

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	07 Haziran 2021/ 4790-139-21/116
İşin Tanımı	5 Kalem Hasta Taşıma Sedyeleri Modernizasyon Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu için [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve Imza

139 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	830527H115323	PVC KAPLI BRANDA (KUMAS,BRANDA)	528	MR	TL	TL
2	830527HA92539	BİYE ŞERİTİ (HAKI TAKVIYE SERIDI)	241	MR	TL	TL
3	831527HA90426	PLASTİK TOKA (TOKA,KEMER,PLASTİK)	500	EA	TL	TL
4	932027H736744	POLİÜRETAN SÜNGER	33	EA	TL	TL
5	932027HB28625	POLİÜRETAN SÜNGER	14	SH	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET/MR:METRE/SH:TABAKA

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		830527H115323	
MALZEMENİN ADI:		PVC KAPLI BRANDA	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISIMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
MALZEME TANIMI:		HAKİ RENKLİ, İKİ YÜZÜ PVC KAPLI, 650 GR.LIK BRANDA	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDEN ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	KUMAŞ TİPİ	İKİ YÜZÜ PVC KAPLAMALI DOKUMA KUMAŞ	GÖZ KONTROLÜ
2	KAPLANMAMIŞ KUMAŞ MALZEME CİNSİ	POLYESTER VEYA POLİAMİD	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
3	KAPLAMA MALZEMESİ CİNSİ	PVC	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
4	LAK KAPLAMASI	BİR YÜZÜ LAK KAPLI OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
5	UV KATKILI	UV KATKILI OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
6	ALIM ESAS NUMUNESİ İLE RENK TONU FARKLIĞI, EN AZ	4	TS 423-2 EN 20105-A02 MADDE 2.5 (D65 STANDART IŞIK KAYNAĞI ALTINDA BAKILARAK)
7	BİRİM ALAN KÜTLESİ (G/M²)	650 ± %10 G/M²	TS EN ISO 2286-2
8	SU GEÇİRME DİRENCİ, EN AZ	1000 MMSS	TS 257 EN 20811
9	ISIYA DAYANIM	TEST SONUCU KUMAŞIN KAPLAMASINDA YUMUŞAMA, YAPIŞMA, SARKMA, DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR VE KAPLAMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEYECEKTİR.	ATKI VE ÇÖZGÜ YÖNÜNDE 10 CM X 10 CM EBATLARINDAKİ NUMUNELER HAZIRLANACAK VE 24 SAAT 70 ±2 °C 'DE BEKLETİLECEKTİR. SÜRE SONUNDA ODA SICAKLIĞINA ALINACAK VE İSTENİLEN HUSUSLAR KONTROL EDİLECEKTİR.
10	SOĞUĞA DAYANIM	TEST SONUCU BURUŞTURULAN VE KATLANAN KUMAŞIN YÜZEY KAPLAMASINDA KIRILMA, SOYULMA, DÖKÜLME OLMAYACAK VE KAPLAMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEYECEKTİR.	ATKI VE ÇÖZGÜ YÖNÜNDE 10 CM X 10 CM EBATLARINDAKİ NUMUNELER HAZIRLANACAK VE 1 SAAT -30 ±2 °C 'DE BEKLETİLECEK, SÜRE SONUNDA ODA SICAKLIĞINA ALINACAK VE İSTENİLEN HUSUSLAR KONTROL EDİLECEKTİR.
11	KOPMA KUVVETİ (N/5 CM), EN AZ (ATKI/ÇÖZGÜ)	ATKI: 2500 N/5 CM, ÇÖZGÜ: 3000 N/5 CM	TS EN ISO 1421 METOT 1
12	YIRTILMA DAYANIMI (N), EN AZ (ATKI/ÇÖZGÜ)	ATKI: 150 N, ÇÖZGÜ: 200 N	TS EN ISO 13937-2
13	ALEV DİRENCİ TESTİ SONRASI ALEV SÖNME SÜRESİ (SN), EN FAZLA	5 SN	ASTM D 6413
14	ALEV DİRENCİ TESTİ SONRASI KÖMÜRLEŞME BOYU (MM), EN FAZLA	115 MM	ASTM D 6413
15	KUMAŞ ENİ (CM), EN AZ	140 CM	METRE İLE (KENARLAR DÂHİL DIŞTAN DIŞA)
16	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME RULOLARA SARILMIŞ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
		RULOLARDAKİ EN KISA PARÇANIN BOYU EN AZ 15 METRE OLACAKTIR.	METRE İLE (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ 1 ADET RULODA KONTROL EDİLECEKTİR.)
		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ
AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, RULOLARDAKİ PARÇA SAYISI (VARSA), HER BİR RULODAKİ TOPLAM UZUNLUK VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.			
17	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE LABORATUVAR MUAYENESİ)		
17.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN EN AZ %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMEYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
17.2	FİZİKSEL MUAYENESİ SONUCU; BELLİ ORANDA KABUL EDİLEBİLİR HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN YER ALAN HATALAR AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE PUANLANACAKTIR. FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN HER 5 METRE İÇİN HATA PUANI EN FAZLA 2 OLACAKTIR. (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEME MİKTARINA GÖRE HATA PUANI DOĞRU ORANTILI OLARAK HESAPLANACAKTIR.)	
		1 PUAN	2 CM² DEN AZ; PATLAK, DELİK, YIRTIK, KESİK, SÖKÜK 10 CM² DEN AZ; SÜRTÜNME İZİ, HAVLANMA, KENAR BOZUKLUKLARI (SÖKÜK), KÜF, KİR, PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE, BOYAMA HATALARI (ABRAJ, DALGALI YER, FARKLI RENKTE BÖLGELER, BOYANMAMIŞ YER)
		2 PUAN	10 CM² DEN AZ; KAPLAMA BOZUKLUKLARI (KAPLAMA AYRILMASI, DÜZGÜN KAPLANMAMIŞ BÖLGE, ÇATLAMA, BÜKÜLME, KIRILMA, KABARCIK), RULOLAR AÇILIRKEN KAPLANMIŞ YÜZEYLERİN BİRBİRİNE YAPIŞMASI 20 CM² DEN AZ; GEVŞEK, GERGİN KENAR, KIVRIK KENAR, BOZUK KENAR, ÇEKİK KENAR
17.3	LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 2 ADET 5 METRELİK LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 20 METRE, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		

... / ... / 2021
 Tekstil Müh. Nimet SERİN
 9 266 4615

KASE/IMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		830527HA92539	
MALZEMENİN ADI:		TAKVİYE (BİYE) ŞERİTİ	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
MALZEME TANIMI:		HAKİ RENKLİ, GENİŞLİĞİ 19 MM, POLYESTER VEYA POLİAMİD, DAR DOKUMA, TAKVİYE (BİYE) ŞERİTİ	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	MALZEME CİNSİ	POLYESTER VEYA POLİAMİD	TS 4739
2	DOKUMA TİPİ	ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. (KENAR DOKUMASI MEKİKLİ VEYA MEKİKSİZ OLABİLİR.)	BÜYÜTEÇ YARDIMIYLA
3	ALIM ESAS NUMUNESİ İLE RENK TONU FARKLILIĞI, EN AZ	4-5	TS 423-2 EN 20105-A02 MADDE 2.5 (D65 STANDART IŞIK KAYNAĞI ALTINDA)
4	GENİŞLİK (MM)	19 ± 1.5 MM	ASTM D 3774 VEYA FED.STD.191 METOD 5020
5	KALINLIK (MM)	0,5 ± %20 MM	ASTM D 1777 VEYA FED.STD.191 METOD 5030
6	BİRİM AĞIRLIK (G/M), EN FAZLA	10 G/M	ASTM D 3776 VEYA FED.STD.191 METOD 5041
7	KOPMA MUKAVEMETİ (LB), EN AZ	400 LİBRE	ASTM D 5035 VEYA FED.STD.191 METOD 4108
8	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME RULOLARA SARILMIŞ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
		RULOLARDAKİ EN KISA PARÇANIN BOYU EN AZ 15 METRE OLACAKTIR.	METRE İLE (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ 1 ADET RULODA KONTROL EDİLECEKTİR.)
		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ
		AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, HER BİR RULODAKİ TOPLAM UZUNLUK VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
9	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE LABORATUVAR MUAYENESİ)		
9.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN EN AZ %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
		MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
		FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDE YER ALAN HATALAR AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE PUANLANACAKTIR.	
		FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN HER 5 METRE İÇİN HATA PUANI EN FAZLA 2 OLACAKTIR. (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEME MİKTARINA GÖRE HATA PUANI DOĞRU ORANTILI OLARAK HESAPLANACAKTIR.)	
9.2	FİZİKSEL MUAYENESİ SONUCU; BELLİ ORANDA KABUL EDİLEBİLİR HATALAR	1 PUAN	2 CM ² DEN AZ; PATLAK, DELİK, YIRTIK, KESİK, SÖKÜK, DOKUMA KUSURLARI (ATKI HATALARI; ATKI KAÇIĞI, ATKI KOPUĞU, ATKI BANDI, İNCE VEYA KALIN ATKI, YÜZEN ATKI, GERGİN ATKI, GEVŞEK ATKI, ATKI ATLAMASI, ATKI İLMEĞİ, ÇÖZGÜ HATALARI; BOŞ ÇÖZGÜ, ÇÖZGÜ KAÇIĞI, ÇÖZGÜ BANDI, KALIN VEYA İNCE ÇÖZGÜ, GERGİN ÇÖZGÜ, GEVŞEK ÇÖZGÜ, ÇÖZGÜ ATLAMASI, ÇÖZGÜ KOPUĞU)
			10 CM ² DEN AZ; SÜRTÜNME İZİ, HAVLANMA, KENAR BOZUKLUKLARI (SÖKÜK), KÜF, KİR, PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE, BOYAMA HATALARI (ABRAJ, DALGALI YER, FARKLI RENKTE BÖLGELER, BOYANMAMIŞ YER)
		2 PUAN	TAM ENDE; ATKI HATALARI; ATKI KAÇIĞI, ATKI KOPUĞU, ATKI BANDI, İNCE VEYA KALIN ATKI, YÜZEN ATKI, GERGİN ATKI, GEVŞEK ATKI, ATKI ATLAMASI, ATKI İLMEĞİ
			20 CM ² DEN AZ; GEVŞEK, GERGİN KENAR, KIVRIK KENAR, BOZUK KENAR, ÇEKİK KENAR
9.3	LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 2 ADET 5 METRELİK LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 20 METRE, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	

.... / / 2021

Nimet Çeş
Tekstil Müh. Nimet ŞERİN
9 266 4615

KASE / İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		831527HA90426	
MALZEMENİN ADI:		PLASTİK TOKA	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		BELGE İSTENMEYECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU
1	MUHTEVİYAT	MUHTEVİYATI ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
2	ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLERİ ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. ($\pm\%10$)	KUMPAS
3	FONKSİYONU	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİ OLAN ÇANTA ÜRETİMİNDE DENENEREK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.	FONKSİYON MUAYENESİ
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL) VE FONKSİYON MUAYENESİ		
5.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
5.2	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL KRİTERİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
5.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 1 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	

.... / / 2021


Tekstil Müh. Nimet SERİN
9 266 4527

KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	830527H115323	PVC KAPLI BRANDA (KUMAS,BRANDA)	TEKNİK ÖZELLİK FORMU EK'TE SUNULMUŞTUR.	
2	830527HA92539	BIYE ŞERİTİ (HAKI TAKVIYE SERİDİ)	TEKNİK ÖZELLİK FORMU EK'TE SUNULMUŞTUR.	
3	831527HA90426	PLASTİK TOKA (TOKA,KEMER,PLASTİK)	TEKNİK ÖZELLİK FORMU EK'TE SUNULMUŞTUR.	
4	932027H736744	POLİÜRETAN SÜNGER	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 0,5 (±0,1) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %10'U ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 EA SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA= 140X240X0,5 CM'LİK SÜNGER LEVHA)	8. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.
5	932027HB28625	POLİÜRETAN SÜNGER	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0,2) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %10'U ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.

12.04/2021

17

Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519

KASE/İMZA