

PROJE KAPSAMLI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (PKMITS)

Mart 2026

PKMITS-14 Mayın Arama Köpekleri (MAKÖ) Faaliyetleri

Türkiye Cumhuriyeti Milli Mayın Faaliyet Otoritesi

Millî Savunma Bakanlığı

Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yerleşkesi

Döğol Caddesi No:4 Anadolu Meydanı (Tandoğan)

06330 Yenimahalle / Ankara/TÜRKİYE

E-posta: turmac@msb.gov.tr

Tel: 0 (312) 4025430-31-32-33

Faks: 0 (312) 2131826

(Web: <https://msb.gov.tr/Mafam>)

Uyarı

Bu doküman, kapak sayfasında belirtilen tarihten itibaren yürürlüktedir. Proje Kapsamlı Mayın Temizleme Standartları (PKMTS) sürekli gözden geçirme ve revizyona tabi olduğundan, kullanıcılar dokümanın durumunu doğrulamak için, MAFAM D.Bşk.lığı İnternet sitesine (<https://msb.gov.tr/Mafam>) başvurmalıdır.

Telif Hakkı

Bu doküman, bir Proje Kapsamlı Mayın Temizleme Standardıdır (PKMTS) ve telif hakları MAFAM'a aittir. Bu doküman veya bir kısmı, MAFAM'ın önceden yazılı izni olmaksızın, hiçbir biçimde veya vasıta ile ve başka amaçlarla kopyalanamaz, saklanamaz veya iletilemez.

Bu doküman satılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Mayın Faaliyet Otoritesi

Millî Savunma Bakanlığı

Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yerleşkesi

Döğol Caddesi No:4 Anadolu Meydanı (Tandoğan)

06330 Yenimahalle / ANKARA

E-posta: turmac@msb.gov.tr

Tel: 0 (312) 4025430-31-32-33

Faks: 0 (312) 2131826

(Web: <https://msb.gov.tr/Mafam>)

MMFS – Mart 2026

Tüm hakları saklıdır.

İÇİNDEKİLER

Konu	Paragraf Nu.	Sayfa
Uyarı ve Telif Hakkı	-	2
Giriş	14.1.-14.3.	4
MAKÖTİM'in Genel Kullanım Esasları	14.4.-14.5.	4
Faaliyet Türlerine Göre MAKÖTİM Kullanımı	14.6.	4
Temizlik ve Doğrulama Faaliyetlerinde MAKÖTİM	14.7.-14.10.	4
Planlama, Görevlendirme ve Sevk-İdare	14.11.-14.13.	5
Haricî KG/KK Faaliyetlerinde MAKÖTİM Desteği	14.14.-14.16.	5
Çalışma Şartları ve Kısıtlamalar	14.17.-14.19.	5
Emniyet, Güvenlik ve KKT	14.20.-14.22.	5
Sağlık, Performans ve Acil Durumlar	14.23.-14.27.	5-6
MAKÖTİM Değişiklikleri	14.28.	6
Akreditasyon Şartları	14.29.	6
Kayıt, KG/KK ve Denetim	14.30.-14.31.	6
MAKÖ Akreditasyon ve Eğitim Test Sahası Kurulumu	14.32.-14.40.	6-7
Bağlayıcılık ve Sorumluluk	14.41.	7
Yüklenici SUT'ları	14.42.-14.46.	7-8
EK A: MAKÖ Bekleme/Dinlendirilme Süreleri Çizelgesi	-	9
Değişiklik Kaydı	-	10

MAYIN ARAMA KÖPEKLERİ (MAKÖ) FAALİYETLERİ

GİRİŞ

14.1. Bu bölüm; ihale dokümanları, Proje Kapsamlı Mayın Temizlik Standardı (PKMTS), Mayın Faaliyet Standartları (MMFS) ve Mayın Faaliyet Standart Uygulama Talimatları (MMFSUT) hükümleri çerçevesinde yürütülen Mayın Arama Köpekli Timi (MAKÖTİM) faaliyetlerinin planlanmasına, icrasına, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. Bu kapsamda kullanım sınırları, emniyet tedbirleri, kayıt sistemi ile kalite güvence ve kalite kontrol (KG/KK) uygulamaları belirlenir.

14.2. MAKÖTİM; Mayın Arama Köpeği (MAKÖ) ile Mayın Arama Köpeği Eğitici Personelinden (MAKÖEP) teşkil edilir. Bu bölüm hükümleri, ihale dokümanları ile PKMTS, MMFS ve MMFSUT kapsamında MAKÖTİM'i oluşturan tüm unsurlar için bağlayıcıdır.

14.3. MAKÖTİM faaliyetleri; ihale dokümanları, MMFS ve MMFSUT hükümleri ile Yüklenici tarafından hazırlanarak MAFAM D.Bşk.lığı tarafından onaylanan Standart Uygulama Talimatları (SUT) esas alınarak yürütülür. Bu çerçevenin dışında kalan uygulamalara sahada izin verilmez.

MAKÖTİM'İN GENEL KULLANIM ESASLARI

14.4. MAKÖTİM, mayın faaliyetlerinde destekleyici ve tamamlayıcı bir kabiliyet olarak kullanılır. MAKÖ ve MAKÖEP, görevlerini MAKÖTİM bütünlüğü içinde ve birlikte icra eder.

14.5. MAKÖTİM faaliyetlerinin planlanması ve icrası; ihale dokümanları ile PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümleri esas alınarak; arazi yapısı, bitki örtüsü, çevresel koşullar, meteorolojik durum ve operasyonel yönetim unsurları dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Faaliyetler kontrollü, sistematik, kayıt altına alınabilir ve denetlenebilir şekilde yürütülür.

FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE MAKÖTİM KULLANIMI

14.6. MAKÖTİM; ihale dokümanları ile PKMTS ve MMFS hükümleri çerçevesinde Teknik Keşif (TK), doğrulama faaliyetleri ve zorunlu hâllerde temizlik faaliyetlerinde kullanılabilir. Kullanımın kapsamı ve sınırları, sahaya özgü risk değerlendirmesi esas alınarak belirlenir.

TEMİZLİK VE DOĞRULAMA FAALİYETLERİNDE MAKÖTİM

14.7. MAKÖTİM, ihale dokümanları ile PKMTS ve MMFS hükümleri gereği, temizlik faaliyetlerinde kural olarak birincil yöntem olarak kullanılmaz. Temizlik faaliyetlerinde esas yöntem Manuel (Elle/Dedektör) yöntemidir.

14.8. Manuel (Elle/Dedektör) yöntemle temizlenen alanlarda, yürütülen temizlik faaliyetinin doğrulanması amacıyla MAKÖTİM görevlendirilir. Doğrulama faaliyetleri, ihale dokümanları, PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümlerine uygun şekilde icra edilir.

14.9. Manuel (Elle/Dedektör) ve Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MMTT) yöntemlerinin teknik, çevresel veya operasyonel nedenlerle uygulanmadığı alanlarda, MAKÖTİM'in temizlik amacıyla kullanımı istisnai bir uygulamadır.

14.10. Bu kapsamda MAKÖTİM ile yürütülecek temizlik faaliyetleri; ihale dokümanları, MMFS, MMFSUT ve MMFS 07.11 "Saha Devri" Standardı hükümleri esas alınarak, sahaya özgü risk değerlendirmesi yapılmasını müteakip, Yüklenici tarafından hazırlanacak ve MAFAM D.Bşk.lığı tarafından yazılı olarak onaylanacak SUT çerçevesinde icra edilir.

PLANLAMA, GÖREVLENDİRME VE SEVK-İDARE

14.11. MAKÖTİM'in sahaya konuşlandırılması ve görevlendirilmesi; ihale dokümanları, PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümleri esas alınarak; görev alanının özellikleri, risk seviyesi, önceki faaliyet sonuçları ve operasyonel ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle planlanır.

14.12. MAKÖTİM'in sahaya konuşlandırılması ve faaliyete başlatılması, sahaya özgü planlama ve risk değerlendirmesine dayanılarak ve MAFAM D.Bşk.lığı bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

14.13. MAKÖTİM faaliyetlerinin saha içi sevk ve idaresi, ihale dokümanları ve PKMTS kapsamında proje saha yönetimi tarafından yürütülür. Günlük faaliyet planlaması, emniyet tedbirlerinin uygulanması ve kayıtların tutulmasından saha yönetimi sorumludur.

HARİCÎ KG/KK FAALİYETLERİNDE MAKÖTİM DESTEĞİ

14.14. Haricî Kalite Güvence/Kalite Kontrol (KG/KK) faaliyetleri kapsamında, MAFAM D.Bşk.lığı tarafından yürütülecek örnekleme çalışmalarında MAKÖTİM unsurları kullanılabilir.

14.15. Bu kapsamda MAKÖTİM kullanımına ihtiyaç duyulması hâlinde, Yüklenici; MAFAM D.Bşk.lığının talebi üzerine, gerekli MAKÖTİM unsurlarını gecikmeksizin, eksiksiz, faaliyete hazır ve akreditasyonu geçerli olacak şekilde temin etmekle yükümlüdür.

14.16. Yüklenici tarafından sağlanacak MAKÖTİM unsurları; ihale dokümanları, PKMTS, MMFS, MMFSUT ve MAFAM D.Bşk.lığı tarafından onaylanan SUT hükümlerine uygun olarak görevlendirilecektir.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KISITLAMALAR

14.17. MAKÖTİM; ihale dokümanları, PKMTS ve MMFS hükümleri gereği, yoğun kirlilik bulunan, kontrolsüz olan veya emniyetli çalışma şartlarının sağlanmadığı alanlarda görevlendirilmez.

14.18. Dik, aşırı eğimli, zemin stabilitesi bulunmayan ya da hayvan refahını olumsuz etkileyecek nitelikteki arazilerde MAKÖTİM kullanımı uygun değildir.

14.19. Meteorolojik ve çevresel koşulların MAKÖTİM faaliyetlerinin güvenli şekilde icrasını engelleyecek seviyeye ulaşması hâlinde faaliyet durdurulur. Faaliyete yeniden başlanması, saha değerlendirmesini müteakip MAFAM D.Bşk.lığı bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

EMNİYET, GÜVENLİK VE KKT

14.20. MAKÖTİM faaliyetlerinde güvenlik mesafeleri ve emniyet tedbirleri; ihale dokümanları, PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümleri ile sahaya özgü risk değerlendirmesi esas alınarak belirlenir ve eksiksiz uygulanır.

14.21. Temizlik faaliyeti devam ederken aynı alan içerisinde eş zamanlı doğrulama faaliyeti icra edilmez.

14.22. MAKÖTİM faaliyetlerinde görev alan MAKÖEP, ihale dokümanları ve MMFSUT hükümleri gereği görev süresince Kişisel Koruyucu Teçhizat (KKT) kullanır. KKT kullanımına ilişkin ayrıntılar Yüklenici tarafından hazırlanan ve MAFAM D.Bşk.lığı tarafından onaylanan SUT'larda düzenlenir.

SAĞLIK, PERFORMANS VE ACİL DURUMLAR

14.23. MAKÖ'lerin sağlık durumları, ihale dokümanları ve MMFSUT hükümlerine uygun olarak düzenli şekilde izlenir. Sağlık yönünden uygun olmadığı değerlendirilen MAKÖ sahada görevlendirilmez.

14.24. MAKÖ'lerin çalışma ve dinlenme süreleri; ihale dokümanları, PKMTS ve MMFS hükümleri esas alınarak hayvan refahı, görev verimliliği ve emniyet gerekleri dikkate alınmak suretiyle planlanır.

14.25. Kaza, emniyet ihlali veya olağan dışı bir durum meydana gelmesi hâlinde MAKÖTİM faaliyeti derhâl durdurulur. Faaliyetin yeniden başlatılması, olay değerlendirmesini müteakip MAFAM D.Bşk.lığı bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

14.26. MAKÖTİM performansında düşüş, kontrolsüz davranış, çevresel risk artışı veya emniyet zafiyeti tespit edilmesi hâlinde saha yönetimi faaliyeti geçici olarak durdurur, gerekli tedbirleri alır ve durumu ihale dokümanları ile MMFSUT hükümlerine uygun şekilde kayıt altına alır.

14.27. MAKÖ/MAKÖTİM unsurlarının bekleme ve dinlendirilme süreleri, ihale dokümanları, MMFS ve MMFSUT hükümleri doğrultusunda **Ek-A'da belirtilen esaslara göre uygulanır.**

MAKÖTİM DEĞİŞİKLİKLERİ

14.28. MAKÖ veya MAKÖEP değişikliği hâlinde ilgili MAKÖTİM yeni bir tim olarak değerlendirilir. Bu durumda timin faaliyetlerine devam edebilmesi; ihale dokümanları, PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümleri çerçevesinde akreditasyon şartlarının yeniden sağlanmasına ve MAFAM D.Bşk.lığı tarafından uygunluk onayı verilmesine bağlıdır.

AKREDİTASYON ŞARTLARI

14.29. MAKÖTİM faaliyetlerinde görevlendirilecek MAKÖTİM'in; dolayısıyla MAKÖ ve MAKÖEP unsurlarının akreditasyonu, **MMFS 07.31** (Hayvan Tespit Sistemleri ve Eğiticilerin Akreditasyonu) ile **MMFSUT-02** (Akreditasyon Faaliyetleri Standart Uygulama Talimatı) hükümleri esas alınarak yürütülür.

KAYIT, KG/KK VE DENETİM

14.30. MAKÖTİM faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtlar; ihale dokümanları, PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümlerine uygun şekilde oluşturulur, muhafaza edilir ve izlenebilirliği sağlayacak biçimde arşivlenir. Kayıtların yönetimi ve raporlanması **MMFSUT-08** ve **MMFSUT-09** hükümlerine uygun olarak yürütülür.

14.31. Haricî KG/KK ve denetim faaliyetleri; ihale dokümanları, MMFS ve MMFSUT hükümleri çerçevesinde MAFAM D.Bşk.lığı veya yetkilendirdiği bağımsız ve akredite kurum/kuruluşlar tarafından yürütülür. Nihai değerlendirme yetkisi MAFAM D.Bşk.lığına aittir.

MAKÖ AKREDİTASYON VE EĞİTİM TEST SAHASI KURULUMU

14.32. Bu madde; ihale dokümanları, PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümleri esas alınarak, Mayın Arama Köpeği (MAKÖ) ve Mayın Arama Köpekli Timi (MAKÖTİM) unsurlarının akreditasyonu, eğitimi, performans testleri ve idamesi amacıyla kurulacak MAKÖ akreditasyon ve eğitim test sahalarının planlanmasına, kurulmasına, işletilmesine, emniyetine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

14.33. Eğitim test sahası, her hâlükârda Yüklenici tarafından, fiilen çalışma yürütülen proje bölgesi içerisinde kurulacaktır. Bu yükümlülük, ihale dokümanlarında MAFAM D.Bşk.lığına ait bir akreditasyon test sahasının Yükleniciye tahsis edilmesi hâlinde dahi devam eder.

14.34. Eğitim test sahası; MMFS ve MMFSUT hükümleri esas alınarak tesis edilecek, sahanın yeri, sınırları, yerleşim planı, altyapı unsurları, kullanım düzeni ve emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından hazırlanacak SUT'ta ayrıntılı olarak gösterilecek ve MAFAM D.Bşk.lığının yazılı onayı alınmadan kurulum faaliyetine başlanmayacak ve saha faaliyete geçirilmeyecektir.

14.35. Akreditasyon ve eğitim test sahası; MAKÖ, MAKÖEP ve MAKÖTİM unsurlarının eğitim, idame, performans ölçümü ve akreditasyon faaliyetlerinin emniyetli, kontrollü, izlenebilir ve denetlenebilir şekilde yürütülmesine imkân sağlayacak nitelikte kurulacaktır.

14.36. Sahada; fiziki güvenlik tedbirleri, giriş-çıkış kontrolü, saha yerleşim planı, acil durum düzenlemeleri, ilk yardım ve veteriner destek imkânları ile eğitim ve test faaliyetlerini destekleyecek altyapı unsurları bulundurulacaktır. Bu hususlar Yüklenici SUT'larında açık şekilde tanımlanacaktır.

14.37. MAKÖ ve MAKÖTİM akreditasyon faaliyetleri; MMFS 07.31 ile MMFSUT-02 hükümleri esas alınarak yürütülecek, akreditasyonun geçerliliği ve sürekliliği MAFAM D.Bşk.lığı tarafından belirlenecektir.

14.38. Akreditasyon ve eğitim test sahalarında yürütülen tüm faaliyetler kayıt altına alınacak; kayıtların oluşturulması, muhafazası ve raporlanması MMFSUT-08 ve MMFSUT-09 hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

14.39. Akreditasyon ve eğitim test sahaları ile bu sahalarda yürütülen tüm faaliyetler MAFAM D.Bşk.lığı tarafından denetlenir. Tespit edilen uygunsuzluklar derhâl giderilir; gerekli görülmesi hâlinde faaliyetler durdurulur.

14.40. Yüklenici; eğitim test sahasının ihale dokümanları, MMFS, MMFSUT ve onaylı SUT hükümlerine uygun şekilde kurulmasından, işletilmesinden, emniyetinin sağlanmasından ve sürekliliğinden doğrudan sorumludur.

BAĞLAYICILIK VE SORUMLULUK

14.41. Yüklenici; MAKÖTİM faaliyetlerinin ihale dokümanları ile PKMTS, MMFS, MMFSUT hükümleri ve MAFAM D.Bşk.lığı tarafından onaylanan Standart Uygulama Talimatlarına (SUT) tam ve eksiksiz uygun olarak planlanmasından, icra edilmesinden, izlenmesinden, kayıt altına alınmasından ve sürekliliğinin sağlanmasından doğrudan ve münhasıran sorumludur.

Yüklenici; bu bölüm hükümlerine, ihale dokümanlarına, PKMTS, MMFS, MMFSUT hükümlerine ve onaylı SUT'lara aykırı her türlü uygulamadan doğacak idarî, operasyonel, teknik ve emniyete ilişkin tüm sonuçlardan sorumlu olup, MAFAM D.Bşk.lığı tarafından verilen talimatları, getirilen kısıtlamaları ve alınan idarî/operasyonel tedbirleri derhâl, eksiksiz ve gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.

YÜKLENİCİ SUT'LARI

14.42. MAKÖTİM faaliyetlerine ilişkin Standart Uygulama Talimatları (SUT), Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Yüklenici; ihale dokümanları ile PKMTS, MMFS ve MMFSUT hükümlerini esas alarak, MAKÖTİM'in planlanması, icrası, emniyeti, sevk-idaresi, kayıt altına alınması, KG/KK uygulamaları ve acil durum düzenlemelerini kapsayan SUT'ları hazırlamakla yükümlüdür.

14.43. Yüklenici tarafından hazırlanan MAKÖTİM SUT'ları, uygulamaya alınmadan önce MAFAM D.Bşk.lığına sunulacak, akreditasyon süreci kapsamında değerlendirilecek ve yazılı onay alınmadan sahada uygulanmayacaktır. Onaylanan SUT'lar, ihale dokümanları ile PKMTS, MMFS ve MMFSUT'un ayrılmaz parçasıdır.

14.44. Yüklenici SUT'ları; usul, esas ve hareket tarzlarını açık, ölçülebilir, denetlenebilir ve kayıt altına alınabilir şekilde düzenleyecek; MAKÖTİM faaliyetlerinde kullanılacak yöntemleri, emniyet tedbirlerini, görev paylaşımını, performans kriterlerini, faaliyetlerin durdurulması/yeniden başlatılması usullerini ve raporlama süreçlerini adım adım, sahada doğrudan uygulanabilir detayda içerecektir.

14.45. Yklenici SUT'larında yapılacak her trl deęiřiklik, MAFAM D.Břk.lıęının yazılı onayına tabidir. Onay alınmadan deęiřiklik uygulanamaz.

14.46. Yklenici; MAKTİM faaliyetlerinin, ihale dokmanları ile PKMTS, MMFS, MMFSUT ve onaylı SUT hkmlerine uygun olarak yrtlmesinden doęrudan sorumludur. Bu hkmlere aykırı uygulamalar derhl durdurulur ve MAFAM D.Břk.lıęına raporlanır.

EK A: MAKÖ Bekleme/Dinlendirilme Süreleri Çizelgesi

S.Nu.	Durum	Bekleme/Dinlendirilme Süresi
1	Aşırı Sıcak veya Soğuk Hava Koşullarına Maruziyet	En az 3 (üç) gün
2	Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MMTT) Faaliyeti Sonrası	En az 3 (üç) gün
3	Gürültü, Patlama veya Ani Yüksek Ses Sonrası Stres Durumu	En az 3 (üç) gün
4	Yangın, Yanma veya Kül Kalıntılarına Maruziyet	En az 5 (beş) gün
5	Kimyasal Kalıntı veya Yoğun Kokuya Maruziyet	En az 7 (yedi) gün
6	Yoğun Yağmur ve Olumsuz Hava Koşulları Maruziyet	En az 3 (üç) gün
7	İklim Değişikliği Kaynaklı Stres Durumu	En az 7 (yedi) gün
8	Aşırı Ses Maruziyeti Sonrası Gözlenen Davranış Bozuklukları	En az 3 (üç) gün
9	* Rüzgâr şiddeti yer seviyesinde 10 m/s'den fazla ise, * Toprak olan zeminlerde zemin yüzeyi kuru ve toz kaldırıyorrsa.	Bu şartlarda MAKÖ Kullanılmaz.
10	Yeni Teçhizat veya Yönteme Adaptasyon Süreci	En az 7 (yedi) gün
11	Görev Öncesi Toplam Adaptasyon (İntikal, İklim, Eğitim)	En az 5 (beş) gün
12	Uzun Süreli Hareketsizlik Durumu	12-24 Saat
13	Sağlık Problemleri Sonrası	Veteriner Önerisi Doğrultusunda
14	Fiziksel Travma Sonrası	Veteriner Önerisi Doğrultusunda
15	Zararlı Bitki veya Alerjen Maruziyeti	Veteriner Önerisi Doğrultusunda
16	Yüksek İrtifa Bölgelerine Adaptasyon	En az 5 (beş) gün
17	Mayın/PM Patlaması Sonrası	En az 7 (yedi) gün

* Bu çizelgede belirtilen süreler asgari sürelerdir.

* Süreler; Veteriner Hekim değerlendirmesi, saha koşulları ve MAFAM D.Bşk.lığının talimatları doğrultusunda artırılabilir.

* Belirtilen dinlendirme ve adaptasyon süreleri tamamlanmadan MAKÖ/MAKÖTİM unsurları operasyonel görevlerde kullanılmaz.

Değişiklik Kaydı

PKMTS Değişiklik Yönetimi

PKMTS serisi standartlar yıllık olarak resmi gözden geçirmeye tabi tutulur; ancak bu durum, yıl içinde faaliyetlerin güvenliği ve etkinliği veya yazım hataları nedeniyle değişiklik yapılmasını engellemez. Değişiklikler sadece MAFAM D.Bşk.lığı yetkisinde yapılabilir. PKMTS'nin yenilenmesi veya değiştirilmesi hakkında olan herhangi bir mütalaa veya teklif MAFAM'a yapılmak zorundadır.

PKMTS'de değişiklik yapıldığında, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde; numara, tarih ve değişikliğin genel detayları verilecektir.

PKMTS'nin resmi gözden geçirilmesi tamamlandığında, yeni baskılar yayımlanabilir. Yeni baskıya kadar yapılmış olan değişiklikler yeni baskının içinde bulunacak ve değişiklik kaydı tablosu temizlenecektir. Müteakip resmi gözden geçirme işlemi yapılmıncaya kadar değişikliklerin kaydedilmesine yeniden başlanacaktır.

<i>Değişiklik Numarası</i>	<i>Değişiklik Tarihi</i>	<i>Değişiklik Yapılan/Bölüm/Paragraf</i>	<i>Değişiklik Detayları</i>
1			
2			
3			
4			
5			