

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/
E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY-436-

DZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4840726795
VERGİ DAİRESİ : KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ /İZMİR
KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

18 EYLÜL 2023

“İLGİLİ FİRMALARA”
GENEL HUSUSLAR

İLGİ : 2021/4416 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.

1. **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi Cumhurbaşkanlığı Kararının 3B MD 7.(1).ğ. kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle tedarik edilecektir.

2. Tedarike ilişkin yapılacak sözleşme ve diğer belgeler için noter tasdiki aranmayacaktır. **KARARI TEBLİĞ EDİLEN İSTEKLİ TARAFINDAN İŞE BAŞLAMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİ YAPMAMASI (SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASI) HALİNDE EN EKONOMİK İKİNCİ TEKLİFE TEBLİGAT YAPILABİLECEKTİR.**

3. Kabul edilen malzeme/hizmetin ödemeleri **2023 mali yılı** planlı ödeneğin milli savunma bakanlığı tarafından komutanlığımıza tertiplenmesine müteakip **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından düzenlenecek ödeme evraklarına istinaden **MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI** saymanlığı tarafından yapılacaktır.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği gereğince, Resmi Daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde (avans olarak yapılanlar dahil) bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış ve açılacak hesaplarına nakledilmesi nedeniyle ödeme yapılırken yüklenicinin teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden % 0,948 (binde 9,48) oranında damga vergisi bedeli kesilecektir.

Ayrıca, **İdare tarafından istenmesi halinde** Resmi Daire ve Kamu Tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü alım kararı için isteklinin teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden %0,569 (binde 5,69) oranında karar damga vergisi bedeli istekli tarafından Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır.

Doğrudan teminlerin değerlendirilmesinde; istekli tarafından teklif edilecek malzeme/hizmet teklif bedellerinin toplamlarının 50.000,00 TL (ellibintürklirası) ve üzerinde olması halinde sözleşme düzenlenecek ve istekliye ait karar bedelinin %6 (yüzde altı) oranında nakit teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. İstekli tarafından %0,948 (binde 9,48) oranında Sözleşme damga vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır. ALIM SONUCUNUN EN EKONOMİK TEKLİFİ VEREN İSTEKLİYE BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN HERHANGİ BİR SÜRE BEKLEMESİZİN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLECEKTİR

Bu onay kapsamında alınacak malzemeler/hizmetler; güvenlik ve savunmaya yönelik ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve modernizasyonlara istinaden kullanılacağından 3065 sayılı KDV Kanununun 13/F Maddesi kapsamında KDV'den müstesnadır.

4. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

5. Yüklenici, teslim ettiği malzemenin garanti hususlarına ilişkin **aksi belirtilmedikçe: 2 (İKİ) YIL (Raf ömürlü malzemeler için raf ömrü süresi kadar)** süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malzemeyi yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin arızalanması durumunda arızalı malzemenin değişim süresi teslim süresinin yarısını geçmeyecektir, bu süre 10 (On) günden az olmayacaktır. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

Komutanlığımızca tedariki yapılacak malzemeler için Garanti taahhütnamesi istenmesi durumunda, teslim edilecek taahhütname 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği, fatura bedeli üzerinden %0,948 (binde 9,48) oranında Damga Vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılarak dekontu Garanti taahhütnamesi ile birlikte, İzmir Tersanesi Komutanlığı Transit Kısma teslim edilecektir.

6. Malzemeler, **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından siparişin verilmesini müteakip teklif mektubunda istenen süre içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00'a kadar taahhüt edildiği şekilde **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI TRANSİT AMBARINA aksi belirtilmedikçe TEK PARTİ HALİNDE** teslim edilecektir. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemenin muayene ve kabul aşamasında red olması halinde kalan teslim süresi içerisinde yüklenici firmaya **1 (bir) defaya mahsus olmak üzere mal değiştirme hakkı tanınacaktır.. Satın alınacak malzemelerin kısmi kabulü yapılabilecektir.**

7. Malın muayenede uygun bulunması durumunda, Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evraklarıyla ilgili firmanın banka hesabına yapılacaktır. Fiyat teklif mektubu ve fatura üzerine IBAN Numarasının belirtilmesi zorunludur.

8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Türk Lirası olarak hazırlanacak (KDV hariç fiyatlandırılarak) teklifler ile aşağıda örneği verilen teklif mektubu elden kapalı zarf ile/ belgegeçer/ e-posta ile İzmir Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Başkanlığına iletilecektir. Teklif mektubunun eksik veya yanlış gönderilmesi/doldurulması durumunda mevzuat hükümleri uygulanır.

9. İdareye belgegeçer yoluyla gönderilen teklif mektuplarında, gönderen firmanın ticari unvan kaydı, belgegeçer numarası ve belgegeçer tarih/saat ayarları yapılarak gönderilmesi sağlanacaktır. Uyuşmazlık halinde; İdarenin kayıtları esas alınacaktır.

10. Yüklenici firma/firmalar tarafından teslim edilen malzeme/hizmet tutarının 5.000,00 (BEŞBİN) TL.yi aşması durumunda, ödeme aşamasında fatura ile birlikte, bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak, **“Vergi Borcu Durumu”**nu gösteren belge idareye teslim edilecektir.

11. Alım sonucu bildirimi; alım üzerinden bırakılan istekliye yazılı olarak elden / belgegeçer/ e-posta ile, alım teklif veren diğer isteklilere ise **“www.msb.gov.tr/Ihale/IhaleGrup/7 ve yurtciihale.dzkk.tsk.tr/giris/index.jsp”** adreslerinden yapılacaktır.

12. **Teslim süresi içerisinde teslim edilmeyen malzeme için mücbir sebeplerde dahil süre uzatımı verilmesi idarenin takdirindedir. Ancak böyle bir durumda yüklenici firma teslim süresi sona ermeden dilekçe ile ek süre talebinde bulunacaktır. Yüklenici firmaların mücbir sebep dolayısıyla süre uzatım talepleri, mücbir sebep hallerini yetkili merciler tarafından belgelenmesi kaydıyla değerlendirilmeye alınacaktır. Ek süre talebinin idare tarafından uygun görülmesi halinde firmaya teslim süresi olarak belirlenen sürenin tamamına kadar cezalı süre tanınabilecektir. Cezalı sürenin her günü için karar bedelinin 6/1000 (bindealtı) oranında ceza hesaplanarak hak edisten kesilecektir.**

13. İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve alımın iptal edilmesinde tamamen serbesttir.

Rica ederim.

TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYARAK TEKLİF VEREN TÜM FİRMALAR;

- İdarenin ihtiyaç konusu malzeme/malzemeleri dilediği firma/firmalardan almak konusunda serbest olduğunu,
- Teslim edilen malların/hizmetin muayenesinin **idare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca** (MRC/TEKNİK İSTER/TEKNİK ŞARTNAME/TSE/MARKA/PARÇA NUMARASI/MODEL v.b.bilgilerine göre) yapılacağını ve yapılan bu muayene sonucunun kesin karar hükmünde olduğunu ve muayene sonucuna itiraz etmeyeceğini,
- Tekliflerinde belirtilen adres/telefon/faks/e-posta bilgilerinin doğruluğunu ve ayrıca başka bir tebligat şekline gerek kalmaksızın idarece yapılacak tebligatların bu telefon/faks/e-posta yoluyla yapılacağını, kabul etmiş sayılırlar.
- Yukarıda belirtilen ilan metnindeki hususlar ile ekleri tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

YUKARIDA BELİRTİLEN GENEL HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM, KABUL VE TAAHHÜT EDİYORUM
KAŞE+İMZA

Ek : 1 Adet Fiyat Teklif Mektubu

BU İLAN METNİNİ TEKLİF MEKTUBUNUZ İLE BİRLİKTE İMZALAYARAK VE KAŞELEYEREK GÖNDERİNİZ.
TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

BU KISMIN KAŞE+İMZA VE AD, SOYAD YAZILARAK DOLDURULMASI VE FAKSLANMASI GEREKMEKTEDİR.

ONAY-436/1

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

Ek

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/ E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY NU : 2023-436

**2021/4416 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ 3B MD 7.(1).ğ. MADDESİNE GÖRE
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR.**

ÖZEL ŞARTLAR _____:

KDV'DEN MUAF / MUAF DEĞİLDİR

TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN/KALEM/KISIM BAZINDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI

TESLİM SÜRESİ

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ

: MUAFTIR

: KALEM BAZINDA

: EN GEÇ 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ

: EN AZ 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ

: KAPALI ZARF/ BELGEGEÇER/E-POSTA

DOĞRUDAN TEMİNİ OLUŞTURAN BELGE/MRC BİLGİLERİ/FÖY/TEKNİK ŞARTNAME/ALIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İLAN “GENEL HUSUSLAR” EVRAKI BU TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. TEKLİF GÖNDEREN FİRMALAR TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİYLE BİRLİKTE “GENEL HUSUSLAR” EVRAKININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

FİYAT TEKLİFLERİ BU FORMATA VE EKLERİNE GÖRE VERİLECEKTİR. FARKLI FORMATLARDA FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE İDARENİN BELİRTTİĞİ HUSUSLARIN KABUL EDİLMEDİĞİ VARSAYILARAK FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT 1 : BAHSE KONU ÖZELLİKLER HARİCİNDE ÜRÜNLER İÇİN TEKLİF VERİLMEMESİ/TEKLİF MEKTUBUNUN DEĞİŞTİRİLMEMESİ VE ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEMESİ RİCA OLUNUR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

NOT 2 : İZMİR TERSANESİ K.LİĞİ TARAFINDAN DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIM YAPILACAK MALZEMELERE AİT DOĞRUDAN TEMİN DUYURULARINA www.msb.gov.tr/thale/thaleGrup/7r ve yurticiihale.dzkk.tsk.tr/giris/index.jsp ADRESLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

NOT 3: SON TEKLİF TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI HALİNDE, TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAATE KADAR VERİLECEK TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR

NOT 4 : BİLGİ İÇİN; ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞCAVUŞ DİNÇER SELVİLİ İLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. (TEL:0232 3653980 DAHİLİ:4508/4509)

SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ : 22 EYLÜL 2023 SAAT: 16:00

Mustafa Yavuz CONKAR
Müh. Alb.
D/T Komisyon Başkanı
TEL : 0232 365 39 80-4508

**TEKLİF MEKTUBUDUR
İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA**

Alım konusu mal/hizmet için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç rakam ve yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ						
S. No	Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri	Stok No	Dağıtım Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) (K.D.V. hariç)	Tutar (TL) (K.D.V. hariç)
1	DIRSEK CELİK 60,3X3,6 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 90 DRC TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TİP-KT1 DIRSEK 90 DRC#TUR-A:GIRIS,CIKIS ALIN KAYNAKDİS CAP:60.3 MM (2 ')#MLZ.CINSI:ST 35(S235G2T) CELIKET KALINLIĞI:3.6#	DA0207863	AD	400		
2	DIRSEK CELİK GLV 1 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 90 DRC. TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DIRSEK 90° R 1 ' (DN25)#GIRIS VE CIKIS IC VIDALI#YUZEYİ ISLEMI GALVANIZE#DOVME HADDELENMIS CELİK#1 ' 90°MERKEZDEN ALINA 43MM#DIS CAP:39,5 MM#	DA0056951	AD	150		
3	DIRSEK CELİK GLV 1/2 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 90 DRC. TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DIRSEK 90° R 1/2 ' (DN15)#GIRIS VE CIKIS IC VIDALI#YUZEYİ ISLEMI GALVANIZE#DOVME HADELENMIS CELİK# 1/2 ' 90°MERKEZDEN ALINA 32MMDİS CAP:27 MM#	DA0056949	AD	150		
4	DIRSEK CELİK 114.3X3.6 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI BUTUN UCLAR 114,3X3,6 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MİLİMETRE 114.3 CWCK: NOMİNAL KALINLIK MİLİMETRE 3.6 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK CELİK 114,3X3,6 OTURAK TIPI : KT-1 KAYNAK AGIZLIDIR. MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ ZZZK:	270107024	AD	200		
5	DIRSEK CELİK 114.3X4 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI BUTUN UCLAR 114,3X4 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MİLİMETRE 114.3 CWCK: NOMİNAL KALINLIK MİLİMETRE 4.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK CELİK 114,3X4 OTURAK TIPI : KT-1 KAYNAK AGIZLIDIR. MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ ZZZK:	270107038	AD	200		

6	DIRSEK CELİK 114.3X6.2 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ CAP:114,3 MM KALINLIK:6,2 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK DİKİSSİZ 4 INCH AWLS: BAĞLANTI TİPİ 90 DERECELİK PATENT DIRSEK MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 114,3X6,2MM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK CEKME DİKİSSİZ	DA0211815	AD	250		
7	DIRSEK CELİK 139.7X4 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 139,7X4 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MİLİMETRE 139.7 CWCK: NOMİNAL KALINLIK MİLİMETRE 4.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK CELİK 139,7X4 OTURAK TİPİ : KT-1 KAYNAK AGIZLIDIR. MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ ZZZK:	270107023	AD	100		
8	DIRSEK CELİK 168.3X8.8 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DIRSEK CELİK 168.3X8.8#KAYNAK AGIZLI*#FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ#TS 2649 FOY:1#	DA0019831	AD	50		
9	DIRSEK CELİK 219.1X8.2 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ CAP:219,1 MM KALINLIĞI:8,2 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK DİKİSSİZ 8 INCH AWLS: BAĞLANTI TİPİ 90 DERECELİK PATENT DIRSEK MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 219.1X8.2 MM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK CEKME DİKİSSİZ	DA0211818	AD	50		
10	DIRSEK CELİK 273X9.3 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ CAP:273 MM KALINLIĞI:9,3 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK (PATENT)10 INCH AWLS: BAĞLANTI TİPİ 90 DERECELİK PATENT DIRSEK MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 273X9.3 MM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK CEKME DİKİSSİZ	DA0211819	AD	30		
11	DIRSEK CELİK 3/4 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 3/4' (DN20) TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ GİRİŞ ÇIKIŞ IC VIDAL#MLZ.DOVME HADDELENMİS CELİK#BUTUN UCLAR 3/4' #90 DERECEMERKEZDEN ALINA 35 MM.#DİS CAP:32,5 MM#	DA0197991	AD	200		
12	DIRSEK CELİK 48.3X3.2 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 48,3X3,2 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MİLİMETRE 48.3 CWCK: NOMİNAL KALINLIK MİLİMETRE 3.2 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK CELİK 48,3X3,2 OTURAK TİPİ : KT-1 KAYNAK AGIZLIDIR. MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ ZZZK:	270106984	AD	100		
13	DIRSEK CELİK 51X2.9 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 51X2,9 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MİLİMETRE 51.0 CWCK: NOMİNAL KALINLIK MİLİMETRE 2.9 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK CELİK 51X2,9 OTURAK TİPİ : KT-1 KAYNAK AGIZLIDIR. MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ ZZZK:	270106993	AD	150		
14	DIRSEK CELİK 60.3X4 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ CAP :60,3MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK DİKİSSİZ 2' AWLS: BAĞLANTI TİPİ 90°C PATENT DIRSEK CWCK: NOMİNAL KALINLIK 4 MM MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 60.3X4MM	DA0270397	AD	300		
15	DIRSEK CELİK 76.1X2.9 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 76,1X2,9 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MİLİMETRE 76.1 CWCK: NOMİNAL KALINLIK MİLİMETRE 2.9 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK CELİK 76,1X2,9 OTURAK TİPİ : KT-1 KAYNAK AGIZLIDIR. MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ ZZZK:	270107029	AD	200		

16	DIRSEK CELİK 76.1X5.6 MM NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ CAP :76.1 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK DİKİSSİZ 2 1/2' AHNC: BAĞLANTI STİLİ 90°C' LİK PATENT DIRSEK CWCK: NOMİNAL KALINLIK 5.6 MM MATT: MALZEME F 35 GENEL YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 76.1X5.6 MM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK ÇEKME DİKİSSİZ	DA0270399	AD	400		
17	DIRSEK CELİK 88.9X3.2 MM NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 88.9X3.2 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MİLİMETRE 88.9 CWCK: NOMİNAL KALINLIK MİLİMETRE 3.2 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK CELİK 88.9X3.2 OTURAK TİPİ : KT-1 KAYNAK AĞIZLIDIR. MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI CELİĞİ ZZZK:	270107027	AD	300		
18	DIRSEK CELİK 88.9X5.6 MM NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ CAP :88.9 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK DİKİSSİZ 3' AHNC: BAĞLANTI STİLİ 90°C' LİK PATENT DIRSEK CWCK: NOMİNAL KALINLIK 5.6 MM MATT: MALZEME F 35 GENEL YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 88.9X5.6 MM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK ÇEKME DİKİSSİZ	DA0270398	AD	400		
19	DIRSEK CELİK GLV 1 1/2 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DIRSEK 90° R 1 1/2' #GİRİS VE ÇIKIS IC VIDALI#MERKEZDEN ALINA 52MM#DOVME HADELENMİS CELİK#MALZEMESİ P235GH MAL.NO:1,0345YUZEY İSLEMİ: GALVENİZE#	DA0056953	AD	150		
20	DIRSEK CELİK GLV 1 1/4 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DIRSEK 90° R 1 1/4' #GİRİS VE ÇIKIS IC VIDALI#MERKEZDEN ALINA 51MM#DOVME HADELENMİS CELİK#MALZEMESİ P235GH MAL.NO:1,0345YUZEY İSLEMİ GALVENİZE#	DA0056952	AD	150		
21	DIRSEK CELİK GLV 3/4 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEKCELİK DRC. TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DIRSEK 90° R 3/4' (DN20)#GİRİS VE ÇIKIS IC VIDALI#YUZEYİ İSLEMİ GALVANİZE#DOVME HADELENMİS CELİK# 3/4' 90°MERKEZDEN ALINA 35MMDİS CAP:32,5 MM#	DA0056950	AD	150		
22	DIRSEK DOKUM 1 1/4 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 32 (1 1/4') AAJD: VİDA DIŞI SINIFI BUTUN UCLAR IC VIDA CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK DOKUM 1 1/4' MATT: MALZEME DEMİR DOKUM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANİZE SUWT: AĞIRLIKÇA DAĞITIM BİRİMİ KILOGRAM 33.2 ZZZK:	270106979	AD	200		
23	DIRSEK DOKUM 1 1/4 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 32 (1 1/4') AAJD: VİDA DIŞI SINIFI BUTUN UCLAR IC VIDA CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE + 90.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK DOKUM 1 1/4' MATT: MALZEME DEMİR DOKUM SUWT: AĞIRLIKÇA DAĞITIM BİRİMİ KILOGRAM + 33,2 ZZZK:	270107011	AD	200		
24	DIRSEK DOKUM GLV 1 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 1' AAJD: VİDA DIŞI SINIFI BUTUN UCLAR IC VIDA AKGF: NOMİNAL GENİŞLİK MİLİMETRE 38.0 AKGG: NOMİNAL UZUNLUK MİLİMETRE 38.0 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK DOKUM 1' MATT: MALZEME DEMİR DOKUM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANİZE SUWT: AĞIRLIKÇA DAĞITIM BİRİMİ 20,9 KG/100 AD ZZZK:	270107008	AD	400		
25	DIRSEK DOKUM GLV 1/2 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATİ BUTUN UCLAR 1/2' AAJD: VİDA DIŞI SINIFI BUTUN UCLAR IC VIDA AKGF: NOMİNAL GENİŞLİK MİLİMETRE 28.0 AKGG: NOMİNAL UZUNLUK MİLİMETRE 28.0 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK DOKUM 1/2' MATT: MALZEME DEMİR DOKUM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANİZE SUWT: AĞIRLIKÇA DAĞITIM BİRİMİ 9,1 KG/100 AD ZZZK:	270107009	AD	200		

26	DIRSEK DOKUM 1 1/2 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI BUTUN UCLAR 1 1/2'(40) AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI BUTUN UCLAR IC VIDA CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE 90.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK DOKUM 1 1/2' MATT: MALZEME DEMİR DOKUM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANIZE SUWT: AĞIRLIKÇA DAĞITIM BİRİMİ KILOGRAM 47.0 ZZZK:	270107007	AD	400		
27	DIRSEK KAYNAKLI 90° Ø 38X2.6 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK KAYNAKLI TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 90 DERECECAP:38 MMET KALINLIĞI:2,6 MM#MLZ:PASLANMAZ ÇELİK 1.4571#MLZ.CINSI:X6CRNMOTI17-12-2#DİN 2605	DA0222989	AD	200		
28	DIRSEK KUYRUKLU DOKUM 1 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AKGF: NOMİNAL GENİŞLİK MILİMETER 52,0 AKGG: NOMİNAL UZUNLUK MILİMETER 38,0 AWLS: BAĞLANTI TİPİ BİR UCU İCDEN VIDA DİSLİ, DİĞER UCU DİSTAN VIDA DİSLİ CQJX: NOMİNAL VIDA DİŞİ EBADİ BUTUN UCLAR 1' CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE + 90,0 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ 1' GALVANİZLİ KUYRUKLU DIRSEK MATT: MALZEME DEMİR DOKUM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER MONTAJ BOYU: 21 MM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANIZE THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ BUTUN UCLAR BORU DİS ZZZK:	270106998	AD	150		
29	DIRSEK KUYRUKLU DOKUM GLV.1/2 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI BUTUN UCLAR 1/2' AKGF: NOMİNAL GENİŞLİK MILİMETER + 37,0 AKGG: NOMİNAL UZUNLUK MILİMETER + 28,0 AWLS: BAĞLANTI TİPİ BİR UCU İCDEN VIDA DİSLİ, DİĞER UCU DİSDAN VIDA DİSLİ CQJX: NOMİNAL VIDA DİŞİ EBADİ BUTUN UCLAR 1/2' CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE + 90,0 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ 1/2' GALVANİZLİ KUYRUKLU DIRSEK MATT: MALZEME DEMİR DOKUM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER MONTAJ BOYU: 15 MM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANIZE THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ BUTUN UCLAR BORU DİS ZZZK:	270106999	AD	200		
30	DIRSEK KUYRUKLU DOKUM GLV.3/4 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI BUTUN UCLAR 3/4' AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI 1. UC İCİ VIDA DİSLİ AKGF: NOMİNAL GENİŞLİK MILİMETER + 43,0 AKGG: NOMİNAL UZUNLUK MILİMETER + 33,0 CRFY: AKIŞ AÇISI DERECE + 90,0 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ 3/4' GALVANİZLİ KUYRUKLU DIRSEK MATT: MALZEME DEMİR DOKUM PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER MONTAJ BOYU: 18 MM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANIZE ZZZK:	270107002	AD	400		
31	DIRSEK PAS.ÇELİK 90 DRC.1 1/2 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AHNC: BAĞLANTI STİLİ KAYNAKLI AKGF: NOMİNAL GENİŞLİK 57 MM AWLS: BAĞLANTI TİPİ ALIN KAYNAKLI BPJZ: KULLANIM YERİ BORU BAĞLANTILARI FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA CAPI:1 1/2' # ET KALINLIĞI:3.68 MM MATT: MALZEME 316L KALİTE PASLANMAZ ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK 90 DERECE DİKİSSİZ ZZZK:	DA0270751	AD	100		
32	DIRSEK PASLANMAZ ÇELİK 2 X3,2 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK PASLANMAZ ÇELİK TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 90 DERECEANMA CAPI:2' (60,3 MM)#ET KALINLIĞI:3,2 MM#ÇELİK KALİTESİ:AISI 304 KALİTEDİKİSSİZALIN KAYNAKLI#	DA0214495	AD	100		

33	DIRSEK T PAS.CELİK 3/4 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK T PASLANMAZ CELİK TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ CAP:3/4' DİKİSSİZ#DİS CAP:26,67 MM#KALINLIK:2,87 MM#MALZEME:PASLANMAZ CELİK#M.CINS:X10CRNIMOTI 18 9 316TIASTMA A 403 TOL ANSI B 16.9#MERKEZDEN ALINA:29 MM#TS ISO 5251, TIP:T1#	DA0247078	AD	150		
----	---	-----------	----	-----	--	--

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TESLİM SÜRESİ (TAKVİM GÜNÜ) : **EN GEÇ 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ**

NOT 1: İZMİR TERSANESİ K.LİĞİNİN 709-351/2023 SAYILI TEDARİK BELGELERİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.
NOT 2: SÖZ KONUSU MALZEMELER, YUKARIDAKİ BİLGİLERİNE GÖRE TEDARİK VE MUAYENE EDİLECEKTİR.
NOT 3: KABUL EDİLEN MALZEMELERİN ÖDEMELERİ 2023 MALİ YILINDA PLANLI ÖDENEĞİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
TARAFINDAN KOMUTANLIĞIMIZA TERTİPLENMESİNE MÜTEAKİP YAPILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR :

- MALZEMELERİN FİZİKİ MUAYENELERİ YAPILACAK OLUP İDARE TARAFINDAN İHTİYAÇ DUYULMASI DURUMUNDA HER TÜRLÜ
MUAYENE İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEKTİR.

- GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE ÜRÜN/ÜRÜNLERE YÖNELİK KALİTE BELGELERİ TALEP EDİLEBİLECEKTİR.

TEKLİF TARİHİ	TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON,FAKS NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ	VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU	TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ
..... EYLÜL 2023	15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ			