

pT.C.  
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI  
Tersaneler Genel Müdürlüğü  
İzmir Tersanesi Komutanlığı  
TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/  
E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr  
ONAY-351

DZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4840726795  
VERGİ DAİRESİ : KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ /İZMİR  
KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

27 EYLÜL 2021

**“İLGİLİ FİRMALARA”  
GENEL HUSUSLAR**

**İLGİ : 2021/4416 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.**

- İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek-1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi **Cumhurbaşkanlığı Kararının 3B MD 7.(1).g.** kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle tedarik edilecektir.
- Tedarike ilişkin yapılacak sözleşme ve diğer belgeler için noter tasdiki aranmayacaktır. **KARARI TEBLİĞ EDİLEN İSTEKLİ TARAFINDAN İŞE BAŞLAMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİ YAPMAMASI (SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASI) HALİNDE EN EKONOMİK İKİNCİ TEKLİFE TEBLİGAT YAPILACAKTIR.**
- Ödeme, malzemenin/hizmetin teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından düzenlenecek ödeme evraklarına istinaden **MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI** saymanlığı tarafından yapılacaktır.  
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği gereğince, Resmi Daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde (avans olarak yapılanlar dahil) bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış ve açılacak hesaplarına nakledilmesi nedeniyle ödeme yapılırken firmanın teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden % 0,948 (binde 9,48) oranında damga vergisi bedeli kesilecektir.  
Ayrıca, Resmi Daire ve Kumu Tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararı için firmanın teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden %,569 (binde 5,69)oranında karar damga vergisi bedeli firma tarafından Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır.  
**Doğrudan teminlerin değerlendirilmesinde; firmalarca teklif edilecek malzeme teklif bedellerinin toplamlarının 100.000 (YÜZBİN) TL üzerinde olması halinde sözleşme düzenlenecek ve istekliye ait karar bedelinin (%6 Sözleşme öncesi Teminat bedeli) oranında teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. Firma tarafından %,948 (binde 9,48) oranında Sözleşme damga vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır.**
- Bu onay kapsamında alınacak malzemeler/hizmetler; güvenlik ve savunmaya yönelik ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve modernizasyonlara istinaden kullanılacağından 3065 sayılı KDV Kanununun 13/F Maddesi kapsamında KDV'den müstesnadır.
- KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.
- Yüklenici, teslim ettiği malzemenin **2 (İKİ) YIL (Raf ömürlü malzemeler için raf ömrü süresi kadar)** süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malzemeyi yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin arızalanması durumunda arızalı malzemenin değişim süresi teslim süresinin yarısını geçmeyecektir, bu süre 10 (On) günden az olmayacaktır. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.  
Komutanlığımızca tedariki yapılacak malzemeler için Garanti taahhütnamesi istenmesi durumunda, teslim edilecek taahhütname 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği, fatura bedeli üzerinden %,948 (binde 9,48) oranında Damga Vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılarak dekontu Garanti taahhütnamesi ile birlikte, İzmir Tersanesi Komutanlığı Transit Kısıma teslim edilecektir.
- Malzemeler, **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından siparişin verilmesini müteakip teklif mektubunda istenen süre içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00'a kadar taahhüt edildiği şekilde **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI TRANSİT AMBARINA TEK PARTİ HALİNDE** teslim edilecektir. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemenin muayene ve kabul aşamasında red olması halinde kalan teslim süresi içerisinde yüklenici firmaya **1 (bir) defaya mahsus olmak üzere mal değiştirme hakkı tanınacaktır. Satın alınacak malzemelerin kusmi kabulü yapılabilecektir.**
- Malın muayenede uygun bulunması durumunda, Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evraklarıyla ilgili firmanın banka hesabına (19.10.2009 tarihinden itibaren ULUSLARARASI HESAP NUMARASI “IBAN NUMARASI”) yapılacaktır. Fiyat teklif mektubu ve fatura üzerine IBAN Numarasının belirtilmesi zorunludur.
- Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Türk Lirası olarak hazırlanacak (KDV hariç fiyatlandırarak) teklifler ile aşağıda örneği verilen teklif mektubu elden kapalı zarf ile/ belgegeçer/ e-mail ile İzmir Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Başkanlığına iletilecektir. Teklif mektubunun eksik veya yanlış gönderilmesi/doldurulması durumunda istekçilerin teklifleri **GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.**
- İdareye belgegeçer yoluyla gönderilen teklif mektuplarında, gönderen firmanın ticari unvan kaydı, belgegeçer numarası ve belgegeçer tarih/saat ayarları yapılarak gönderilmesi sağlanacaktır. Uyuşmazlık halinde; İdarenin kayıtları esas alınacaktır.
- Yüklenici firma/firmalar tarafından teslim edilen malzeme tutarının 5.000,00 (BEŞBİN) TL.yi aşması durumunda, ödeme aşamasında fatura ile birlikte, bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak, **“Vergi Borcu Durumu”**nu gösteren belge idareye teslim edilecektir.
- Ödeme işlemleri, planlı ödeneğin Milli Savunma Bakanlığı tarafından Komutanlığımıza tertiplenmesini müteakip yapılacaktır.
- TESLİM SÜRESİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İÇİN MÜCBİR SEBEPLERDE DAHİL SÜRE UZATIMI VERİLMESİ İDARENİN TAKDİRİNDEDİR. ANCAK BÖYLE BİR DURUMDA YÜKLENİCİ FIRMA TESLİM SÜRESİ SONA ERMEDEN DİLEKÇE İLE EK SÜRE TALEBİNDE BULUNACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMALARIN MÜCBİR SEBEP DOLAYISIYLA SÜRE UZATIM TALEPLERİ, MÜCBİR SEBEP HALLERİNİ YETKİLİ MERCİLER TARAFINDAN BELGELENDİRMESİ KAYDIYLA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.**
- İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve alımın iptal edilmesinde tamamen serbesttir.  
Rica ederim.

**TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYARAK TEKLİF VEREN TÜM FİRMALAR;**

- İdarenin ihtiyaç konusu malzeme/malzemeleri dilediği firma/firmalardan almak konusunda serbest olduğunu,
- Teslim edilen malların/hizmetin muayenesinin **idare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca** (MRC/TEKNİK İSTER/TEKNİK ŞARTNAME/TSE/MARKA/PARÇA NUMARASI/MODEL v.b.bilgilerine göre) yapılacağını ve yapılan bu muayene sonucunun kesin karar hükmünde olduğunu ve muayene sonucuna itiraz etmeyeceğini,
- Tekliflerinde belirtilen adres/telefon/faks/e-posta bilgilerinin doğruluğunu ve ayrıca başka bir tebligat şekline gerek kalmaksızın idarece yapılacak tebligatların bu telefon/faks/e-posta yoluyla yapılacağını, kabul etmiş sayılırlar.
- Yukarıda belirtilen ilan metnindeki hususlar ile ekleri tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

**YUKARIDA BELİRTİLEN GENEL HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM, KABUL VE TAAHHÜT EDİYORUM  
KAŞE+İMZA**

Ek : 1 Adet Fiyat Teklif Mektubu

**BU İLAN METNİNİ TEKLİF MEKTUBUNUZ İLE BİRLİKTE İMZALAYARAK VE KAŞELEYEREK GÖNDERİNİZ.  
TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.  
BU KISMIN KAŞE+İMZA VE AD, SOYAD YAZILARAK DOLDURULMASI VE FAKSLANMASI GEREKMEKTEDİR.**

**ONAY-351/1**

T.C.  
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI  
Tersaneler Genel Müdürlüğü  
İzmir Tersanesi Komutanlığı

Ek

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/ E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr  
ONAY NU : 2021-351

**2021/4416 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ 3B MD 7.(1).ğ. MADDESİNE GÖRE  
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR.**

**ÖZEL SARTLAR :**

KDV'DEN MUAF / MUAF DEĞİLDİR

TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN/KALEM/KISIM BAZINDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI

TESLİM SÜRESİ

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ

: **MUAFTIR.**

: **KALEM BAZINDA**

: EN GEÇ **60 (ALTMIS) TAKVİM GÜNÜ**

: EN AZ **15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ**

: KAPALI ZARF, BELGEGEÇER VEYA  
E-POSTA

DOĞRUDAN TEMİNİ OLUŞTURAN BELGE/MRC BİLGİLERİ/FÖY/TEKNİK ŞARTNAME/ALIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İLAN "GENEL HUSUSLAR" EVRAKI BU TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. TEKLİF GÖNDEREN FİRMALAR TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİYLE BİRLİKTE "GENEL HUSUSLAR" EVRAKININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. SÖZ KONUSU BELGELERİN EKSİK GÖNDERİLMESİ HALİNDE; FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FİYAT TEKLİFLERİ BU FORMATA VE EKLERİNE GÖRE VERİLECEKTİR. FARKLI FORMATLARDA FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE İDARENİN BELİRTTİĞİ HUSUSLARIN KABUL EDİLMEDİĞİ VARSAYILARAK FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT 1 : BAHSE KONUSU ÖZELLİKLER HARICİNDE ÜRÜNLER İÇİN TEKLİF VERİLMEMESİ/TEKLİF MEKTUBUNUN DEĞİŞTİRİLMEMESİ VE ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEMESİ RICA OLUNUR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

NOT 2 : İZMİR TERSANESİ K.LİGİ TARAFINDAN DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIM YAPILACAK MALZEMELERE AİT DOĞRUDAN TEMİN DUYURULARINA [www.msb.gov.tr/thale/thaleGrup/7r](http://www.msb.gov.tr/thale/thaleGrup/7r) ve [www.ekm.tsk.tr](http://www.ekm.tsk.tr) ADRESLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

NOT 3 : BİLGİ İÇİN; MÜH.TGM.YAKUP CANPOLAT (TEL:0232 3653980 DAHİLİ:4508/4509)

**SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ : 01 EKİM 2021 SAAT: 16:00**

Mustafa Yavuz ÇONKAR  
Müh.Yarbay  
D/T Komisyon Başkanı  
TEL : 0232 365 39 80-4508

**TEKLİF MEKTUBUDUR  
İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA**

Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç ..... rakam ve ..... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

| BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |         |                                                        |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| S.No                       | Malzemenin/Hizmetin<br>Cinsi ve Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stok No   | Dağıtım<br>Birimi | Miktarı | Teklif Edilen<br>Birim Fiyat<br>(TL)<br>(K.D.V. hariç) | Tutar (TL)<br>(K.D.V. hariç) |
| 1                          | FLANS DUZ 65MM<br>MRC BİLGİLERİ: AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ DUZ YUZ FEAT: ÖZEL<br>HUSUSLAR MALZEME: ST 42 ANMA CAPI: 76,1 MM ANMA BASINCI: PN<br>16 TSE: TS ISO 7005-1 TIP: FİTURALİ ANMA BOYUTU: 65 MM FLANS<br>KALINLIĞI: 20 MM FLANS CAPI: 185 MM FLANS MONTAS DELİKLERİ<br>ARASI MESAFE:145 MM MONTAS DELİK SAYISI: 8 KULLANILAN<br>CIVATA:M 16 MONTAS DELİK CAPI:18 MM FATURA KALINLIĞI:2 MM<br>FATURA YUZEY CAPI: 118 MM ZZZK: ŞARTNAME/STANDART<br>VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 1092-1 | 270087446 | AD                | 90      |                                                        |                              |
| 2                          | FLANS, BORU ÇAP 40<br>MRC BİLGİLERİ: AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ DUZ YUZ FEAT: ÖZEL<br>HUSUSLAR MALZEME: ST 42 MM ANMA BASINCI: PN 16 TIP: FİTURALİ<br>TSE: TS ISO 7005-1 FLANS KALINLIĞI:18 MM FLANS CAPI:150 MM<br>ANMA BOYUTU:40 DN FLANS MONTAJ DELİKLERİ ARASI MESAFE: 110<br>MM MONTAJ DELİK SAYISI: 4 KULLANILAN CIVATA: M16 MONTAJ<br>DELİK CAPI:18 MM FATURA KALINLIĞI: 2 MM FİTURALİ YUZEY CAPI:<br>84 MM ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET<br>STANDARDI TS EN 1092-1             | 270087447 | AD                | 90      |                                                        |                              |
| 3                          | FLANS, BORU<br>MRC BİLGİLERİ: AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ DUZ YUZ FEAT: ÖZEL<br>HUSUSLAR MALZEME: ST 42 ANMA CAPI: 4 INCH ANMA BASINCI: PN 16<br>TIP: FİTURALİ TSE: TS ISO 7005-1 FLANS KALINLIĞI:22 MM FLANS<br>CAPI:220 MM GOBEK DIS CAPI:108 MM FLANS MONTAS DELİKLERİ<br>ARASI MESAFE:180 MM MONTAS DELİK SAYISI:8 KULLANILAN<br>CIVATA:M 16 MONTAS DELİK CAPI:18 MM FATURA KALINLIĞI:2 MM<br>FİTURALİ YUZEY CAPI:158 MM ZZZK: ŞARTNAME/STANDART<br>VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 1092-1    | 270087449 | AD                | 150     |                                                        |                              |

**ONAY-351/2**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |    |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|--|--|
| 4  | VANA KURESEL R 2 1/2<br>MESLEKİ/ENDUSTRIYEL KURULUS STANDARDI TS 3148 MRC<br>BİLGİLERİ: AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ TUM UCLAR SAG-EL AGAV:<br>NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI KURESEL VANA R 2 1/2' AQLR: VALF<br>ÇALIŞMA METODU MANUEL AWLS: BAĞLANTI TİPİ IC VIDALI TAM<br>GECİSLİ CQJX: NÖMİNAL VİDA DİŞİ EBADI TUM UCLAR 2 1/2' FEAT:<br>ÖZEL HUSUSLAR ANMA BASINCI : PN 16 MATT: MALZEME TAMAMI<br>PRINC MEDA: HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI SIVI THSD: DİŞ SERİ<br>BELİRTECİ TUM UCLAR BORU DIS ZZZK: ŞARTNAME/STANDART<br>VERİLERİ                                                               | 270102731 | AD | 20  |  |  |
| 5  | DIRSEK DOKUM GLV 1/2<br>MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NÖMİNAL EBATI<br>BUTUN UCLAR 1/2' AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI BUTUN UCLAR IC VIDA<br>AKGF: NÖMİNAL GENİŞLİK MILİMİTRE 28.0 AKGG: NÖMİNAL<br>UZUNLUK MILİMİTRE 28.0 CRFY: AKİŞ AÇISI DERECE 90.0 FEAT:<br>ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : DIRSEK DOKUM 1/2' MATT:<br>MALZEME DEMİR DOKUM SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANİZE SUWT:<br>AĞIRLIKÇA DAĞITIM BİRİMİ 9,1 KG/100 AD ZZZK:<br>ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HÜKÜMET STANDARDI TS 11 FOY:1                                                                                                | 270107009 | AD | 400 |  |  |
| 6  | TAPA DOKUM GLV 3/4<br>MRC BİLGİLERİ: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI DIS VIDA AAJF: VİDA DİŞİNİN<br>YÖNÜ DIS SAG-EL AATB: KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ<br>MİLİMİTRE NÖMİNAL 17.0 ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILİMİTRE<br>NÖMİNAL 32.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : TAPA DOKUM<br>3/4' MATT: MALZEME TAMAMI TEMPER DOKME DEMİR, GALVANİZLİ<br>ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 11<br>FOY:30                                                                                                                                                                                        | 270107643 | AD | 50  |  |  |
| 7  | TAPA DOKUM 1<br>MRC BİLGİLERİ: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI DIS VIDA AAJF: VİDA DİŞİNİN<br>YÖNÜ DIS SAG-EL AATB: KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ<br>MİLİMİTRE NÖMİNAL 19.0 ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILİMİTRE<br>NÖMİNAL 36.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : TAPA DOKUM<br>1' MATT: MALZEME TAMAMI TEMPER DOKME DEMİR ZZZK:<br>ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 11 FOY:30                                                                                                                                                                                                               | 270107647 | AD | 80  |  |  |
| 8  | MANSON ÇELİK 3/4<br>MRC BİLGİLERİ: AKGG: NÖMİNAL UZUNLUK MILİMİTRE 36,0 AWLS:<br>BAĞLANTI TİPİ İCİ VIDALI BORU CQJX: NÖMİNAL VİDA DİŞİ EBADI<br>BUTUN UCLAR 3/4' (DN20) CWCD: NÖMİNAL DİŞ ÇAP MILİMİTRE 33,5<br>FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA BOYUTU : 20# ET KALINLIĞI:2,6 MM<br>MATT: MALZEME DOVME/HADDELENMİS ÇELİK NAME: MALZEME<br>İSMİ MANSON STYL: STİL BELİRTECİ A1 DUZ THSD: DİŞ SERİ<br>BELİRTECİ BUTUN UCLAR BORU DIS ZZZK: ŞARTNAME/STANDART<br>VERİLERİ TS 931                                                                                                                      | 270124768 | AD | 70  |  |  |
| 9  | FLANS, BORU DÜZ ÇAP 50<br>MRC BİLGİLERİ: ABNM: KALINLIK MILİMİTRE NÖMİNAL 20,0 ABXV:<br>DELİK ÇAPI İNC NÖMİNAL 2,0 AECS: CİVATA DELİĞİ SAYISI 4 AHNX:<br>CİVATA DELİĞİ ÇAPI MILİMİTRE NÖMİNAL 18,0 AJED: KABARIK<br>YÜZEY YÜKSEKLİĞİ MILİMİTRE NÖMİNAL 2,0 AJEE: KABARIK<br>YÜZEY ÇAPI MILİMİTRE NÖMİNAL 99,0 AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ<br>DUZ YUZ AKWE: OTURMA YÜZEYİ YÜZ DURUMU TESTERE DISLI<br>FEAT: ÖZEL HUSUSLAR MALZEME : ÇELİK DIS CAP : 165 MM, CİVATA<br>DELİĞİ MERKEZLERİNİN ÇAPI : 125 MM, BASINC DEGERİ : PN16 ZZZK:<br>ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 1092-1 | 270145091 | AD | 100 |  |  |
| 10 | FLANS, BORU DÜZ ÇAP 80<br>MRC BİLGİLERİ: ABNM: KALINLIK MILİMİTRE NÖMİNAL 20,0 ABXV:<br>DELİK ÇAPI İNC NÖMİNAL 3,0 AECS: CİVATA DELİĞİ SAYISI 8 AHNX:<br>CİVATA DELİĞİ ÇAPI MILİMİTRE NÖMİNAL 18,0 AJED: KABARIK<br>YÜZEY YÜKSEKLİĞİ MILİMİTRE NÖMİNAL 2,0 AJEE: KABARIK<br>YÜZEY ÇAPI MILİMİTRE NÖMİNAL 160,0 AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ<br>DUZ YUZ AKWE: OTURMA YÜZEYİ YÜZ DURUMU TESTERE DISLI<br>FEAT: ÖZEL HUSUSLAR MALZEME : ÇELİK DIS CAP : 200 mm CİVATA<br>DELİĞİ MERKEZLERİNİN ÇAPI : 160 mm BASINC DEGERİ : PN16 ZZZK:<br>ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 1092-1  | 270145096 | AD | 170 |  |  |
| 11 | FLANS, BORU<br>MRC BİLGİLERİ: ABNM: KALINLIK MILİMİTRE NÖMİNAL 16,0 ABXV:<br>DELİK ÇAPI 3/4 İNC AECS: CİVATA DELİĞİ SAYISI 4 AHNX: CİVATA<br>DELİĞİ ÇAPI MILİMİTRE NÖMİNAL 14,0 AJED: KABARIK YÜZEY<br>YÜKSEKLİĞİ MILİMİTRE NÖMİNAL 2,0 AJEE: KABARIK YÜZEY ÇAPI<br>MİLİMİTRE NÖMİNAL 56,0 AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ DUZ YUZ AKWE:<br>OTURMA YÜZEYİ YÜZ DURUMU TESTERE DISLI FEAT: ÖZEL<br>HUSUSLAR MALZEME : ÇELİK DIS CAP : 105 MM, CİVATA DELİĞİ<br>MERKEZLERİNİN ÇAPI : 75 MM, BASINC DEGERİ : PN16 ZZZK:<br>ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 1092-1                     | 270145099 | AD | 50  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |    |     |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|--|--|
| 12 | <p>FLANS, BORU DÜZ ÇAP 32</p> <p>MRC BİLGİLERİ: ABNM: KALINLIK MILIMETRE NOMİNAL 18,0 ABXV: DELİK ÇAPI MILIMETRE NOMİNAL 32,0 AECS: CİVATA DELİĞİ SAYISI 4 AHNX: CİVATA DELİĞİ ÇAPI MILIMETRE NOMİNAL 18,0 AJED: KABARIK YÜZEY YÜKSEKLİĞİ MILIMETRE NOMİNAL 2,0 AJEE: KABARIK YÜZEY ÇAPI MILIMETRE NOMİNAL 76,0 AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ DÜZ YUZ CQJX: TASARLANDIĞI MAKSİMUM İŞLEM BASINCI VE KULLANIM ALANI PN 16 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA ÇAPI : 32 MM MALZEME : ÇELİK FLANS DİS ÇAPI : 140 MM BORU DİS ÇAPI : 38 MM CİVATA DELİĞİ MERKEZLERİNİN ÇAPI : 100 MM OZGUL AĞIRLIK : 7.85 KG/DM³ PKWT: PAKETSİZ BİRİM AĞIRLIK KİLOGRAM 1,7 SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER KULLANIM ADI : FLANS 32'LİK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 1092-1</p> | 270147167 | AD | 80  |  |  |
| 13 | <p>FLANS, BORU DÜZ ÇAP 25</p> <p>MRC BİLGİLERİ: ABNM: KALINLIK MILIMETRE NOMİNAL 16,0 ABXV: DELİK ÇAPI MILIMETRE NOMİNAL 25,0 AECS: CİVATA DELİĞİ SAYISI 4 AHNX: CİVATA DELİĞİ ÇAPI MILIMETRE NOMİNAL 14,0 AJED: KABARIK YÜZEY YÜKSEKLİĞİ MILIMETRE NOMİNAL 2,0 AJEE: KABARIK YÜZEY ÇAPI MILIMETRE NOMİNAL 65,0 AJEM: FLANŞ KESİT STİLİ DÜZ YUZ CQJX: TASARLANDIĞI MAKSİMUM İŞLEM BASINCI VE KULLANIM ALANI PN 16 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA ÇAPI : 25 MM MALZEME : ÇELİK FLANS DİS ÇAPI : 115 MM BORU DİS ÇAPI : 30 MM CİVATA DELİĞİ MERKEZLERİNİN ÇAPI : 85 MM OZGUL AĞIRLIK : 7.85 KG/DM³ PKWT: PAKETSİZ BİRİM AĞIRLIK KİLOGRAM 1,1 SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER KULLANIM ADI : FLANS 25'LİK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 1092-1</p>  | 270147168 | AD | 80  |  |  |
| 14 | <p>NIPEL DOKUM GLV 1/2</p> <p>MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI 1. UC R 1/2' AHNC: BAĞLANTI STİLİ B67B DÜZ AWLS: BAĞLANTI TİPİ DİSİ VIDALI CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI 1. UC 1/2' 2. UC 1/2' CWCN: ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ MILIMETRE 27,0 CWFR: NOMİNAL TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE 44,0 MATT: MALZEME TEMPER DOKME DEMİR SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVENİZE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270158828 | AD | 500 |  |  |
| 15 | <p>NIPEL DOKUM 1 1/4</p> <p>MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI BUTUN UCLAR R 1 1/4' AHNC: BAĞLANTI STİLİ B67B DÜZ AWLS: BAĞLANTI TİPİ DİSİ VIDALI CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI 1. UC 1 1/4' 2. UC 1 1/4' CWCN: ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ MILIMETRE 50,0 CWFR: NOMİNAL TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE 57,0 MATT: MALZEME TEMPER DOKME DEMİR STYL: STİL BELİRTECİ A51 MERKEZDE ANAHTARLA SIKMA İMKANI OLAN ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270158831 | AD | 60  |  |  |
| 16 | <p>NIPEL DOKUM 1 1/2</p> <p>MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NOMİNAL EBATI BUTUN UCLAR R 1 1/2' AHNC: BAĞLANTI STİLİ B67B DÜZ AWLS: BAĞLANTI TİPİ DİSİ VIDALI CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI 1. UC 1-1/2' 2. UC 1-1/2' CWCN: ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ MILIMETRE 55,0 CWFR: NOMİNAL TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE 59,0 MATT: MALZEME TEMPER DOKME DEMİR SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVENİZE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270158832 | AD | 100 |  |  |
| 17 | <p>KENDİR (TESİSAT KETENİ)</p> <p>MRC BİLGİLERİ: ANNQ: MALZEME VE YERİ KENDİR BRHT: DAĞITIM FORMU RULO FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI:KENDİR HUES: RENK KEHRİBAR SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER IP ÇAPI:IMM SARGI YONU:SAG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270158900 | KG | 30  |  |  |
| 18 | <p>MANSON ÇELİK GALVANİZLİ 2</p> <p>MRC BİLGİLERİ: AWLS: BAĞLANTI TİPİ İCİ VIDALI BORU CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI BUTUN UCLAR 2' CWCD: NOMİNAL DİŞ ÇAP MILIMETRE 68,0 CWFR: NOMİNAL TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE 60,0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA BOYUTU :DN50 MATT: MALZEME ÇELİK SFTT: YÜZEY İŞLEM ÇİNKO (GALVANİZ) STYL: STİL BELİRTECİ A1 DÜZ THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ BUTUN UCLAR BORU DİS ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 931 EN 10241</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270449144 | AD | 50  |  |  |
| 19 | <p>VALF KÜRESEL PASLANMAZ ÇELİK 1 1/2 16 BAR</p> <p>MRC BİLGİLERİ: CXCX: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ VALF KÜRESEL 1 1/2' FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA ÇAPI:DN 40, ANMA BASINCI:PN 16 MATT: MALZEME PASLANMAZ ÇELİK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER SINIFI:DÜZ, TİPİ:İC VIDALI, TURU:TAM GECİSLİ, MALZEME:1.4571-X6CRNIMOTI 17-12-2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270450259 | AD | 20  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |    |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|--|--|
| 20 | VALF SURGULU KONIK 1 10BAR<br>MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ VALF SURGULU KONIK<br>TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA BOYUTU:25<br>(R1')#BASINCLİ SU TESİSATI İCİN#IC VIDALİMLZ.PİRİNC<br>(CUZN39PB3)#TİP:2 BOSALTMA MUSLUKSUZ#BASINC:PN 10#                                                                                                                                               | DA0019234 | AD | 100 |  |  |
| 21 | VALF SURGULU KONIK 2 10BAR<br>MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ VALF SURGULU KONIK<br>TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA BOYUTU:50<br>(R2')#BASINCLİ SU TESİSATI İCİN#IC VIDALİMLZ.PİRİNC<br>(CUZN39PB3)#TİP:2 BOSALTMA MUSLUKSUZ#BASINC:PN 10#                                                                                                                                               | DA0019237 | AD | 40  |  |  |
| 22 | VALF KURESEL CELİK 1/2 PN40<br>MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ VALF KURESEL 1/2' TEXT:<br>GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DN 15 (1/2')#TİPİ:IC<br>VIDALİ#SİNİFİ:DUZ#TUR:TAM GECİSLİ#MALZEMESİ:1.4571<br>KAL.PAS.CELİKPN 40 BARTS 3148 FOY:1#                                                                                                                                                        | DA0048005 | AD | 10  |  |  |
| 23 | DIRSEK CELİK GLV 1/2<br>MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 90 DRC.<br>TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DIRSEK 90° R 1/2'<br>(DN15)#GİRİS VE ÇIKIŞ IC VIDALİ#YUZEYİ İŞLEMİ<br>GALVANİZE#DOVME HADELENMİS CELİK# 1/2' 90°MERKEZDEN<br>ALINA 32MMDİS CAP:27 MM#                                                                                                                         | DA0056949 | AD | 30  |  |  |
| 24 | NIPEL CELİK GLV 1/2<br>MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ NIPEL TEXT: GENEL<br>KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ NIPEL R 1/2' (DN15)#UCLAR 1/2' DİS<br>VIDALİ#YUZEYİ İŞLEMİ GALVANİZE#DOVME HADELENMİS<br>CELİK#DİS UZUNLUĞU:17.5MM#ANAHTAR A.22MM ALTİKÖSE#IC Ø<br>ENAZ:11.5MM EN FAZLA:13MMUZUNLUK:43MM A.AGZİ.KAL:8MM#                                                                                      | DA0197412 | AD | 100 |  |  |
| 25 | DIRSEK CELİK 3/4<br>MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 3/4' (DN20)<br>TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ GİRİS ÇIKIŞ IC<br>VIDALİ#MLZ.DOVME HADELENMİS CELİK#BUTUN UCLAR 3/4'#90<br>DERECEMERKEZDEN ALINA 35 MM.#DİS CAP:32,5 MM#                                                                                                                                                      | DA0197991 | AD | 30  |  |  |
| 26 | DIRSEK CELİK 42.4X2.9 MM<br>MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 90 DRC<br>TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TİP:KT1 DIRSEK 90<br>DRC#TUR-A:GİRİS,ÇIKIŞ ALIN KAYNAKDİS CAP:42.4 MM (1 1/4'<br>)#MLZ.CİNSİ:ST 35(S235G2T) CELİKET KALINLIĞI:2.9 MM#                                                                                                                                      | DA0207854 | AD | 20  |  |  |
| 27 | DIRSEK CELİK 114.3X6.2 MM<br>MRC BILGILERI: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NÖMİNAL EBATİ<br>CAP:114,3 MM KALINLIK:6,2 MM AGAV: NİHAİ MALZEME<br>TANIMLAMASI DIRSEK CELİK DİKİSSİZ 4 INCH AWLS: BAĞLANTI<br>TİPİ 90 DERECELİK PATENT DIRSEK MATT: MALZEME FE 35 GENEL<br>YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 114,3X6,2MM<br>PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK ÇEKME DİKİSSİZ                      | DA0211815 | AD | 130 |  |  |
| 28 | RAKOR RADYATOR DUZ 1/2<br>MRC BILGILERI: AEHZ: MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA SICAKLIĞI 120<br>DERECE AWLS: BAĞLANTI TİPİ HER İKİ UCU VIDALİ İC VE DİS<br>CQJX: NÖMİNAL VİDA DİŞİ EBADİ BUTUN UCLAR 1/2' FEAT: ÖZEL<br>HUSUSLAR PN 10,RADYATOR RAKORU (DUZ) MATT: MALZEME<br>KUMLU-NİKELLİ MEDA: HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI SU<br>NAME: MALZEME İSMİ RAKOR, BORU ZZZK: ŞARTNAME/STANDART<br>VERİLERİ TS 579 | DA0211880 | AD | 100 |  |  |
| 29 | RAKOR, PİRİNC 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DA0248545 | AD | 180 |  |  |
| 30 | RAKOR, PİRİNC 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA0248546 | AD | 230 |  |  |
| 31 | DIRSEK CELİK 60.3X4 MM<br>MRC BILGILERI: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NÖMİNAL EBATİ<br>CAP :60.3MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK<br>DİKİSSİZ 2' AWLS: BAĞLANTI TİPİ 90°C PATENT DIRSEK CWCK:<br>NÖMİNAL KALINLIK 4 MM MATT: MALZEME FE 35 GENEL YAPI<br>CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 60.3X4MM                                                                                 | DA0270397 | AD | 70  |  |  |
| 32 | DIRSEK CELİK 88.9X5.6 MM<br>MRC BILGILERI: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NÖMİNAL EBATİ<br>CAP :88.9 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK<br>DİKİSSİZ 3' AHNC: BAĞLANTI STİLİ 90°C LİK PATENT DIRSEK<br>CWCK: NÖMİNAL KALINLIK 5.6 MM MATT: MALZEME F 35 GENEL<br>YAPI CELİĞİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 88.9X5.6 MM<br>PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK ÇEKME DİKİSSİZ                 | DA0270398 | AD | 150 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|--|--|
| 33 | DIRSEK CELİK 76.1X5.6 MM<br>MRC BİLGİLERİ: AAAR: KULLANILAN BORUNUN NÖMİNAL EBATİ<br>CAP :76.1 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI DIRSEK CELİK<br>DİKİSSİZ 2 1/2' AHNC: BAĞLANTI STİLİ 90°'LİK PATENT DIRSEK<br>CWCK: NÖMİNAL KALINLIK 5.6 MM MATT: MALZEME F 35 GENEL<br>YAPI CELİGİ NAME: MALZEME İSMİ DIRSEK CELİK 76.1X5.6 MM<br>PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER CELİK ÇEKME DİKİSSİZ                                                                                                                           | DA0270399 | AD | 150 |  |  |
| 34 | VALF KÜRESEL PİRİNC 1/2<br>MRC BİLGİLERİ: AAJD: VİDA DİŞİ SİNİFİ BORU DİS AEHZ:<br>MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA SICAKLIĞI 120°C AQLR: VALF ÇALIŞMA<br>METODU MANUEL AWLS: BAĞLANTI TİPİ İC DİS CQGM: MAKSİMUM<br>ÇALIŞTIRMA BASINCI PN16 CQJX: NÖMİNAL VİDA DİŞİ EBADİ İKİ UC<br>1/2'' FEAT: ÖZEL HUSUSLAR YATAK :PTFE MATL: MALZEME<br>SALMASTRA :PASLANMAZ CELİK KOL:KARBON CELİK MATT:<br>MALZEME GOVDE :PRİNC (MS 58) MEDA: HANGİ AMAÇ İÇİN<br>TASARLANDIĞI SU, HAVA NAME: MALZEME İSMİ VALF KÜRESEL<br>PİRİNC 1/2'' | DA0276794 | AD | 100 |  |  |

**TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)**

**TESLİM SÜRESİ (TAKVİM GÜNÜ) : EN GEÇ 60 (ALTMİŞ) TAKVİM GÜNÜ**

**NOT 1: İZMİR TERSANESİ K.LİĞİNİN 709 – 518/2021 SAYILI TEDARİK BELGELERİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.**

**NOT 2: SÖZ KONUSU MALZEME, YUKARIDAKİ BİLGİLERİNE GÖRE TEDARİK VE MUAYENE EDİLECEKTİR.**

**NOT 3: KABUL EDİLEN MALZEMENİN ÖDEMELERİ 2021 MALİ YILI PLANLI ÖDENEĞİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KOMUTANLIĞIMIZA TERTİPLENMESİNE MÜTEAKİP YAPILACAKTIR.**

**AÇIKLAMALAR :**

- MALZEMELERİN FİZİKİ MUAYENELERİ YAPILACAK OLUP İDARE TARAFINDAN İHTİYAÇ DUYULMASI DURUMUNDA HER TÜRLÜ MUAYENE İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEKTİR.

- GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE ÜRÜN/ÜRÜNLERE YÖNELİK KALİTE BELGELERİ TALEP EDİLEBİLECEKTİR.

| TEKLİF TARİHİ          | TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ | FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON,FAKS NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ | VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU | TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| .....<br>.....<br>2021 | 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ     |                                                            |                                                                                   |                                                              |

**ONAY-351/6**