

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/
E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY-529

DZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4840726795
VERGİ DAİRESİ : KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ /İZMİR
KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

02 ARALIK 2021

**“İLGİLİ FİRMALARA”
GENEL HUSUSLAR**

İLGİ : 2021/4416 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.

- İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek-1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi Cumhurbaşkanlığı Kararının **3B MD 7.(1).ğ.** kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle tedarik edilecektir.
- Tedarik ilişkini yapılacak sözleşme ve diğer belgeler için noter tasdiki aranmayacaktır. **KARARI TEBLİĞ EDİLEN İSTEKLİ TARAFINDAN İŞE BAŞLAMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİ YAPMAMASI (SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASI) HALİNDE EN EKONOMİK İKİNCİ TEKLİFE TEBLİGAT YAPILACAKTIR.**
- Ödeme, malzemenin/hizmetin teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından düzenlenecek ödeme evraklarına istinaden **MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI** saymanlığı tarafından yapılacaktır.
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği gereğince, Resmi Daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde (avans olarak yapılanlar dahil) bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış ve açılacak hesaplarına nakledilmesi nedeniyle ödeme yapılırken firmanın teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden % 0,948 (binde 9,48) oranında damga vergisi bedeli kesilecektir.
- Ayrıca, Resmi Daire ve Kumu Tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararı için firmanın teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden %0,569 (binde 5,69) oranında karar damga vergisi bedeli firma tarafından Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır.
- Doğrudan teminlerin değerlendirilmesinde; firmalarca teklif edilecek malzeme teklif bedellerinin toplamlarının 100.000 (YÜZBİN) TL üzerinde olması halinde sözleşme düzenlenecek ve istekliye ait karar bedelinin (%6 Sözleşme öncesi Teminat bedeli) oranında teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. Firma tarafından %0,948 (binde 9,48) oranında Sözleşme damga vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır.**
- Bu onay kapsamında alınacak malzemeler/hizmetler; güvenlik ve savunmaya yönelik ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve modernizasyonlara istinaden kullanılacağından 3065 sayılı KDV Kanununun 13/F Maddesi kapsamında KDV'den müstesnadır.
- KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.
- Yüklenici, teslim ettiği malzemenin **2 (İKİ) YIL (Raf ömürlü malzemeler için raf ömrü süresi kadar)** süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malzemeyi yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin arızalanması durumunda arızalı malzemenin değişim süresi teslim süresinin yarısını geçmeyecektir, bu süre 10 (On) günden az olmayacaktır. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.
- Komutanlığımızca tedarik yapılacak malzemeler için Garanti taahhütnamesi istenmesi durumunda, teslim edilecek taahhütname 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği, fatura bedeli üzerinden %0,948 (binde 9,48) oranında Damga Vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılarak dekontu Garanti taahhütnamesi ile birlikte, İzmir Tersanesi Komutanlığı Transit Kısıma teslim edilecektir.
- Malzemeler, **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından siparişin verilmesini müteakip teklif mektubunda istenen süre içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00'a kadar taahhüt edildiği şekilde **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI TRANSİT AMBARINA TEK PARTİ HALİNDE** teslim edilecektir. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemenin muayene ve kabul aşamasında red olması halinde kalan teslim süresi içerisinde yüklenici firmaya **1 (bir) defaya mahsus olmak üzere mal değiştirme hakkı tanınacaktır. Satın alınacak malzemelerin kısmi kabulü yapılabilecektir.**
- Malın muayenede uygun bulunması durumunda, Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evraklarıyla ilgili firmanın banka hesabına (19.10.2009 tarihinden itibaren ULUSLARARASI HESAP NUMARASI "IBAN NUMARASI") yapılacaktır. Fiyat teklif mektubu ve fatura üzerine IBAN Numarasının belirtilmesi zorunludur.
- Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Türk Lirası olarak hazırlanacak (KDV hariç fiyatlandırılarak) teklifler ile aşağıda örneği verilen teklif mektubu elden kapalı zarf ile/ belgegeçer/ e-mail ile İzmir Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Başkanlığına iletilecektir. Teklif mektubunun eksik veya yanlış gönderilmesi/doldurulması durumunda isteklilerin teklifleri **GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.**
- İdareye belgegeçer yoluyla gönderilen teklif mektuplarında, gönderen firmanın ticari unvan kaydı, belgegeçer numarası ve belgegeçer tarih/saat ayarları yapılarak gönderilmesi sağlanacaktır. Uyuşmazlık halinde; İdarenin kayıtları esas alınacaktır.
- Yüklenici firma/firmalar tarafından teslim edilen malzeme tutarının 5.000,00 (BEŞBİN) TL.yi aşması durumunda, ödeme aşamasında fatura ile birlikte, bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak, "**Vergi Borcu Durumu**"nu gösteren belge idareye teslim edilecektir.
- Ödeme işlemleri, planlı ödenegin Milli Savunma Bakanlığı tarafından Komutanlığımıza tertiplenmesini müteakip yapılacaktır.
- TESLİM SÜRESİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMİYEN MALZEMELER İÇİN MÜCBİR SEBEPLERDE DAHİL SÜRE UZATIM VERİLMESİ İDARENİN TAKDİRİNDEDİR. ANCAK BÖYLE BİR DURUMDA YÜKLENİCİ FİRMA TESLİM SÜRESİ SONA ERMEDEN DİLEKÇE İLE EK SÜRE TALEBİNDE BULUNACAKTIR.YÜKLENİCİ FİRMALARIN SÜRE UZATIM TALEPLERİ, MÜCBİR SEBEP HALLERİNİN YETKİLİ MERCİLER TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ KAYDIYLA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.**
- İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve alımın iptal edilmesinde tamamen serbesttir.

Rica ederim.

TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYARAK TEKLİF VEREN TÜM FİRMALAR;

- İdarenin ihtiyaç konusu malzeme/malzemeleri dilediği firma/firmalardan almak konusunda serbest olduğunu,
- Teslim edilen malların/hizmetin muayenesinin **idare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca** (MRC/TEKNİK İSTER/TEKNİK ŞARTNAME/TSE/MARKA/PARÇA NUMARASI/MODEL v.b.bilgilerine göre) yapılacağını ve yapılan bu muayene sonucunun kesin karar hükmünde olduğunu ve muayene sonucuna itiraz etmeyeceğini,
- Tekliflerinde belirtilen adres/telefon/faks/e-posta bilgilerinin doğruluğunu ve ayrıca başka bir tebligat şekline gerek kalmaksızın idarece yapılacak tebligatların bu telefon/faks/e-posta yoluyla yapılacağını, kabul etmiş sayılırlar.
- Yukarıda belirtilen ilan metnindeki hususlar ile ekleri tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

**YUKARIDA BELİRTİLEN GENEL HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM, KABUL VE TAAHHÜT EDİYORUM
KAŞE+İMZA**

Ek : 1 Adet Fiyat Teklif Mektubu

**BU İLAN METNİNİ TEKLİF MEKTUBUNUZ İLE BİRLİKTE İMZALAYARAK VE KAŞELEYEREK GÖNDERİNİZ.
TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.
BU KISMIN KAŞE+İMZA VE AD, SOYAD YAZILARAK DOLDURULMASI VE FAKSLANMASI GEREKMEKTEDİR.**

ONAY-529/1

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

Ek

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/ E-POSTA: tg-mizmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY NU : 2021-529

**2021/4416 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ 3B MD 7.(1).Ğ. MADDESİNE GÖRE
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR.**

ÖZEL ŞARTLAR :

KDV'DEN MUAF / MUAF DEĞİLDİR

TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN/KALEM/KISIM BAZINDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI

TESLİM SÜRESİ

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ

: MUAFTIR.

: KALEM BAZINDA

: EN GEÇ 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ

: EN AZ 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ

: KAPALI ZARF, BELGEGEÇER VEYA

E-POSTA

DOĞRUDAN TEMİNİ OLUŞTURAN BELGE/MRC BİLGİLERİ/FÖY/TEKNİK ŞARTNAME/ALIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İLAN “GENEL HUSUSLAR” EVRAKI BU TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. TEKLİF GÖNDEREN FİRMALAR TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİYLE BİRLİKTE “GENEL HUSUSLAR” EVRAKININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. SÖZ KONUSU BELGELERİN EKSİK GÖNDERİLMESİ HALİNDE; FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FİYAT TEKLİFLERİ BU FORMATA VE EKLERİNE GÖRE VERİLECEKTİR. FARKLI FORMATLARDA FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE İDARENİN BELİRTTİĞİ HUSUSLARIN KABUL EDİLMEDİĞİ VARSAYILARAK FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT 1 : BAHSE KONUSU ÖZELLİKLER HARICİNDE ÜRÜNLER İÇİN TEKLİF VERİLMEMESİ/TEKLİF MEKTUBUNUN DEĞİŞTİRİLMEMESİ VE ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEMESİ RICA OLUNUR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

NOT 2 : İZMİR TERSANESİ K.LİĞİ TARAFINDAN DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIM YAPILACAK MALZEMELERE AİT DOĞRUDAN TEMİN DUYURULARINA www.msb.gov.tr/thale/thaleGrup/7r ve yurticiihale.dzkk.tsk.tr/giris/index.jsp ADRESLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

NOT 3: SON TEKLİF TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI HALİNDE, TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAATE KADAR VERİLECEK TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR

NOT 4 : BİLGİ İÇİN; ASB. ÖMER HARUN COŞKUN İLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. (TEL:0232 3653980 DAHİLİ:4508/4509)

SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ : 04 ARALIK 2021 SAAT: 16:00

Mustafa Yavuz ÇONKAR
Müh.Albay
D/T Komisyon Başkanı
TEL : 0232 365 39 80-4508

**TEKLİF MEKTUBUDUR
İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA**

Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç rakam ve yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.No	Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri	Stok No	Dağıtım Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) (K.D.V. hariç)	Tutar (TL) (K.D.V. hariç)
1	RULMAN, BİLYALI, DAİRESEL . NOT : PARÇA NUMARASINA GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. (P/N:3304) PARÇA NUMARASINA GÖRE SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	142814221	EA	5		
2	RULMAN 340X190X55 NOT : PARÇA NUMARASINA GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. (P/N:6238M) PARÇA NUMARASINA GÖRE SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	12A132848	EA	4		
3	RULMAN, BİLYALI, DAİRESEL NOT : PARÇA NUMARASINA GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. (P/N:6307- 2RS) PARÇA NUMARASINA GÖRE SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	151159648	EA	4		
4	RULMAN,BİLYALI, DIKEY YUKLU NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 0.7087 INCHES NOMİNAL ABXV: DELİK ÇAPI 1.3780 INCHES NOMİNAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 2.4409 INCHES NOMİNAL NAME: MALZEME İSMİ BEARING,BALL,THRUST	013628887	EA	4		
5	RULMAN, BİLYALI, DAİRESEL NOT : PARÇA NUMARASINA GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. (P/N:QJ313MA)PARÇA NUMARASINA GÖRE SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTAR.	144613891	EA	4		
6	RULMAN, BİLYALI, DAİRESEL NOT : PARÇA NUMARASINA GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. (P/N:MJ 2 3/4) PARÇA NUMARASINA GÖRE SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR.	142505972	EA	4		

7	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 21.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 35.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 80.00 MILLIMETERS NOMINAL ADZG: YAĞLAMA MALZEMESİ GREASE AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGYK: KAPAK SAYISI 2 AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECI STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR TYPE 111, CLASS 3, GRADE 00 LMDC: YAĞLAMA MALZEMESİ DÖKÜMANI VE SINIFLANDIRMA MIL-G-81322 MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE	005555209	EA	5		
8	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 14.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 20.0 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 47.0 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU ALLES ZULAESSIGE AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AJAF: PAKETLENMEMİŞ BİRİM UZUNLUĞU 14,0 MILLIMETER NENNWERT AKVV: İÇ BOŞLUK 0,020 MILLIMETER GROESZTWERT RADIAL 0,005 MILLIMETER KLEINSTWERT RADIAL CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ANTIFRICTION BEARING, TOLERANCE CLASS 0, DIN 620 CTJS: WEIGHT,UNIT,UNPACKAGED 106.0 GRAMS NOMINAL FEAT: ÖZEL HUSUSLAR UNPACKAGED UNIT LENGTH, 14 MM MATT: MALZEME STEEL BALL STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE TEST: TEST VERİ DOKÜMANI D8286-DIN625BL1 STANDARD	121240344	EA	5		
9	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 21.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 35.0 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 80.0 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECI STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER PACS STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON- LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE	005555207	EA	4		
10	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 1.0625 INCHES NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 35.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 72.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECI STANDARD AGZK: İÇ DONANIM KONTAĞI AÇISAL YÖNÜ PRIMARILY RADIAL CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 28B LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE	005546149	EA	5		
11	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 14.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 20.0 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 47.0 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECI STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE	005543232	EA	4		

12	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 16.00 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 30.0 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 62.0 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER PACS STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON- LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE	005543197	EA	4		
13	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 1.1875 INCHES NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 45.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 85.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ ANGULAR AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD AGZK: İÇ DONANIM KONTAGI AÇISAL YÖNÜ OUTWARD CONVERGENT CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 28B LOADING GROOVE, NON- SEPARABLE ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 146 TYPE AND 00 GRADE	001567897	EA	5		
14	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 27.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 30.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 72.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZA: AYAR TİPİ SELF-ALIGNING AGZC: YÜK YÖNÜ ANGULAR AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD AGZK: İÇ DONANIM KONTAGI AÇISAL YÖNÜ INWARD CONVERGENT AHAW: KENDİNDEN AYARLANMA YERİ INTERNAL CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 144 NON- SEPARABLE ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 123 TYPE AND 00 GRADE	001565072	EA	5		
15	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 1.0625 INCHES NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 35.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 72.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGYK: KAPAK SAYISI 1 AGZC: YÜK YÖNÜ ANGULAR AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD AGZK: İÇ DONANIM KONTAGI AÇISAL YÖNÜ INWARD CONVERGENT CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 28B LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 145 TYPE AND 00 GRADE ZZZX: BELİRTİLEN GÖSTERGEDEN FARKI AS MODIFIED BY SHIELD QUANTITY	001564853	EA	5		
16	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 41.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 85.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 180.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 111 TYPE AND 1 CLASS AND 00 GRADE	001448932	EA	4		

17	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 25.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 35.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 100.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL BALL1STEEL INNER RING2STEEL OUTER RING345 STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE	001448658	EA	2		
18	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 14.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 20.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 47.00 MILLIMETERS NOMINAL ADZG: YAĞLAMA MALZEMESİ GREASE AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGYK: KAPAK SAYISI 2 AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 LMDC: YAĞLAMA MALZEMESİ DÖKÜMANI VE SINIFLANDIRMA MIL-G-23827 MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 111 TYPE AND 3 CLASS AND 00 GRADE ZZZX: BELİRTİLEN GÖSTERGEDEN FARKI AS MODIFIED BY LUBRICATION MATERIAL	001448605	EA	5		
19	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 13.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 15.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 42.00 MILLIMETERS NOMINAL ADZG: YAĞLAMA MALZEMESİ GREASE AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGYK: KAPAK SAYISI 2 AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 LMDC: YAĞLAMA MALZEMESİ DÖKÜMANI VE SINIFLANDIRMA MIL-G-18709 MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 111CL3GR00 TYPE	001448583	EA	5		
20	RULMAN, BILYALI, DAIRESEL . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 42.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 70.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 180.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ RADIAL AGZD: DELİK ŞEKLİ STRAIGHT AGZH: İÇ DONANIM BELİRTECİ STANDARD CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL OVERALL STYL: STİL BELİRTECİ 10A NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 81348-FF-B-171 GOVERNMENT SPECIFICATION ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 111 TYPE AND 1 CLASS AND 00 GRADE	001448569	EA	5		
21	RULMAN, BILYALI, DUBLEKS . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 19.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 30.00 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 72.00 MILLIMETERS NOMINAL AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU PRESSED AGZC: YÜK YÖNÜ ANGULAR AGZJ: YATAK ÖNYÜKLEME BELİRTECİ LIGHT CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 MATT: MALZEME STEEL BALL1STEEL INNER RING2STEEL OUTER RING3COPPER ALLOY RETAINER45 STYL: STİL BELİRTECİ 90A UNIVERSAL GROUND FACES, COUNTERBORED OUTER RING, NON-SEPARABLE	001014577	EA	3		

22	RULMAN, BİLYALI, DUBLEKS . NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR. MRC BİLGİLERİ: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 19.0 MILLIMETERS NOMINAL ABXV: DELİK ÇAPI 30.0 MILLIMETERS NOMINAL ADGA: TOPLAM DIŞ ÇAP 72.0 MILLIMETERS NOMINAL ADZG: YAĞLAMA MALZEMESİ GREASE AGYE: YÜZEY İŞLEMİ GROUND AGYF: TUTUCU ÜRETİM METODU MACHINED AGZC: YÜK YÖNÜ ANGULAR AGZJ: YATAK ÖNYÜKLEME BELİRTECİ LIGHT CTFZ: STANDART TOLERANS BELİRTECİ ABEC NO.1 LMDC: YAĞLAMA MALZEMESİ DÖKÜMANI VE SINIFLANDIRMA MIL-G-18709 MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE MATT: MALZEME STEEL OVERALL ZZZT: KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ 00 GRADE AND 134 TYPE	001568022	EA	3		
23	YATAK,BASKI NOT : PARÇA NUMARASINA GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. (P/N:51116) PARÇA NUMARASINA GÖRE SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR.	015462504	EA	3		
24	YATAK BİLYALI EKSENEL NOT : PARÇA NUMARASINA GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. (P/N:51136) PARÇA NUMARASINA GÖRE SKF,NSK,FAG,ORS MARKALARDAN BİRİ OLACAKTIR.	121502179	EA	4		

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TESLİM SÜRESİ (TAKVİM GÜNÜ) : **EN GEÇ 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ**

NOT 1: İZMİR TERSANESİ K.LİĞİNİN 709 – 742/2021 SAYILI TEDARİK BELGELERİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.

NOT 2: SÖZ KONUSU MALZEME, YUKARIDAKİ BİLGİLERİNE GÖRE TEDARİK VE MUAYENE EDİLECEKTİR.

NOT 3: : 2021 MALİ YIL SONUNUNUN YAKLAŞMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEN MALZEMELERİN ÖDEMELERİ 2021 MALİ YILINA YETİŞMEDİĞİ TAKDİRDE; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN MADDE 62 (B) , 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN MD.27 VE MD.28 VE 3833 SAYILI TSK SHP GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE İŞ BU ONAY YILLARA SARİ OLACAKTIR VE PLANLI ÖDENEĞİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KOMUTANLIĞIMIZA TERTİPLENMESİNE MÜTEAKİP YAPILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR :

- MALZEMELERİN FİZİKİ MUAYENELERİ YAPILACAK OLUP İDARE TARAFINDAN İHTİYAÇ DUYULMASI DURUMUNDA HER TÜRLÜ MUAYENE İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEKTİR.

- GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE ÜRÜN/ÜRÜNLERE YÖNELİK KALİTE BELGELERİ TALEP EDİLEBİLECEKTİR.

TEKLİF TARİHİ	TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON,FAKS NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ	VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU	TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ
..... ARALIK 2021	15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ			

ONAY-529/6