

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / ..... / .....

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası            | 02 Mayıs 2024/ 4790-132-24/104                            |
| İşin Tanımı                                    | 2 Kısım 3 Kalem Döküm Postası ve Döküm Kimyasalları Alımı |
| Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı |                                                           |
| Uyruğu                                         |                                                           |
| TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)           |                                                           |
| Vergi Kimlik Numarası                          |                                                           |
| Tebliğat adresi                                |                                                           |
| Telefon ve faks numarası                       |                                                           |
| e-posta adresi                                 |                                                           |

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak mal/mallar, alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip, en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme imzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütname verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütmesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) KDV'den Muafır,

13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

1. KISIM

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri |
|-----|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 443027H720084 | GRAFİTLİ POTA  | <p>1. GRAFİT POTA: DÖKÜM ATÖLYESİNDE İNDİKSİYON OCAĞI İLE BAKIR ALAŞIMLARININ ERİTİLMESİNDE KULLANILAN 100 KG LİK POTADIR. MALZEMENİN BU İŞLEME UYGUNLUĞU FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.</p> <p>2. SİLİSYUM İÇERİKLİ POTA OLMAYACAKTIR, GRAFİT POTA OLACAKTIR VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.</p> <p>3. PARÇA NUMARASI "4430KIM0005" VEYA "A100" OLACAKTIR. GRAFİT POTA ÜZERİNDE ORJİNAL PARÇA NUMARASI KABARTMALI OLARAK MEVCUT OLACAKTIR.</p> <p>4. POTA ŞEKLİ ÖLÇÜ TOLERANS ARALIĞI, TİPİ LAHİKA-1 'DE BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR.</p> <p>5. MALZEMENİN TAMAMINA ÖLÇÜSEL VE GÖZ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. POTADA EZİK, ÇATLAK, DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR. YENİ VE KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR.</p> <p>6. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÖLÇÜLERİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR VE UYGUN KORUYUCU AMBALAJDA TESLİM EDİLECEKTİR.</p> | 7. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.                         |

29.10.2024



Murat CERAN-Met.Müh. 98029/4529

KASE / 100A

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı                                         | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 681027H121395 | GAZ GİDERİCİ VE TANE DÜZENLEYİCİ<br>TABLET (DEASER-90) | 1. ALÜMİNYUM VE ALUMİNYUM ALAŞIMLARI DÖKÜM KATKI MADDESİ, SODYUM İÇERMEYEN GAZ GİDERİCİ<br>TABLET. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR.<br>2. ALIMI YAPILACAK MALZEME "DEASER190" VEYA "NİTRAL C19MG" PARÇA NUMARASINA UYGUN VEYA<br>AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR.<br>3. HİÇBİR LABORATUVAR ANALİZİ VE TEST İSTENMEMEKTEDİR.<br>4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA<br>ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ MİKTARI EN ÇOK 30 KG VE ORJİNAL<br>AMBALAJDA TESLİM EDİLECEKTİR.<br>5. BİR ADET ÜRÜN TANIMLAMA DOSYASI; ÜRETİCİ FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE<br>KULLANIM ŞEKLİ/ÖRANINI İÇERİR DOKÜMAN ATÖLYE VERİLMEK ÜZERE TESLİM EDİLECEKTİR.                                                                               | 6. İKİ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.<br>7. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU<br>(MSDS)'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. TEKNİK<br>ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE<br>BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 2   | 8040270180593 | TAMİR MACUNU (YAPISTIRICI,MACA)                        | 1. MAÇA YAPIŞTIRMA MACUNU, DÖKÜM MAÇA YAPIŞTIRICI VE TAMİR MALZEMESİ OLARAK<br>KULLANILACAKTIR. HAVADA SERTLEŞEN YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUSLAR<br>BELGELENDİRİLECEKTİR.<br>2. MALZEMEDEN RASTGELE 1 (BİR) TUP ALINARAK DÖKÜM ATÖLYESİNDE MAÇA MALZEMEDE<br>DENENEREK FONKSİYON MUAYENESİ YAPILACAKTIR. FIRMA FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 (BİR) TUP<br>İLAVE MALZEME TESLİM EDECEKTİR.<br>3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 45 GÜN OLACAKTIR.<br>4. MALZEME EN AZ 1 KG. EN ÇOK 2 KG'LIK ESNEK PLASTİK TÜPLERDE/AMBALAJLARDA TESLİM<br>EDİLECEKTİR. ÜRETİM TARİHİ MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE OLACAK VEYA<br>BELGELENDİRİLECEKTİR.<br>5. BİR ADET ÜRÜN TANIMLAMA DOSYASI; ÜRETİCİ FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ<br>İÇERİR DOKÜMAN DÖKÜM ATÖLYESİNE VERİLMEK ÜZERE TESLİM EDİLECEKTİR. | 6. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.<br>7. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU<br>(MSDS)'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.                                                                                                      |

...../...../2024

23.2.2024

Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527

KASE 1/102A

## 132 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

## 1 . KISIM

| S/N | STOK NUMARASI | MALZEMENİN ADI | MİKTARI | D/B | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)* | Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)* |
|-----|---------------|----------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 443027H720084 | GRAFİTLİ POTA  | 8       | EA  |                                                           | TL                                     |

## 1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

\* EA:ADET

## 2 . KISIM

| S/N | STOK NUMARASI | MALZEMENİN ADI                                     | MİKTARI | D/B | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)* | Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)* |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 681027H121395 | GAZ GİDERİCİ VE TANE DÜZENLEYİCİ TABLET(DEASER-90) | 25      | KG  |                                                           | TL                                     |
| 2   | 8040270180593 | TAMİR MACUNU (YAPISTIRICI,MACA)                    | 20      | KG  |                                                           | TL                                     |

## 2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

\* KG : KİLOGRAM

## GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı  
Kaşe ve İmza (2)\*

(1)\* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.


(2)\* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



dh

dh

TİP 1 POTA



Şekil: Grafit pota şekli ve ölçüleri (toleranslı aralıklar aşağıda verilmiştir).

| AĞIRLIK TİPİ/SINIFI –<br>Cu-KG (1) | H (mm) | D (mm) | d (mm) |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 100 KG                             | 400±15 | 325±10 | 230±10 |

1- Hacime göre Ergimiş bakır ağırlık tipi olarak kabul edilir. (Bilgi amaçlı verilmiştir)

Murat CERAN  
Metalurji Müh.