

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	17 Nisan 2024/ 4790-196-24/163
İşin Tanımı	3 Kalem Kaynak Gazları Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip ilk günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti

taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

196 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6830002708216	ASETİLEN GAZI (GAZ,ASETİLEN)	108	KG	TL	TL
2	6830002818808	SANAYİDE KULLANILAN ARGON GAZI (ARGON TECHNICAL)	435	CZ	TL	TL
3	6830270100816	ARGON GAZI (GAZ ARGON- KARBONDIO)	515	CZ	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG : KİLOGRAM, CZ: METREKÜP

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6830002708216	ASETİLEN GAZI (GAZ,ASETİLEN)	1. ASETİLEN GAZI DOLDURULACAK TÜPLER İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİ FİRMAYA TEMİN EDİLECEKTİR. 2. GAZIN ÖZELLİKLERİ, TS 9675'E UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TÜPLERE DOLU YAPILMADAN ÖNCE TS EN ISO 10462' YE GÖRE MUAYENE VE KONTROLLARI YAPILACAK, UYGUN OLMAYAN TÜPLERE DOLU YAPILMAYACAKTIR. BU İŞLEMİN YAPILDIĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. GAZ DOLU TÜPLERİN İDARE MAKAMINA TESLİM EDİLMESİ, BOŞLARININ ALINMASI AŞAMASINDAKİ BÜTÜN SORUMLULUK (TAŞIMA DÂHİL) YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR. 5. DOLU YAPILACAK 9 KILOGRAMLIK TÜPLERE EN AZ 15 BAR, EN ÇOK 25 BAR GAZ BASILMIŞ OLACAK VE BU DEĞERLERE KARŞILIK GELEN GAZ MİKTARI KG(KİLOGRAM) OLARAK TEDARİKÇİ TARAFINDAN BELİRLENEREK TAAHHÜT EDECEKTİR. 6. GAZLARIN DOLDURULDUĞU TÜPLER ÜZERİNE DOLU YAPAN FİRMANIN TİCARİ ÜNVANI, TÜP MÜTEVİYATİ GAZIN ADI, TEKNİK KODU, TÜPE BASILAN GAZ MİKTARI, EMNİYET İŞARETLERİ İLE DEPOLAMA KURALLARINI KAPSAYAN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 7. DOLU TÜPLERDE GAZ KAÇAĞI OLMAYACAKTIR. TÜPLERİN DOLU OLDUĞUNA İŞARET EDER ŞEKLİDE VANA AĞIZLARI BANTLANACAKTIR. 8. BÜTÜN TÜPLERİN VANALARI DEĞİŞTİRİLECEKTİR. TÜPLERİN VANALARI SÖKÜLEN ESKİ VANALARIN DIŞ ÖLÇÜLERİ VE BAĞLANTI YERLERİ İLE AYNİ VANALARLA DEĞİŞTİRİLECEKTİR. DEĞİŞTİRİLEN VANALAR, TÜP BAĞLANTI YERİNE VE ASETİLEN TÜPLERİNE UYUMLU ORJİNAL VE SIFIR UYGUN VANA İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.	9. DOLU YAPILAN TÜPLERİN VE GAZLARIN STANDARTLARA UYGUNLUĞU İÇİN BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 10. YÜKLENİCİ FİRMA ALIMI YAPACAK MALZEME HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)Nİ VERECEKTİR. 11. DOLU YAPILACAK GAZ İÇİN ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSET/SEK VB) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB) BELGELERİNDEN BİRİNİ) MALZEME İLE BİRLİKTE MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 12. GAZ DOLU ÖNCESİ TÜPLERE TEMİZLİK, BAKIM VE KONTROL İŞLEMİNİN YAPILDIĞINA AIT TAAHHÜT BELGESİ YAZILI OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
2	6830002818808	SANAYİDE KULLANILAN ARGON GAZI (ARGON TECHNICAL)	1. ARGON GAZI DOLDURULACAK TÜPLER İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİ FİRMAYA TEMİN EDİLECEKTİR. 2. GAZIN ÖZELLİKLERİ, TS 9640'A UYGUN OLACAKTIR. NORMAL SAFLIKTA (EN AZ %99.8 SAFLIYETTE) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TÜPLERE DOLU YAPILMADAN ÖNCE TS EN 1968' E GÖRE MUAYENE VE KONTROLLARI YAPILACAK, UYGUN OLMAYAN TÜPLERE DOLU YAPILMAYACAKTIR. BU İŞLEMİN YAPILDIĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. GAZ DOLU TÜPLERİN İDARE MAKAMINA TESLİM EDİLMESİ, BOŞLARININ ALINMASI AŞAMASINDAKİ BÜTÜN SORUMLULUK (TAŞIMA DÂHİL) YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR. 5. DOLU YAPILACAK 50 LİTRELİK TÜPLERE EN AZ 200 BAR, EN ÇOK 230 BAR GAZ BASILMIŞ OLACAK VE BU DEĞERLERE KARŞILIK GELEN GAZ MİKTARI CZ (METRE KÜP) OLARAK TEDARİKÇİ TARAFINDAN BELİRLENEREK TAAHHÜT EDECEKTİR. BU HUSUS, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK 4 ADET TÜP BASINÇ SAATİ MARİFETİ İLE KONTROL EDİLECEKTİR. 6. GAZLARIN DOLDURULDUĞU TÜPLER ÜZERİNE DOLU YAPAN FİRMANIN TİCARİ ÜNVANI, TÜP MÜTEVİYATİ GAZIN ADI, TEKNİK KODU, TÜPE BASILAN GAZ MİKTARI, EMNİYET İŞARETLERİ İLE DEPOLAMA KURALLARINI KAPSAYAN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 7. DOLU TÜPLERDE GAZ KAÇAĞI OLMAYACAKTIR. TÜPLERİN DOLU OLDUĞUNA İŞARET EDER ŞEKLİDE VANA AĞIZLARI BANTLANACAKTIR. (CZ:METREKÜP)	8. DOLU YAPILAN TÜPLERİN VE GAZLARIN STANDARTLARA UYGUNLUĞU İÇİN 1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 9. YÜKLENİCİ FİRMA ALIMI YAPACAK MALZEME HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)Nİ VERECEKTİR. 10. DOLU YAPILACAK GAZ İÇİN ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSET/SEK VB) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB) BELGELERİNDEN BİRİNİ) MALZEME İLE BİRLİKTE MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 11. GAZ DOLU ÖNCESİ TÜPLERE TEMİZLİK, BAKIM VE KONTROL İŞLEMİNİN YAPILDIĞINA AIT TAAHHÜT BELGESİ YAZILI OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
3	6830270100816	ARGON GAZI (GAZ ARGON-KARBONDİO)	1. ARGON+ KARBONDİOKSİT GAZI DOLDURULACAK TÜPLER İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİ FİRMAYA TEMİN EDİLECEKTİR. 2. GAZIN ÖZELLİKLERİ, TS EN ISO 14175'E VEYA (ARGON İÇİN TS 9640'A VE KARBONDİOKSİT İÇİN TS 2603 'E) UYGUN OLACAKTIR. GAZIN KARIŞIM ELEMENTLERİ KARBONDİOKSİT(CO₂) (%5 İLE %15), ARGON (%85 İLE %95) ORANLARINDA OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TÜPLERE DOLUM YAPILMADAN ÖNCE TS EN 1968' E GÖRE MUAYENE VE KONTROLLERİ YAPILACAK; UYGUN OLMAYAN TÜPLERE DOLUM YAPILMAYACAKTIR. BU İŞLEMİN YAPILDIĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. GAZ DOLU TÜPLERİN İDARE MAKAMINA TESLİM EDİLMESİ, BOŞLARININ ALINMASI AŞAMASINDAKİ BÜTÜN SORUMLULUK (TAŞIMA DÂHİL) YÜKLENİCİYE AIT OLACAKTIR. 5. DOLUM YAPILACAK 50 LİTRELİK TÜPLERE EN AZ 200 BAR, EN ÇOK 230 BAR GAZ BASILMIŞ OLACAK VE BU DEĞERLERE KARŞILIK GELEN GAZ MİKTARI CZ (METRE KÜP) OLARAK TEDARİKÇİ TARAFINDAN BELİRLENEREK TAAHHÜT EDECEKTİR. BU HUSUS TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK 4 ADET TÜP BASINÇ SAATİ MARİFETİ İLE KONTROL EDİLECEKTİR. 6. GAZLARIN DOLDURULDUĞU TÜPLER ÜZERİNE DOLUM YAPAN FİRMANIN TİCARİ ÜNVANI, TÜP MÜTEVİYATİ GAZIN ADI, TEKNİK KODU, TÜPE BASILAN GAZ MİKTARI, EMNİYET İŞARETLERİ İLE DEPOLAMA KURALLARINI KAPSAYAN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 7. DOLU TÜPLERDE GAZ KAÇAĞI OLMAYACAKTIR. TÜPLERİN DOLU OLDUĞUNA İŞARET EDER ŞEKİLDE VANA AĞIZLARI BANTLANACAKTIR. (CZ:METREKÜP)	8. DOLUM YAPILAN TÜPLERİN VE GAZLARIN STANDARTLARA UYGUNLUĞU İÇİN BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 9. YÜKLENİCİ FİRMA ALIMI YAPACAK MALZEME HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ İHTİVA EDEN MALZEME (GÜVENLİK BELGESİ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)'Nİ) VERECEKTİR. 10. DOLUM YAPILACAK GAZ İÇİN ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK VB) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB) BELGELERİNDEN BİRİNİ) MALZEME İLE BİRLİKTE MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 11. GAZ DOLUM ÖNCESİ TÜPLERE TEMİZLİK, BAKIM VE KONTROL İŞLEMİNİN YAPILDIĞINA AIT TAAHHÜT BELGESİ YAZILI OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

06.06/2024

Y. Z. Z.

Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527