

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA	
KAYSERİ	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	MLZ.YNT.4790-354-24/TED.VE KONT.YNT.Ş/302
İşin Tanımı	11 KISIM 14 KALEM BASU-3500 AZOT SERVİS ÜNİTESİ BAKIM ONARIM MALZEMELERİ ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan 9) Alımı yapılacak malzemeler Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 10) Bu alım için alım; a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi) b. Geçici Teminat Alınmayacak, c. Kesin Teminat Alınacak, (%6) ç. Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi) 11) Ayrıca ödeme aşamasında; a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi, b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir. 12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____: Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

354 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	491027HE09619	KRIKO,BORU,TEKERLİ,60MM 800 KG	30	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4820270271502	VALF/VANA,KURSEL	100	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	482027HC55020	PLEYT,VANA	30	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4820270271514	VALF/VANA,KURSEL	100	EA	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	668027HC10712	MANOMETRE ÇIKIŞ 100-5000 PSI	20	EA	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	668027HC10713	MANOMETRE GİRİŞ 60-200 PSI	30	EA	TL	TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

354 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	668027HC10715	MANOMETRE	200	EA	TL	TL
7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	668027HC10716	MANOMETRE 100-600 PSI	25	EA	TL	TL
8. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

9 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	668527HD28123	SAAT,ALÇAK,BASINÇ,(0-600 PSI)	8	EA	TL	TL
9. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

10 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	668527HD28126	SAAT,SERVİS,BASINÇ,(0-5000 PSI)	10	EA	TL	TL
10. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

11 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	482027HC10675	ÇEK VALF (EMİCİ)	10	EA	TL	TL
2	482027HC10676	ÇEK VALF (BASICI)	10	EA	TL	TL
3	531027HD79379	KEÇE,POLİÜRETAN,MAVİ (20-35-10)	20	EA	TL	TL



354 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

4	533027HD79380	KEÇE,POLİÜRETAN,MAVİ (10-20-8)	30	EA	TL	TL
11. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* EA:ADET						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

- (1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



g

n

L. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	491027HE09619	KRIKO,BORU,TEKERLİ,60MM 800 KG	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE "KRIKOLU SESTEK TEKERİ" OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME "122375" PARÇA NUMARALI ORJİNAL MALZEME OLACAKTIR. 3. MALZEME FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VEVEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VEVEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPİŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPİŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPİŞTIRILMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

Abi

AKİT TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4653

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	4820270271502	VALFVANA,KÜRESEL	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANILACAK İĞNE VANA OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME "20.003.09.00" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "PNV-1B-S-04-FP" PARÇA NUMARALI MALZEME DE OLABİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK MALZEMEDEN 1 (BİR) ADEDİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE NEVEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE NEVEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIIRLMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILTIIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPILTIIRILMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

Akif TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4640

3. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	482027HCS5020	PLEYT,VANA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANILACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME "07.021.01.00-14" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "7052011100" PARÇA NUMARALI MALZEME DE OLABİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK MALZEMEDEN 1 (BİR) ADEDİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESMİ İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILTIIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPILTIIRILMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

AKİF TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4640

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	4820270271514	VALFVANNA,KÜRESEL	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANILMA UYGUN, İLAVE BİR TADILAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE "BASINÇLI GAZ EMNİYETLİ TUP VANASI" OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME "20.003.26.00" PARÇA NUMARALI VEYA AYNI BOYUTSAL VE TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. MALZEME FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VEVEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VEVEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILTIIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPILTIIRILMAYACAKTIR. 6. MALZEMEYE AİT DOKÜMAN DA BULUNAN RESİMLER EK DOSYADA VERİLMİŞTİR. MALZEMENİN ANA ÜNİTENİN İMALATÇISI TARAFINDAN ÖZEL OLARAK ÜRETİRTİRLİDİĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUP İSTEKİLER MALZEME NUMUNESİNİ 2NCİ HBF MD LÜĞÜ OKSİJEN ATOLYESİNDE İNCELEYEBİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

AKİF TAŞKIN Mak Müh. 11014/4653

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	668027HC10712	MANOMETRE ÇIKIŞ 100-5000 PSI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "3655270265619 STOK NUMARALI BASU-3500A AZOT SERVİS ÜNİTESİNDE" KULLANIMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK VE BOYUTSAL ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMİYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMİYECEKTİR. 4. MALZEMELERİN ANA ÇHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON TESTİ YAPILAMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMELERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VEYEHYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 8. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR AÇISINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8.1. BASINÇ SAATİ ARKA EKSENDEN KAÇIK ÇIKIŞLI OLACAKTIR. 8.2. ÇIKIŞ ERKEK 1/2 NPT DİŞ OLACAKTIR. 8.3. BASINÇ SAATİ PANO TIP OLACAKTIR. 8.4. EN AZ 0-4900 EN ÇOK 0-5100 PSI GÖSTERGELİ OLACAKTIR. 8.5. BASINÇ SAATİ GLİSERİNLİ DOLDURULABİLİR TİPTE OLACAKTIR. 8.6. BASINÇ SAATİ SAAT ÇAPı EN AZ 90 MM EN ÇOK 110 MM OLACAKTIR. 9. BASINÇ SAATİ NİTROJEN GAZI İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

Akif TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4653

6. Kısımlar

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	668027HC10713	MANOMETRE GİRİŞ 60-200 PSI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "3655270265619 STOK NUMARALI BASU-3500A AZOT SERVİS ÜNİTESİNDE" KULLANILMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK VE BOYUTSAL ÖZELLİKLERE SAHİP DENĞİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELERİN ANA ÇİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAĞI OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMELERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPİŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAĞI VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 8. MALZEMELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR AÇISINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8.1. BASINÇ SAATİ ARKA ORTA ÇIKIŞLI OLACAKTIR. 8.2. ÇIKIŞ ERKEK 1/4 NPT DİŞ OLACAKTIR. 8.3. BASINÇ SAATİ PANO TİPİ OLACAKTIR. 8.4. EN AZ 0-200 EN ÇOK 0-250 PSI GÖSTERGELİ OLACAKTIR. 8.5. BASINÇ SAATİ GLİSERİNLİ DOLDURULABİLİR TİPTE OLACAKTIR. 8.6. BASINÇ SAATİ SAAT ÇAPİ EN AZ 60 MM EN ÇOK 70 MM OLACAKTIR. 9. BASINÇ SAATİ NİTROJEN GAZI İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.

...../...../2024

AKİT TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4653

7.16.15p4

54/7

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	668027HC:10715	MANOMETRE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE "MANOMETRE" OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZENİN PARÇA NUMARASI "20.003.00.01" OLACAK VEYA AYNI TEKNİK VE BOYUTSAL ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. FONKSİYON TESTİ YAPILAMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMELERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALINDEN HARİF HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 8. MALZEMELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR AÇISINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8.1. BASINÇ SAATİ ALTITAN ÇIKIŞLI OLACAKTIR. 8.2. ÇIKIŞ ERKEK 1/4 NPT DİŞ OLACAKTIR. 8.3. EN AZ 0-4900 EN ÇOK 0-5820 PSI GÖSTERGELİ OLACAKTIR. 8.4. BASINÇ SAATİ GLİSERİNLİ DOLDURULABİLİR TİPTE OLACAKTIR. 8.5. BASINÇ SAATİ SAAT ÇAPRI EN AZ 60 MM EN ÇOK 70 MM OLACAKTIR. 9. BASINÇ SAATİ NİTROJEN GAZI İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

Akif TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4640

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	668027HC10716	MANOMETRE 100-600 PSI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "3655270265619 STOK NUMARALI BASU-3500A AZOT SERVİS ÜNİTESİNDE" KULLANIMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK VE BOYUTSAL ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMİYECİĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELERİN ANA ÇİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON TESTİ YAPILAMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMELERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 9. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 10. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR AÇISINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8.1. BASINÇ SAATİ ARKA EKSENDEN KAÇIK ÇIKIŞLI OLACAKTIR. 8.2. ÇIKIŞ ERKEK 1/2 NPT DİŞ OLACAKTIR. 8.3. BASINÇ SAATİ PANO TİP OLACAKTIR. 8.4. EN AZ 0-550 EN ÇOK 0-650 PSI GÖSTERGELİ OLACAKTIR. 8.5. BASINÇ SAATİ GLİSERİNLİ DOLDURULABİLİR TİPTE OLACAKTIR. 8.6. BASINÇ SAATİ SAATİ ÇAPİ EN AZ 90 MM EN ÇOK 110 MM OLACAKTIR. 9. BASINÇ SAATİ NİTROJEN GAZI İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.

...../...../2024

AKİ TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4653

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	668527HD26123	SAAT ALÇAK BASINÇ.(0-600 PSI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "3655270221503 STOK NUMARALI NSU-3500 AZOT SERVİS ÜNİTESİNDE" KULLANIMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK VE BOYUTSAL ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMİYECİĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON TESTİ YAPILAMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMELERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 9. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMA YACAKTIR. 10. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR AÇISINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8.1. BASINÇ SAATİ ARKA EKSENDEN KAÇIK ÇIKIŞLI OLACAKTIR. 8.2. ÇIKIŞ ERKEK 1/4 NPT DİŞ OLACAKTIR. 8.3. BASINÇ SAATİ PANO TİP OLACAKTIR. 8.4. EN AZ 0-550 EN ÇOK 0-650 PSİ GÖSTERGELİ OLACAKTIR. 8.5. BASINÇ SAATİ GLİSERİNLİ DOLDURULABİLİR TİPTE OLACAKTIR. 8.6. BASINÇ SAATİ SAATİ ÇAP EN AZ 90 MM EN ÇOK 110 MM OLACAKTIR. 9. BASINÇ SAATİ NİTROJEN GAZI İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

AKİ TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4653

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

10. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	668527HD28126	SAAT,SERVİS,BASINÇ,(0-5000 PSI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "3655270221503 STOK NUMARALI NSU-3500 AZOT SERVİS ÜNİTESİNDE" KULLANIMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK VE BOYUTSAL ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELERİN ANA ÇİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON TESTİ YAPILAMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMELERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 9. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 10. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR AÇISINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8.1. BASINÇ SAATİ ARKA EKSENDEN KAÇIK ÇIKIŞLI OLACAKTIR. 8.2. ÇIKIŞ ERKEK 1/4 NPT DİŞ OLACAKTIR. 8.3. BASINÇ SAATİ PANO TİP OLACAKTIR. 8.4. EN AZ 0-4900 EN ÇOK 0-5100 PSI GÖSTERGELİ OLACAKTIR. 8.5. BASINÇ SAATİ GLİSERİNLİ DOLDURULABİLİR TİPTE OLACAKTIR. 8.6. BASINÇ SAATİ SAAT ÇAPLI EN AZ 90 MM EN ÇOK 110 MM OLACAKTIR. 9. BASINÇ SAATİ NİTROJEN GAZI İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2024

AKİF TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4653

11. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	482027HC10675	ÇEK VALF (EMİCİ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANILMA UYGUN, İLAVE BİR TADILAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE "ÇEKVALF" OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "07.021.01.00.39" VEYA "CVPTSRFM1415614N" OLACAK VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. VALFİN GİRİŞ DİŞ ÖLÇÜSÜ M14X1.5, ÇIKIŞ DİŞ ÖLÇÜSÜ G 1/4 OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME BOOSTER POMPA GİRİŞ YÖNÜNDE (EMİCİ) AKIŞKAN GEÇİŞİ SAĞLAYAN, PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 6000 PSI BASINCA DAYANIKLI TEK YÖNLÜ VALF (ÇEKVALF) OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIIRILACAKTIR. 6. MALZEMENİN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK SIZDIRMAZLIK VE ANA CİHAZA UYGUNLUK TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. ANA CİHAZ UYGUNLUK VE SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ VE ANA CİHAZA UYGUNLUĞUNU BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 8. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 9. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ (SIFIR) OLACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	482027HC10676	ÇEK VALF (BASİCİ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANILMA UYGUN, İLAVE BİR TADILAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE "ÇEKVALF" OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "07.021.01.00.38" VEYA "CVPTSM1415614N" OLACAK VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. VALFİN ÇIKIŞ DİŞ ÖLÇÜSÜ M14X1.5, GİRİŞ DİŞ ÖLÇÜSÜ G 1/4 OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME BOOSTER POMPA ÇIKIŞ YÖNÜNDE (BASİCİ) AKIŞKAN GEÇİŞİ SAĞLAYAN, PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 6000 PSI BASINCA DAYANIKLI TEK YÖNLÜ VALF (ÇEKVALF) OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIIRILACAKTIR. 6. MALZEMENİN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK SIZDIRMAZLIK VE ANA CİHAZA UYGUNLUK TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. ANA CİHAZ UYGUNLUK VE SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ VE ANA CİHAZA UYGUNLUĞUNU BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 8. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 9. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ (SIFIR) OLACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

11. 05.2024

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kafile Belgeleri
3	531027HD79379	KEÇE,POLİÜRETAN,MAVI (20-35-10)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANIMA UYGUN, MAVİ POLİÜRETAN KEÇE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME "K21-020/4PU" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "20-35-10" PARÇA NUMARALI MALZEME DE OLABİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK MALZEMEDEN 1 (BİR) ADEDİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPİŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFLINDAN YAPİŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPİŞTIRILMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
4	533027HD79380	KEÇE,POLİÜRETAN,MAVI (10-20-8)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "BASU-3500A AZOT SERVİS" ÜNİTESİNDE KULLANIMA UYGUN, MAVİ POLİÜRETAN KEÇE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME "K21-010 PU" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "10-20-8" PARÇA NUMARALI MALZEME DE OLABİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK MALZEMEDEN 1 (BİR) ADEDİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPİŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFLINDAN YAPİŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPİŞTIRILMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

.../.../2024

AKİT TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4640

