

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN 18 KALEM (9 KISIM) MALZEME ALIMINA AİT İHTİYAÇ LİSTESİ

S. NU.	KISIM	DOKÜMAN STOK NU.	NATO STOK NU.	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	AÇIKLAMA
1	1. KISIM	KKKPHD12580036	5350270117286	SU ZIMPARASI NO:180	200	ADET	TANK CEPHE HEDEFİ	-	- MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR.
2		KKKPHD12580035	5305270467796	YILDIZ BAŞLI AĞAÇ VİDASI 3,5X30MM.(1 PAKET:1000 ADET)	8	PAKET	TANK CEPHE HEDEFİ	TEK.H.: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 6920KK0290715 STOK NUMARALI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 5305270467796 STOK NUMARALI YILDIZ BAŞLI AĞAÇ VİDASI 3,5X30MM.(1 PAKET:1000 ADET MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 20 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3		KKKPHD12580040	5305KK0003948	AĞAÇ VİDA 5X80MM	5250	ADET	TANK CEPHE HEDEFİ	TEK.H.: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 6920KK0290715 STOK NUMARALI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:5305KK0003948 STOK NUMARALI AĞAÇ VİDA 5X80MM) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 10 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4	2. KISIM	KKKPHD12580041	5510270109026	ÇAM KERESTE 1.SINIF 100X250X4000 MM	16800	D3	TANK CEPHE HEDEFİ	-	- MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR.
5	3. KISIM	KKKPHD12580039	5530270283139	KONTRPLAK, KAVAK, 8X1700X2200 MM, 1. SINIF	210	SH	TANK CEPHE HEDEFİ	-	- MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR.
6	4. KISIM	KKKPHD12440003	9390KK0649160	KAHVERENGİ PİGMENT (PLASTİK-RAL 8028)	25	KG.	GENEL İMALAT	-	- MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. AMBALAJLAR NEME DAYANIKLI OLACAKTIR. MALZEME DIŞ HAVA ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK, ZARAR GÖRMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANACAKTIR. -ÜRÜNE AİT 3'ER ADET MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) VE TEKNİK VERİ DÖKÜMANI (TDS) YÜKLENİCİ FİRMA KAŞE VE İMZASIYLA TESLİM EDİLECEKTİR.
7	5. KISIM	KKKPHD10180007	9530KK0095157	PİRİNÇ ÇBK.90 MM MS58	700	KG.	LASTİK BOT ŞİŞİRME VALFİ	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR.
8		KKKPHD10180006	9505KK0397992	YAYLIK ÇELİK TEL, TİP:SH, 1,5 MM	25.000	GRAM	LASTİK BOT ŞİŞİRME VALFİ	-	-MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN; TBF-255. 4. MADDE: TİP-14 YAYLIK ÇELİK TEL SH 1,5 MM OLACAKTIR.
9	6. KISIM	KKKPHD12150007	3455KK0516836	SERT METAL UÇ,KESİCİ TAKIM İÇİN	20	ADET	CNC TEZGAH	TEK.H.: 02-74 A	2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN 18 KALEM (9 KISIM) MALZEME ALIMINA AİT İHTİYAÇ LİSTESİ

S. NU.	KISIM	DOKÜMAN STOK NU.	NATO STOK NU.	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	AÇIKLAMA
10	7. KISIM	KKKPHD93440163	5935992220652	KONNEKTÖR, PLUG,ELEC, TELEGARTNER 50 STRAİGHT CABLE N TYPE	250	ADET	5895270587928-MODİFİYE EDİLMİŞ SIRTAKAR-2300 RF MODÜLÜ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
11	8. KISIM	KKKPHD02730144	5998KK0624933	VERİCİ ÜNİTE BOŞ DEVRE KARTI (AAAC-4)	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
12	8. KISIM	KKKPHD10280003	5965270531872	HOPARLÖR MYLAR 8R 2W 00-0268-E	250	ADET	RT-9651 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
13	8. KISIM	KKKPHD93180017	5910009189733	KONDANSATÖR 1000MF,15V,ELK	100	ADET	GUC ÜNİTESİ CPP B9922796 DIGINET	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: KONDANSATÖR 1000MF,15V,ELK OLACAKTIR. 3.2.2. MADDE: MALZEMENİN MUADİLİ İSTENMEMEKTEDİR. ORJİNAL OLACAKTIR. MILC62-6 VEYA CE44C102E VEYA CE41E102E VEYA JANC62 VEYA M62-06-005 PARÇA NUMARALI MALZEME OLACAKTIR.
14	8. KISIM	KKKPHD93430100	5995270066432	AHİZE KORDONU	200	ADET	KONSOLOPERATOR,DIGIN ETDX-2B(DX-1,2VE3SNT.İÇİN)	TEK.H.: 02-74 A	2.1.4. MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR.
15	8. KISIM	KKKPHD93440016 JDBLOJ00790175 KKKPHD10340144	5975270175398	KART RAYI	680	ADET	SANTRALKABİNETİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
16	8. KISIM	KKKPHD93440169 JDBLOJ00790257	5935270246183	KONNEKTÖR, PRİZ, ELEKTRİK,	225	ADET	SK-4711 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN 18 KALEM (9 KISIM) MALZEME ALIMINA AİT İHTİYAÇ LİSTESİ

S. NU.	KISIM	DOKÜMAN STOK NU.	NATO STOK NU.	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	AÇIKLAMA
17	8. KISIM	KKKPHD93440181 JDBLOJ00790174	5980270247413	LED İKİ RENK SMD ZMOSG56W	379	ADET	SK-4711 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
18	9. KISIM	KKKPHD10340228	6140KK0603276	4014 Nİ/MH 1900-2000 MAH UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA BLOĞU	200	ADET	ARAMA (ARAÇ ALTI)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.