

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 19 KALEM (5 KISIM) MALZEME LİSTESİ

| S. NO | KISIM    | DOKÜMAN NO                       | NSN           | MALZEMENİN ADI                                  | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ | KULLANILDIĞI ANA MALZEME                 | TEKNİK ŞARTNAME | TEKNİK HUSUSLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1. KISIM | JDBLOJ11060144                   | 4933007306159 | MERMİ ÇIKARACAĞI                                | 52      | ADET        | 2350270053513-OBÜS, K/M, 155 mm, M52T    | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE:2350270053513 STOK NUMARALI OBÜS, K/M, 155 mm, M52T MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.           |
| 2     |          | JDBLOJ00790082<br>JDBLOJ11060005 | 3040270611076 | TAMİR KİTİ, DOĞRUSAL HAREKETLİ SİLİNDİRLER İÇİN | 70      | ADET        | 2350270460857 - OBÜS, K/M, 155 mm, M52T1 | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270460857 STOK NUMARALI OBÜS, K/M, 155 mm, M52T1 MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE : ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.       |
| 3     |          | JDBLOJ11060004                   | 4720270187033 | HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN                  | 10      | ADET        | 2350270180514- OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm  | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3 MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. |
| 4     |          | JDBLOJ00790033<br>JDBLOJ11060008 | 4720270336176 | HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN                  | 15      | ADET        | 2350270180514- OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm  | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3 MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. |
| 5     |          | JDBLOJ11060002<br>JDBLOJ00790090 | 4720270150338 | HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN                  | 40      | ADET        | 2350270180514-OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm   | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3 MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. |
| 6     |          | JDBLOJ11060006<br>JDBLOJ00790088 | 4720270150292 | HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN                  | 42      | ADET        | 2350270180514-OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm   | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3 MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. |
| 7     |          | JDBLOJ11060009                   | 4720270150287 | HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN                  | 16      | ADET        | 2350270180514-OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm   | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.        |
| 8     |          | JDBLOJ11060012                   | 4720270150285 | HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN                  | 17      | ADET        | 2350270180514-OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm   | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.        |



4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 19 KALEM (5 KISIM) MALZEME LİSTESİ

| S. NO | KISIM    | DOKÜMAN NO     | NSN           | MALZEMENİN ADI                                 | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ | KULLANILDIĞI ANA MALZEME                                         | TEKNİK ŞARTNAME | TEKNİK HUSUSLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|----------------|---------------|------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | 1. KISIM | JDBLOJ11060010 | 6695010733185 | GÜÇ VERİCİ, HAREKET TOPLAMA                    | 26      | ADET        | 2350270180514-OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm                           | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                                                                      |
| 10    |          | JDBLOJ11060143 | 5220270149157 | ARPACIK AYAR ANAHTARI, PKMS                    | 113     | ADET        | 5180KK0355219- AVADANLIK, 7,62 MM. PKMS - BİXİ MAKİNALI TÜFEĞİ   | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 5180KK0355219 STOK NUMARALI AVADANLIK, 7,62 MM. PKMS - BİXİ MAKİNALI TÜFEĞİ<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                                                              |
| 11    | 2. KISIM | JDBLOJ11060145 | 1030005573715 | NAMLU TEMİZLEME TOMARI                         | 30      | ADET        | 1030003229788-OBÜS, Çekili, 203 mm, M115                         | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 1030003229788 STOK NUMARALI OBÜS, Çekili, 203 mm, M115 MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                                                               |
| 12    |          | JDBLOJ11060013 | 3040270284203 | SİLİNDİR KOVANI, DOĞRUSAL HAREKET SAĞLAYAN     | 20      | ADET        | 2350010414590-OBÜS, K/M, 203 mm, M110A2                          | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350010414590 STOK NUMARALI OBÜS, K/M, 203 mm, M110A2 MALZEME BİLGİ FORMU.<br>2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNDA ÖZELLİKLERE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.<br>-EN AZ 1 ADEDİ 3 ADET MÜHİMMAT İLE ATIŞLI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. |
| 13    |          | JDBLOJ11060134 | 1025270136510 | FİRÇA BÖLÜMÜ, TEMİZLEME, TOPÇU                 | 67      | ADET        | 5180KK0353708-AVADANLIK MUHTEVİYATI (Obüs Çekili 155 mm. PANTER) | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 5180KK0353708 STOK NUMARALI AVADANLIK MUHTEVİYATI (Obüs Çekili 155 mm. PANTER) MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNDA ÖZELLİKLERE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                         |
| 14    |          | JDBLOJ11060011 | 4710270150320 | BORU KOMPLESİ, METAL                           | 4       | ADET        | 2350270180514-OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm                           | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                                                                 |
| 15    | 3. KISIM | JDBLOJ11060001 | 6685270343573 | MANOMETRE,GLİSERİNLİ, 0-5000 PSİ İLE 0-340 BAR | 30      | ADET        | 2350270180514- OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm                          | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270180514 STOK NUMARALI OBÜS, FIRTINA K/M 155 mm MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                                                                      |
| 16    | 4. KISIM | JDBLOJ11060136 | 1290000784367 | M-34 TAPA TANZİM ANAHTARI                      | 131     | ADET        | 2350270460857-OBÜS, K/M, 155 mm, M52T1                           | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 2350270460857 STOK NUMARALI OBÜS, K/M, 155 mm, M52T1 MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                                                                 |



## 4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 19 KALEM (5 KISIM) MALZEME LİSTESİ

| S. NO | KISIM    | DOKÜMAN NO     | NSN           | MALZEMENİN ADI                       | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ | KULLANILDIĞI ANA MALZEME                                                | TEKNİK ŞARTNAME | TEKNİK HUSUSLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17    | 4. KISIM | JDBLOJ11060148 | 1010KK0462607 | KAMA TAMPONU GÖVDESİ                 | 19      | ADET        | 1010KK0009356-35 MM OERLIKON ÇEKİLİ UÇAKSAVAR TOPU                      | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 1010KK0009356 STOK NUMARALI 35 MM OERLIKON ÇEKİLİ UÇAKSAVAR TOPU MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. EN AZ 1 ADEDİ 50 ADET MERMİYLE ATIŞLI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.                        |
| 18    |          | JDBLOJ11060138 | 5220998325747 | ATEŞLEME ZAMAN AYAR MASTARI          | 2       | ADET        | 1005KK0329132-FABRİKA/FİRMA BAKIM SETTİ,ACCURACY KESKİN NİŞANCI P.TÜF.I | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 1005KK0329132 STOK NUMARALI FABRİKA/FİRMA BAKIM SETTİ,ACCURACY KESKİN NİŞANCI P.TÜF.I MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. BU MALZEME İLE BERABER 5220993739816 NSN.Lİ PARÇADA BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR . |
| 19    | 5. KISIM | JDBLOJ11060130 | 5120999989062 | ATEŞLEME İĞNESİ ÇIKARMA ÖLÇÜM CİHAZI | 3       | ADET        | 1005KK0060614 - TÜFEK, KESKİN NİŞANCI, 8.59 MM ACCURACY                 | TEK.H.:02-74 A  | 2.1.3. MADDE: 1005KK0060614 STOK NUMARALI TÜFEK, KESKİN NİŞANCI, 8.59 MM ACCURACY MALZEME BİLGİ FORMU<br>2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.<br>3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR.<br>4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.                                                                                                     |