

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
1	1. KISIM	5965KK0020206	HOPARLÖR, ELEKTROMAĞNETİK	14 ADET	5820270083838-4124 ALMAÇ GÖNDERMEÇ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
2	1. KISIM	5980014214853	LED KR 2.54X7.49 6.5MCD-30MA	82 ADET	BAKIM ONARIM	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 5 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3	1. KISIM	5315270085062	MENTEŞE MİLİ	29 ADET	BAKIM ONARIM	TEK.H.: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 582027000730 STOK NUMARALI 4841 ALMAÇ GÖNDERMEÇ VE 5340270085057 STOK NUMARALI KAFES MON.ALTLIĞI PA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4	2. KISIM	5965KK0283643	KULAKLIK	235 ADET		HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
5	3. KISIM	6135013018776	ŞARJ EDİLEBİLİR PİL	1.759 ADET	5825013953513-GPS CİHAZ BİRİMİ AN/PSN- 11	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 6135013018776 STOK NUMARALI PİL LİTYUM HAFIZA 3,6V. MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
6	4. KISIM	6130270605280	ŞARJ CİHAZI, HIZLI CD-41	26 ADET	5820KK0455439 - EL TELSİZİ, YAESU, VX-8DE	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0455439 - EL TELSİZİ, YAESU, VX-8DE MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 5 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
7	5. KISIM	5935013043837	CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL	7 ADET	BAKIM ONARIM	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5935013043837 STOK NUMARALI CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL OLACAKTIR. 3.2.2. MADDE: MALZEMENİN MUADİLİ İSTENMEMEKTEDİR. ORJİNAL OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. PARÇA NU: 357-7204-010
8	5. KISIM	5895KK0598050	KAPAK,ELEKTRONİK HABERLEŞME EKİPMANI, OPSİYON KONNEKTÖR KAPAĞI METAL	60 ADET	SK-4711 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820270364282 - ALMAÇ GÖNDERMEÇ, K4711 MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
9	5. KISIM	6150270558062	VİDEO KABLOSU (10 MT.)	9 ADET		TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 2540270574944 GERİ GÖRÜŞ KAMERA SİSTEMİ KMPL. VEYA 2320KK0410331 - KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4, VİNÇLİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. ORJİNAL OLACAKTIR. MUADİLİ İSTENMEMEKTEDİR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
10	5. KISIM	5895KK0109092	PLC-ICM-3 KART	5 ADET	1.8 MT. KU BANDI TAŞINABİLİR UYDU YER TERMİNALİ (TUYT)	TEK.H.: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 5895KK0485946-MOBİL 1.8 MT. KU BANDI TAŞINABİLİR UYDU YER TERMİNALİ (TUYT) MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
11	5. KISIM	5340270531804	KAPAK, KORUYUCU, TOZ VE NEME KARŞI	58 ADET	RT-9651 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1 MADDE: -ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 5.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
12	6. KISIM	5995270534870	KABLO TERTİBATI, ÖZEL AMAÇLI, ELEKTRİK	10 ADET	5820270534677 STOK NUMARALI EHHAS 4733 SABİT MERKEZ TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820270534677 STOK NUMARALI EHHAS 4733 SABİT MERKEZ TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
13	7. KISIM	5995270171274	CX-7550/74AZ SKB/HT-7243	2 ADET	PRC-5114 CİHAZI	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 1425270174290 STOK NUMARALI KMS, ATILGAN MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
14	8. KISIM	6145270078486	CX-4609 GÜÇ KABLOSU	6 ADET	VRC-4628A ARAÇ TELSİZİ 2,5+30W (25 KHZ.)	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE:5820KK0609076 STOK NUMARALI İÇ KONUŞMA SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
15	9. KISIM	5985270068308	ANTEN ARAÇ UHF KONNEKTÖRLÜ A.B.	50 ADET	SK-4024 ARAÇ TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 'MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
16	10. KISIM	6140270605307	BATARYA BLOĞU FNB-102 LI 1800MAH	15 ADET	EL TELSİZİ, YAESU, VX-8DE	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0455439 - EL TELSİZİ, YAESU, VX-8DE MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
17	10. KISIM	6140KK0105599	BATARYA FNB-80	21 ADET	EL TELSİZİ YEASU VX-7R	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 6140KK0105599 STOK NUMARALI AKÜ/PİL,ŞARJ EDİLEN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
18	11. KISIM	6130KK0099070	GÖVDE, BATARYA ŞARJ CİHAZI	19 ADET	EL TELSİZİ YEASU VX-7R	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
19	12. KISIM	4320KK0205160	POMPA,SIVI NAKLİ İÇİN	2 ADET	JENERATÖR DİZEL 10 KVA İŞBİR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADıyla T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEMEYECİKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECİKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECİKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECİK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
20	12. KISIM	5930KK0426840	ANAHTAR, KOLLU	30 ADET	7,5 KVA DUAL JENERATÖR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADıyla T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEMEYECİKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECİKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECİKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
21	13. KISIM	5995KK0183493	ŞEBEKE GİRİŞ KABLOSU VE KONNEKTÖRLERİ	15 ADET	6115270249470- JENERATÖR DUAL DİZEL 15 KVA İŞBİR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2 'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.3 'E GÖRE ANA MALZEMEYE AİT TANITICI BİLGİ: İDARENİN ELİNDE BULUNAN ANA MALZEME GRUBUNDA BELİRTİLEN BİLGİLERDİR. 2.1.4 'E GÖRE GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2.'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEMEYECİKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECEKTİR. 3.1.6.'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECEKTİR. 3.2.3.'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1.'E GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN,PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE ; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
22	14. KISIM	5865KK0655559	ENTEGRE ADM 2687E	100 ADET	VERİCİ TEST CİHAZI, SET EL KONTROL UNİTESİ PLS SİYAH	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

**4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK
23 KALEM (14 KISIM) MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ**

SIRA NO	KISIM	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
23	14. KISIM	5998KK0656741	ÇEVİRİCİ DC/DC 9-36V 350W 12.5A LF QSB30024S28	10 ADET	5820270646282- YÜKSELTEÇ MODULATÖR, V/UHF GY 50W TSK V2	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ 2 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.