

ITEM 30

NIIN: 016300107

TALEP NU: 1789177

TALEP NU: 1785228

TALEP NU: 1744779

Şekil 1.102 Paket Tip Soğutma Sistemi (PACU) Kompakt 12

PACU-1, PACU-2, PACU-3 ve PACU-4 nolu PACU Üniteler Kompakt 12 modelindedir. 4 adettir.

Paket Tip Soğutma Sistemi (PACU) Kompakt 12 Özellikleri	
Üretici Firma Adı	NOSKE-KAESER KLİMA TEKNİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Üretici Firma Parça Numarası	NKTR-720-033-05-1200
Üretici Firma Adresi	ŞERİFALİ MAH. DİVAN SOK. NO :30 ÜMRANİYE / İSTANBUL TÜRKİYE
Tedarikçi Firma Adı	NOSKE-KAESER KLİMA TEKNİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Tedarikçi Firma Parça No	NKTR-720-033-05-1200
Tedarikçi Firma Adresi	ŞERİFALİ MAH. DİVAN SOK. NO :30 ÜMRANİYE / İSTANBUL TÜRKİYE
Marka/Model/Tip	Kompakt 12/DÖ
Hava Debisi	5500 m ³ /h
Soğutma Kapasitesi	36,6 kW
Toplam Basınç	400 Pa

ISITMA, HAVALANDIRMA VE
İKLİMLERDİRME SİSTEMİ (İHİS)
TEKNİK DOKÜMANI

1 — 131

REVIZYON :0

**NOSKE-KAESER**

Tip	NKTR-KOMPAKT 12/DÖ		Ünit No.	PACU 03	5141-003
Üretim Yılı	2013	Seri No.	3554/4	Çalışma Voltajı	400 V
				Frekans	50 Hz
Su Giriş/Çıkış Sıcaklığı	7.800 m ³ /h	Max. Deniz Suyu Sıcaklığı	TK1=35 C	Çekilen Güç	11 kW
Ağırlık	544 kg	Soğutma Kapasitesi	37,4 kW		
Koruma	IP 42	Max. Çalışma Basıncı	20 bar		
Çekilen Akım	20,4 (A)	Soğutucu Akışkan	R 407 C		



NOSKE-KAESER

Tip	NKTR-KOMPAKT 12/DÖ		Ünit No.	PACU 04	5141-004		
Üretim Yılı	2013	Seri No.	3554/4	Çalışma Voltajı	400 V	Frekans	50 Hz
Su Giriş/Çıkış Sıcaklığı	7.800 m ³ /h	Max. Deniz Suyu Sıcaklığı	TK1=35 C	Çekilen Güç	11 kW		
Ağırlık	544 kg		Soğutma Kapasitesi	37,4 kW			
Koruma	IP 4 2		Max. Çalışma Basıncı	20 bar			
Çekilen Akım	20,4 (A)		Soğutucu Akışkan	R 407 C			



NOSKE-KAESER

Tip	NKTR-KOMPAKT 12/DÖ		Ünit No.	PACU 01	5141-001		
Üretim Yılı	2013	Seri No.	3554/4	Çalışma Voltajı	400 V	Frekans	50 Hz
Su Giriş/Çıkış Sıcaklığı	7.800 m ³ /h	Max. Deniz Suyu Sıcaklığı	TK1=35C	Çekilen Güç	11 kW		
Ağırlık	544 kg		Soğutma Kapasitesi	37,4 kW			
Koruma	IP 4 2		Max. Çalışma Basıncı	20 bar			
Çekilen Akım	20,4 (A)		Soğutucu Akışkan	R 407 C			



NOSKE-KAESER

Tip	NKTR-KOMPAKT 12/DÖ		Ünit No.	PACU 02	5141-002		
Üretim Yılı	2013	Seri No.	3554/4	Çalışma Voltajı	400 V	Frekans	50 Hz
Su Giriş/Çıkış Sıcaklığı	7.800 m ³ /h	Max. Deniz Suyu Sıcaklığı	TK1=35 C	Çekilen Güç	11 kW		
Ağırlık	544 kg		Soğutma Kapasitesi	37,4 kW			
Koruma	IP 4 2		Max. Çalışma Basıncı	20 bar			
Çekilen Akım	20,4 (A)		Soğutucu Akışkan	R 407 C			