





azcue



azcue

Tfn. + 34 943 147047
Email: comercial@azcuepumpes.es

CE

TYPE:

CM150/33A

N: 459127

Q: 320

m³/h H. 30

YEAR:

m.

7-0283-59

107-17





azcue

Tfn. +34 943 147047

Email: comercial@azcuepumpes.es

TYPE: VM-EF 50/20A-E

N: 459134 YEAR: 17

Q: 30 m³/h.H: 70 m

17-0283-66

10-17



 	 azcue Tfn. +34 943 147047 Email: comercial@azcuepumps.es	
	TYPE: VM-EE 50/20A-B	
	N: 459135 YEAR: 17	
	Q: 30 m³/h.H: 70 m.	
	17-0283-67	
10 17		







~~ALFA~~
~~LAVAL~~

Separator tipi	S 921
Seri No / Yılı	4256521/2017
Ürün No	881201-13-02
Giriş ve çıkış	591555-01
Bowl	9023410-02
Separatör dip parça	9025519-01
Markalama	UFT-21
Kayış tahrik cihazı	596116-01
Max. hız (bowl)	12086 r/min
Dönüş yönü (bowl)	←
Motor şaft hızı	3600 r/min
Mevcut elektrik frekansı	60 Hz
Önerilen motor gücü	5,5 Kw
Max. besleme yoğunluğu	1100 kg/m ³
Max. tortu yoğunluğu	2327 kg/m ³
Operasyon sırasında max. yoğunluğu	1000 kg/m ³
Min/max proses sıcaklığı	0/100 °C

Özellikler
Alfa Laval Tumba AB - Tumba - Isınc
Servis Telefonu: www.alfalaval.com

CE





azcué

Tfn. + 34 943 147047
Email: comercial@azcué.com

CE

TYPE: BT-IL 45D4

YEAR: 17

N: 459115

Q: 5.6 m³/h H: 71 m

37-0283-47

10 17

