

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	19 Mart 2024/ 4790-77-24/Ted.ve Kont.Ynt.Ş./46
İşin Tanımı	Kırtasiye Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip en geç 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak.
- Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :


Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

77 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7510270424853	ATAÇ NO:1	20	PG	TL	TL
2	8135270367575	BANT, ÇİFT TARAFLI, KAĞIT	60	EA	TL	TL
3	8135270515377	BANT, YAPIŞTIRICI, ŞEFFAF	100	EA	TL	TL
4	7510270158650	CETVEL, 30 CM, TEK TARAFLI	10	EA	TL	TL
5	7530270274655	DOSYA, GÖMLEK, ŞEFFAF	10000	EA	TL	TL
6	7530270206865	DOSYA, KARTON, TELLİ, TAM KAPAK	250	EA	TL	TL
7	7530270274656	DOSYA, PLASTİK, TELLİ	500	EA	TL	TL
8	7530270108074	KAĞIT, FOTOKOPİ A3	10	PG	TL	TL
9	7530270108107	KAĞIT FOTOKOPİ A4, 80GR	700	PG	TL	TL
10	7510270146172	KALEM, KOPYATIF, KIRMIZI	200	EA	TL	TL
11	7510270159605	KALEM, KOPYA, YEŞİL	50	DZ	TL	TL
12	7510270159598	KALEM, KURŞUN, NO:1	200	DZ	TL	TL
13	751027HC57805	KAŞE, OTOMATİK, SİRDAŞ 910	25	EA	TL	TL
14	751027HC57806	KAŞE, OTOMATİK, SİRDAŞ 911	25	EA	TL	TL
15	751027HC57810	KAŞE, OTOMATİK, MOBİ R30	5	EA	TL	TL
16	751027HD98143	KAŞE, OTOMATİK, MOBİ, R40	5	EA	TL	TL
17	7510270295133	KLİPS, ATAÇ, KAĞIT İÇİN, NO:2	100	PG	TL	TL
18	7510270295134	KLİPS, ATAÇ, KAĞIT İÇİN, NO:3	100	PG	TL	TL
19	7510270143077	KLİPS, BLOKNOT, 15 MM	50	PG	TL	TL
20	7510270143081	KLİPS, BLOKNOT, 19 MM	50	PG	TL	TL
21	7510270143084	KLİPS, BLOKNOT, 25 MM	50	PG	TL	TL
22	7510270143085	KLİPS, BLOKNOT, 32 MM	50	PG	TL	TL
23	751027HC56545	MÜREKKEP, DOLMAKALEM, MAVİ, 57GR	10	EA	TL	TL
24	751027HC07248	MÜREKKEP İSTAMPA SİYAH	50	EA	TL	TL
25	8135270250476	PVC KİMLİK KAPLAMA	10	PG	TL	TL

KAŞE
İMZA

77 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
26	7510270414103	SİLGİ, KAUÇUK	200	EA	TL	TL
27	7530270470158	SÜMEN, 10 YAPRAKLI	20	EA	TL	TL
28	7530270274657	SÜMEN, 20 YAPRAKLI	20	EA	TL	TL
29	7510270195724	ŞERİT,DÜZELTME	400	EA	TL	TL
30	7520270322525	UÇ, MAKET BİÇAĞI, BÜYÜK BOY	500	PG	TL	TL
31	7530270424727	YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI (POST-İT)	200	PG	TL	TL
32	8040270398940	YAPIŞTIRICI, KATI, 40GR	150	EA	TL	TL
33	8040270274154	YAPIŞTIRICI SENTETİK	300	TU	TL	TL
34	7530270107393	ZARF, KRAFT, 120X176MM	100	EA	TL	TL
35	7530270107395	ZARF, KRAFT, 176X250MM	4000	EA	TL	TL
36	7530270107394	ZARF, KRAFT, 250X352MM	5000	EA	TL	TL
37	7530270273949	ZARF, KRAFT, 370*450MM	5000	EA	TL	TL
38	7510270463082	ZIMBA TELİ, OFİS TİP, 24/6	1000	PG	TL	TL
39	7540270330330	DOSYA, SUNUM, 20'Lİ	50	EA	TL	TL
40	7530270330281	DOSYA, SUNUM, 60'Lİ	50	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET, PG: PAKET, DZ: DÜZİNE, TU : TÜP

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



**40 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE
TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR**

KONU : Bu teknik özellik, 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğünün ihtiyacı için alınacak, 40 kalem kirtasiye malzemesi teknik özellik, mal teslimi ve nakliye ile ilgili hususları konu alır.

1 TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR :

Alıma konu malzemeler Gn.Mlz.Ynt.A.liği depolarına teslim edilecek ve teslimat sırasında malzemeler idarenin belirleyeceği yer veya raflara yerleştirilecektir. Teslimat aşamasında gerekli olan araç, gereç, forklift vb. malzemeler ile hamaliye faaliyetleri yükleniciye ait olacak ve bu hususta idareden her hangi bir talepte bulunulmayacaktır.

2 İSTEK VE ÖZELLİKLER :

2.1. ATAC NO:1 (7510270424853)

Ürün özellikleri kaliteli nikel kaplamalı oksitlenmeyen özellikte uzun süre dayanıklı olacaktır.

Ürün 100'lü paket ambalajlı şekilde olacaktır.

Ataçlar, iç içe geçen ve halka oluşturan metal tutucu özellikte olacak olup, boyutu 23 mm olacaktır.

Ataçlar, belgeler tutturulurken kağıt üzerinde deforme yapmayacaktır.

2.2. BANT, ÇİFT TARAFLI, KAĞIT (8135270367575)

25 mt uzunluğunda, 18 mm genişliğinde olacaktır

Her iki tarafı yapışkanlı ve şeffaf olacaktır.

2.3. BANT, YAPISTIRICI, ŞEFFAF (8135270515377)

Şeffaf bantın ölçüleri 12 mm kalınlığında 66 m uzunluğunda olacaktır,

Rengi açık sarı ve tek taraflı yapışkanlı olacaktır,

Isıtma veya özel bir ön işleme gerek duyulmadan yapışma özelliğine sahip olacaktır,

Suya dayanıklı, polipropilen malzemeden üretilmiş ve rulo şeklinde olacaktır.

2.4. CETVEL, 30 CM, TEK TARAFLI (7510270158650)

Cetvel 30 cm olacaktır.

Rengi beyaz, şeffaf olacaktır,

Kolay kırılmayan 1.sınıf kaliteli plastikten imal edilmiş olacaktır

2.5. DOSYA, GÖMLEK, ŞEFFAF (7530270274655)

Plastik dosya gömleği, klasöre takılabilen delikli tip olacaktır,

Poşetinde 100 adet mevcut olacaktır.

305 mm x 235 mm (A4 Kâğıtın gireceği ebadında) ölçülerinde olacaktır.

2.6. DOSYA, KARTON, TELLİ, TAM KAPAK (7530270206865)

A4 boyutlu evraklarla uyumlu olacaktır.

Pembe renkli olacaktır.

Tam kapak forma sahip olacaktır.

Kırılmaya dirençli paslanmaz tel ve plastik tel aparatı olacaktır.

Belge arşivlemeye uygun olacaktır.

2.7. DOSYA, PLASTİK, TELLİ (7530270274656)

Dosya üzerinde kartondan yapılmış çıkarılabilir etiket olacaktır.

Plastikten (pp-polipropilen) mamul malzemeden olacaktır.

Telli mekanizmalı ve klasöre takılabılır olacaktır.

Mavi renkte ve 235x310 (+2) olacaktır.

Plastik (pp-polipropilen) etlik kalınlığı yeterli incelikte olacaktır.

Ambalaj şekli : 50'li adetli paketler halinde olacaktır.

İMZA

2.8. KAĞIT, FOTOKOPİ A3 (7530270108074)

Kâğıt Fotokopi A3 (297X420 mm) kâğıdının 1 kolisinde 5 paket olacaktır.

Paketler 500 adet ambalajlı şekilde olacaktır.

80 g/m2+-%5 gramaj olacaktır,

Renk %86 Beyaz olacaktır

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, proteze ve sertlik değerlerine sahip olacaktır. Matbaa tarafından yapılacak seri fotokopi çekimleri ile kâğıtların pürüzlülüğü kontrol edilecektir.

Mürekkebi dağıtmayan özellikte, saf beyaz renkte olmalıdır.

2.9. KAĞIT, FOTOKOPİ, A4 (7530270108107)

Alım aşamasında yüklenici firma getireceği A4 kâğıttan idareye numune getirerek uygunluğunu teyit ettirecektir.

Alınacak A4 (210mmx297mm) kâğıdının 1 kolisinde 5 paket olacaktır.

Paketler 500 adet ambalajlı şekilde olacaktır. Kâğıtlar 1.Hamur olacaktır.

80 g/m2+-%5 gramaj olacaktır,

Renk %86 Beyaz olacaktır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, renk, proteze ve sertlik değerlerine sahip olacaktır. Matbaa tarafından yapılacak seri fotokopi çekimleri ile kâğıtların pürüzlülüğü kontrol edilecektir.

Mürekkebi dağıtmayan özellikte, saf beyaz renkte olmalıdır.

Çift yüz baskılarda problem olmamalıdır.

2.10. KALEM, KOPYATİF, KIRMIZI 7510270146172

Birim paketteki malzeme sayısı 12 olacaktır.

Kalem ucu tipi yuvarlak uç ve sertliği F veya HB olacaktır.

Kalemlerin rengi kırmızı olacaktır.

Kalemlerin uzunluğu 180 mm, çapı 6.8. mm ve malzemesi ihlamur olacaktır

Silindikten sonra kâğıt üzerinde iz bırakmayacaktır.

Alımı yapılacak olan kalemlerin ucu kolay kırılmayan, kolay açılabilen, kâğıt üzerine yazım kalitesi iyi ve 1. Kalite kalem olacaktır.

2.11. KALEM, KOPYA, YEŞİL 7510270159605

Birim paketteki malzeme sayısı 12 olacaktır.

Kalem ucu tipi yuvarlak uç ve sertliği F veya HB olacaktır.

Kalemlerin rengi yeşil olacaktır.

Kalemlerin uzunluğu 180 mm, çapı 6.8. mm ve malzemesi ihlamur olacaktır.

Silindikten sonra kâğıt üzerinde iz bırakmayacaktır.

Alımı yapılacak olan kalemlerin ucu kolay kırılmayan, kolay açılabilen, kâğıt üzerine yazım kalitesi iyi ve 1. Kalite kalem olacaktır.

2.12. KALEM, KURŞUN, NO:1 (7510270159598)

Birim paketteki malzeme sayısı 12 olacaktır.

Kalem ucu tipi yuvarlak uç olacaktır.

Kalemler kuru, siyah yazıyor olacaktır.

Silindikten sonra kâğıt üzerinde iz bırakmayacaktır.

Kalemlerin uzunluğu 180 mm, çapı 6.8. mm ve malzemesi ihlamur olacaktır.

2.13. KAŞE, OTOMATİK, SİRDAŞ 910 (751027HC57805)

Baskı alanı 10X26,5 mm olacaktır.

Otomatik kaşe olacaktır.

Mavi renkte, baskısız (boş) ve siyah mürekkepli olacaktır

İMZA

2.14. KAŞE, OTOMATİK, SİRDAŞ 911 (751027HC57806)

Baskı alanı 16X42 mm olacaktır.

Otomatik kaşe olacaktır.

Mavi renkte, baskısız (boş) ve siyah mürekkepli olacaktır.

2.15. KAŞE, OTOMATİK, MOBİ R30 (751027HC57810)

Yuvarlak ve baskısız olacaktır,

Maximum baskı alanı 3 cm olacaktır,

Kırmızı renkte ve kırmızı mürekkepli olacaktır

2.16. KAŞE, OTOMATİK, MOBİ R40 (751027HD98143)

Yuvarlak ve baskısız olacaktır,

Maximum baskı alanı 4 cm olacaktır,

Kırmızı renkte ve kırmızı mürekkepli olacaktır.

2.17. KLİPS, ATAÇ, KAĞIT İÇİN, NO:2 (7510270295133)

Ürün özellikleri kaliteli nikel kaplamalı oksitlenmeyen özellikte uzun süre dayanıklı olacaktır.

Ürün 100'lü paket ambalajlı şekilde olacaktır.

Ataçlar, iç içe geçen ve halka oluşturan metal tutucu özellikte olacak olup, boyutu 25 mm olacaktır.

Ataçlar, belgeler tutturulurken kağıt üzerinde deforme yapmayacaktır.

2.18. KLİPS, ATAÇ, KAĞIT İÇİN, NO:3 (7510270295134)

Ürün özellikleri kaliteli nikel kaplamalı oksitlenmeyen özellikte uzun süre dayanıklı olacaktır.

Ürün 100'lü paket ambalajlı şekilde olacaktır.

Ataçlar, iç içe geçen ve halka oluşturan metal tutucu özellikte olacak olup, boyutu 3 numara ataca uygun olacaktır.

Ataçlar, belgeler tutturulurken kağıt üzerinde deforme yapmayacaktır.

2.19. KLİPS, BLOKNOT, 15 MM (7510270143077)

15 mm metal kollu nikel alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.

Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır

Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .

Kolu kron metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.

Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde bulunacaktır.

2.20. KLİPS, BLOKNOT, 19 MM (7510270143081)

19 mm metal kollu nikel alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.

Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır

Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .

Kolu kron metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.

Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde bulunacaktır.

2.21. KLİPS, BLOKNOT, 25 MM (7510270143084)

25 mm metal kollu alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.

Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır

Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .

Kolu krom metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.

Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde ürün bulunacaktır.

2.22. KLİPS, BLOKNOT, 32 MM (7510270143085)

32 mm metal kollu alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.

Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır

Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .

Kolu krom metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.

Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde ürün bulunacaktır.



2.23. MÜREKKEP, DOLMAKALEM, MAVİ, 57GR (751027HC56545)

Rengi mavi olacaktır.

Dolma kalemler için kullanıma uygun olacaktır.

Görünüşü homojen ve tortusuz olacaktır, içerisinde asılı partiküller bulunmayacaktır.

Birim ambalajında mürekkep akması ve sızması görülmeyecektir.

Yoğunluğu en az 1,1 (bir virgül bir) g/cm³ olacaktır.

Birinci hamur kağıt üzerine yazıldığında net, temiz ve okunaklı olacaktır, yazım sırasında yapışkanlık meydana gelmeyecektir.

57 cc'lik (57 gr) cam şişelerde olacaktır.

2.24. MÜREKKEP İSTAMPA SİYAH (751027HC07248)

Rengi Siyah olacaktır.

Lastik ve metal damgalar için kullanıma uygun olacaktır.

Görünüşü homojen ve tortusuz olacaktır, içerisinde asılı partiküller bulunmayacaktır.

Birim ambalajında mürekkep akması ve sızması görülmeyecektir.

Yoğunluğu en az 1,1 (bir virgül bir) g/cm³ olacaktır.

Birinci hamur kağıt üzerine, mürekkepli ıstampa yastığına hafifçe bastırılan lastik ve metal damgalar ile yapılan baskılar, net, temiz ve okunaklı olacaktır, baskı sırasında yapışkanlık meydana gelmeyecektir.

50 cc'lik plastik şişelerde olacaktır.

2.25. PVC KİMLİK KAPLAMA (8135270250476)

Asetat,,kart lamasyonu yapmaya uygun olacaktır,

78X102 milimetre ebatlarında olacaktır,

Rengi parlak ve 125 mikron olacaktır.

100'lü paketlerde olacaktır.

2.26. SİLGİ, KAUCUK (7510270414103)

Kurşun kalem ile yazılmış yazıların silinmesinde kullanıma uygun olacaktır.

Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya her ikisinin karışımından imal edilmiş olacaktır.

33X16X10 milimetre boyutlarında olacaktır.

Beyaz renk, koruma şeffaf jelatinli ve tutulan bölgede etiket bilgileri olacaktır.

2.27. SÜMEN, 10 YAPRAKLI (7530270470158)

Evrakın imzaya sunulmasında (imza dosyası) kullanılacaktır.

Dıştan körüklü ve 10 yapraklı olacaktır

Suni deri kaplamalı ve taba/siyah renkte olacaktır.

Eni 240 ± 5 mm, Boyu 330 ± 5 mm olacaktır.

2.28. SÜMEN, 20 YAPRAKLI (7530270274657)

Evrakın imzaya sunulmasında (imza dosyası) kullanılacaktır.

Dıştan körüklü ve 20 yapraklı olacaktır

Suni deri kaplamalı ve taba/siyah renkte olacaktır.

Eni 240 ± 5 mm, Boyu 330 ± 5 mm olacaktır.

2.29. ŞERİT,DÜZELTME (7510270195724)

Düzeltilme işlemi, düzelticinin ucunun üzeri kapatılacak yüzeye bastırılması ile şerit üzerindeki düzelticinin yüzey üzerine yapışarak kapatması şeklinde olacaktır,


Şerit üzerindeki düzeltici, her cins kağıt üzerine elle ve yazı matinesi, bilgisayar çıktısı ile yazılan harfve karakterleri kapatacağıdır,

Şerit üzerindeki düzeltici, beyaz renkte olacaktır,

Şerit üzerindeki düzeltici ile kapatılmış harf ve karakterler, faks ve fotokopi kopyalarında görülmeyecektir,

Taşıyıcı şerit kopma ve kayma olmadan geri sarılabilecektir,

Şerit uzunluğu, en az 8 (sekiz) m olacaktır.



2.30. UÇ, MAKET BİÇAĞI, BÜYÜK (7520270322525)

2.2 maddede belirtilen, büyük boy maket bıçağı ile uyumlu olacaktır.
10'lu paketler halinde olacaktır

2.31. YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI (POST-İT) (7530270424727)

75mmx75mm(+5) ölçülerinde olacaktır,
1 pakette en az 90 yaprak olacaktır,
Yapışkanlı kağıtlar sarı renkli olacaktır.

2.32. YAPIŞTIRICI, KATI, 40GR (8040270398940)

Stick yapıştırıcı, 40 gr olacaktır
Kağıt, karton ve mukavva malzemeleri birbirine yapıştıracaktır,
Yapıştırıcı bölümünün dışarı çıkaran ve tekrar eski yerine almasını sağlayan çevirme aparatına sahip olacaktır.

2.33. YAPIŞTIRICI SENTETİK (8040270274154)

Büro tipi olmalıdır.
20 gr'lık tüpte olmalıdır.
Su bazlı olmayan özellikte olmalıdır.
Evrak zarfı üzerinde kullanıldığında leke bırakmayacak özellikte olmalıdır.

2.34. ZARF, KRAFT, 120X176MM (7530270107393)

Zarf, kraft kese, 120x176 mm olacaktır.
Kapak kısmı yapışkanlı olacaktır.
Kolay yırtılabilir olmayacaktır.

2.35. ZARF, KRAFT, 176X250MM (7530270107395)

Zarf, kraft kese, 120x176 mm olacaktır.
Kapak kısmı yapışkanlı olacaktır.
Kolay yırtılabilir olmayacaktır.

2.36. ZARF, KRAFT, 250X352MM (7530270107394)

Zarf, kraft kese, 120x176 mm olacaktır.
Kapak kısmı yapışkanlı olacaktır.
Kolay yırtılabilir olmayacaktır.

2.37. ZARF, KRAFT, 370X450MM (7530270273949)

Zarf, kraft kese, 370X450 mm olacaktır.
Kapak kısmı yapışkanlı olacaktır.
Kolay yırtılabilir olmayacaktır.

2.38. ZIMBA TELİ, OFİS TİP, 24/6 (7510270463082)

Zimba teli 24/6 numara ve 6 mm uzunluğunda olacaktır,
Bir pakette 1.000 adet olacaktır.
Paslanmaya dayanıklı olacaktır.
Sarı bakır alaşımlı imal edilmiş olacaktır.
Zimba yaparken eğilme / bükülme olmayacaktır.

İMZA

2.39. DOSYA, SUNUM, 20'LI (7540270330330)

Siyah renkli olacaktır,

20 sayfa olacaktır.

Dayanıklı polipropilen kapak olacaktır.

A4 boyutunda her evraka uyumlu olacaktır.

Özelleştirilebilir sırt etiketi olacaktır

İhale, teklif, sunum ve projeler için uygun olacaktır.

2.40. DOSYA, SUNUM, 60'LI (7530270330281)

Siyah renkli olacaktır,

60 sayfa olacaktır.

Dayanıklı polipropilen kapak olacaktır.

A4 boyutunda her evraka uyumlu olacaktır.

Özelleştirilebilir sırt etiketi olacaktır

İhale, teklif, sunum ve projeler için uygun olacaktır.



İrfan ARAS
Hv.İkm.Ütğm.
Mal.Muh.Ynt.Ks.A.



Nazan KALE SAĞIROĞLU
Hv.İkm.Bnb.
Gn. Mlz.Ynt.A.

KAŞE / İMZA