

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	25 Mart 2024/ 4790-90-24/TED.VE KONT.YNT.Ş./64
İşin Tanımı	000 2 Kısım 11 Kalem Sünger Malzeme Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar için Alımı yapılacak tüm kısım malzemeler için kararın yükleniciye takibine müteakip ilk günden itibaren (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 45

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmı oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

90 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8135010594636	ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA	4	RO	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* RO : RULO

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	9320151898162	VİSCO ESASLI AKILLI SÜNGER	1	SH	TL	TL
2	9320151898163	VİSCO ESASLI AKILLI SÜNGER	41	SH	TL	TL
3	932027H736734	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	90	EA	TL	TL
4	932027H736735	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	115	EA	TL	TL
5	932027H736744	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	31	EA	TL	TL
6	932027HB01063	SÜNGER	28	SH	TL	TL
7	932027HB28623	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	37	SH	TL	TL
8	932027HB28624	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	13	SH	TL	TL
9	932027HB28625	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	152	SH	TL	TL
10	932027HB28656	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	106	SH	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* EA:ADET, SH : LEVHA

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



Handwritten signature in blue ink.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve
İstenen Kalite BelgeleriTeknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede
Aranacak Hususlar

1. MALZEME CİNSİ, YALITIMDA KULLANIMA UYGUN, ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
2. MALZEMEDE YIRTIK, DELİK, KESİK, VB. ÜRETİM HATALARI BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, KALINLIK: 0.45 (±0.07) CM, ENİ: 100 (±5) CM VE BOYU: 60 (-1, +10) METRE OLACAKTIR. BU HUSUS, ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4. HER DÖRT RULONUN EN AZ %10'U GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
5. MALZEMENİN YOGUNLUĞU 20-40 KG/M³ ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEHİR VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.
- (1 RO (RULO)=60 METRE OLARAK ALINACAKTIR.)

ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA

8135010594636

NSN

S/N

1

25.12.2024

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

KAŞE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve
İstenen Kalite BelgeleriTeknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede
Aranacak Hususlar

8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER

9320151898162

S/N

NSN

Malzemenin Adı

1. SÜNGER VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.

3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 200 (-5, +20) CM, BOYU: 200 (-5, +20) CM, KALINLIK: 2 (±0.3) CM OLACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ VEYA KREM OLACAKTIR.

5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 50 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TESTİ İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUP, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.

6. MALZEME ÜZERİNDE EL YARDIMIYLA VEYA HERHANGİ BİR NESNE YARDIMIYLA BASKI UYGULANARAK OLUŞAN ŞEKLİN BASKI KALDIRILDIKTAN SONRA KAYBOLDUĞU VE MALZEMENİN TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUP, 1 ADET LEVHA ÜZERİNDE DENEME YAPILACAKTIR.

7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.

(SH (SHEET):LEVHA)

8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER

9320151898163

S/N

NSN

Malzemenin Adı

1. SÜNGER VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 200 (-5, +20) CM, BOYU: 200 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0.2) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ VEYA KREM OLACAKTIR.

5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 50 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUP, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.

6. MALZEME ÜZERİNDE EL YARDIMIYLA VEYA HERHANGİ BİR NESNE YARDIMIYLA BASKI UYGULANARAK OLUŞAN ŞEKLİN BASKI KALDIRILDIKTAN SONRA KAYBOLDUĞU VE MALZEMENİN TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUP, 1 ADET LEVHA ÜZERİNDE DENEME YAPILACAKTIR.

7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.

(SH (SHEET):LEVHA)

da

KAŞE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve
İstenen Kalite BelgeleriTeknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede
Aranacak Hususlar

Malzemenin Adı

NSN

S/N

POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER

3 932027H736734

7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

1. MALZEME CİNSİ AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 12 ADET MALZEME GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 120 (-5, +10) CM, BOYU: 240 (-5, +10) CM, KALINLIK: 10 (±0.7) CM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 15 ADET MALZEME ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR.

5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 20 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.

6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.

POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER

4 932027H736735

7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

1. MALZEME CİNSİ AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 20 ADET MALZEME GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +10) CM, BOYU: 250 (-15, +5) CM, KALINLIK: 5 (±0.5) CM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 20 ADET MALZEME ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR.

5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 20 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 ADET SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.

POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER

5 932027H736744

7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 250 (-5, +20) CM, KALINLIK: 0.5 (±0.1) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR.

5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.

6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.



KAŞE / İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve
İstenen Kalite BelgeleriTeknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede
Aranacak Hususlar

S/N NSN Malzemenin Adı

6 932027HB01063 SÜNGER

1. MALZEME CİNSİ AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 120 (-5. +10) CM, BOYU: 240 (-5. +10) CM, KALINLIK: 10 (±0.7) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR.
5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.
6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)

7 932027HB28623 POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER

1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5. +20) CM, BOYU: 240 (-5. +20) CM, KALINLIK: 5 (±0.5) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR.
5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.
6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)

8 932027HB28624 POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER

1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 3 SH LEVHA MALZEME GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5. +20) CM, BOYU: 240 (-5. +20) CM, KALINLIK: 2 (±0.3) CM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 3 SH LEVHA MALZEME ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR.
5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28(±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.
6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)

KASE / sim 2A

J

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve
İstenen Kalite BelgeleriTeknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede
Aranacak Hususlar

Malzemenin Adı

NSN

S/N

9 932027HB28625 POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER

1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0,2) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR.

5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.

6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.

(SH (SHEET):LEVHA)

10 932027HB28656 POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER

1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 3 (±0,4) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR.

5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR.

6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.

(SH (SHEET):LEVHA)

25.03/2024

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

kaşe/ima