

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA	
...../...../.....	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	11 Mayıs 2023/ 4790-189-175
İşin Tanımı	13 Kalem Taşlama Kalıp Yayı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 9) Alımı yapılacak mal/mallar, alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip, en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 10) Bu alım için alım; a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi) b. Geçici Teminat Alınmayacak, c. Kesin Teminat Alınmayacak, ç. Sözleşme İmzalanmayacak, 11) Ayrıca ödeme aşamasında; a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi, b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir. 12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 13) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler : Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

189 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	534027HB31084	SARI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
2	534027HB31085	SARI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
3	536027H708730	SARI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
4	536027HB31086	SARI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
5	536027HB31087	SARI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
6	536027HB31100	MAVİ -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
7	536027HB31102	MAVİ -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
8	536027HB31103	MAVİ -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
9	536027HB31105	MAVİ -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
10	536027HB31107	KIRMIZI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
11	536027HB31108	KIRMIZI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
12	536027HB31109	KIRMIZI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
13	536027HB31110	KIRMIZI -KALIP YAYI	50	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	534027HB31084	SARI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK VOLAN SARI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKOÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 10 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 20 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	534027HB31085	SARI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN SARI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKOÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 12,5 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 25 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	536027H708730	SARI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN SARI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKOÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 8 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 16 (±3) MM, BOYU 38 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

A2

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	536027HB31086	SARI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN SARI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 16 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 32 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
5	536027HB31087	SARI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN SARI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 20 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 40 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
6	536027HB31100	MAVİ -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN MAVİ KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 20 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 40 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %37,5 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

Ad

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
7	536027HB31102	MAVİ -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN MAVİ KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 16 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 32 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %37,5 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
8	536027HB31103	MAVİ -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN MAVİ KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 12,5 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 25 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %37,5 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
9	536027HB31105	MAVİ -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN MAVİ KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 10 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 20 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %37,5 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

As

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
10	536027HB31107	KIRMIZI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN KIRMIZI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 20 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 40 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %30 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
11	536027HB31108	KIRMIZI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN KIRMIZI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 16 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 32 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %30 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
12	536027HB31109	KIRMIZI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN KIRMIZI KALIP YAYIDIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAPI 12,5 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 25 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %30 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
13	536027HB31110	KIRMIZI -KALIP YAYI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAK OLAN KIRMIZI KALIP YAYI OLACAKTIR. 2. TEL KESİTİ KUTU PROFİL(DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. YAYLARIN İÇ ÇAP 10 (±2) MM, DIŞ ÇAP 20 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 4. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. YAYLARIN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA ORANI %30 OLACAKTIR. 5.2. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 5.3. ISO 10243' E UYGUN OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

24.04.2023

A. Dayıoğlu
Ahmet DAYIOĞLU MS 2019-SÖZ.318/4543