

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KAYSERİ	
..... / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	09 Haziran 2023/ 4790-236-23/223
İşin Tanımı	4 Kalem Teneke Kutu Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 9) Alım konusu mal/mallar Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesini müteakip en geç 40 (Kırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 10) Bu alım için alım; a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi) b. Geçici Teminat Alınmayacak, c. Kesin Teminat Alınmayacak, ç. Sözleşme İmzalanmayacak, 11) Ayrıca ödeme aşamasında; a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi, b. Sözleşmenin 16.7.1. maddesine istinaden garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir. 12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır. 14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından her kısım için bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 15) KDV Muaftır. 16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____: Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

236 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	597527HB23312	TENEKE KUTU	100	EA		TL
2	811027HA75315	TENEKE KUTU	150	EA		TL
3	811027HB01321	TENEKE KUTU	150	EA		TL
4	811027HD70235	TENEKE KUTU	200	EA		TL

Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



1/1

10

dk

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	597527HB23312	TENEKE KUTU	1. TENEKE KUTU ALT MADDELERDE YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. TENEKE KUTUNUN KAPASİTESİ 1 (±0.2) LİTRE OLACAKTIR. 1.2. GALVENİZLİ YA DA KALAYLI SACDAN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.3. TENEKE KUTU YENİ VE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR. 2. TENEKE KUTUNUN SAC KALINLIĞI 0,28-0,35 MM ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. TENEKE KUTU KAPAKLI OLACAK VE KAPAK KUTUYU TAM KAPATMAK İÇİN UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. TENEKE KUTULARDA ALT MADDELERDE BELİRTİLEN KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. TENEKE KUTULAR BU HUSUSLAR YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4.1. KOROZYON 4.2. EZİK 4.3. PASLANMA 4.4. SABİT DURMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLSSEL YAMUKLUK 4.5. DELİK 4.6. İÇERİSİNDE SIVI VEYA KATI HERHANGİ BİR KİRLİLİK 5. TENEKE KUTU SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR. KUTU İÇERİSİNE SU KONULACAK VE KUTUNUN SUYU SIZDIRMADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSIYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. TENEKE KUTU DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 7. TENEKE KUTULARIN 10 ADEDİ ÖLÇÜ/FONKSIYON MUAYENESİNE VE FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. NUMUNE MİKTARI İSTEK MİKTARINA İLAVE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	8. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	12.06.2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>
2	811027HA75315	TENEKE KUTU	1. TENEKE KUTU ALT MADDELERDE YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. TENEKE KUTUNUN KAPASİTESİ 0,5 (±0.05) LİTRE OLACAKTIR. 1.2. GALVENİZLİ YA DA KALAYLI SACDAN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.3. TENEKE KUTU YENİ VE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR. 2. TENEKE KUTUNUN SAC KALINLIĞI 0,28-0,35 MM ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. TENEKE KUTU KAPAKLI OLACAK VE KAPAK KUTUYU TAM KAPATMAK İÇİN UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. TENEKE KUTULARDA ALT MADDELERDE BELİRTİLEN KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. TENEKE KUTULAR BU HUSUSLAR YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4.1. KOROZYON 4.2. EZİK 4.3. PASLANMA 4.4. SABİT DURMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLSSEL YAMUKLUK 4.5. DELİK 4.6. İÇERİSİNDE SIVI VEYA KATI HERHANGİ BİR KİRLİLİK 5. TENEKE KUTU SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR. KUTU İÇERİSİNE SU KONULACAK VE KUTUNUN SUYU SIZDIRMADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSIYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. TENEKE KUTU DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 7. TENEKE KUTULARIN 10 ADEDİ ÖLÇÜ/FONKSIYON MUAYENESİNE VE FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. NUMUNE MİKTARI İSTEK MİKTARINA İLAVE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	8. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	12.06.2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	811027HB01321	TENEKE KUTU	1. TENEKE KUTU ALT MADDELERDE YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. TENEKE KUTUNUN KAPASİTESİ 4 (±0.5) LİTRE OLACAKTIR. 1.2. GALVENİZLİ YA DA KALAYLI SACDAN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.3. TENEKE KUTU YENİ VE HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR. 2. TENEKE KUTUNUN SAC KALINLIĞI 0,28-0,35 MM ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. TENEKE KUTU KAPAKLI OLACAK VE KAPAK KUTUYU TAM KAPATMAK İÇİN UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. TENEKE KUTULARDA ALT MADDELERDE BELİRTİLEN KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. TENEKE KUTULAR BU HUSUSLAR YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4.1. KOROZYON 4.2. EZİK 4.3. PASLANMA 4.4. SABİT DURMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLSSEL YAMUKLUK 4.5. DELİK 4.6. İÇERİSİNDE SIVI VEYA KATI HERHANGİ BİR KİRLİLİK 5. TENEKE KUTU SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR. KUTU İÇERİSİNE SU KONULACAK VE KUTUNUN SUYU SIZDIRMADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. TENEKE KUTU DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 7. TENEKE KUTULARIN 10 ADEDİ ÖLÇÜ/FONKSİYON MUAYENESİNE VE FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. NUMUNE MİKTARI İSTEK MİKTARINA İLAVE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	8. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	12.12.2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>
4	811027HD70235	TENEKE KUTU	1. TENEKE KUTU ALT MADDELERDE YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. TENEKE KUTUNUN KAPASİTESİ 20 (±2) LİTRE OLACAKTIR. 1.2. GALVENİZLİ YA DA KALAYLI SACDAN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.3. TENEKE KUTU YENİ VE HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR. 2. TENEKE KUTUNUN SAC KALINLIĞI 0,28-0,35 MM ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. TENEKE KUTU CONTALI KAPAKLI OLACAK VE KAPAK KUTUYU TAM KAPATMAK İÇİN UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SATIN ALINACAK TENEKE KUTULARDA ALT MADDELERDE BELİRTİLEN KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. TENEKE KUTULAR BU HUSUSLAR YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4.1. KOROZYON 4.2. EZİK 4.3. PASLANMA 4.4. SABİT DURMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLSSEL YAMUKLUK 4.5. DELİK 4.6. İÇERİSİNDE SIVI VEYA KATI HERHANGİ BİR KİRLİLİK 5. TENEKE KUTU SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR. KUTU İÇERİSİNE SU KONULACAK VE KUTUNUN SUYU SIZDIRMADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. TENEKE KUTU DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 7. TENEKE KUTULARIN 10 ADEDİ ÖLÇÜ/FONKSİYON MUAYENESİNE VE FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. NUMUNE MİKTARI İSTEK MİKTARINA İLAVE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	8. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	12.12.2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>