

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	23 Haziran 2023/ 4790-267-23/251
İşin Tanımı	13 Kısım 13 Kalem Takım Avadanlık Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17. nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren tüm kısımlar için 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınacak, (%6)
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

267 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	494027HA06735	HAVALI ZIMPARA MAKİNASI	50	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	512027HB88188	HAVALI ZIMPARA MAKİNASI (GRINDER 90 DERECE)	72	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5130144394566	ELEKTRİKLİ TİTREŞİMLİ ZIMPARALAMA MAKİNASI	5	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5130123895263	VİDALAMA MAKİNESİ, CEP TİPİ, AKÜLÜ	5	EA	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	513027H725381	MATKAP, DARBELİ, BOSCH	5	EA	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET



267 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	513027HB67527	AKÜLÜ DARBELİ DELME-VIDALAMA MATKABI	73	EA	TL	TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5130124180182	3/4" AKÜLÜ (ŞARJLI) DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI	11	EA	TL	TL
7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	513027HD92711	1/2" AKÜLÜ (ŞARJLI) DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI	21	EA	TL	TL
8. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

9 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	512027HD43360	1/2" HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI	10	EA	TL	TL
9. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

10 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	513027HD92644	3/4" HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI	5	EA	TL	TL
10. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

267 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

11 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	513027HD74562	HAVALI MATKAP	12	EA	TL	TL
11. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

12 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	513027HC99608	BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNASI (SİRAL TAŞLAMA MAKİNASI)	4	EA	TL	TL
12. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

13 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4940123652373	SICAK HAVA TABANCASI (HEATER,GUN TYPE,ELECTRICAL)	35	EA	TL	TL
13. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



4

10

1. Varsın

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	494027HA06735	HAVALI ZIMPARA MAKİNASI	1. HAVALI DISK ZIMPARA MAKİNASI; AHŞAP, METAL VE KOMPOZİT YÜZEYLERİN ZIMPARALANABİLMESİ AMACIYLA KULLANILACAKTIR. 2. HAVALI DISK ZIMPARA MAKİNASINDA ÇATLAK, PASLANMA, KOROSYON, DEFORMASYON VB. HASARLAR BULUNMAYACAKTIR. 3. MAKİNA AŞAĞIDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANAN YAPIDA OLACAKTIR. 3.1. MALZEME HAVALI, YUVARLAK VE TITREŞİMLİ TIP OLACAKTIR. 3.2. MAKİNANIN TABANI 152 (±3) (YÜZ ELİ İKİ ARTI EKİSİ ÜÇ) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 3.3. MAKİNANIN TABAN KISMINDA EN AZ 6 (ALTI) ADET DELİK BULUNACAKTIR. 3.4. MAKİNA 900-1200 (DOKUZ YÜZ TİRE BİN İKİYÜZ) GRAM ARALIĞINDA OLACAKTIR. 3.5. MAKİNANIN ÇALIŞMA DEVRİ 10000-12000 (ON BİN TİRE ON İKİ BİN) DEVİR/DAKİKA ARALIĞINDA OLACAK VE DEVİR AYARLANABİLECEKTİR. 3.6. ÇALIŞMA BASINCI 6,2 (±0,2) BAR OLACAK VE FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3.7. VİBRASYON HACMİ 3,48-7,28 RMS ARALIĞINDA OLACAK VE FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3.8. MAKİNADA EL TUTAMAĞI OLACAK VE TETİK MEKANİZMASI EL TUTAMAĞININ ALTINDA MANUEL ÇALIŞACAKTIR. 4. HER BİR MAKİNA İLE BİRLİKTE 2 ŞER ADET CİRTLİ ZIMPARA MAKİNASI ALT PEDİ BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2023

Atıl Başar İNAN Mak. Müh. 14165/5257 - 7


Hamdi YALÇIN
 Endüstri Müh.
 ÜAB Müh. Şe. ALKoor.

2. v.s.m

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	512027HB88188	HAVALI ZIMPARA MAKİNASI (GRINDER 90 DERECE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME HAVALI ZIMPARA MAKİNESİ (KALIPÇI TAŞLAMA MAKİNESİ) OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "KPT-260C" VEYA "GP-824TA" VEYA "GP-824STA" VEYA "CP875" VEYA "CP91060B" OLACAKTIR. 3. MALZEMEYLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. PARÇAYA AİT KATALOGLAR BELGE OLARAK KABUL EDİLEBİLECEKTİR. 3.1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN BAŞLIĞI 90 DERECELİ OLACAKTIR. 3.2. ZIMPARA AĞZI ÇAPI (PENS ÖLÇÜSÜ) 1/2 INCH OLACAKTIR. 3.3. PNOMATİK HAVA KAYNAĞININ BAĞLANDIĞI ADAPTÖR GİRİŞ ÇAPI 1/4 INCH OLACAKTIR. 3.4. ÇALIŞMA DEVİR HIZI MINIMUM 15000 DEVİR/DAKİKA, MAXİMUM 26000 DEVİR/DAKİKA OLACAKTIR. 3.5. HAVALI ZIMPARA MAKİNASININ GÜCÜ MIN. 0.24 HP, MAX. 0.35 HP OLACAKTIR. 4. ZIMPARA ÇALIŞTIRMA KISIMINDA ELLE KONTROL EDİLEBİLİR EMNİYET MANDALI OLACAKTIR. 5. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK 1 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE METAL YÜZEYLERDEN TALAŞ ALDIĞI, KORZYONLU YÜZEYLERİ TEMİZLEDİĞİ GÖRÜLECEKTİR. 6. MAKİNADA ÇATLAK, PASLANMA, KORZYON, DEFORMASYON VB. HASARLAR BULUNMAYACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 8. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

23/05/2023

Mikail YÜCEL / S.2019-SÖZ.321/5092

3. YIL

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Müayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5130144394566	ELEKTRİKLİ TITREŞİMLİ ZİMPARALAMA MAKİNASI	1. ALIMI YAPILACAK OLAN ELEKTRİKLİ TITREŞİMLİ ZİMPARALAMA MAKİNASI METAL PARÇA YÜZEYLERİN ZİMPARALANMASINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "GSS280AE" VEYA "PSS300AE" VEYA "SS70" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI ÜRÜN ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL ÜRÜN ETİKETİNDE GÖRÜLECEKTİR VEYA ÜRÜN KATALOĞU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MAKİNADA ÇATLAK PASLANMA KORZYON DEFORMASYON VB. HASARLAR BULUNMAYACAKTIR. 4. MALZEME ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

23.10.2023

Mikail YILCEL MS.2019-SÖZ.3215092

K. V. S. M.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5130123895263	VIDALAMA MAKİNESİ, CEP TİPİ, AKÜLÜ	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "GSR 12V-35HX" OLACAKTIR. 2. MALZEME YEDEK AKÜSÜ VE ŞARJ CİHAZI İLE TESLİM EDİLECEKTİR 3. MALZEME ÜRETİCİNİN ORJİNAL TAKIM ÇANTASINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

22.10.2023


Müşerref UZUNOĞLU M.S.2017-TEK.300/4659

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027H725381	MATKAP,DARBELİ,BOSC	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "GSB 21-2 RCT" VEYA "HP2071" OLACAKTIR. 2. MATKAPLA AYNİ MARKA MATKABIN MUHAFAZA/TAŞIMA ÇANTASI MATKAPLA BİRLİKTE VERİLECEKTİR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

12/02/2023

Müşeref UZUNOĞLU MS.2017-TEK.300/4659

6. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HB67527	AKÜLÜ DARBELİ DELME-VİDALAMA MATKABI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AKÜLÜ DARBELİ DELME-VİDALAMA MATKABI OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "DCD996P2-QW" VEYA "DHP481RTJ" VEYA "GSB 18V-60C" VEYA "GSB 18V-90C" OLACAKTIR. 3. MALZEME YEDEK AKÜSÜ VE ŞARJ CİHAZI İLE TESLİM EDİLECEKTİR 4. MALZEME ÜRETİCİNİN ORJİNAL TAKIM ÇANTASINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

22.06.2023



Müşteri: KUZUNCUĞLU MS.2017-TEK.300/4659

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5130124180182	3/4" AKÜLÜ (ŞARJLI) DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; PROFESYONEL KULLANIMA UYGUN, 3/4" AKÜLÜ (ŞARJLI) DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI OLACAKTIR. 2. MALZEME; "GDS 18V-1050 H" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "0 601 9J8 502" VEYA "06019J8502" PARÇA NUMARALI MALZEMELER DE OLABİLECEKTİR. 3. AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI, AŞAĞIDA VERİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR; 3.1. TABANCA UÇ KISMINDA YER ALAN SOKET (LOKMA) KARE ÖLÇÜSÜ; 3/4" ANMA ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3.2. TABANCA, SIKMA VE SÖKME İŞLEMİNİ SEÇMEK ÜZERE İKİ YÖNE DE DÖNEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 3.3. TABANCA, EN AZ 3 KADEME HIZ YADA TORK AYARLI ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 3.4. TABANCANIN SON KADEMEDEKİ BOŞTA MAKSİMUM DEVRİ; EN AZ 1700 RPM (DEVİR/DAKİKA) OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.5. TABANCA MAKSİMUM SIKMA TORKU; EN AZ 1000 N.M (NEWTON METRE) OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.6. TABANCA DARBE SAYISI; DAKİKADA EN AZ 2500 OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. AAKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA MAKİNASI, MUHAFAZA KUTUSU İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. MUHAFAZA KUTUSU İÇERİSİNDE; 4.1. 1 ADET SOMUN SIKMA MAKİNASI, 4.2. EN AZ 7,5 AMPER SAAT KAPASİTESİNDE OLAN EN AZ 2 ADET BATARYA (AKÜ), 4.3. BATARYALARI ŞARJ ETMEDE KULLANILAN BATARYA (AKÜ) ŞARJ CİHAZI BULUNACAKTIR. 5. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER; YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK. ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2023

Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

8. VİSİM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garantî ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HD92711	1/2" AKÜLÜ (ŞARJLI) DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; PROFESYONEL KULLANIMA UYGUN, 1/2" AKÜLÜ (ŞARJLI) DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI OLACAKTIR. 2. MALZEME; "GDS 18V-1000" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "0 601 9J8 304" VEYA "06019J8304" VEYA "0 601 9J8 M52" VEYA "06019J8M52" PARÇA NUMARALI MALZEMELER DE OLABİLECEKTİR. 3. AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA TABANCASI, AŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR; 3.1. TABANCA UÇ KISMINDA YER ALAN SOKET (LOKMA) KARE ÖLÇÜSÜ; 1/2" ANMA ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3.2. TABANCA, SIKMA VE SÖKME İŞLEMİNİ SEÇMEK ÜZERE İKİ YÖNE DE DÖNEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 3.3. TABANCA, EN AZ 3 KADEME HIZ YADA TORK AYARLI ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 3.4. TABANCANIN SON KADEMEDEKİ BOŞTA MAKSİMUM DEVRİ; EN AZ 1700 RPM (DEVİR/DAKİKA) OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.5. TABANCA; EN AZ 950 N.M'LIK (NEWTON METRE'LIK) MAKSİMUM SIKMA TORKUNA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.6. TABANCA DARBE SAYISI; DAKİKADA EN AZ 2500 OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA MAKİNASI, MUHAFAZA KUTUSU YA DA ÇANTASI İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. MUHAFAZA KUTUSU YA DA ÇANTASI İÇERİSİNDE; 4.1. 1 ADET SOMUN SIKMA MAKİNASI, 4.2. EN AZ 5.0 AMPER SAAT KAPASİTESİNDE OLAN EN AZ 2 ADET BATARYA (AKÜ), 4.3. BATARYALARI ŞARJ ETMEDE KULLANILAN BATARYA (AKÜ) ŞARJ CİHAZI BULUNACAKTIR. 5. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER; YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK. ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİ/ŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2023

Hakan A TEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

3. Lisans

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	512027HD43360	1/2" HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME: 1/2" HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI OLACAKTIR. 2. MALZEME: "BPM915" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "BPM-915" VEYA "BPM915P" VEYA "BPM-915P" VEYA "BPM915L" VEYA "BPM-915L" VEYA "OS-6312" VEYA "OS-6312L" VEYA "AT-2212" PARÇA NUMARALI MALZEMELER DE OLABİLECEKTİR. 3. HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI AŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR; 3.1. TABANCA UÇ KISMINDA YER ALAN SOKET (LOKMA) KARE ÖLÇÜSÜ: 1/2" ANMA ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3.2. TABANCA, SIKMA VE SÖKME İŞLEMİNİ SEÇMEK ÜZERE İKİ YÖNE DE DÖNEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 3.3. TABANCA, 95 PSI (± 5 PSI) HAVA BASINCINDA ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS, ATÖLYE ORTAMINDA MEVCUT OLAN 95 PSI (± 5 PSI) HAVA BASINCI VERİLEREK TEST EDİLECEKTİR. 3.4. TABANCANIN BOŞTA DEVRİ; EN AZ 7500 RPM (DEVİR/DAKİKA) OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.5. TABANCA; EN AZ 1000 N.M'LİK (NEWTON METRE'LİK) MAKSİMUM TORKA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELER; YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2023

Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 010074638

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

10. LİSİM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garantî ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HD92644	3/4" HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; 3/4" HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI OLACAKTIR. 2. MALZEME; "OS-4153" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "OS4153" VEYA "OS 4153" PARÇA NUMARALI MALZEMELER DE OLABİLECEKTİR. 3. HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI AŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR; 3.1. TABANCA UÇ KISMINDA YER ALAN SOKET (LOKMA) KARE ÖLÇÜSÜ; 3/4" ANMA ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3.2. TABANCA, SIKMA VE SÖKME İŞLEMİNİ SEÇMEK ÜZERE İKİ YÖNE DE DÖNEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 3.3. TABANCA, 95 PSI ($\pm$ 5 PSI) HAVA BASINCINDA ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS, ATÖLYE ORTAMINDA MEVCUT OLAN 95 PSI ($\pm$ 5 PSI) HAVA BASINCI VERİLEREK TEST EDİLECEKTİR. 3.4. TABANCANIN BOŞTA DEVRİ; EN AZ 5000 RPM (DEVİR/DAKİKA) OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.5. TABANCA; EN AZ 2000 N.M'LİK (NEWTON METRE'LİK) MAKSİMUM TORKA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELER; YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILTIIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPILTIIRILMAYACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../2023



Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 01007/4638

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

H. LİSİM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HD74562	HAVALI MATKAP	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME, HAVALI MATKAP OLACAKTIR. 2. MALZEME: "OPT 232" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "OPT232" VEYA "OPT-232" VEYA "OPT 232A" VEYA "OPT-232A" VEYA "OS-8210 E" VEYA "OS-8210 A" VEYA "OS-6338 GL" VEYA "A14-E2907" PARÇA NUMARALI MALZEMELER DE OLABİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK HAVALI MATKAP; 3.1. MATKAP 10 MM'LİK MANDREN KAPASİTESİNDE OLACAKTIR. 3.2. MATKABIN SAĞA VE SOLA DÖNME ÖZELLİĞİ BULUNACAKTIR. 3.3. MATKAP HAVA GİRİŞ REKORU 1/4" ANMA ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3.4. MATKAP 95 PSI (± 10 PSI) ÇALIŞMA BASINCINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.5. MATKAP BOŞTA İKEN EN AZ 1750 DEVİR/DAKİKADA DÖNEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELER; YENİ VE DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİ/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../2023



Hakan ATEŞOĞLU Mak Yük Müh. 01007/4638

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

12.4.2012

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HC99608	BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNASI (SİRAL TAŞLAMA MAKİNASI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; PROFESYONEL KULLANIMA UYGUN, KABLOLU, BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNESİ OLACAKTIR. 2. MALZEME; "GWS 24-180 H" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ "GWS 24-180 P" VEYA "0 601 8C2 100" VEYA "06018C2100" VEYA "GWS 24-180 JZ" VEYA "0 601 8C2 301" VEYA "06018C2301" PARÇA NUMARALI MALZEMELER DE OLABİLECEKTİR. 3. TAŞLAMA MAKİNESİ AŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR: 3.1. MAKİNE; EN AZ 2400 W GİRİŞ GÜCÜNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AIT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3.2. TAŞLAMA MAKİNESİ, 180 MM ÇAPINDAKİ TAŞLAMA DISKLERİNİ BAĞLAMAYA UYGUN YAPIDA OLACAKTIR. 3.3. MAKİNE YÜKSÜZ DEVİR SAYISI, EN AZ 8400 DEVİR / DAKİKA OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRÜNE AIT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. TAŞLAMA MAKİNASI, MUHAFAZA KUTUSU YA DA ÇANTASI İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. TAŞLAMA MAKİNASI KUTUSU YA DA ÇANTASI İÇERİSİNDE, TAŞLAMA MAKİNASI İLE BİRLİKTE, AŞAĞIDAKİ MALZEMELER DE VERİLECEKTİR; 4.1. 1 ADET TAŞLAMA ANAHTARI, 4.2. 1 ADET BAĞLANTI FLANŞI, 4.3. 1 ADET SIKMA SOMUNU, 4.4. 1 ADET KORUMA KAPAĞI, 4.5. 1 ADET İLAVE TUTAMAK BULUNACAKTIR. 5. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER; YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AIT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. İKİ YIL GARANTİ İSTENİMEKTEDİR.

...../2023



Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 010074638

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

13. L. S. M

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenele Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	4940123652373	SICAK HAVA TABANCASI (HEATER,GUN TYPE ELECTRICAL)	1. ALUMİNYA YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "GHG 660 LCD" VEYA "GHG 23-66" OLACAKTIR. 2. LCD EKRANLI GÖSTERGESİ OLACAKTIR. 3. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENCİ FİRMA TARAFINDAN BELCELENDİRİLECEKTİR. 3.1. UZUN KULLANIM ÖMRÜ İÇİN AŞIRI ISINMADA OTOMATİK KESME VE SOĞUTMA ÖZELLİĞİ OLACAKTIR. 3.2. GÜCÜ 2300 (±100) WATT OLACAKTIR. 3.3. SICAKLIK DEĞERİ 50-660°C ARASINDA OLACAKTIR. 3.4. HAVA AKIMI 250-500 LT/DAKİKA ARASINDA OLACAKTIR. 4. BOYU 255 (±10)MM. ENİ 255(±10) MM OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

22.06.2023

H

Hüseyin GÜNEŞ Elk.Müh. 11042/5136