

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	14 Temmuz 2023/ 4790-273-23/256
İşin Tanımı	6 Kısım 6 Kalem Yağ Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk günden itibaren tüm kısım malzemeler için kısımlar 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısım oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli mali belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

273 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030008387788	KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ (CORROSION PREVENTIV)	200	EA		TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	9150270142870	KIZAK YAĞI	540	KG		TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	915027HC93871	KESME YAĞI (EASY-CUT)	4	EA		TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	915027HD21095	YAĞ SMART OIL 3000(1315101400)	360	LI		TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	915027HD64761	SIVI GRES	30	EA		TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET



41

273 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	9150995882275	LUBRICATING OIL,VAC	8	LI		TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* LİTRE						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



44

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8030008387788	KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ (CORROSION PREVENTIV)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "WD-40" OLACAKTIR. 2. 400 MİLİTRELİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK OLUP GENEL AMAÇLI KORUYUCU, YAĞLAYICI VE PAS SÖKÜCÜ SPREY OLACAKTIR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ÜRETİM YA DA SON KULLANIM TARİHİ ETİKETLENMİŞ OLACAKTIR. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2023 Nilhan EREN 2019-SÖZ.338/5094  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. CAB Mah.Sat.AL.Koor.
2	9150270142870	KIZAK YAĞI	1. YAĞ, TAKIM TEZGAHLARININ YATAY VE DİKEY KIZAKLARININ YAĞLANMASINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. YAĞIN VİSKÖZİTESİ 40 °C'DE 60-75 MM²/S OLACAKTIR. 2.2. YAĞIN BAĞIL YOĞUNLUĞU 15 °C'DE 0,7-1 G/ML ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 210 °C OLACAKTIR. 3. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 150 EN ÇOK 220 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. CAB Mah.Sat.AL.Koor.
3	915027HC93871	KESME YAĞI (EASY-CUT)	1. MALZEME CİNSİ METAL İŞLEME PROSESİNDE KULLANILAN DELME, KESME VE KLAVUZ ÇEKME YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MALZEMENİN ÖZKÜTLESİ EN AZ 0,90 G/CM³ OLACAKTIR. 2.2. MALZEMENİN PARLAMA NOKTASI EN AZ 100 °C OLACAKTIR. 2.3. MALZEMENİN BAKIR KOROZYONU (24 SAAT VE 150 °C'DE) EN FAZLA 4B OLACAKTIR. 3. MALZEME TESVİYE İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIMLARIN AŞINMASINI ÖNLEYECEKTİR. BU HUSUS, TESVİYE ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 0,5 LİTRE YAĞ KULLANILACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMENİN FİZİKSEL ŞEKLİ BERRAK KIRMIZI SIVI ŞEKLİNDE OLACAKTIR. AMBALAJLARDAN BİR TANESİ AÇILARAK BU HUSUS FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 5 (±0,5) LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (1 EA= 5 (±0,5) LİTRELİK KESME YAĞI)	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. CAB Mah.Sat.AL.Koor.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	915027HD21095	YAĞ SMART OIL 3000(131510/1400)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "SMART OIL 3000" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME YÜKSEK PERFORMANSLI VİDALI KOMPRESÖRLERİN YAĞLAMASINDA KULLANILAN "VİDALI HAVA KOMPRESÖR YAĞI" OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME "ISO 6743-3A-DA" STANDARDINI KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKLİDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR. (Lİ/LİTRE)	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. - 7 01007/4638 Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. Ü.A.B. Mah. Ss. A.İ. Köst.
5	915027HD64761	SIVI GRES	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "HHS 2000" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME; YÜKSEK BASINCA KARŞI DAYANIKLI YARI SENTETİK YAĞ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME: 500 (± 50) MİLİTLRELİK ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA OLACAKTIR. 4. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. - 7 01007/4638 Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. Ü.A.B. Mah. Ss. A.İ. Köst.
6	9150995882275	LUBRICATING OIL, VAC	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "EDWARDS ULTRAGRADE 19" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME "4310993266062 STOK NUMARALI VAKUM POMPASINDA" KULLANILMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKLİDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEME EN AZ 1 LİTRE MALZEME İHTİVA EDECEK ŞEKLİDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 7. MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2023 Akif TAŞKIN Mak. Müh. 11014/4640 - 7 Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. Ü.A.B. Mah. Ss. A.İ. Köst.