

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	20 Temmuz 2023/ 4790-300-23
İşin Tanımı	5 Kısım 16 Kalem Muhtelif Tezgah Malzeme Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

300 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	165027HD71754	FILTER ELEMENT	2	EA	TL	TL
2	2940124080922	HAVA FİLTRESİ (MICRO FİLTRE CARTRIDGE)	2	EA	TL	TL
3	294027HD71747	FILTER PATRONE	2	EA	TL	TL
4	294027HD74565	HAVA FİLTRESİ (A. CARBON FİLTRE CARTRIDGE)	2	EA	TL	TL
5	461027HD47127	SOĞUTMA SUYU FİLTRE (FİLTRE, SOĞUTMA SUYU)	1	EA	TL	TL
6	591527HD71752	FILTER ELEMENT	2	EA	TL	TL
7	591527HD71755	FILTER CARTRIDGE	4	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	294027HD74568	FİLTRE,SEPERATÖR	3	EA	TL	TL
2	294027HD74569	FİLTRE,YAĞ	3	EA	TL	TL
3	294027HD74570	FİLTRE,HAVA EMİŞ	3	EA	TL	TL
4	4330270627310	FİLTRE,YAĞ	3	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	346027HD56990	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	50	EA	TL	TL
2	346027HD74796	SERAMİK	50	EA	TL	TL
3	665027HD51447	FİBER KAFA KORUYUCU LENS (1,5")	50	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	433027HD51512	SEPERATÖR	4	EA	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

300 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	473027HD95112	HORTUM İÇİ (GÖMME)NOZUL	5	EA	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* EA:ADET						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

EK-3
1. Kısım 11

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	165027HD71754	FILTER ELEMENT	1. ALIMI YAPILACAK FİLTRE, TYC MARKA FVC 120/3 CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "V3.0510-56K1" OLACAK VEYA AYNİ ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEMENİN UYGUNLUĞU FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. ALIMI YAPILAN FİLTRE, 1 (BİR) SAAT SÜREYLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; 3.1. FİLTRE TYC BEŞ EKSEN FREZE TEZGAHINA TAKILACAKTIR. 3.2. TEZGAH İLK YARIM SAAT BOŞTA ÇALIŞTIRILACAK DAHA SONRA EN AZ (100X50X30) MM EBATLARINDA ALÜMİNYUM MALZEME TEZGAHA BAĞLANIP, TEZGAH 3000 DEV/DK VE 1000 MM/DK İLERLEME HIZINDA ÜÇ EKSEN AYNİ ANDA ÇALIŞIRKEN MALZEMEDEN TALAŞ KALDIRMA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 3.3. BU İŞLEMLERİN SONUCUNDA TEZGAH CNC KONTROL ÜNİTESİNDE HERHANGİ BİR ARIZA ALARMI VEYA HATA KODU ÇIKMIYORSA FİLTRE KABUL EDİLECEKTİR. 3.4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE FİLTRE VERİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN AMBALAJI VEYA ÜRÜN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	2940124080922	HAVA FİLTRESİ (MICRO FILTER CARTRIDGE)	1. ALIMI YAPILACAK FİLTRE, TYC MARKA FVC 120/3 CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "MS4/D-MIN-LFM-A" OLACAK VEYA AYNİ ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEMENİN UYGUNLUĞU FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLEN 1(BİR) ADET FİLTRE, 1 (BİR) SAAT SÜREYLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; 3.1. FİLTRE TYC BEŞ EKSEN FREZE TEZGAHINA TAKILACAKTIR. 3.2. TEZGAH İLK YARIM SAAT BOŞTA ÇALIŞTIRILACAK DAHA SONRA EN AZ (100X50X30) MM EBATLARINDA ALÜMİNYUM MALZEME TEZGAHA BAĞLANIP, TEZGAH 3000 DEV/DK VE 1000 MM/DK İLERLEME HIZINDA ÜÇ EKSEN AYNİ ANDA ÇALIŞIRKEN MALZEMEDEN TALAŞ KALDIRMA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 3.3. BU İŞLEMLERİN SONUCUNDA TEZGAH CNC KONTROL ÜNİTESİNDE HERHANGİ BİR ARIZA ALARMI VEYA HATA KODU ÇIKMIYORSA FİLTRE KABUL EDİLECEKTİR. 3.4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 1 (BİR) ADET MALZEME İDAREYE VERİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN AMBALAJI VEYA ÜRÜN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	294027HD71747	FILTER PATRONE	1. ALIMI YAPILACAK FİLTRE, TYC MARKA FVC 120/3 CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "MS4-LFP-E" OLACAK VEYA AYNİ ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEMENİN UYGUNLUĞU FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLEN 1(BİR) ADET FİLTRE, 1 (BİR) SAAT SÜREYLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; 3.1. FİLTRE TYC BEŞ EKSEN FREZE TEZGAHINA TAKILACAKTIR. 3.2. TEZGAH İLK YARIM SAAT BOŞTA ÇALIŞTIRILACAK DAHA SONRA EN AZ (100X50X30) MM EBATLARINDA ALÜMİNYUM MALZEME TEZGAHA BAĞLANIP, TEZGAH 3000 DEV/DK VE 1000 MM/DK İLERLEME HIZINDA ÜÇ EKSEN AYNİ ANDA ÇALIŞIRKEN MALZEMEDEN TALAŞ KALDIRMA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 3.3. BU İŞLEMLERİN SONUCUNDA TEZGAH CNC KONTROL ÜNİTESİNDE HERHANGİ BİR ARIZA ALARMI VEYA HATA KODU ÇIKMIYORSA FİLTRE KABUL EDİLECEKTİR. 3.4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 1 (BİR) ADET MALZEME İDAREYE VERİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN AMBALAJI VEYA ÜRÜN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

EK-3
1. KISIM / 2.

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	294027HD74565	HAVA FİLTRESİ (A. CARBON FILTER CARTRIDGE)	1. ALIMI YAPILACAK FİLTRE, TYC MARKA FVC 120/3 CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "MS4/D-MINI-LFX" OLACAK VEYA AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEMENİN UYGUNLUĞU FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLEN 1(BİR) ADET FİLTRE, 1 (BİR) SAAT SÜREYLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE: 3.1. FİLTRE TYC BEŞ EKSEN FREZE TEZGAHINA TAKILACAKTIR. 3.2. TEZGAH İLK YARIM SAAT BOŞTA ÇALIŞTIRILACAK DAHA SONRA EN AZ (100X50X30) MM EBATLARINDA ALÜMİNYUM MALZEME TEZGAHA BAĞLANIP, TEZGAH 3000 DEV/DK VE 1000 MM/DK İLERLEME HIZINDA ÜÇ EKSEN AYNI ANDA ÇALIŞIRKEN MALZEMEDEN TALAŞ KALDIRMA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 3.3. BU İŞLEMLERİN SONUCUNDA TEZGAH CNC KONTROL ÜNİTESİNDE HERHANGİ BİR ARIZA ALARMI VEYA HATA KODU ÇIKMIYORSA FİLTRE KABUL EDİLECEKTİR. 3.4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 1 (BİR) ADET MALZEME İDAREYE VERİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN AMBALAJI VEYA ÜRÜN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
5	461027HD47127	SOĞUTMA SUYU FİLTRE (FİLTRE, SOĞUTMA SUYU)	1. ALIMI YAPILACAK FİLTRE, TYC MARKA FVC 120/3 CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANILACAK VE YARI SENTETİK SOĞUTMA SIVISINA UYGUN KAĞIT FİLTRE OLACAKTIR. 2. FİLTRE GENİŞLİK: 700 (±10) MM, FİLTRE MALZEMESİNİN ÜZERİNE SARILDIĞI RULONUN GÖBEK ÇAP: 70 (±5) MM VE FİLTRENİN RULO ÜZERİNE SARILMIŞ BOYU: 100 (±1) METRE OLACAKTIR. BU HUSUS (ÖLÇÜM ZORLUĞU OLAN DEĞERLER İÇİN), MALZEME ÜZERİNDEKİ ÜRETİCİ FIRMA ETİKET BİLGİSİ VEYA ÜRETİM DOKÜMANLARINA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRECEKTİR. 3. FİLTRE GEÇİRGENLİĞİ; FREZE TEZGAHINDA KULLANILAN YARI SENTETİK SOĞUTMA SIVISINI SÜZEREK, SIVI İÇERİSİNE KARIŞMIŞ OLAN METAL TALAŞLARI ÜZERİNDE TUTACAKTIR. 4. MALZEME KULLANIM YERİNE TAKILARAK FİZİKİ BOYUTLARINA VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYGUNLUĞU BAKIMINDAN FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 1 (BİR) ADET MALZEME İDAREYE VERİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN AMBALAJI VEYA ÜRÜN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA= 100 METRE)	6. GARANTİ İSTENMEYECEKTİR.
6	591527HD71752	FİLTRE ELEMENT	1. ALIMI YAPILACAK FİLTRE, TYC MARKA FVC 120/3 CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "HP0503M60ANP01" OLACAK VEYA AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEMENİN UYGUNLUĞU FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. ALIMI YAPILAN FİLTRE, 1 (BİR) SAAT SÜREYLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE: 3.1. FİLTRE TYC BEŞ EKSEN FREZE TEZGAHINA TAKILACAKTIR. 3.2. TEZGAH İLK YARIM SAAT BOŞTA ÇALIŞTIRILACAK DAHA SONRA EN AZ (100X50X30) MM EBATLARINDA ALÜMİNYUM MALZEME TEZGAHA BAĞLANIP, TEZGAH 3000 DEV/DK VE 1000 MM/DK İLERLEME HIZINDA ÜÇ EKSEN AYNI ANDA ÇALIŞIRKEN MALZEMEDEN TALAŞ KALDIRMA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 3.3. BU İŞLEMLERİN SONUCUNDA TEZGAH CNC KONTROL ÜNİTESİNDE HERHANGİ BİR ARIZA ALARMI VEYA HATA KODU ÇIKMIYORSA FİLTRE KABUL EDİLECEKTİR. 3.4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 1 (BİR) ADET MALZEME İDAREYE VERİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN AMBALAJI VEYA ÜRÜN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

EK - 3
1. Kısım / 3

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
7	591527HD71755	FILTER CARTRIDGE	1. ALIMI YAPILACAK FİLTRE, TYC MARKA FVC 120/3 CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "LFP-DB-MINI-5M" OLACAK VEYA AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEMENİN UYGUNLUĞU FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR. 2. FİLTRELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLEN 1(BİR) ADET FİLTRE, 1 (BİR) SAAT SÜREYLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; 3.1. FİLTRE TYC BEŞ EKSEN FREZE TEZGAHINA TAKILACAKTIR. 3.2. TEZGAH İLK YARIM SAAT BOŞTA ÇALIŞTIRILACAK DAHA SONRA EN AZ (100X50X30) MM EBATLARINDA ALÜMİNYUM MALZEME TEZGAHA BAĞLANIP, TEZGAH 3000 DEV/DK VE 1000 MM/DK İLERLEME HIZINDA ÜÇ EKSEN AYNI ANDA ÇALIŞIRKEN MALZEMEDEN TALAŞ KALDIRMA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 3.3. BU İŞLEMLERİN SONUCUNDA TEZGAH CNC KONTROL ÜNİTESİNDE HERHANGİ BİR ARIZA ALARMI VEYA HATA KODU ÇIKMIYORSA FİLTRE KABUL EDİLECEKTİR. 3.4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 1 (BİR) ADET MALZEME İDAREYE VERİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN AMBALAJI VEYA ÜRÜN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../...../2023



Onur KARAKURT Mak.Müh. 14166/4575

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	294027HD74568	FİLTRE,SEPERATÖR	1. SATIN ALINACAK MALZEME "LKV 11/10 MIT" PARÇA NUMARALI VİDALI KOMPRESÖRDE KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "VK-1510.00" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİLİ OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEME OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME % 100 GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK 1 ADET MALZEME SAC İŞLERİ ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; "MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA HERHANGİ BİR AZALMAYA NEDEN OLMADAN VE ANA MALZEMEYE ZARAR VERMEDEN SAĞLAYACAKTIR." MADDESİNE GÖRE FONKSİYON YAPILACAKTIR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE BİR ADET MALZEME İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA DEFORMASYON BULUNMAYACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE BULUNAN PARÇA NUMARASI, YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN(YAGMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	294027HD74569	FİLTRE,YAĞ	1. SATIN ALINACAK MALZEME "LKV 11/10 MIT" PARÇA NUMARALI VİDALI KOMPRESÖRDE KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "VK-1550.00" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİLİ OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEME OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME % 100 GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK 1 ADET MALZEME SAC İŞLERİ ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; "MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA HERHANGİ BİR AZALMAYA NEDEN OLMADAN VE ANA MALZEMEYE ZARAR VERMEDEN SAĞLAYACAKTIR." MADDESİNE GÖRE FONKSİYON YAPILACAKTIR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE BİR ADET MALZEME İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA DEFORMASYON BULUNMAYACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE BULUNAN PARÇA NUMARASI, YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 6. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN(YAGMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

A3

EK-3

2.K.15im/2

300/2

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
3	294027HD74570	FİLTRE,HAVA EMİŞ	1. SATIN ALINACAK MALZEME "LKV 11/10 MIT" PARÇA NUMARALI VİDALI KOMPRESÖRDE KULLANILACAKTIR. 2. MALZEME "VS-0357.00" PARÇA NUMARALI HAVA EMİŞ SİSTEMİNİN İÇ FİLTRESİ OLACAKTIR. 3. MALZEME % 100 GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK 1 ADET MALZEME SAC İŞLERİ ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; "MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA HERHANGİ BİR AZALMAYA NEDEN OLMADAN VE ANA MALZEMEYE ZARAR VERMEDEN SAĞLAYACAKTIR." MADDESİNE GÖRE FONKSİYON YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE BİR ADET MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA DEFORMASYON BULUNMAYACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE BULUNAN PARÇA NUMARASI, YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN(YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
4	4330270627310	FİLTRE,YAĞ	1. SATIN ALINACAK MALZEME "TİDY 20" PARÇA NUMARALI VİDALI KOMPRESÖRDE KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "1311123000" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİLİ OLABİLECEKTİR. MUADİL MALZEME OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME % 100 GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK 1 ADET MALZEME SAC İŞLERİ ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; "MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA HERHANGİ BİR AZALMAYA NEDEN OLMADAN VE ANA MALZEMEYE ZARAR VERMEDEN SAĞLAYACAKTIR." MADDESİNE GÖRE FONKSİYON YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE BİR ADET MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA DEFORMASYON BULUNMAYACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE BULUNAN PARÇA NUMARASI, YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN(YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

19.10.2023


A. Dayıoğlu
Ahmet DAYIOĞLU M.S.2019-SÖZ.318/4543

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

EK-3
3. Kısım

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	346027HD56990	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA "PRECITEC" PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI " P0591-002-00012" OLACAKTIR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. DOUBLE OLAN NOZZLELERİN DİŞ BAĞLANTI BÖLGESİNDE İLAVE HAVA KANALLARININ OLDUĞU, 3.2. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DİŞLERİN, MUAYENE SIRASINDA TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.3. DELİK ÇAPI OLAN 1,2 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.4. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ OLACAKTIR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR
2	346027HD74796	SERAMİK	1. ALIMI YAPILACAK SERAMİK MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA "PRECITEC" PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "P0571-1051-00001" OLACAKTIR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET SERAMİK MUAYENE SIRASINDA TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK ORJİNAL SERAMİK VE NOZZLELER DİKKATE ALINARAK, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. FİZİKSEL MUAYENEDİ, 3.1. PARÇA ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI, 3.2. TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLEN DOUBLE VEYA SINGLE NOZZLELERE MONTAJ EDİLEREK DİŞ BAĞLANTISININ YAPILABİLDİĞİ, 3.3. SERAMİK ÜZERİNDEKİ METAL PİM BAĞLANTISININ, ORJİNAL SERAMİK ÜZERİNDEKİ PİM BAĞLANTISI İLE AYNI OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR. 4. SERAMİKLER, ÜZERİNDE ÇİZİK OLUŞMAYACAK ŞEKİLDE AMBALAJ YAPILMIŞ OLACAKTIR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	665027HD51447	FİBER KAFA KORUYUCU LENS (1,5")	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA "PRECITEC" PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "S-3470000624" VEYA "P0595-58601" OLACAKTIR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK İKİ ADET KORUYUCU LENS GÖZ MUAYENESİNE VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3.1. GÖZ MUAYENESİNDE; PARÇA ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA, ÇİZİLME VB. DEFORMASYON OLMADIĞI, 3.2. FONKSİYON MUAYENESİNDE; "MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA HERHANGİ BİR AZALMAYA NEDEN OLMADAN VE ANA MALZEMEYE ZARAR VERMEDEN SAĞLAYACAKTIR." MADDESİNE GÖRE FONKSİYON YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMELERİN BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJ YAPILMIŞ OLACAKTIR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

19.07/2023




Ahmet DAYIOĞLU 2019 SÖZ.318/4543

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	433027HD51512	SEPERATÖR	1. SATIN ALINACAK MALZEME TİDİ 20 PARÇA NUMARALI VIDALI KOMPRESÖRDE KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "1311125001" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLABİLECEKTİR. DENGİ MALZEME OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME GÖZ MUAYENESİNE VE KOMPRESÖRDEKİ MONTAJ YERİNE UYGUNLUĞU HUSUSUNDA TESVİYE ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; "MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA HERHANGİ BİR AZALMAYA NEDEN OLMADAN VE ANA MALZEMEYE ZARAR VERMEDEN SAĞLAYACAKTIR." MADDESİNE GÖRE FONKSİYON YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMENİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA DEFORMASYON BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

19.07.2023



Ahmet DAYI GLO MS 2019-SÖZ.318/4543

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	473027HD95112	HORTUM İÇİ (GÖMME) NOZUL	1. NOZULUN PARÇA NUMARASI GTC-8.0MMX100MM VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. TUNGSTEN KARBÜRDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. CEKETİ ALÜMİNYUM YA DA KAUÇUK MALZEME OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MALZEMELERDE KIRIK, ÇATLAK, BOYA HATASI, PASLANMA GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. 5. İÇ ÇAPI 25 MM OLAN HORTUMLARA UYGUN OLACAKTIR, BU HUSUS KUMLAMA ATÖLYESİNDE MALZEME FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER, DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

19.07.2023

A. Bayındır
 Ahmet KAYA MS.2019.SÖZ.316/4523 (Y.)

EK-3
 S. Kısıım