

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	05 Ekim 2023/ 4790-407-23/363
İşin Tanımı	35 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip en geç 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak.
- Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:


Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

407 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7510270505992	ASETAT.LAMİNASYON İÇİN 216X303MM	5000	EA	TL	TL
2	8135270515377	BANT, YAPIŞTIRICI, ŞEFFAF	200	EA	TL	TL
3	7510270158650	CETVEL, 30 CM, TEK TARAFLI	10	EA	TL	TL
4	7530270274655	DOSYA, GÖMLEK, ŞEFFAF	25000	EA	TL	TL
5	7530270274656	DOSYA, PLASTİK, TELLİ	2500	EA	TL	TL
6	711027HC23958	ISTAMPA, MÜREKKEP İÇİN	20	EA	TL	TL
7	7530270108107	KAĞIT FOTOKOPİ A4, 80GR	3500	PG	TL	TL
8	7530270107388	KAĞIT, KARBON, DAKTİLO, A3	10	PG	TL	TL
9	7530270107387	KAĞIT, KARBON, DAKTİLO, A4	10	PG	TL	TL
10	7510270146172	KALEM, KOPYATİF, KIRMIZI	100	EA	TL	TL
11	7510270159605	KALEM, KOPYA, YEŞİL	10	DZ	TL	TL
12	7510270159598	KALEM, KURŞUN, NO:1	100	DZ	TL	TL
13	751027HC57805	KAŞE.OTOMATİK.SIRDAŞ 910	20	EA	TL	TL
14	751027HC57806	KAŞE.OTOMATİK.SIRDAŞ 911	20	EA	TL	TL
15	751027HC57810	KAŞE.OTOMATİK.MOBİ R30	20	EA	TL	TL
16	7510270295133	KLİPS.ATAÇ.KAĞIT İÇİN, NO:2	100	PG	TL	TL
17	7510270295134	KLİPS.ATAÇ.KAĞIT İÇİN, NO:3	100	PG	TL	TL
18	7510270143077	KLİPS, BLOKNOT, 15 MM	100	PG	TL	TL
19	7510270143081	KLİPS, BLOKNOT, 19 MM	100	PG	TL	TL
20	7510270143084	KLİPS, BLOKNOT, 25 MM	100	PG	TL	TL
21	7510270143085	KLİPS, BLOKNOT, 32 MM	100	PG	TL	TL
22	751027HC07248	MÜREKKEP ISTAMPA SİYAH	50	EA	TL	TL
23	7510270159580	RAPTİYE, NO:5	100	PG	TL	TL
24	7510270414103	SİLGİ, KAÜÇUK	100	EA	TL	TL
25	7530270470158	SÜMEN, 10 YAPRAKLI	20	EA	TL	TL



10

ok

407 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	
26	7530270274657	SÜMEN, 20 YAPRAKLI	20	EA		TL	TL
27	7510270195724	ŞERİT,DÜZELTME	100	EA		TL	TL
28	7530270424727	YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI (POST-İT)	100	PG		TL	TL
29	8040270398940	YAPIŞTIRICI, KATI, 40GR	50	EA		TL	TL
30	8040270274154	YAPIŞTIRICI SENTETİK	200	TU		TL	TL
31	5315270538815	ZIMBA TELİ, 23/6 MM (1000 ADET)	100	BX		TL	TL
32	5315270538817	ZIMBA TELİ, ÇELİK, 23/8 MM	100	BX		TL	TL
33	5315270502594	ZIMBA TELİ 23/10 MM	100	BX		TL	TL
34	5315270372678	ZIMBA TELİ 23/13 MM, 1000 Lİ KUT	100	BX		TL	TL
35	751027HC56545	MÜREKKEP, DOLMAKALEM, MAVİ, 57GR	10	EA		TL	TL

Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)


TL

* DZ: DÜZİNE;EA:ADET;PG:PAKET;BX:KUTU;TU:TÜP

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



D

dk

35 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR

KONU : Bu teknik özellik, 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğünün ihtiyacı için alınacak, **35 kalem kirtasiye malzemesi** teknik özellik, mal teslimi ve nakliye ile ilgili hususları konu alır.

1 TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR :

Alıma konu malzemeler Gn.Mlz.Ynt.A.lığı depolarına teslim edilecek ve teslimat sırasında malzemeler idarenin belirleyeceği yer veya raflara yerleştirilecektir. Teslimat aşamasında gerekli olan araç, gereç, forklift vb. malzemeler ile hamaliye faaliyetleri yükleniciye ait olacak ve bu hususta idareden her hangi bir talepte bulunulmayacaktır.

2 İSTEK VE ÖZELLİKLER :

2.1. ASETAT,LAMİNASYON İÇİN 216X303MM (7510270505992)

- 2.1.1 Asetat, lamisyon yapmaya uygun olacaktır,
- 2.1.2 Eni 216, Uzunluk 303 milimetre (A4 kaplamaya uygun) olacaktır,
- 2.1.3 Rengi parlak ve 125 mikron olacaktır.
- 2.1.4 100'lü paketlerde olacaktır.

2.2. BANT, YAPIŞTIRICI, ŞEFFAF (8135270515377)

- 2.2.1 Şeffaf bantın ölçüleri 12 mm kalınlığında 66 m uzunluğunda olacaktır,
- 2.2.2 Rengi açık sarı ve tek taraflı yapışkanlı olacaktır,
- 2.2.3 Isıtma veya özel bir ön işleme gerek duyulmadan yapışma özelliğine sahip olacaktır,
- 2.2.4 Suya dayanıklı, polipropilen malzemeden üretilmiş ve rulo şeklinde olacaktır.

2.3. CETVEL, 30 CM, TEK TARAFLI (7510270158650)

- 2.3.1 Cetvel 30 cm olacaktır.
- 2.3.2 Rengi beyaz, şeffaf olacaktır,
- 2.3.3 Kolay kırılmayan 1.sınıf kaliteli plastikten imal edilmiş olacaktır,

2.4. DOSYA, GÖMLEK, SEFFAF (7530270274655)

- 2.4.1 Plastik dosya gömleği, klasöre takılabilen delikli tip olacaktır,
- 2.4.2 Poşetinde 100 adet mevcut olacaktır.
- 2.4.3 305 mm x 235 mm (A4 Kâğıtın gireceği ebadında) ölçülerinde olacaktır.

2.5. DOSYA, PLASTİK, TELLİ (7530270274656)

- 2.5.1 Dosya üzerinde kartondan yapılmış çıkarılabilir etiket olacaktır.
- 2.5.2 Plastikten (pp-polipropilen) mamul malzemeden olacaktır.
- 2.5.3 Telli mekanizmalı ve klasöre takılabilen olacaktır.
- 2.5.4 Mavi renkte ve 235x310 (+2) olacaktır.
- 2.5.5 Plastik (pp-polipropilen) etlik kalınlığı yeterli incelikte olacaktır.
- 2.5.6 Ambalaj şekli : 50'li adetli paketler halinde olacaktır.

2.6. İSTAMPA, MÜREKKEP İÇİN (711027HC23958)

- 2.6.1 Alınacak ıstampa için en 9 cm (+1), boy 16 cm (+1) olacaktır.
- 2.6.2 Mühür, damga ve kaşe basmaya uygun olacaktır.
- 2.6.3 Kapaklı olacaktır.
- 2.6.4 Ped kısmı 1.sınıf kalitede olacak ve mürekkep emiciliği yüksek olacaktır.
- 2.6.5 Ürünün gövdesi ABS plastikten olacaktır.

2.7. KAĞIT, FOTOKOPİ, A4 (7530270108107)

- 2.7.1 Alınacak A4 (210mmx297mm) kâğıdının 1 kolisinde 5 paket olacaktır.
- 2.7.2 Paketler 500 adet ambalajlı şekilde olacaktır. Kağıtlar 1.Hamur olacaktır.
- 2.7.3 80 g/m2+-%5 gramaj olacaktır,
- 2.7.4 Renk saf Beyaz olacaktır.
- 2.7.5 Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, renk, proteze ve sertlik değerlerine sahip olacaktır. Matbaa tarafından yapılacak seri fotokopi çekimleri ile kağıtların pürüzlülüğü kontrol edilecektir.
- 2.7.6 Mürekkebi dağıtmayan özellikte, saf beyaz renkte olmalıdır.
- 2.7.7 Çift yüz baskılarda problem olmamalıdır.
- 2.7.8 Fotokopi kağıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.

2.8. KAĞIT, KARBON, DAKTİLO, A3 (7530270107388)

- 2.8.1 Alınacak malzeme siyah renkte kopya veren ve A3 kağıt boyutlarına uygun olacaktır.
- 2.8.2 Alınacak malzeme el yazısı kopyalamaya uygun olacaktır.
- 2.8.3 Kopyaları lekesiz ve net vermelidir.
- 2.8.4 Plastik film üzerine solvent mürekkep kaplamadan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.8.5 Paket içeriği 100'lü olmalıdır.
- 2.8.6 Alımı yapılacak olan malzeme 1. Kalite ürün olmalıdır.

2.9. KAĞIT, KARBON, DAKTİLO, A4 (7530270107387)

- 2.9.1 Alınacak malzeme siyah renkte kopya veren ve A4 kağıt boyutlarına uygun olacaktır.
- 2.9.2 Alınacak malzeme el yazısı kopyalamaya uygun olacaktır.
- 2.9.3 Kopyaları lekesiz ve net vermelidir.
- 2.9.4 Plastik film üzerine solvent mürekkep kaplamadan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.9.5 Paket içeriği 100'lü olmalıdır.
- 2.9.6 Alımı yapılacak olan malzeme 1. Kalite ürün olmalıdır.

2.10. KALEM, KOPYATİF, KIRMIZI 7510270146172

- 2.10.1 Birim paketteki malzeme sayısı 12 olacaktır.
- 2.10.2 Kalem ucu tipi yuvarlak uç ve sertliği F veya HB olacaktır.
- 2.10.3 Kalemlerin rengi kırmızı olacaktır.
- 2.10.4 Kalemlerin uzunluğu 180 mm olacaktır.
- 2.10.5 Kalemlerin çapı 6.8. mm ve malzemesi ıhlamur olacaktır.
- 2.10.6 Alımı yapılacak olan kalemlerin ucu kolay kırılmayan, kolay açılabilen, kağıt üzerine yazım kalitesi iyi ve 1. Kalite kalem olacaktır.

2.11. KALEM, KOPYA, YEŞİL 7510270146172

- 2.11.1 Birim paketteki malzeme sayısı 12 olacaktır.
- 2.11.2 Kalem ucu tipi yuvarlak uç ve sertliği F veya HB olacaktır.
- 2.11.3 Kalemlerin rengi yeşil olacaktır.
- 2.11.4 Kalemlerin uzunluğu 180 mm olacaktır.
- 2.11.5 Kalemlerin çapı 6.8. mm ve malzemesi ıhlamur olacaktır.
- 2.11.6 Alımı yapılacak olan kalemlerin ucu kolay kırılmayan, kolay açılabilen, kağıt üzerine yazım kalitesi iyi ve 1. Kalite kalem olacaktır.

2.12. KALEM, KURSUN, NO:1 (7510270159598)

- 2.12.1 Birim paketteki malzeme sayısı 12 olacaktır.
- 2.12.2 Kalem ucu tipi yuvarlak uç olacaktır.
- 2.12.3 Kalemler kuru, siyah yazıyor olacaktır.
- 2.12.4 Kalemlerin uzunluğu 180 mm olacaktır.
- 2.12.5 Kalemlerin çapı 6.8. mm ve malzemesi ıhlamur olacaktır.
- 2.12.6 Alımı yapılacak olan kalemlerin ucu kolay kırılmayan, kolay açılabilen, kağıt üzerine yazım kalitesi iyi ve 1. Kalite kalem olacaktır.

2.13. KAŞE, OTOMATİK, SIRDAS 910 (751027HC57805)

- 2.13.1 Baskı alanı 10X26,5 mm olacaktır.
- 2.13.2 Otomatik kaşe olacaktır.
- 2.13.3 Mavi renkte, baskısız (boş) ve siyah mürekkepli olacaktır

2.14. KAŞE, OTOMATİK, SIRDAS 911 (751027HC57806)

- 2.14.1 Baskı alanı 16X42 mm olacaktır.
- 2.14.2 Otomatik kaşe olacaktır.
- 2.14.3 Mavi renkte, baskısız (boş) ve siyah mürekkepli olacaktır.

2.15. KAŞE, OTOMATİK, MOBİ R30 (751027HC57810)

- 2.15.1 Yuvarlak ve baskısız olacaktır,
- 2.15.2 Maximum baskı alanı 3 cm olacaktır,
- 2.15.3 Kırmızı renkte ve kırmızı mürekkepli olacaktır.

2.16. KLİPS, ATAÇ, KAĞIT İÇİN, NO:2 (7510270295133)

- 2.16.1 Ürün özellikleri kaliteli nikel kaplamalı oksitlenmeyen özellikte uzun süre dayanıklı olacaktır.
- 2.16.2 Ürün 100'lü paket ambalajlı şekilde olacaktır.
- 2.16.3 Ataçlar, iç içe geçen ve halka oluşturan metal tutucu özellikte olacak olup, boyutu 25 mm olacaktır.
- 2.16.4 Ataçlar, belgeler tutturulurken kağıt üzerinde deforme yapmayacaktır.

2.17. KLİPS, ATAÇ, KAĞIT İÇİN, NO:3 (7510270295134)

- 2.17.1 Ürün özellikleri kaliteli nikel kaplamalı oksitlenmeyen özellikte uzun süre dayanıklı olacaktır.
- 2.17.2 Ürün 100'lü paket ambalajlı şekilde olacaktır.
- 2.17.3 Ataçlar, iç içe geçen ve halka oluşturan metal tutucu özellikte olacak olup, boyutu 3 numara ataca uygun olacaktır.
- 2.17.4 Ataçlar, belgeler tutturulurken kağıt üzerinde deforme yapmayacaktır.

2.18. KLİPS, BLOKNOT, 15 MM (7510270143077)

- 2.18.1 15 mm metal kollu nikel alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.
- 2.18.2 Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır
- 2.18.3 Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .
- 2.18.4 Kolu kron metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.
- 2.18.5 Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde bulunacaktır.

2.19. KLİPS, BLOKNOT, 19 MM (7510270143081)

- 2.19.1 19 mm metal kollu nikel alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.
- 2.19.2 Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır
- 2.19.3 Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .
- 2.19.4 Kolu kron metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.
- 2.19.5 Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde bulunacaktır.

2.20. KLİPS, BLOKNOT, 25 MM (7510270143084)

- 2.20.1 25 mm metal kollu alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.
- 2.20.2 Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır
- 2.20.3 Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .
- 2.20.4 Kolu krom metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.
- 2.20.5 Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde ürün bulunacaktır.

9

20

2.21. KLİPS, BLOKNOT, 32 MM (7510270143085)

- 2.21.1 32 mm metal kollu alaşımlı/çelik kısıkaç olacaktır.
- 2.21.2 Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısıkaç olacaktır
- 2.21.3 Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .
- 2.21.4 Kolu krom metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.
- 2.21.5 Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde ürün bulunacaktır.

2.22. MÜREKKEP İSTAMPA SİYAH (751027HC07248)

- 2.22.1 Rengi Siyah olacaktır.
- 2.22.2 Lastik ve metal damgalar için kullanıma uygun olacaktır.
- 2.22.3 Görünüşü homojen ve tortusuz olacaktır, içerisinde asılı partiküller bulunmayacaktır.
- 2.22.4 Birim ambalajında mürekkep akması ve sızması görülmeyecektir.
- 2.22.5 Yoğunluğu en az 1,1 (bir virgül bir) g/cm3 olacaktır.
- 2.22.6 Birinci hamur kağıt üzerine, mürekkepli ıstampa yastığına hafifçe bastırılan lastik ve metal damgalar ile yapılan baskılar, net, temiz ve okunaklı olacaktır, baskı sırasında yapışkanlık meydana gelmeyecektir.
- 2.22.7 50 cc'lik plastik şişelerde olacaktır.

2.23. RAPTIYE, NO:5 (7510270159580)

- 2.23.1 Raptiye no:5 olacaktır.
- 2.23.2 Kutu içeriğinde en az 40 adet olacaktır
- 2.23.3 Alınacak malzemenin yarısı kırmızı, yarısı beyaz renkli olacaktır.

2.24. SİLGİ, KAUCUK (7510270414103)

- 2.24.1 Kurşun kalem ile yazılmış yazıların silinmesinde kullanıma uygun olacaktır. Sildikten sonra kağıt yüzeyinde iz bırakmayacak ve kağıdı yıpratmayacaktır.
- 2.24.2 Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya her ikisinin karışımından imal edilmiş 1.sınıf kalitede olacaktır.
- 2.24.3 33X16X10 milimetre boyutlarında olacaktır.
- 2.24.4 Beyaz renk, koruma şeffaf jelatinli ve tutulan bölgede etiket bilgileri olacaktır.

2.25. SÜMEN, 10 YAPRAKLI (7530270470158)

- 2.25.1 Evrakın imzaya sunulmasında (imza dosyası) kullanılacaktır.
- 2.25.2 Dıştan körüklü ve 10 yapraklı olacaktır
- 2.25.3 Suni deri kaplamalı ve taba/siyah renkte olacaktır.
- 2.25.4 Eni 240 ± 5 mm, Boyu 330 ±5 mm olacaktır.

2.26. SÜMEN, 20 YAPRAKLI (7530270274657)

- 2.26.1 Evrakın imzaya sunulmasında (imza dosyası) kullanılacaktır.
- 2.26.2 Dıştan körüklü ve 20 yapraklı olacaktır
- 2.26.3 Suni deri kaplamalı ve taba/siyah renkte olacaktır.
- 2.26.4 Eni 240 ± 5 mm, Boyu 330 ±5 mm olacaktır

2.27. ŞERİT, DÜZELTME (7510270195724)

- 2.27.1 Düzeltme işlemi, düzelticinin ucunun üzeri kapatılacak yüzeye bastırılması ile şerit üzerindeki düzelticinin yüzey üzerine yapışarak kapatması şeklinde olacaktır,
- 2.27.2 Şerit üzerindeki düzeltici, her cins kağıt üzerine elle ve yazı matinesi, bilgisayar çıktısı ile yazılan harfve karakterleri kapatacağıdır,
- 2.27.3 Şerit üzerindeki düzeltici, beyaz renkte olacaktır,
- 2.27.4 Şerit üzerindeki düzeltici ile kapatılmış harf ve karakterler, faks ve fotokopi kopyalarında görülmeyecektir,
- 2.27.5 Taşıyıcı şerit kopma ve kayma olmadan geri sarılabilecektir,
- 2.27.6 Şerit uzunluğu, en az 8 (sekiz) m olacaktır.

9

2

2.28. YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI (POST-İT) (7530270424727)

- 2.28.1 75mmx75mm(+5) ölçülerinde olacaktır,
- 2.28.2 1 pakette en az 90 yaprak olacaktır,
- 2.28.3 Yapışkanlı kağıtlar sarı renkli olacaktır.

2.29. YAPIŞTIRICI SENTETİK (8040270274154)

- 2.29.1 Büro tipi olmalıdır.
- 2.29.2 20 gr'lık tüpte olmalıdır.
- 2.29.3 Su bazlı olmayan özellikte olmalıdır.
- 2.29.4 Evrak zarfı üzerinde kullanıldığında leke bırakmayacak özellikte olmalıdır.
- 2.29.5 Güçlü yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır.
- 2.29.6 Kolay sürülebilir olmalıdır.

2.30. YAPIŞTIRICI, KATI, 40GR (8040270398940)

- 2.30.1 Stick yapıştırıcı, 40 gr olacaktır
- 2.30.2 Kağıt, karton ve mukavva malzemeleri birbirine yapıştıracaktır,
- 2.30.3 Yapıştırıcı bölümünün dışarı çıkaran ve tekrar eski yerine almasını sağlayan çevirme aparatına sahip olacaktır.
- 2.30.4 Güçlü yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır.
- 2.30.5 Kolay sürülebilir olmalıdır.

2.31. ZIMBA TELİ, 23/6 MM (5315270538815)

- 2.31.1 Zimba teli 23/6 numara ve 6 mm uzunluğunda olacaktır,
- 2.31.2 Bir pakette 1000 adet olacaktır.
- 2.31.3 Paslanmaya dayanıklı olacaktır.
- 2.31.4 Sarı bakır alaşımlı imal edilmiş olacaktır.
- 2.31.5 Zimba yaparken eğilme / bükülme olmayacaktır.

2.32. ZIMBA TELİ, ÇELİK, 23/8 MM (5315270538817)

- 2.32.1 Zimba teli 23/8 numara ve 8 mm uzunluğunda olacaktır,
- 2.32.2 Bir pakette 1000 adet olacaktır.
- 2.32.3 Paslanmaya dayanıklı olacaktır.
- 2.32.4 Sarı bakır alaşımlı imal edilmiş olacaktır.
- 2.32.5 Zimba yaparken eğilme / bükülme olmayacaktır.

2.33. ZIMBA TELİ 23/10 MM (5315270502594)

- 2.33.1 Zimba teli 23/10 numara ve 10 mm uzunluğunda olacaktır,
- 2.33.2 Bir pakette 1000 adet olacaktır.
- 2.33.3 Paslanmaya dayanıklı olacaktır.
- 2.33.4 Sarı bakır alaşımlı imal edilmiş olacaktır.
- 2.33.5 Zimba yaparken eğilme / bükülme olmayacaktır.

2.34. ZIMBA TELİ 23/13 MM, 1000 Lİ KUT (5315270372678)

- 2.34.1 Zimba teli 23/13 numara ve 13 mm uzunluğunda olacaktır,
- 2.34.2 Bir pakette 1000 adet olacaktır.
- 2.34.3 Paslanmaya dayanıklı olacaktır.
- 2.34.4 Sarı bakır alaşımlı imal edilmiş olacaktır.
- 2.34.5 Zimba yaparken eğilme / bükülme olmayacaktır.

9

M

2.35. MÜREKKEP, DOLMAKALEM, MAVİ, 57GR (751027HC56545)

- 2.35.1 Rengi mavi olacaktır.
- 2.35.2 Dolma kalem için kullanıma uygun olacaktır.
- 2.35.3 Görünüşü homojen ve tortusuz olacaktır, içerisinde asılı partiküller bulunmayacaktır.
- 2.35.4 Birim ambalajında mürekkep akması ve sızması görülmeyecektir.
- 2.35.5 Yoğunluğu en az 1,1 (bir virgül bir) g/cm³ olacaktır.
- 2.35.6 Birinci hamur kağıt üzerine yazıldığında net, temiz ve okunaklı olacaktır, yazım sırasında yapışkanlık meydana gelmeyecektir.
- 2.35.7 57 cc'lik (57 gr) cam şişelerde olacaktır.



Abdullah BİRGİN
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Hesap Sorumlusu.



İrfan ARAS
Hv.İkm.Ütğm.
Gn. Mlz.Ynt.A.V.