

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	08 Haziran 2023/ 4790-234-23
İşin Tanımı	28 Kalem Kırtasiye Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin **Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, Alım Dokümanları kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur.** Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Kararın Yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip **20 (YİRMİ)** Takvim günü içerisinde TEK serferde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp yürürlükteki oranlarda Karar Pulu Damga Vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) İdare tarafından yükleniciye KDV ödenecektir. Sözleşme yapılmayacaktır. Teminat alınmayacaktır.

8) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Bu alımın uhdemizde kalması halinde karar tebliğ imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli kaşeli/imzalı)

Ek-B (Teknik özellik kaşeli/imzalı)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

234 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7510270424853	ATAÇ NO:1	100	EA		TL
2	5110270236792	BICAK,MAKET	400	EA		TL
3	7530270274655	DOSYA, GÖMLEK, ŞEFFAF	5000	EA		TL
4	7530270274656	DOSYA, PLASTİK, TELLİ	1500	EA		TL
5	7530270108074	KAĞIT, FOTOKOPİ A3	50	PG		TL
6	7530270108107	KAĞIT FOTOKOPİ A4, 80GR	1750	PG		TL
7	7510270159598	KALEM, KURŞUN, NO:1	60	DZ		TL
8	7520270146181	KALEM,TÜKENMEZ,SABİT REFİL.MAVİ	8000	EA		TL
9	7520270146183	KALEM,TÜKENMEZ,SABİT REFİL.SİYAH	50	EA		TL
10	7510270295133	KLİPS,ATAÇ,KAĞIT İÇİN, NO:2	50	PG		TL
11	7510270143081	KLİPS, BLOKNOT, 19 MM	100	PG		TL
12	7510270143084	KLİPS, BLOKNOT, 25 MM	100	PG		TL
13	7510270143085	KLİPS, BLOKNOT, 32 MM	100	PG		TL
14	751027HC07248	MÜREKKEP İSTAMPA SİYAH	75	EA		TL
15	753027HD15690	MÜREKKEP İSTAMPA, KIRMIZI, 500ML	50	EA		TL
16	8135270250476	PVC KİMLİK KAPLAMA	50	PG		TL
17	7510270414103	SİLGİ, KAUÇUK	150	EA		TL
18	7510270195724	ŞERİT,DÜZELTME	350	EA		TL
19	7530270274657	SÜMEN, 20 YAPRAKLI	50	EA		TL
20	7530270470158	SÜMEN, 10 YAPRAKLI	15	EA		TL
21	512027HC07715	TEL ZIMBA SÖKÜCÜ	30	EA		TL
22	7520270322525	UÇ, MAKET BIÇAĞI, BÜYÜK BOY	500	EA		TL
23	7530270424727	YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI (POST-İT)	100	PG		TL
24	8040270274154	YAPIŞTIRICI SENTETİK	400	TU		TL
25	8040270398940	YAPIŞTIRICI, KATL, 40GR	100	EA		TL
26	7530270107393	ZARF, KRAFT, 120X176MM	1000	EA		TL



234 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
27	7530270273949	ZARF, KRAFT, 370*450MM	1500	EA		TL
28	7510270463082	ZIMBA TELİ, OFİS TİP, 24/6	1000	PG		TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, PG:PAKET, TU:TUBE, DZ:DÜZİNE

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

**28 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE
TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR**

KONU : Bu teknik özellik, 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğünün ihtiyacı için alınacak, **28 kalem kırtasiye malzemesi** teknik özellik, mal teslimi ve nakliye ile ilgili hususları konu alır.

1 TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR :

Alınan konu malzemeler Gn.Mlz.Ynt.A.liği depolarına teslim edilecek ve teslimat sırasında malzemeler idarenin belirleyeceği yer veya raflara yerleştirilecektir. Teslimat aşamasında gerekli olan araç, gereç, forklift vb. malzemeler ile hamaliye faaliyetleri yükleniciye ait olacak ve bu hususta idareden her hangi bir talepte bulunulmayacaktır.

2 İSTEK VE ÖZELLİKLER :

2.1. ATAC NO:1 (7510270424853)

Ürün özellikleri kaliteli nikel kaplamalı oksitlenmeyen özellikte uzun süre dayanıklı olacaktır.
Ürün 100'lü paket ambalajlı şekilde olacaktır.
Ataçlar, iç içe geçen ve halka oluşturan metal tutucu özellikte olacak olup, boyutu 23 mm olacaktır.
Ataçlar, belgeler tutturulurken kağıt üzerinde deforme yapmayacaktır.

2.2. MAKET BİÇAĞI GENİŞ (5110270236792)

Plastik saplı, sert plastikten imal edilmiş olacaktır
Genişlik en az 30 mm, toplam uzunluk en az 155 mm olacaktır
Bıçak boyu 100 mm ve bıçak genişliği en az 17 mm olacaktır
Kilitleme özelliği olan büyük boy maket bıçağı olacaktır.
Maket bıçağının ucu köreldiğinde arka kısmını çıkararak uca yerleştirip çizgili bölümden kırılabilir olacaktır.

2.3. DOSYA, GÖMLEK, SEFFAF (7530270274655)

Plastik dosya gömleği, klasöre takılabilen delikli tip olacaktır,
Poşetinde 100 adet mevcut olacaktır.
305 mm x 235 mm (A4 Kâğıdının gireceği ebadında) ölçülerinde olacaktır.

2.4. DOSYA, PLASTİK, TELLİ (7530270274656)

Dosya üzerinde kartondan yapılmış çıkarılabilir etiket olacaktır.
Plastikten (pp-polipropilen) mamul malzemeden olacaktır.
Telli mekanizmalı ve klasöre takılabilir olacaktır.
Mavi renkte ve 235x310 (+2) olacaktır.
Plastik (pp-polipropilen) etlik kalınlığı yeterli incelikte olacaktır.
Ambalaj şekli : 50'li adetli paketler halinde olacaktır.

2.5. KAĞIT, FOTOKOPİ A3 (7530270108074)

Kâğıt Fotokopi A3 (297X420 mm) kâğıdının 1 kolisinde 5 paket olacaktır.
Paketler 500 adet ambalajlı şekilde olacaktır.
80 g/m2+-%5 gramaj olacaktır,
Renk %86 Beyaz olacaktır
Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, proteze ve sertlik değerlerine sahip olacaktır. Matbaa tarafından yapılacak seri fotokopi çekimleri ile kağıtların pürüzlülüğü kontrol edilecektir.
Mürekkebi dağıtmayan özellikte, saf beyaz renkte olmalıdır.

2.6. KAĞIT, FOTOKOPİ, A4 (7530270108107)

Alınacak A4 (210mmx297mm) kâğıdının 1 kolisinde 5 paket olacaktır.
Paketler 500 adet ambalajlı şekilde olacaktır. Kağıtlar 1.Hamur olacaktır.



Paketler 500 adet ambalajlı şekilde olacaktır. Kağıtlar 1.Hamur olacaktır.

80 g/m2+-%5 gramaj olacaktır,

Renk %86 Beyaz olacaktır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, renk, proteze ve sertlik değerlerine sahip olacaktır. Matbaa tarafından yapılacak seri fotokopi çekimleri ile kağıtların pürüzlülüğü kontrol edilecektir.

Mürekkebi dağıtmayan özellikte, saf beyaz renkte olmalıdır.

Çift yüz baskılarda problem olmamalıdır.

2.7. KALEM, KURŞUN, NO:1 (7510270159598)

Birim paketteki malzeme sayısı 12 olacaktır.

Kalem ucu tipi yuvarlak uç olacaktır.

Kalemler kuru, siyah yazıyor olacaktır.

Kalemlerin uzunluğu 180 mm olacaktır.

Kalemlerin çapı 6.8. mm ve malzemesi ihlamur olacaktır.

2.8. KALEM,TÜKENMEZ,SABİT REFİL.MAVİ (7520270146181)

Sabit refillli olmalıdır.

Uç kalınlığı en az 0.8 mm olmalıdır.

Kesintisiz yazma özelliği olmalıdır

Kapaklı olacaktır. Cebe takmak için aparat olacaktır.

Mürekkebi bitince atılan tipte olacaktır.

Mürekkep rengi mavi olacaktır.

2.9. KALEM,TÜKENMEZ,SABİT REFİL.SİYAH (7520270146183)

Yumuşak, Sabit refillli olmalıdır.

Uç kalınlığı en az 0.8 mm olmalıdır.

Kesintisiz yazma özelliği olmalıdır

Kapaklı olacaktır. Cebe takmak için aparat olacaktır.

Mürekkebi bitince atılan tipte olacaktır.

Mürekkep rengi siyah olacaktır.

2.10. KLİPS,ATAÇ,KAĞIT İÇİN, NO:2 (7510270295133)

Ürün özellikleri kaliteli nikel kaplamalı oksitlenmeyen özellikte uzun süre dayanıklı olacaktır.

Ürün 100'lü paket ambalajlı şekilde olacaktır.

Ataçlar, iç içe geçen ve halka oluşturan metal tutucu özellikte olacak olup, boyutu 25 mm olacaktır.

Ataçlar, belgeler tutturulurken kağıt üzerinde deforme yapmayacaktır.

2.11. KLİPS, BLOKNOT, 19 MM (7510270143081)

19 mm metal kollu nikel alaşımlı/çelik kısıkaç olacaktır.

Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısıkaç olacaktır

Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .

Kolu kron metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.

Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde 12 kutu ürün bulunacaktır.

2.12. KLİPS, BLOKNOT, 25 MM (7510270143084)

25 mm metal kollu alaşımlı/çelik kısıkaç olacaktır.

Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısıkaç olacaktır

Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .

Kolu krom metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.

Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde 12 kutu ürün bulunacaktır.

2.13. KLİPS, BLOKNOT, 32 MM (7510270143085)

32 mm metal kollu alaşımlı/çelik kısaç olacaktır.
Evrak not kağıtlarını bir arada tutan bağlayıcı kısaç olacaktır
Kırılmaz, paslanmaz olacaktır. .
Kolu krom metal, gövdesi siyah renkte olacaktır.
Kutu içeriğinde 12 adet paket içeriğinde 12 kutu ürün bulunacaktır.

2.14. MÜREKKEP İSTAMPA SİYAH (751027HC07248)

Rengi Siyah olacaktır.

Lastik ve metal damgalar için kullanıma uygun olacaktır.

Görünüşü homojen ve tortusuz olacaktır, içerisinde asılı partiküller bulunmayacaktır.

Birim ambalajında mürekkep akması ve sızması görülmeyecektir.

Yoğunluğu en az 1,1 (bir virgül bir) g/cm³ olacaktır.

Birinci hamur kağıt üzerine, mürekkepli ıstampa yastığına hafifçe bastırılan lastik ve metal damgalar ile yapılan baskılar, net, temiz ve okunaklı olacaktır, baskı sırasında yapışkanlık meydana gelmeyecektir.

50 cc'lik plastik şişelerde olacaktır.

2.15. MÜREKKEP İSTAMPA, KIRMIZI, 500ML (753027HD15690)

Rengi Kırmızı olacaktır.

Lastik ve metal damgalar için kullanıma uygun olacaktır.

Görünüşü homojen ve tortusuz olacaktır, içerisinde asılı partiküller bulunmayacaktır.

Birim ambalajında mürekkep akması ve sızması görülmeyecektir.

Yoğunluğu en az 1,1 (bir virgül bir) g/cm³ olacaktır.

Birinci hamur kağıt üzerine, mürekkepli ıstampa yastığına hafifçe bastırılan lastik ve metal damgalar ile yapılan baskılar, net, temiz ve okunaklı olacaktır, baskı sırasında yapışkanlık meydana gelmeyecektir.

500 cc'lik plastik şişelerde olacaktır.

2.16. PVC KİMLİK KAPLAMA (8135270250476)

Asetat,,kart lamisyonu yapmaya uygun olacaktır,

78X102 milimetre ebatlarında olacaktır,

Rengi parlak ve 125 mikron olacaktır.

100'lü paketlerde olacaktır.

2.17. SİLGİ, KAUCUK (7510270414103)

Kuşun kalem ile yazılmış yazıların silinmesinde kullanıma uygun olacaktır.

Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya her ikisinin karışımından imal edilmiş olacaktır.

33X16X10 milimetre boyutlarında olacaktır.

Beyaz renk, koruma şeffaf jelatinli ve tutulan bölgede etiket bilgileri olacaktır.

2.18. ŞERİT,DÜZELTME (7510270195724)

Düzeltilme işlemi, düzelticinin ucunun üzeri kapatılacak yüzeye bastırılması ile şerit üzerindeki düzelticinin yüzey üzerine yapışarak kapatması şeklinde olacaktır,

Şerit üzerindeki düzeltici, her cins kağıt üzerine elle ve yazı matinesi, bilgisayar çıktısı ile yazılan harfve karakterleri kapatacağıdır,

Şerit üzerindeki düzeltici, beyaz renkte olacaktır,

Şerit üzerindeki düzeltici ile kapatılmış harf ve karakterler, faks ve fotokopi kopyalarında görülmeyecektir,

Taşıyıcı şerit kopma ve kayma olmadan geri sarılabilecektir,

Şerit uzunluğu, en az 8 (sekiz) m olacaktır.

2.19. SÜMEN, 10 YAPRAKLI (7530270470158)

Evrakın imzaya sunulmasında (imza dosyası) kullanılacaktır.

Diştan körukli ve 10 yapraklı olacaktır

Suni deri kaplamalı ve taba/siyah renkte olacaktır.

Eni 240 ± 5 mm, Boyu 330 ±5 mm olacaktır.

2.20. SÜMEN, 20 YAPRAKLI (7530270274657)

Evrakın imzaya sunulmasında (imza dosyası) kullanılacaktır.

Dıştan körüklü ve 20 yapraklı olacaktır

Suni deri kaplamalı ve taba/siyah renkte olacaktır.

Eni 240 ± 5 mm, Boyu 330 ±5 mm olacaktır.

2.21. TEL ZIMBA SÖKÜCÜ (512027HC07715)

Tüm zimba telleri ile uyumlu olacaktır.

Sökücü kısmı metal malzemeden oluşacaktır.

Dış plastik kısmı siyah renkte olacaktır.

2.22. UÇ, MAKET BİÇAĞI, BÜYÜK (7520270322525)

2.2 maddede belirtilen, büyük boy maket bıçağı ile uyumlu olacaktır.

10'lu paketler halinde olacaktır

2.23. YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI (POST-İT) (7530270424727)

75mmx75mm(+5) ölçülerinde olacaktır,

1 pakette en az 90 yaprak olacaktır,

Yapışkanlı kağıtlar sarı renkli olacaktır.

2.24. YAPIŞTIRICI SENTETİK (8040270274154)

Büro tipi olmalıdır.

20 gr'lık tüpte olmalıdır.

Su bazlı olmayan özellikte olmalıdır.

Evrak zarfı üzerinde kullanıldığında leke bırakmayacak özellikte olmalıdır.

2.25. YAPIŞTIRICI, KATI, 40GR (8040270398940)

Stick yapıştırıcı, 40 gr olacaktır

Kağıt, karton ve mukavva malzemeleri birbirine yapıştıracaktır,

Yapıştırıcı bölümünün dışarı çıkaran ve tekrar eski yerine almasını sağlayan çevirme aparatına sahip olacaktır.

2.26. ZARF, KRAFT, 120X176MM (7530270107393)

Zarf, kraft kese, 120x176 mm olacaktır.

Kapak kısmı yapışkanlı olacaktır.

Kolay yırtılabilir olmayacaktır.

2.27. ZARF, KRAFT, 370X450MM (7530270273949)

Zarf, kraft kese, 370X450 mm olacaktır.

Kapak kısmı yapışkanlı olacaktır.

Kolay yırtılabilir olmayacaktır.

2.28. ZIMBA TELİ, OFİS TİP, 24/6 (7510270463082)


Zimba teli 24/6 numara ve 6 mm uzunluğunda olacaktır,

Bir pakette 1.000 adet olacaktır.

Paslanmaya dayanıklı olacaktır.

Sarı bakır alaşımlı imal edilmiş olacaktır.

Zimba yaparken eğilme / bükülme olmayacaktır.


İrfan ARAS
Hv.İkm.Ütg.m.
Mal.Muh.Ynt.Ks.A.


Nazan KALE SAĞIROĞLU
Hv.İkm.Bnb.
Gn. Mlz.Ynt.A.