

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	20 Eylül 2023/ 4790-383-23
İşin Tanımı	9 Kalem Muhtelif Hortum Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım kararının yükleniciye tebliğine müteakip, ilk takvim günden itibaren süresi başlayacak olup, malzemeler en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme imzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

383 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4720145160304	HORTUM,SET,3'LÜ 150CM	10	SE	TL	TL
2	4720270108212	RADYATÖR HORTUMU	600	MR	TL	TL
3	472027HD22368	YAKIT HORTUMU	750	MR	TL	TL
4	472027HD75918	YAKIT HORTUMU	50	MR	TL	TL
5	472027HD91196	ŞEFFAF OTOMOTİV SANAYİ HORTUMU	300	MR	TL	TL
6	472027HD91325	ŞEFFAF OTOMOTİV SANAYİ HORTUMU	300	MR	TL	TL
7	472027HD91329	ŞEFFAF OTOMOTİV SANAYİ HORTUMU	150	MR	TL	TL
8	472027HD91330	ŞEFFAF OTOMOTİV SANAYİ HORTUMU	150	MR	TL	TL
9	4720994559287	TAKVİYELİ MAZOT HORTUMU	190	MR	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* SE: SET, MR: METRE

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.




TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garantî ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İnza
1	4720145160304	HORTUM, SET, 3'LÜ 150CM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÜÇLÜ ŞARJ HORTUM SETİ OLACAKTIR. 2. MALZEME "9881276" VEYA "CCL-60" PARÇA NUMARALI ORJİNAL MALZEME OLACAKTIR. 3. MALZEME FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİ/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ORJİNAL AMBALAJLI VE AMBALAJI DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR. 6. SET İÇERİĞİNDE BİRER ADET SARI, MAVİ VE KIRMIZI HORTUM OLACAKTIR. (SE:SET)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Akif TAŞKIN Mak Müh. 11014/4640 
2	4720270108212	RADYATÖR HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME, 5/8" ANMA ÇAP ÖLÇÜSÜNDE, "TS 548", "TS 548 TİP 2", "DIN 73411" YA DA "ISO 1307" STANDARTLARINDAN EN AZ BİRİSİNE UYGUN, RADYATÖR YA DA SICAK SU HORTUMU OLACAKTIR. HORTUM ÜZERİNDE ANMA ÇAP ÖLÇÜSÜ VE YUKARIDAKİ STANDARTLARDAN HANGİSİNE UYGUN İSE O STANDART NUMARASI YAZILI OLACAKTIR. BU HUSUS GÖRSEL OLARAK KONTROL EDİLECEKTİR. AYRICA HORTUMUN SICAK SU YA DA RADYATÖR HORTUMU OLDUĞU YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM EN AZ 4 BAR ÇALIŞMA BASINCI DAYANIMINA VE EN AZ 12 BAR PATLAMA BASINCI DAYANIMINA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3. HORTUM EN AZ +120 °C (SANTİGRAT DERECELİK) SICAKLIĞA KADAR ÇALIŞMAYA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE YA DA EN KISA BOYU 50 METREDEN KÜÇÜK OLMAYACAK BİÇİMDE PARÇALAR HALİNDE DE VERİLEBİLECEKTİR. PARÇALAR HALİNDE VERİLMESİ DURUMUNDA; HER BİR PARÇA AYRI AYRI RULO OLARAK SARILMIŞ VE AMBALAJLANMIŞ OLARAK VERİLECEKTİR. 5. HER BİR RULONUN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİ/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	472027HD22368	YAKIT HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 5/16" ANMA ÖLÇÜLERİNDE, "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN HERHANGİ BİRİNE UYGUN, HEM FUEL OIL, HEM HİDROLİK YAĞ, HEM GRES YAĞI, HEM HAVA, HEM DE SU İLE KULLANIMINA UYGUN TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK / YAKIT HORTUMU OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM ÜZERİNDE; ANMA ÖLÇÜSÜNÜN YAZILI OLDUĞU VE "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN İFADELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YAZILI OLDUĞU GÖZLE KONTROL EDİLECEKTİR. 3. HORTUM EN AZ 26 BAR ÇALIŞMA BASINCI DAYANIMINA VE EN AZ 180 BAR PATLAMA BASINCI DAYANIMINA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE YA DA EN KISA BOYU 50 METREDEN KÜÇÜK OLMAYACAK BİÇİMDE PARÇALAR HALİNDE DE VERİLEBİLECEKTİR. PARÇALAR HALİNDE VERİLMESİ DURUMUNDA; HER BİR PARÇA AYRI AYRI RULO OLARAK SARILMIŞ VE AMBALAJLANMIŞ OLARAK VERİLECEKTİR. 5. HER BİR RULONUN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 04007/4638 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	472027HD75918	YAKIT HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "1/4" ANIMA ÖLÇÜLERİNDE, "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN HERHANGİ BİRİNE UYGUN. HEM FUEL OIL, HEM HİDROLİK YAĞ, HEM GRES YAĞI, HEM HAVA, HEM DE SU İLE KULLANIMINA UYGUN TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK / YAKIT HORTUMU OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM ÜZERİNDE; ANIMA ÖLÇÜSÜNÜN YAZILI OLDUĞU VE "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN İFADELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YAZILI OLDUĞU GÖZLE KONTROL EDİLECEKTİR. 3. HORTUM EN AZ 26 BAR ÇALIŞMA BASINCI DAYANIMINA VE EN AZ 180 BAR PATLAMA BASINCI DAYANIMINA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE VE RULO OLARAK SARILARAK AMBALAJLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER YENİ VE DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE, ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİCİ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİŞARET BASILI OLIMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 01007/4638 
5	472027HD91196	ŞEFFAF OTOMOTİF SANAYİ HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; BASINÇSIZ SU, HAVA VE ÇEŞİTLİ KİMYASALLARIN AKTARILMA VE TAHLİYE EDİLMESİ İLE SEVİYE GÖSTERGELERİNDE KULLANILABİLİR ÖZELLİKTE, DARBE DAYANIMI YÜKSEK, ESNEK, YUMUŞAK VE BÜKÜLEBİLİR TİPTE PVC MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ "ŞEFFAF OTOMOTİF SANAYİ HORTUMU" OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM, "7302010016" PARÇA NUMARASINA UYGUN YA DA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN DENGİ MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. HORTUM İÇ ÇAP: 10 (± 0.3) MM VE DİŞ ÇAP: 16 (± 0.3) MM OLACAKTIR. 4. HORTUM EN AZ: -4 °C (SANTİGRAT DERECE) İLE +55 °C (SANTİGRAT DERECE) SICAKLIK ARALIĞINDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 5. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE YA DA EN KISA BOYU 50 METREDEN KÜÇÜK OLMAYACAK BİÇİMDE PARÇALAR HALİNDE DE VERİLEBİLECEKTİR. PARÇALAR HALİNDE VERİLMESİ DURUMUNDA; HER BİR PARÇA AYRI AYRI RULO OLARAK SARILMIŞ OLARAK VERİLECEKTİR. 6. HER BİR RULONUN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 01007/4638 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
6	472027HD91325	ŞEFFAF OTOMOTİF SANAYİ HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; BASINÇSIZ SU, HAVA VE ÇEŞİTLİ KİMYASALLARIN AKTARILMA VE TAHLİYE EDİLMİŞ İŞLEMLERİ İLE SEVİYE GÖSTERGELERİNDE KULLANILABİLİR ÖZELLİKTE, DARBE DAYANIMI YÜKSEK, ESNEK, YUMUŞAK VE BÜKÜLEBİLİR TIPTA PVC MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ "ŞEFFAF OTOMOTİF SANAYİ HORTUMU" OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM; "7302008013" PARÇA NUMARASINA UYGUN YA DA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN DENGİ MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. HORTUM İÇ ÇAP; 8 (± 0.2) MM VE DIŞ ÇAP İSE 13 (± 0.3) MM OLACAKTIR. 4. HORTUM EN AZ; -4 °C (SANTİGRAT DERECE) İLE +55 °C (SANTİGRAT DERECE) SICAKLIK ARALIĞINDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 5. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE YA DA EN KISA BOYU 50 METREDEN KÜÇÜK OLMAYACAK BİÇİMDE PARÇALAR HALİNDE DE VERİLEBİLECEKTİR. PARÇALAR HALİNDE VERİLMESİ DURUMUNDA; HER BİR PARÇA AYRI AYRI RULO OLARAK SARILMIŞ OLARAK VERİLECEKTİR. 6. HER BİR RULONUN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 01007/4638 
7	472027HD91329	ŞEFFAF OTOMOTİF SANAYİ HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; BASINÇSIZ SU, HAVA VE ÇEŞİTLİ KİMYASALLARIN AKTARILMA VE TAHLİYE EDİLMİŞ İŞLEMLERİ İLE SEVİYE GÖSTERGELERİNDE KULLANILABİLİR ÖZELLİKTE, DARBE DAYANIMI YÜKSEK, ESNEK, YUMUŞAK VE BÜKÜLEBİLİR TIPTA PVC MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ "ŞEFFAF OTOMOTİF SANAYİ HORTUMU" OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM; "7302006010" PARÇA NUMARASINA UYGUN YA DA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN DENGİ MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. HORTUM İÇ ÇAP; 6 (± 0.2) MM VE DIŞ ÇAP İSE 10 (± 0.3) MM OLACAKTIR. 4. HORTUM EN AZ; -4 °C (SANTİGRAT DERECE) İLE +55 °C (SANTİGRAT DERECE) SICAKLIK ARALIĞINDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 5. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE YA DA EN KISA BOYU 50 METREDEN KÜÇÜK OLMAYACAK BİÇİMDE PARÇALAR HALİNDE DE VERİLEBİLECEKTİR. PARÇALAR HALİNDE VERİLMESİ DURUMUNDA; HER BİR PARÇA AYRI AYRI RULO OLARAK SARILMIŞ OLARAK VERİLECEKTİR. 6. HER BİR RULONUN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 01007/4638 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
8	472027HD91330	ŞEFFAF OTOMOTİV SANAYİ HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; BASINÇSIZ SU, HAVA VE ÇEŞİTLİ KİMYASALLARIN AKTARILMA VE TAHLİYE EDİLMİŞ İŞLEMLERİ İLE SEVİYE GÖSTERGELERİNDE KULLANILABİLİR ÖZELLİKTE, DARBE DAYANIMI YÜKSEK, ESNEK, YUMUŞAK VE BÜKÜLEBİLİR TİPTE PVC MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ "ŞEFFAF OTOMOTİV SANAYİ HORTUMU" OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM; "7302004008" PARÇA NUMARASINA UYGUN YA DA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN DENGİ MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. HORTUM İÇ ÇAP; 4 (± 0.2) MM VE DIŞ ÇAP İSE 8 (± 0.2) MM OLACAKTIR. 4. HORTUM EN AZ; -4 °C (SANTİGRAT DERECE) İLE +55 °C (SANTİGRAT DERECE) SICAKLIK ARALIGINDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 5. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE YA DA EN KISA BOYU 50 METREDEN KÜÇÜK OLMAYACAK BİÇİMDE PARÇALAR HALİNDE DE VERİLEBİLECEKTİR. PARÇALAR HALİNDE VERİLMESİ DURUMUNDA; HER BİR PARÇA AYRI AYRI RULO OLARAK SARILMIŞ OLARAK VERİLECEKTİR. 6. HER BİR RULONUN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
9	4720994559287	TAKVİYELİ MAZOT HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME, DİZEL MOTORLU KAMYON VE ARAÇLARIN YÜKSEK BASINÇ BULUNDURMAYAN YAKIT HATTINDA KULLANILACAK TAKVİYELİ MAZOT HORTUMUDUR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK VE YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (ÜRETİCİ KATALOĞU VEYA ÜRETİCİ FIRMANIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE SÖZ KONUSU ÜRÜNLE ALAKALI TEKNİK BİLGİLER DE KABUL EDİLECEKTİR.) 2.1. MALZEMENİN İÇ ÇAPİ NÖMİNAL 3/8 İNÇ (10 MM), DIŞ ÇAPİ İSE NÖMİNAL 0,62 İNÇ (15,8 MM) OLACAKTIR. 2.2. MALZEMENİN ÇALIŞMA BASINCI DAYANIMI EN AZ 50 PSI (0,3 MPa) VE PATLAMAZ BASINCI DAYANIMI EN AZ 250 PSI (1,7 MPa) OLACAKTIR. 2.3. MALZEME DİZEL YAKITTA DAYANIKLI, TAKVİYELİ VE NİTRİL BAZLI MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2.4. MALZEME EN AZ -40 İLE +125 SANTIĞRAD DERECE SICAKLIK ARALIKLARINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2.5. MALZEME EN AZ SAE 30R7 (SAE J30R7) ŞARTNAME GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAKTIR. 3. MALZEME 7,6 METRELİK (25 FEETLİK) (-0 +1 FEET) PARÇALAR HALİNDE VEYA TEK PARÇA OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 4. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELER; YENİ VE DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	20.02/2023 Hüseyin Waneplu 14.02.2023 Weg