

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	15 Şubat 2024 / 4790-40-24
İşin Tanımı	1 Kalem Akülü Makaslı Tip Platform (Maintenance Platform, Aircraft) Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk günden itibaren tüm kısım malzemeler için Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 50 (Elli) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınacak, (%6)
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

40 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	1730145843313	AKÜLÜ MAKASLI TİP PLATFORM (MAINTENANCE PLATFORM. AIRCRAFT)	1	EA		TL

Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)


TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



9/3

AKÜLÜ MAKASLI TİP PLATFORM (MAINTENANCE PLATFORM, AIRCRAFT)
TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1. Alınacak olan araç akülü makaslı tip platform olacak ve aşağıdaki hususlar yüklenici tarafından belgelendirilecektir. Ürün kataloğu, broşürü ya da ürün kitapçıkları belge olarak kabul edilecektir.
 - 1.1. Makaslı tip platform olacaktır.
 - 1.2. Makaslı platformun(aracın) kaldırma kapasitesi en fazla 320 kg olacaktır.
 - 1.3. Platformun uzatılan kısmın (platform uzatma) kaldırma kapasitesi en az 113 kg, uzama mesafesi en fazla 0,9 m olacaktır.
 - 1.4. Aracın kapalı haldeki yüksekliği en fazla 2,44 m, en yüksek noktasında iken platformun tabanı ile yer arasındaki yükseklik $10\pm 0,5$ metre olacaktır.
 - 1.5. Aracın boyu en fazla 2,48 m, eni en fazla 1,15 m olacaktır.
 - 1.6. Platformun boyu en fazla 2,27 m, eni en fazla 1,12 m olacaktır.
 - 1.7. Aracın dönme çapı en az 2.5 m olacaktır.
 - 1.8. Aracın kaldırma motoru en az 24 V 4,5 kW güce sahip olacaktır.
 - 1.9. Aracın sürüş motoru en az 24 V 4,5 kW güce sahip olacaktır.
 - 1.10. Aracın sürüş hızı platform kapalı halde iken en fazla 3,2 km/h, platform açık halde iken en fazla 0,8 km/h olacaktır.
 - 1.11. Aracın kaldırma/indirme süresi en az 48/48 saniye olacaktır.
 - 1.12. Araç üzerinde 4*6=24 Volt 232 Ah akü sistemi olacaktır.
 - 1.13. Araç üzerinde entegre şarj cihazı 24 Volt 30 Ah olacaktır.
 - 1.14. Araç hareketi kendi üzerinde bulunan akü ile tahrik edecek DC motor ile sağlanacaktır.
 - 1.15. Aracın öne ve yana doğru tırmanma eğimi en az %20 olacaktır.
 - 1.16. Aracın ağırlığı en fazla 3000 kg olacaktır.
 - 1.17. Platform katlanabilir korkuluklara sahip olacak ve korkulukların toplam yüksekliği platformun tabanından en az 1 m olacaktır.
 - 1.18. Platform ve aracın gövdesinin köşe kısımları çarpma/çarpışma durumunda karşı tarafa (araç ya da personel) zarar/hasar vermeyecek şekilde koruyucu donanıma sahip olacaktır.
 - 1.19. Araç hareketi 4 adet dolgulu tip, iz bırakmayan tekerlekle sağlanacak ve tam yükseklikte sürüş kabiliyetine sahip olacaktır.
 - 1.20. Araç, platform içerisinden kumanda edilebilir olacaktır.
 - 1.21. Araçta hassas kontroller, şasi ve platformdan kumanda, otomatik kilitlenen platform kapısı, engel koruması, bakım güvenlik kolu, forklift cepleri olacaktır.
 - 1.22. Araç hidrolik sürüş motoruna, otomatik fren sistemine, acil durum indirme valfine, acil durdurma butonuna, hidrolik emniyet valfine, arıza teşhis sistemine, eğim koruma sistemine, eğim alarmina, kornaya, çalışma saatine, kademeli akü şarj göstergesine, düşük güç uyarısına, şarj korumasına ve uyarı lambasına sahip olacaktır.

AKÜLÜ MAKASLI TİP PLATFORM (MAINTENANCE PLATFORM, AIRCRAFT)

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

- 1.23. Araçta aşırı yük uyarısı, platformda elektrik prizi, platform çalışma aydınlatması ve platform hava hattı olacaktır.
- 1.24. Araç üzerinde platforma çıkış merdiveni olacaktır. Sepet merdiveni ve merdiven basamakları alüminyum veya çelik malzemeden olacaktır.
2. Akü ve/veya akü grubu üretim tarihi ile platformun teslim tarihi arasında maksimum 6 (altı) ay süre olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
3. Araç yeni/kullanılmamış(sıfır) olacak; kırık, çatlak, boya hatası (dış ortamda uzun süre bekleme sonucu renk solması bu hususa dâhildir), paslanma bulunmayacaktır.
4. Araçla birlikte kullanım kılavuzu, bakım onarım kılavuzu, parça kataloğu, hata kodlarının anlamlarını içeren dokümanlar Türkçe ve/veya İngilizce olarak verilecektir.
5. Araç üzerinde marka ve/veya model ve imal tarihi, seri numarası, üretici adı ve imal edildiği tarih, ağırlığı ve kaldırma kapasitesi, maksimum tırmanma eğimi bilgilerini içerir etiket ve aracın güvenli kullanımına yönelik uyarı ve ikazları içerir etiketlemeler bulunacaktır.
6. Araç çalışır vaziyette teslim edilecek ve aşağıdaki hususlar firma eşliğinde fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır:
 - 6.1. Aracın çalışır durumda olması ve makasların tamamen sorunsuz bir şekilde açılıp kapanması
 - 6.2. Platform uzatmasının açılıp kapanması
 - 6.3. Kaldırma ve indirme süresi (Ref 1.11)
 - 6.4. Acil indirme sisteminin çalışma kontrolü
 - 6.5. Tam yükseklikte sürüş kabiliyeti
 - 6.6. Aracın platform içerisinde kumanda edilmesi
 - 6.7. Korna ve acil durdurma butonlarının fonksiyonunu yapıp yapmadığı
 - 6.8. Aşırı yük sensörünün çalışma kontrolü
7. Aşağıda verilen hususlar ölçü ve fiziksel muayeneye tabi tutulacaktır:
 - 7.1. Makaslar kapalı halde ve korkuluklar açık iken aracın yüksekliği (Ref.1.4)
 - 7.2. Platformun uzatılan kısmının açık halde iken uzunluğu (Ref.1.3)
 - 7.3. Platformun uzunluğu(boyu)(uzatma kapalı iken) (Ref.1.6)
 - 7.4. Platformun genişliği (Ref.1.6)
8. İstekliler bizzat üretici kuruluş olmaları halinde, kendi adlarına alınmış olan aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birisinin aslını veya noter tasdikli suretini kabul muayenesi aşamasında muayene ve kabul komisyonuna vereceklerdir.

İmalatçı firma; AQAP serisi veya Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan veya TSE'den alınan ISO-9001:2008 Kalite Sistem Yönetim Belgesi veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşması'nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO -9001:2008 kalite sistem yönetim belgesi/sertifikalarından herhangi birine sahip olacaktır. Bu belgeler kabul muayenesi aşamasında muayene komisyonuna sunulacaktır.

AKÜLÜ MAKASLI TİP PLATFORM (MAINTENANCE PLATFORM, AIRCRAFT)
TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

İstekliler bizzat üretici kuruluş olmayıp, ihale konusu malzemelerin üretici kuruluşunun temsilcisi olarak ihaleye katılmaları halinde ise yukarıda belirtilen ve üreticiye ait kalite güvence sistemi belgelerinden birini kabul muayenesi aşamasında muayene komisyonuna vereceklerdir. İlave olarak üreticiden alınan ve "Üreticinin Belgelerini Kullanmaya Ve Ürünü Satmaya Yetkili Olduğuna Dair" belgeyi de kabul muayenesi aşamasında muayene komisyonuna vereceklerdir.

9. Makaslı platformun kabulünden sonra asgari 2(iki) yıl garanti süresi olacaktır. Garanti süresinin bitiminden geçerli olmak üzere, ücreti mukabilinde 10(on) yıl servis, akü ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir.



Hatice Birsen ONAT
Uçak Müh.