

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	19 Mart 2024/ 4790-73-24
İşin Tanımı	8 Kısım 18 Kalem Muhtelif Pil ve Batarya Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar için Alımı yapılacak tüm kısım malzemeler için sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren tüm kısım malzemeler için 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınacak, (%6)
- ç. Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

- b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti

taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısım oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli mali belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

73 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	613527HD72773	3V D TİPİ LITHIUM BATARYA	50	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	613527HD72774	GP NİMH BATTERY	200	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6140013452707	BATTERY ASSEMBLY	240	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6140152200377	BATTERY	10	EA	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6140016966758	CELL,BATTERY	2	EA	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	614027HE02498	BATTERY	8	EA	TL	TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET



73 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6140152173590	BATARYA (ŞARJLI MATKAP AKÜSÜ)	10	EA	TL	TL
2	614027HE02528	AKÜ,ŞARZLI MATKAP, 18V 5.0AH	8	EA	TL	TL
7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6135013959089	BATTERY,NONRECHARGE	30	EA	TL	TL
2	6135014211052	BATTERY,NONRECHARGE	8	EA	TL	TL
3	6135015266530	PİL 3 VOLT	41	EA	TL	TL
4	6135170560142	PİL ORTA BOY 1,5V	150	EA	TL	TL
5	6135222120309	BATTERY,LITHIUM	300	EA	TL	TL
6	6135270000492	PİL,1.5V,KALEM	750	EA	TL	TL
7	6135270271754	PİL,KALEM,KUCUK	50	EA	TL	TL
8	6135270271756	9 VOLT PİL	200	EA	TL	TL
9	613527HA69752	DİJİTAL KUMPAS PİLİ	1000	EA	TL	TL
10	613527HC55907	PİL,LİTYUM,3VOLT	75	EA	TL	TL
8. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	613527HD72773	3VD TİPİ LİTHİUM BATARYA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "4X M20CV" VEYA "4X G26" VEYA "4X LO26SX" OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN HÜCRE SAYISI 4 OLACAKTIR. 3. BATARYANIN HER BİR HÜCRETİ 3 VOLT NOMİNAL VOLTAJ DEĞERE, TOPLAMDA 12 VOLT NOMİNAL VOLTAJ DEĞERE SAHİP OLACAKTIR. 4. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. ÜRÜN KATALOGU, BROŞÜRÜ VB. BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4.1. BATARYA LİTHİUM-SULFUR DİOXİDE(LI-SO2) VEYA LİTHİUM MANGANESE DİOXİDE(LI-MNO2) YAPIDA OLACAKTIR. 4.2. BATARYANIN NOMİNAL KAPASİTESİ EN AZ 7.5 AH OLACAKTIR. 4.3. BATARYANIN MAKSİMUM DEŞARJ AKIMI EN AZ 2.5 A OLACAKTIR. 4.4. BATARYA -40 °C İLE +70 °C ARASINDA ÇALIŞACAKTIR. 4.5. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 5. BATARYANIN GENİŞLİĞİ EN FAZLA 34.5 MM UZUNLUĞU EN FAZLA 103 MM VE YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 95 MM BOYUTLARINDA OLACAKTIR. 6. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.

15.03/2024



Halis KARAKAYA 14181/5136

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İliave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	613527HD72774	GP NİMH BATTERY	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "5X 1/3AA SIZE GP NİMH 25AAH 1.2V" VEYA "5X 1/3AA SIZE 1.2V NI-MH" VEYA "5X 1/3AA SIZE ESP300AAH" OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN HÜCRE SAYISI 5 OLACAKTIR. 3. HÜCRELERİN HER BİRİ 1.2 VOLT VE TOPLAM 6 VOLT NOMİNAL VOLTAJ DEĞERE SAHİP OLACAKTIR. 4. BEŞLİ BATARYA HÜCREŞİ PUNTALAMA YÖNTEMİ İLE SERİ BAĞLI VE GENİŞLİĞİ EN FAZLA 24 MM UZUNLUĞU EN FAZLA 60 MM VE YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 18 MM BOYUTLARINDA OLACAKTIR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. ÜRÜN KATALOGU, BROŞÜRÜ VB. BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 5.1. BATARYA GURUBU 1/3 AA NİCKEL METAL HYDRİDE(Nİ-MH) YAPIDA ŞARJ EDİLEBİLİR OLACAKTIR. 5.2. HÜCRELERİN NOMİNAL KAPASİTESİ MİNİMUM 250 MAH OLACAKTIR. 5.3. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 6. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.

15/03/2024



Halis KARAKAYA 14181/5136

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6140013452707	BATTERY ASSEMBLY	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR ÜRETİCİ FİRMANIN TEKNİK DÖKÜMLERİNDE (ÜRÜN KATALOĞU, BROŞÜR, İNTERNET ÇIKTIYI VB. DOKÜMANLAR) TANIMLANMIŞ OLACAK VE MUAYENE SİRASINDA MUAYENE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR. 1.1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "0800-0004" VEYA "549-1170-01" OLACAKTIR. 1.2. MALZEME 2 VOLT, 5 AH AKIM KAPASİTELİ SAF KURŞUN-KALAYLI PİL OLACAKTIR. 1.3. YÜKSEK ORANLI ŞARJ VE DEŞARJ KABİLİYETİ, AŞIRI SICAKLIK PERFORMANSLI (-65 İLE +80 °C ARASI), DÜŞÜK DÂHİLİ DİRENÇLİ (3,5mΩ) SAF KURŞUN KALAY PİL OLACAKTIR. 1.4. KISA DEVRE AKIMI: 570A OLACAKTIR. 2. BOYUTLARI: ÇAP 44,5 (±2) MM; YÜKSEKLİK 72,9 (±2) MM; TERMİNAL ÜZERİ YÜKSEKLİK 81,5 (±2) MM), AĞIRLIK 362 (±10) GR OLACAKTIR. 3. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 4. MALZEMELER DIŞ ORTAMDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

15.03.2024

Halis

Halis KARAKAYA 141815136

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenesinde Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6140152200377	BATTERY	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. ÜRÜN KATALOĞU, BROŞÜR, İNTERNET ÇIKTISI VB. DOKÜMANLAR BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 1.1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "Z5503-10" OLACAKTIR. 1.2. PİLLER 1.2V*1000mAh LİK İKİ KALEM PİLİN SERİ BAĞLANMASIYLA OLUŞTURULMUŞ 2.4V*1000mAh PİL GRUBU HALİNDE OLACAKTIR. 1.3. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN İLGİLİ ÜNİTE ÜZERİNDE UYGUN ŞEKİLDE OTURDUĞU, MONTAJ SONRASI ÜNİTE KAPAGİNİN ZORLAMA YAPIMADAN KAPANDIĞI VE FONKSİYONUNU YERİNE GETİRDİĞİ FASBAT UÇAK ELEKTRİK ATÖLYESİ TARAFINDAN FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMELER DIŞ ORTAMDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

18.03/2024



Hüseyin GÜNEŞ Elk.Müh. 11042/5136

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6140016966758	CELL BATTERY	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA OLUP TAŞINABİLİR AVYONİK EKİPMANDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "600-BAT-L-2" VEYA MUADİLİ OLACAKTIR. 3. BATARYA SON BİR YIL İÇERİSİNDE İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 4. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ VE İMAL TARİHİ OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

15.03.2024



Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	614027HE02498	BATTERY	1. ALIMI YAPILACAK OLAN LİDYUM ASİT AKÜNÜN PARÇA NUMARASI "US 2200 XC2" OLACAKTIR. 2. AKÜ VOLTAJI 6 VOLT OLACAKTIR. 3. AKÜNÜN BOYUTLARI (260 x 181 x 286) (±2) MM OLACAKTIR. 4. BOYA HANGARINDA AKÜLER FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEMENİN KABUL EDİLMESİNİ MÜTEAKİP AKÜLERİN MONTAJI YÜKLENİCİ TARAFINDAN 7 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAKTIR. 6. MALZEMELER AMBALAJLI OLARAK DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE MALZEMENİN PARÇA NUMARASININ YAZDIĞI ETİKET BİLGİLERİ OLACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

15.02/2024



Halis KARAKAYA 14181/5136

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6140152173590	BATARYA (ŞARJLI MATKAP AKÜSÜ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR VE BU HUSUSLAR BATARYA ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJINDA GÖRÜLECEKTİR. 1.1. PSR 14.4 V OLACAKTIR. 1.2. APPLICATION:SD OLACAKTIR. 1.3. BATARYA KAPASİTE AH:1.5 OLACAKTIR. 1.4. HÜCRE TEKNOLOJİSİ :NiCd ŞARJ EDİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 1.5. MALZEME ÜZERİNDE YAZAN PARÇA NUMARASI "2607335160" VEYA MUADİLİ OLACAKTIR. 2. MALZEME UÇAK LASTİK PLASTİK ATELYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULARAK BOSCH KABLOSUZ DRILL/DRIVER İLE KULLANIMININ UYGUNLUĞUNA BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 18 (ON SEKİZ) AY ZAMAN GEÇMİŞ OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJ/ETİKETİ ÜZERİNDE İMAL TARİHİ BULUNACAKTIR. 4. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	15.7.2024 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5305 
2	614027HE02528	AKÜ ŞARJLI MATKAP, 18V 5.0AH	1. ALIMI YAPILACAK OLAN ŞARJLI MATKAP AKÜSÜ"2 607 337 069" VEYA "1 600 A00 2U5" PARÇA NUMARALI MALZEMELERDEN BİRİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERİN EN AZ 1 (BİR) ADETİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. ALIMI YAPILACAK OLAN AKÜNÜN ÜRETİM TARİHİ, İDAREYE TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA 18 (ONSEKİZ) AY ÖNCESİNDE OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJI İLE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. MALZEMEDEN EN AZ 1 ADETİ GRUP ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNE BAKILACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEME İLAVE TADİLAT YADA İŞÇİLİK GETİRMEYEN MONTE EDİLEBİLİR OLACAKTIR. 7. MALZEME ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18/4653 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6135013959089	BATTERY, NONRECHARGE	1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "LS14500" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI PİLİN ÜZERİNDE GÖRÜLECEKTİR. 2. 3.6 VOLT LİTYUM PİL OLACAKTIR. 3. PİL ÇAPI 13,9 (±0.5) MM VE PİL UZUNLUĞU 50 (±2) MM OLACAKTIR. 4. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAMDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Onur KARAKURT Mak.Müh. 14166/4575
2	6135014211052	BATTERY, NONRECHARGE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "LSH14" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI PİLİN ÜZERİNDE GÖRÜLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. 3.6 V Li-SOCL2 PİL OLACAKTIR. 2.2. C-SIZE SİRAL CELL OLACAKTIR. 2.3. AKİM DEĞERİ 5.8 Ah OLACAKTIR. 2.4. İŞLEM SICAKLIĞI ARALIĞI -60 °C İLE +85 °C ARASINDA OLACAKTIR. 3. ÇAPI EN FAZLA 1.02 INCH, BOYU EN FAZLA 1.98 INCH OLACAKTIR. 4. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 5. MALZEME ORJINAL ÜRETİCİ AMBALAJINDA KAPALI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Ali BOZOĞLU Etk.Müh.07016/5305
3	6135015266530	PİL 3 VOLT	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN "CR2025" PARÇA NUMARASI ESAS ALINACAKTIR. 2. MALZEME 2023 YILI İÇERİSİNDE İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME ORJINAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Hüseyin GÜNEŞ Etk.Müh.
4	6135170560142	PİL ORTA BOY 1.5V	1. ALKALİN PİL OLACAKTIR. 2. NÖMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT OLACAKTIR. 3. ORTA BOY PİL OLACAKTIR 4. PİLLER ORJINAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, ÖLÇÜ NO, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Banu BULUT Uçk.Müh.96028/5143 - ✓ Hamdi YALÇIN İnşaat Müh. ÜAB Mak.Sal.Al.Koor.
5	6135222120309	BATTERY, LITHIUM	1. PİLLER COIN TIP LİTYUM PİL OLACAKTIR. 2. NÖMİNAL VOLTAJI : 3 VOLT OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜSÜ-YÜKSEKLİĞİ: 3.2(±1) MM ÇAPI: 20(±1) MM. TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJINAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLİN ÜZERİNDE ELEKTRO TİPİ, VOLTAJI, ÖLÇÜ NO, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAMDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 - ✓ Hamdi YALÇIN İnşaat Müh. ÜAB Mak.Sal.Al.Koor.
6	6135270000492	PİL 1.5V, KALEM	1. ALKALİN PİL OLACAKTIR. 2. NÖMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT OLACAKTIR. 3. AA-SIZE (KALEM PİL) BOYUTLAR :YÜKSEKLİĞİ: 50.5 (±2) MM, ÇAPI: 14 (±0.5) MM , SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJINAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE ELEKTRO TİPİ, VOLTAJI, ÖLÇÜ NO, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 - ✓ Hamdi YALÇIN İnşaat Müh. ÜAB Mak.Sal.Al.Koor.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	6135270271754	PİL,KALEM,KUCUK	1. ALKALİN PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT OLACAKTIR. 3. AAA-SIZE (İNCE KALEM PİL) ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 43,5 (±1) MM, ÇAPİ: 10 (±1) MM, SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 -7 Hamdi YALÇIN İmza ÜAB Müh.Sat.AL.Koor.
8	6135270271756	9 VOLT PİL	1. ALKALİN PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 9 VOLT OLACAKTIR. 3. 9V-SIZE (DİKDÖRTGEN PRİZMA PİL) ÖLÇÜSÜ: YÜKSEKLİĞİ: 45 (±2) MM (KUTUP YÜKSEKLİĞİ HARIÇ), TABAN: 26,2 (±1) MM X17,5 (±1) MM, DİKDÖRTGEN PRİZMATİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 -7 Hamdi YALÇIN İmza ÜAB Müh.Sat.AL.Koor.
9	613527HA69752	DİJİTAL KUMPAS PİLİ	1. COIN BUTTON PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 5,4 (±0,4) MM, ÇAPİ: 11,6 (±0,4) MM (LR44 EBATLARINDA), TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 -7 Hamdi YALÇIN İmza ÜAB Müh.Sat.AL.Koor.
10	613527HC55907	PİL,LİTYUM,3VOLT	1. PİLLER COIN TIP OLACAKTIR. 2. LİTHİUM(Lİ) PİL OLACAKTIR. 3. NOMİNAL VOLTAJI : 3 VOLT, ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 4,7 (±0,3) MM, ÇAPİ: 24,4 (±0,2) MM (CR2450N EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2024 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 -7 Hamdi YALÇIN İmza ÜAB Müh.Sat.AL.Koor.