

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

## 2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

..... / ..... / .....

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası            | 28 Mart 2023 / 4790-127-23-111  |
| İşin Tanımı                                    | 1 Kalem Klor Alımı (1215 Litre) |
| Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı |                                 |
| Uyruğu                                         |                                 |
| TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)           |                                 |
| Vergi Kimlik Numarası                          |                                 |
| Tebliğat adresi                                |                                 |
| Telefon ve faks numarası                       |                                 |
| e-posta adresi                                 |                                 |

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak mal/malzeme sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde ilk teslimat , takip eden aylarda her ayın ikinci haftası içerisinde 135 litre partiler halinde 2023 Aralık ayında (toplam 9 ay) tamamlanacaktır.

10) Bu alım için alım;

a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)

b. Geçici Teminat Alınmayacak,

c. Kesin Teminat Alınmayacak

ç. Sözleşme İmzalanacak, (%0,948)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) KDV ödenecektir.

13) Fiyat değerlendirilmesi (her kısım için ayrı ayrı olmak üzere) en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler \_\_\_\_\_:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı  
Kaşe ve İmza

## 127 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

| S/N                         | STOK NUMARASI | MALZEMENİN ADI        | MİKTARI | D/B | TEKLİF EDİLEN<br>BİRİM FİYAT<br>(PARA BİRİMİ<br>BELİRTİLECEK) (1)* | TUTARI<br>(PARA BİRİMİ<br>BELİRTİLECEK) (1)* |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                           | 5680270434562 | KLOR, SIVI, SU ARITMA | 1215    | LI  |                                                                    | TL                                           |
| Toplam Tutar (K.D.V. Hariç) |               |                       |         |     |                                                                    | TL                                           |

\* LI:LİTRE

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı  
Kaşe ve İmza (2)\*

(1)\* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)\* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



# TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

## KLOR ALIMI

| S/N | STOK NO       | MALZEMENİN İSMİ         | TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GARANTİ SÜRESİ | İSTENEN BELGE, DOKÜMAN                        |
|-----|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 5680270434562 | KLOR,SIVI,<br>SU ARITMA | İSTENİLEN KLOR İÇME VE KULLANMA SULARINI KLORLAMAK AMACIYLA KULLANILACAKTIR. SIVI HALDE BERRAK VE SARIMSI RENKTE OLACAKTIR. AKTİF KLOR İÇERİĞİ %12-13 Mg ARASINDA OLACAKTIR. TOPLAM KLOR MİKTARI, AKTİF KLOR MİKTARININ MAKSİMUM %10 FAZLASI OLACAKTIR. DEMİR (FE) MİKTARI $0,06 \pm 0,02$ PPM, SODYUM HİDROKSİT (NAOH) MİKTARI %0,7 - 1,1mg ARASINDA OLACAKTIR. KLOR %100 GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. KLOR KOYU RENKLİ BİDONLARDA VE KAPAKLARI KİLİTLİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. BİDONLARIN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM TARİHİ, PARTİ NO VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN TANIMLAMA ETİKETİ BULUNACAKTIR. TOPLAM MİKTARI <b>1215 LJ</b> OLMAKLA BİRLİKTE AYLIK PERİYOTLARLA TESLİM EDİLMESİ İSTENECEKTİR. YAPILACAK TESLİMATLAR <b>SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP YEDİ (7) GÜN İÇERİSİNDE, TAKİP EDEN AYLARDA HER AYIN İKİNCİ HAFTASI İÇERİSİNDE 135 LİTRE PARTİLER HALİNDE 2023 ARALIK AYINDA (TOPLAM 9 AY) TAMAMLANACAKTIR.</b> ÖDEMELER AYLIK OLARAK GELEN MİKTAR ÜZERİNDEN MALZEMENİN KABUL İŞLEMLERİNDEN SONRA YAPILACAKTIR. <b>İLK TESLİMATTA TOLİDİN KLOR ÖLÇÜM İÇİN 1 LJ YANINDA TESLİM EDİLECEKTİR.</b> | 1 AY           | SAĞLIK<br>BAKANLIĞI<br>ONAYI<br>İSTENECEKTİR. |

İ. A. İperen ÖLTEM  
Hv. İs. Asb. Kd. Çvş.  
İst. Ekp. K.

