

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	25 Aralık 2023/ 4790-4-23/4
İşin Tanımı	4 Kalem ABS Levha Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip en geç; 25 (YİRMİBEŞ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak.
- Sözleşme imzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından **KDV Ödenmeyecektir.**

13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____;

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

4 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	933027HD56160	ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA	6	SH		TL
2	933027HD56161	ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA	4	SH		TL
3	933027HD56162	ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA	2	SH		TL
4	933027HD56164	ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA	2	SH		TL

Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* SH: TABAKA

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri

Malzemenin Adı

NSN

S/N

7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA

933027HD56160

1

1. MALZEME LAZER TEZGAHINDA KULLANIMA UYGUN ÇİFT RENKLİ AKRİLONİTRİL BÜTADİEN STİREN ESASLI LEVHA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR.
2. LEVHA ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 1.6 (±0.3) MM. GENİŞLİK: 600(-0, +100) MM, UZUNLUK: 1200(-0, +200) MM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLECEK 2 SH LEVHA ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. RASTGELE SEÇİLECEK 2 SH LEVHA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÖNÜNDEN PANTOGRAF ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR.
- 3.1. MALZEMENİN RENGİ ÜST YÜZEYİ SİYAH, ALT YÜZEYİ BEYAZ OLACAKTIR.
- 3.2. LEVHA DÜZ YÜZEYLİ OLACAKTIR.
- 3.3. LEVHALARIN YÜZEYİNDE ÇİZİK, ÇENTİK, HAVA KABARCIĞI VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. GEREKEN DURUMLARDA KORUYUCU TABAKA ÇIKARTILARAK MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
4. LEVHA, ALT MADDELERDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
- 4.1. YOĞUNLUĞU 1,1 (±0.1) G/CM³ OLACAKTIR.
- 4.2. ÇEKME MUKAVEMETİ EN AZ 300 KG/CM² OLACAKTIR.
- 4.3. KOPMA UZAMASI EN AZ %15 OLACAKTIR.
5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.
6. LEVHALAR, KRAFT KÂĞIDI VEYA BASINÇLA YAPIŞAN BİR BANT VEYA POLİETİLEN FİLM İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR.

ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA

933027HD56161

2

7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

1. MALZEME LAZER TEZGAHINDA KULLANIMA UYGUN ÇİFT RENKLİ AKRİLONİTRİL BÜTADİEN STİREN ESASLI LEVHA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR.
2. LEVHA ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 1.6 (±0.3) MM. GENİŞLİK: 600(-0, +100) MM, UZUNLUK: 1200(-0, +200) MM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLECEK 2 SH LEVHA ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. RASTGELE SEÇİLECEK 1 SH LEVHA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÖNÜNDEN PANTOGRAF ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR.
- 3.1. MALZEMENİN RENGİ ÜST YÜZEYİ KIRMIZI, ALT YÜZEYİ BEYAZ OLACAKTIR.
- 3.2. LEVHA DÜZ YÜZEYLİ OLACAKTIR.
- 3.3. LEVHALARIN YÜZEYİNDE ÇİZİK, ÇENTİK, HAVA KABARCIĞI VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. GEREKEN DURUMLARDA KORUYUCU TABAKA ÇIKARTILARAK MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
4. LEVHA, ALT MADDELERDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
- 4.1. YOĞUNLUĞU 1,1 (±0.1) G/CM³ OLACAKTIR.
- 4.2. ÇEKME MUKAVEMETİ EN AZ 300 KG/CM² OLACAKTIR.
- 4.3. KOPMA UZAMASI EN AZ %15 OLACAKTIR.
5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.
6. LEVHALAR, KRAFT KÂĞIDI VEYA BASINÇLA YAPIŞAN BİR BANT VEYA POLİETİLEN FİLM İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR.

"
OK

KARŞILIMCA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve
İstenen Kalite BelgeleriTeknik / İlave Hususlar Ve Varsa İhtiyatlı
Aranacak Hususlar

7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

3 933027HD56162 ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA

1. MALZEME LAZER TEZGAHINDA KULLANIMA UYGUN ÇİFT RENKLİ AKRİLONİTRİL BÜTADİEN STİREN ESASLI LEVHA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FİRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR.
2. LEVHA ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 1.6 (±0.3)MM, GENİŞLİK: 600 (-0, +100) MM, UZUNLUK: 1200(-0, +200) MM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLECEK 2 SH LEVHA ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. RASTGELE SEÇİLECEK 1 SH LEVHA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÖNÜNDEN PANTOGRAF ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR.

- 3.1. MALZEMENİN RENGİ ÜST YÜZEYİ ALTINYALDIZ, ALT YÜZEYİ SİYAH OLACAKTIR.
- 3.2. LEVHA DÜZ YÜZEYLİ OLACAKTIR.
- 3.3. LEVHALARIN YÜZEYİNDE ÇİZİK, ÇENTİK, HAVA KABARCIĞI VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. GEREKEN DURUMLARDA KORUYUCU TABAKA ÇIKARTILARAK MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
4. LEVHA, ALT MADDELERDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
- 4.1. YOĞUNLUĞU 1,1 (±0,1) G/CM³ OLACAKTIR.
- 4.2. ÇEKME MUKAVEMETİ EN AZ 300 KG/CM² OLACAKTIR.
- 4.3. KOPMA UZAMASI EN AZ %15 OLACAKTIR.
5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.
6. LEVHALAR, KRAFT KAGIDI VEYA BASINÇLA YAPIŞAN BİR BANT VEYA POLİETİLEN FİLMİ İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR.

4 933027HD56164 ÇİFT RENKLİ ABS LEVHA

1. MALZEME LAZER TEZGAHINDA KULLANIMA UYGUN ÇİFT RENKLİ AKRİLONİTRİL BÜTADİEN STİREN ESASLI LEVHA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FİRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR.
2. LEVHA ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 1.6 (±0.3) MM, GENİŞLİK: 600(-0, +100) MM, UZUNLUK: 1200(-0, +200) MM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLECEK 1 SH LEVHA ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
3. RASTGELE SEÇİLECEK 1 SH LEVHA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÖNÜNDEN PANTOGRAF ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR.

- 3.1. MALZEMENİN RENGİ ÜST YÜZEYİ GÜMÜŞ, ALT YÜZEYİ SİYAH OLACAKTIR.
- 3.2. LEVHA DÜZ YÜZEYLİ OLACAKTIR.
- 3.3. LEVHALARIN YÜZEYİNDE ÇİZİK, ÇENTİK, HAVA KABARCIĞI VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. GEREKEN DURUMLARDA KORUYUCU TABAKA ÇIKARTILARAK MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
4. LEVHA, ALT MADDELERDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
- 4.1. YOĞUNLUĞU 1,1 (±0,1) G/CM³ OLACAKTIR.
- 4.2. ÇEKME MUKAVEMETİ EN AZ 300 KG/CM² OLACAKTIR.
- 4.3. KOPMA UZAMASI EN AZ %15 OLACAKTIR.
5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.
6. LEVHALAR, KRAFT KAGIDI VEYA BASINÇLA YAPIŞAN BİR BANT VEYA POLİETİLEN FİLMİ İLE KAPLANMIŞ OLACAKTIR.

15.12.2023

Özge

Özge DOĞAN İmam. 110204519

Kase/1m2A