

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	09 Haziran 2023/ 4790-237-23/271
İşin Tanımı	1 Adet Kauçuk Hortum Sarma Tezgahı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi; Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden, ilk günden itibaren en geç 80 (SEKSEN) takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

237 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	341627H717219	KAUÇUK HORTUM SARMA TEZGAHI	1	EA	TL	TL

Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

- (1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



KAUÇUK HORTUM SARMA TEZGAHI

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1. KONU

Bu teknik doküman 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Üretim Atölyeleri Başkanlığı Lastik/Plastik Atölyesi ihtiyacı ve modernizasyonu için gerekli olan Kauçuk Hortum Sarma Tezgâhı teknik özelliklerini kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar ve Kısaltmalar

2.1.1. Q: Silikon

3. GENEL İSTEKLER

3.1. Makina yeni ve kullanılmamış olacaktır.

3.2. Kauçuk Hortum Sarma Tezgâhı, kauçuk emdirilmiş şerit kumaşların hortum şeklinde sarılması amacıyla kullanılacaktır.

3.3. Kauçuk Hortum Sarma Tezgâhı Lastik/Plastik Atölyesine montajı yapılacaktır ve çalışır halde teslim edilecektir.

3.4. Montaj için gerekli malzemelerin (Pano ile tezgâh arası bağlantı için güç kablosu, kaçak akım rölesi, şalter, kabin bağlantıları için boru, boru bağlantı elemanları, hava tesisatı için boru, boru bağlantı elemanları vb.) temininden, montaj esnasında kullanılacak takım ve avadanlık bulundurmaktan, Kauçuk Hortum Sarma Tezgâhının montaj yerinin hazırlanmasından (zemin yerleştirme vb.) yüklenici firma sorumlu olacaktır.

3.5. Yüklenici firma fiyat teklifi vermeden önce, ihtiyaç duyulması halinde idare ile koordine kurarak Kauçuk Hortum Sarma Tezgâhı kurulurunu için gerekli inşaat, elektrik, tesisat vb. işlerin planlanması ve değerlendirilmesi amacıyla yerinde keşif yapabilecektir.

3.6. Makina ile birlikte yüklenici firma tarafından, basılı veya CD ortamında; kullanım kılavuzu, bakım-onarım kataloğu, varsa tezgâhta kullanılan sistemlerden; mekanik, pnömatik, elektrik sistemlere ait bağlantı şemaları Türkçe veya İngilizce olarak 2 (iki) nüsha halinde ücretsiz verilecektir.

3.7. Makina üzerinde gerekli olan emniyet ikaz işaret ve yazıları Türkçe olacaktır. Acil stop butonları yeterli sayıda bulunacaktır.

3.8. Makinanın tüm donanım ve gövde ekipmanlarında kırık, ezik, paslanma, çatlak, boya hatası, deformasyon gibi kusurlar olmayacaktır.

3.9. Yüklenici, makinanın kabulünden sonra makinanın bakım, onarım ve kullanılması konularında en az 1 (bir) iş günü süresince, makinanın kurulduğu atölyede, idarenin belirlediği 3 (üç) operatör ve 3 (üç) bakımcı personele Türkçe olarak ücretsiz eğitim verecektir. Söz konusu eğitim, Kabul muayenesinin tamamlanmasını müteakip en geç 20 iş günü içerisinde verilecektir.

3.10. Makinanın çalışması için gereken yağ, gres, vb. sarf malzemeler var ise tezgâh ile birlikte yeterli miktarda teslim edilecektir.



KAŞE / İMZA

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1. Makine, aşağıda yer alan özelliklere sahip olacaktır. Bu hususlar yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

4.1.1. Makinenin motor gücü en az 2 KW olacaktır.

4.1.2. Makinenin devir hızı potansiyometre ile ayarlanabilecek olup minimum 10 maksimum 100 RPM olacaktır.

4.1.3. Makinenin redüktörü sonsuz ESV 50 D/D olacaktır.

4.1.4. Makinenin mili 1040 çeliğinden imal edilmiş olacaktır.

4.2. Makine, aşağıda yer alan özelliklere sahip olacaktır. Bu hususlar fiziksel muayeneye tabi tutulacaktır.

4.2.1. Makinenin ölçüleri eni: 50 (± 5) santimetre, boyu: 350 (± 10) santimetre, yüksekliği: 120 (± 10) santimetre ve şase yüksekliği: 90 (± 5) santimetre olacaktır.

4.2.2. Makinede 3 ayaklı torna aynası bağlantısı mevcut olacaktır.

4.2.3. Makine gövdesi üzerinde yer alan pedal yardımı ile ayakla kontrol edilebilecek özellikte olacaktır.

4.2.4. Makine üzerinde hortum dönerken salınım yapmasını engellemek amacıyla punta bulunacaktır.

4.2.5. Döner aksanlara (kayış-kasnak mekanizması vb.) uzuv girmeyecek şekilde koruyucu mahfazaları tam olacaktır.

4.2.6. Tezgâhta kolay ve ulaşılabilir konumda acil durdurma butonu / butonları olacaktır.

4.2.7. Güvenlik etiketleri ile işaretleri eksiksiz olacaktır.

4.2.8. Görünür ve okunur vaziyette cihazın seri numarası, imal yılı gibi cihaza ait temel veriler yazılı olacaktır.

4.3. Makine aşağıdaki hususlar yönünden en az 2 iş günü süresince Lastik/Plastik Atölyesi'nde fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır. Fonksiyon muayenesinde 2'nci HBF Md.lüğü'nde kauçuk esaslı hortumları sarmak için kullanılan muhtelif kalıplar monte edilerek tezgah çalıştırılacaktır. Fonksiyon muayenesinde kullanılmak üzere ilave malzeme istenmemektedir.

4.3.1. Tezgâha maksimum 200 santimetre uzunluğunda ve 30 santimetre çapında kalıp bağlanabildiği gözlemlenecektir.

4.3.2. Tezgâh devir hızının personel kontrolünde istenen seviyeye ayarlanabildiği gözlemlenecektir.

4.3.3. Tezgâh yardımıyla sarım yapılırken bir hata olması durumunda milin tersi yönde döndürülebildiği gözlemlenecektir.

4.3.4. Tezgâh üzerinde bulunan pedallı ayak kontrol ünitesi kullanılarak personelin imalat teknik çizimine uygun bir şekilde kauçuk esaslı hortum sarabildiği gözlemlenecektir.

5. AMBALAJ VE ETİKETLEME İSTEKLERİ

5.1. Tezgâh ve entegre sistemleri dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde orijinal firma ambalajında teslim edilecektir. Tezgâh üzerinde model, imalat yılı, imalatçı adresi ve seri numarası bilgileri Türkçe veya İngilizce yazılı metal bir etiket olacaktır.

KARŞILIMZA

St

Ad

St

St

6. DENETİM VE MUAYENE

6.1. Satın alınacak tezgâh, tüm donanım ve aksesuarları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.

6.2. Tezgâh, bütün parçalarıyla birlikte fonksiyon testine tabii tutulacaktır. Tezgâh, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde kullanılan kalıplar monte edilerek 4.3. maddesindeki hususları yerine getirip getirmediği yönünden fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.


6.3. Alım evrakında istenen belgeler, üretici firmanın orijinal ürün kataloglarına veya üretici onaylı dokümana veya üretici firma kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya ulusal/uluslararası standarda uygunluk belgesi veya akredite edilmiş ulusal/uluslararası laboratuvarlardan veya ulusal/uluslararası kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır.

7. GARANTİ


7.1. Tezgâh bir bütün olarak kesin kabulden itibaren ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl içerisinde meydana gelebilecek tüm arızalara karşı arızalı parçanın değiştirilmesi dâhil garanti edilecektir. Garanti süresi içerisinde doğabilecek her türlü arızaya kanunda belirtilen yasal sürede müdahale edilecektir.

7.2. Yüklenici firma garanti süresinin bitiminden geçerli olmak üzere ücreti mukabilinde 10 yıl geçerli olmak üzere servis ve yedek parça sağlamayı yazılı olarak taahhüt edecektir.


Özge DOĞAN
Kimya Mühendisi


Ahmet DAVIOĞLU
Makine Mühendisi


S.Faruk DEMİRÇELİK
Makine Mühendisi



Faruk YILDIZ
Hv Müh Yzh.
İş Güvenliği Uzmanı

Kaşe/İmza