

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	14 Haziran 2023/ 4790-241-23/231
İşin Tanımı	7 Kısım 27 Kalem Muhtelif Koruyucu ve Ambalaj Malzemesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren tüm kısımlar en geç; 60 (ALTMİŞ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınacak, (%6)
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

241 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8115001790549	OLUKLU MUKAVVA KUTU	60	BD	TL	TL
2	8115002813892	OLUKLU MUKAVVA KUTU	10	BD	TL	TL
3	8115270222935	OLUKLU MUKAVVA KUTU	500	EA	TL	TL
4	8115270251115	OLUKLU MUKAVVA KUTU	700	EA	TL	TL
5	8115270387994	OLUKLU MUKAVVA KUTU	100	EA	TL	TL
6	811527H906724	OLUKLU MUKAVVA KUTU	100	EA	TL	TL
7	811527H906727	OLUKLU MUKAVVA KUTU	100	EA	TL	TL
8	811527HA23570	OLUKLU MUKAVVA KUTU	750	EA	TL	TL
9	811527HA91763	BALİSTİK KORUYUCU YELEK KUTUSU	56	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* BD:BUNDLE (DEMET), EA:ADET

2 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	303027HD28530	MASKELEME BANTI (MASKING TAPE)	6	RO	TL	TL
2	597027H126310	ŞEFFAF BANT	850	EA	TL	TL
3	7510270072127	KAĞIT BANT (50 MM)	9000	EA	TL	TL
4	7510270269472	KAĞIT BANT (30 MM)	2200	EA	TL	TL
5	751027HB47901	KAHVERENGİ AMBALAJ/KOLİ BANTI	850	RL	TL	TL
6	804027HD51116	MASKELEME BANTI (MASKING TAPE)	25	EA	TL	TL
7	810527H115849	NAYLON TORBA	20	KG	TL	TL
8	953527H738364	ALÜMİNYUM FOLYO	50	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* RO:RULO, EA:ADET, RL:MAKARA/RULO, KG:KİLOGRAM

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	753027HA96630	AMBALAJ KAĞIDI (KAGIT,AMBALAJ)	1000	KG	TL	TL
2	811527H950104	POLİETİLENLİ KRAFT AMBALAJ KAĞIDI (POLİETİLENLİ KRAFT)	200	KG	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM, PG:PAKET



7

dk

241 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	751027H906644	YAPIŞKANLI AMBALAJ ETİKETİ (ETIKET.MLZ..36X45MM)	200	PG	TL	TL

4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* PG:PAKET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	472027H811382	POLİETİLEN BORU	40	KG	TL	TL
2	472027H811384	POLİETİLEN BORU	15	KG	TL	TL
3	813527H906291	HAVALI AMBALAJ NAYLONU	5000	MR	TL	TL
4	813527HA57766	HAVALI AMBALAJ NAYLONU	300	KG	TL	TL

5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG:KİLOGRAM, MR:METRE

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	472027H811388	POLİETİLEN BORU	265	KG	TL	TL
2	810527HB27768	NAYLON TORBA	200	KG	TL	TL

6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG:KİLOGRAM

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	675027H414324	NAYLON İNCE AMBALAJ	1500	KG	TL	TL

7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG:KİLOGRAM


GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



İmza

dk

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8115001790549	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY:400 (±%5) MM, EN: 300 (±%5) MM, YÜKSEKLİK: 180 (±%5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZİMBALI OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARIÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA CİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMALARINDA KULLANILAN HER BİR KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİKÖRTGEN PRİZMA OLACAK. KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BASKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKİL İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLME, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 10 ADETİ (1 DEMETİ) GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (BD:BUNDLE (DEMET)) (1 BD=10 ADETTİR)	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Merve GÖKDEMİR MS.2019-4 SÖZ.146/4525  
2	8115002813892	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY:450 (±%5) MM, EN: 150 (±%5) MM, YÜKSEKLİK: 150 (±%5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZİMBALI OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARIÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA CİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMALARINDA KULLANILAN HER BİR KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİKÖRTGEN PRİZMA OLACAK. KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BASKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKİL İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLME, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 10 ADETİ (1 DEMETİ) GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (BD:BUNDLE (DEMET)) (1 BD=10 ADETTİR)	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Merve GÖKDEMİR MS.2019-4 SÖZ.146/4525  

KASELİM 8A

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	8115270222935	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY: 600 (±%5) MM, EN: 400 (±%5) MM, YÜKSEKLİK: 300 (±%5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZIMBALI OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARIÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA ÇİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMANINDA KULLANILAN KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİKDÖRTGEN PRİZMA OLACAK, KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BAŞKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKLİ İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLME, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 10 ADETİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Merve GÖKDEMİR MS.2019- SÖZ. 146/4525  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.
4	8115270251115	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY: 550 (±%5) MM, EN: 450 (±%5) MM, YÜKSEKLİK: 450 (±%5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZIMBALI OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARIÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA ÇİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMANINDA KULLANILAN KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİKDÖRTGEN PRİZMA OLACAK, KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BAŞKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKLİ İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLME, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 10 ADETİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Merve GÖKDEMİR MS.2019- SÖZ. 146/4525  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.

KASE / imza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

A. K. S. İ. M.

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	8115270387994	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY:200 (± 5) MM, EN: 450 (± 5) MM, YÜKSEKLİK: 160 (± 5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZİMBALİ OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARIÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA ÇİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMANLARINDA KULLANILAN HER BİR KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİKDÖRTGEN PİRZMA OLACAK, KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BASKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKLİ İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLME, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. ALIMI YAPILACAK MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 5 ADEDİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091-7  Tahsin GÜNEŞ Endüstri Müh.
6	811527H906724	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY:300 (± 5) MM, EN: 220 (± 5) MM, YÜKSEKLİK:200 (± 5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZİMBALİ OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARIÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA ÇİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMANLARINDA KULLANILAN HER BİR KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİKDÖRTGEN PİRZMA OLACAK, KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BASKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKLİ İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLME, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. ALIMI YAPILACAK MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 5 ADEDİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091-7  Tahsin GÜNEŞ Endüstri Müh.

KARŞI İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	811527H906727	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY:290 (±%5) MM, EN: 290 (±%5) MM, YÜKSEKLİK: 280 (±%5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZİMBALI OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARİÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA CİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMALARINDA KULLANILAN HER BİR KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİK DÖRTGEN PRİZMA OLACAK, KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BAŞKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKİL İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLMİ, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. ALIMI YAPILACAK MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 5 ADEDİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091  Hamit YALÇIN Endüstri Müh.
8	811527HA23570	OLUKLU MUKAVVA KUTU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAVVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY:300 (±%5) MM, EN: 300 (±%5) MM, YÜKSEKLİK: 150 (±%5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZİMBALI OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARİÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA CİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMALARINDA KULLANILAN HER BİR KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİK DÖRTGEN PRİZMA OLACAK, KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BAŞKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKİL İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLMİ, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 10 ADEDİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Merve GÖKDEMİR MS.2019-7 SÖZ.146/4525  Hamit YALÇIN Endüstri Müh.

KAPALI/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

A.İ.ÇİSİM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
9	811527HA91763	BALİSTİK KORUYUCU YELEK KUTUSU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OLUKLU MUKAWVA KUTUDUR. 2. KUTU EBATLARI: BOY: 700 (±%5) MM, EN: 300 (±%5) MM, YÜKSEKLİK: 600 (±%5) MM OLACAKTIR. 3. BİRLEŞME YERLERİ KOLAYCA AYRILMAYACAK ŞEKİLDE TEL ZİMBALI OLACAKTIR. KUTU BİRLEŞTİRME YERİ HARIÇ YEKPARE OLACAKTIR. 4. ÇİFT DALGALI (DALGA ÇİNSİ : İNCE (B) + ORTA (C)) OLACAKTIR. 5. KUTUNUN DIŞ KATMANLARI KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. KRAFT KAĞIDIN AĞIRLIĞI EN AZ 100 GR/M² OLACAKTIR. İÇ KATMANINDA KULLANILAN KAĞIDIN AĞIRLIĞI İSE EN AZ 125 GR/M² OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN ŞEKLİ DİKÖRTGEN PRİZMA OLACAK, KUTU STANDART TİP (ALT VE ÜSTÜ KAPAKLI, DIŞ KAPAKLARI ORTADA BİRLEŞEN) OLACAKTIR. 7. KUTULAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR BAŞKI, REKLAM, YAZI VEYA ŞEKİL İSTENMEMEKTEDİR. 8. KUTULARDA BÜKÜLME, YIRTILMA, EZİKLİK GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. 9. ALIMI YAPILACAK MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK VE KAT YERLERİNDEN KATLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 10. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN 5 ADEDİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	11. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Merve GÖKDEMİR MS.2019-..7 SÖZ.146/4525  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.

KAPALI İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	303027HD28530	MASKELEME BANTI (MASKING TAPE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BOYA İŞLEMLERİNDE MASKELEME VE ÇEŞİTLİ YÜZEYLERİN KORUNMASI AMAÇLI KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "TESA51136-475MM" VEYA "TESA 51136" VEYA DENGİ OLACAKTIR. FARKLI PARÇA NUMARASINDA TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA GETİRİLEN MALZEMENİN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. RULOLAR HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE HER RULONUN UZUNLUĞU EN AZ 65 METRE OLACAKTIR. RULO UZUNLUĞU YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN GENİŞLİĞİ 475 (±5) MM OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (RORULO)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Nilhan EREN 2019-SÖZ.338/5094-7  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.
2	597027H126310	ŞEFFAF BANT	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BİR TARAFI YAPIŞKANLI 48 (±3) MM GENİŞLİĞİNDE ŞEFFAF AMBALAJKOLİ BANDI OLACAKTIR. 2. BANTIN BİR RULOSUNUN BOYU EN AZ 100 METRE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN MALZEMENİN ORJİNAL ETİKETİ İLE BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. BANTLAR YAPIŞMA GÜCÜ YÜKSEK, KULLANIRKEN RULOSUNDAN YIRTILMADAN AYRILABİLEN, YAPIŞTIĞI YÜZEYDEN SÖKÜLDÜĞÜNDE İZ BIRAKMAYAN ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN 1 ADET BANT KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. RULOLAR GENİŞLİK, BOY, RENK VE DİĞER ÖZELLİKLER BAKIMINDAN AYNI STANDARTTA OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. (1 ADET=1 RULO)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091-1  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.
3	7510270072127	KAĞIT BANT (50 MM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BİR TARAFI YAPIŞKANLI 50 (±3) MM GENİŞLİĞİNDE YAPIŞKAN KAĞIT BANTTIR. 2. MALZEME RULO ŞEKLİNDE TESLİM EDİLECEK OLUP BİR RULONUN UZUNLUĞU EN AZ 40 METRE OLACAKTIR. KAĞIT KALINLIĞI EN AZ 0,13 MM OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. RULOLAR GENİŞLİK, BOY, RENK VE DİĞER ÖZELLİKLER BAKIMINDAN STANDART OLACAKTIR. 4. MASKELEME AMAÇLI KULLANILACAK OLUP KULLANIRKEN RULOSUNDAN YIRTILMADAN AYRILABİLEN, İSİYA KARŞI DAYANIKLI, YAPIŞTIĞI YÜZEYDEN SÖKÜLDÜĞÜNDE İZ BIRAKMAYAN ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE BANT EBATLARINI GÖSTEREN ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 ADET=1 RULO)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091-1  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.

KASELİM 2A

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	7510270269472	KAĞIT BANT (30 MM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BİR TARAFLI YAPIŞKANLI 30 (±2) MM GENİŞLİĞİNDE YAPIŞKAN KAĞIT BANTTIR. 2. MALZEME RULO ŞEKLİNDE TESLİM EDİLECEK OLUŞ BİR RULONUN UZUNLUĞU EN AZ 40 METRE OLACAKTIR. KAĞIT KALINLIĞI EN AZ 0,13 MM OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. RULOLAR GENİŞLİK, BOY, RENK VE DİĞER ÖZELLİKLER BAKIMINDAN STANDART OLACAKTIR. 4. MASKELEME AMAÇLI KULLANILACAK OLUŞ KULLANIRKEN RULOSUNDAN YIRTILMADAN AYRILABİLEN, İSİYA KARŞI DAYANIKLI, YAPIŞTIĞI YÜZEYDEN SÖKÜLDÜĞÜNDE İZ BIRAKMAYAN ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE BANT EBATLARINI GÖSTEREN ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 ADET=1 RULO)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091-7  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.
5	751027HB47901	KAHVERENGİ AMBALAJ/KOLİ BANTİ	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BİR TARAFLI YAPIŞKANLI 48 (±3) MM GENİŞLİĞİNDE AMBALAJ/KOLİ BANTIDIR. 2. BANTIN BİR RULOSUNUN BOYU EN AZ 100 METRE OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN MALZEMENİN ORJİNAL ETİKETİ İLE BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. RULOLAR GENİŞLİK, BOY, RENK VE DİĞER ÖZELLİKLER BAKIMINDAN STANDART OLACAKTIR. 4. BANTLAR YAPIŞMA GÜCÜ YÜKSEK, KULLANIRKEN RULOSUNDAN YIRTILMADAN AYRILABİLEN, YAPIŞTIĞI YÜZEYDEN SÖKÜLDÜĞÜNDE İZ BIRAKMAYAN ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. RENGİ KAHVERENGİ VEYA GOLDEN VEYA TABA OLACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. (RL: MAKARA/RULO)	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091-7  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.
6	804027HD51116	MASKELEME BANTİ (MASKING TAPE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BOYA İŞLEMLERİNDE MASKELEME VE ÇEŞİTLİ YÜZEYLERİN KORUNMASI AMAÇLI KULLANILACAK OLUŞ KAĞIT MASKELEME BANTI OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "TESA4432" VEYA "DENGİ OLACAKTIR. FARKLI PARÇA NUMARASINDA TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA GETİRİLEN MALZEMENİN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. RULOLAR HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE HER RULONUN UZUNLUĞU EN AZ 45 METRE OLACAKTIR. RULO UZUNLUĞU YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN GENİŞLİĞİ 50 (±1) MM OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (RO:RULO)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Nilhan EREN 2019-SÖZ.338/5094-7  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.

KAPALI İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	810527H115849	NAYLON TORBA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ŞEFFAF NAYLON TORBA OLACAKTIR. 2. MALZEME POLİETİLEN ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. ÖLÇÜLERİ: GENİŞLİĞİ: 200 (±10) MM, BOYU: DİKİŞ PAYINDAN SONRA 300 (±10) MM, DİKİŞ PAYI BOYU 10 (±5)MM OLACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÇİFT KAT OLARAK KALINLIĞI EN AZ 0,38 MM OLACAKTIR. 5. ÜÇ KENARI KAPATILMIŞ OLACAKTIR. 6. KÖRÜKSÜZ OLACAKTIR. 7. BASKI İSTENMEMEKTEDİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091 <i>Hamdi YALÇIN</i> Endüstri Müh.
8	953527H738364	ALÜMİNYUM FOLYO	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ALÜMİNYUM FOLYO OLACAKTIR. 2. RULOLAR HALİNDE ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK OLUP HER RULODA MALZEMENİN ENİ 45 (±0.5) SANTİMETRE, KALINLIĞI 12 MİKRON VE UZUNLUĞU 100 (±0.5) METRE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR MALZEMENİN ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE BULUNACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Nilhan EREN 2019-SÖZ.338/5094 <i>Hamdi YALÇIN</i> Endüstri Müh.

KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	753027HA96630	AMBALAJ KAĞIDI (KAĞIT, AMBALAJ)	1. MALZEME RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİDE OLACAKTIR VE BU HUSUSLAR ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2.1. ENİ 100 (±15) CM OLACAKTIR. 2.2. BİR RULONUN AĞIRLIĞI 100 (±5) KG OLACAKTIR. 2.3. KALINLIK 0,12 MM (±0,03 MM) OLACAKTIR. 3. MALZEME KRAFT KAĞIT OLACAKTIR. BU BUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. BASKI İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEMEDE YIRTIK, RENK BOZUKLUĞU GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Nihan EREN 2019-SÖZ.338/5094 <i>[İmza]</i> Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.
2	811527H950104	POLİETİLENLİ KRAFT AMBALAJ KAĞIDI (POLİETİLENLİ KRAFT)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN DIŞI KAĞIT. İÇİ POLİETİLEN FİLM OLACAKTIR. RULODAN 1 METRE AÇILARAK GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2. POLİETİLEN TABAKA KAĞITTA AYRILMAYACAK POLİETİLEN TABAKA KAĞITLA BİR BÜTÜN OLACAKTIR. MALZEME AMBALAJ MAKİNESİNDE İSTİLDİĞİNDE YAPIŞABİLİR OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN EN AZ 50 CM UZUNLUĞUNDA MALZEME NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. AMBALAJ KAĞIDI ÜZERİNDEKİ BASKININ ŞEKLİ VE EBATLARI NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: GENİŞLİK: 60 CM İLA 75 CM ARALIĞINDA, KALINLIK: 0,10 İLA 0,16 MM ARALIĞINDA OLACAKTIR. RULODAN 1 METRE AÇILARAK ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI OLARAK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. 1 RULO = 50(±2) KG OLACAKTIR. ÖRNEKLEME İLE SEÇİLEN 1 RULO MALZEMENİN AĞIRLIĞI ÖLÇÜLECEKTİR. RULONUN MASURE AĞIRLIĞI, TOPLAM AĞIRLIĞA DAHİL EDİLMEMEYECİKTİR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 <i>[İmza]</i> Hamdi YALÇIN Endüstri Müh.

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	751027H906644	YAPIŞKANLI AMBALAJ ETİKETİ (ETİKET, MLZ., 36X45MM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME VELLUM BİLGİSAYAR ETİKETİ OLACAKTIR. BU HUSUS, ÜRETİCİ FİRMA KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FİRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ETİKET ÖLÇÜLERİ 36 (±5)MM X 45 (±5)MM OLACAKTIR. 3. ETİKET RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 4. KRAFT AMBALAJ KAĞIDINA VEYA NAYLONA YAPIŞTIĞINDA KOLAYCA KALKMAYAN VE YAPIŞMA GÜCÜ YÜKSEK BİR ETİKET OLACAKTIR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN RASTGELEN SEÇİLEN BİR KUTUDAN ALINACAK OLAN 10 ADET ETİKET KULLANILACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. BİR SAYFADA DIKEYDE 6 VEYA 7 ADET, YATAYDA İSE 4 ADET ETİKET OLACAKTIR. 7. PAKET İÇERİSİNDEKİ ETİKET SAYFALARI SÜREKLİ FORM ŞEKLİNDE (KENARLARI DELİKLİ) OLACAKTIR. 8. TESLİM EDİLEN ETİKETLERDEN 1 SAYFASI GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (PG:PAKET) (1 PAKET İÇERİSİNDE EN AZ 2400 ADET ETİKET BULUNACAKTIR)	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

15.10.2023

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

KASELİMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	472027H811382	POLİETİLEN BORU	1. MALZEME ŞEFFAF POLİETİLEN ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. ÇİFT KATLI OLACAKTIR (BORU ŞEKLİNDE OLACAKTIR) VE ÇİFT KAT OLARAK KALINLIĞI 0,38 (-0, +0,12) MM OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN ENİ: 55(±5) MM OLACAKTIR. 4. TEK TARAFLI BASKILI OLACAKTIR. BASKININ DİZAYN, RENKLENDİRME VE ÖLÇÜLERİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE EN AZ 10 EN FAZLA 40 KG/LIK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. RULONUN MASURE AĞIRLIĞI TOPLAM AĞIRLIĞA DAHİL EDİLMEMEYECİKTİR. 6. MALZEMEDE YIRTIK, RENK BOZUKLUĞU, BASKI HATASI GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. 7. RULONUN 2 METRESİ AÇILARAK GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 .7  Hamdi YALCIN Endüstri Müh.
2	472027H811384	POLİETİLEN BORU	1. MALZEME ŞEFFAF POLİETİLEN ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. ÇİFT KATLI OLACAKTIR (BORU ŞEKLİNDE OLACAKTIR) VE ÇİFT KAT OLARAK KALINLIĞI 0,38 (-0, +0,12) MM OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN ENİ: 100 (±10) MM OLACAKTIR. 4. TEK TARAFLI BASKILI OLACAKTIR. BASKININ DİZAYN, RENKLENDİRME VE ÖLÇÜLERİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5. MALZEME RULO HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. RULONUN MASURE AĞIRLIĞI TOPLAM AĞIRLIĞA DAHİL EDİLMEMEYECİKTİR. 6. MALZEMEDE YIRTIK, RENK BOZUKLUĞU, BASKI HATASI GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. 7. RULONUN 2 METRESİ AÇILARAK GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091 .7  Hamdi YALCIN Endüstri Müh.
3	813527H906291	HAVALI AMBALAJ NAYLONU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AMBALAJ İŞLERİNDE KULLANILAN HAVA KABARCIKLIL(BALONLU) NAYLON OLACAKTIR. 2. RENGİ ŞEFFAF OLACAKTIR. 3. AĞIRLIĞI EN AZ 50 GR/M² (GRAMMETREKARE) OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. KALINLIĞI, BALON SAYISI VE BALONLARIN YERLEŞİM ŞEKLİ HER TARAFTA HOMOJEN OLACAKTIR. 5. BASKI İSTENMEMEKTEDİR 6. MALZEME RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. RULONUN ENİ EN AZ 100 CM, BOYU EN AZ 50 METRE OLACAKTIR. 7. ÜRÜN ÜZERİNDE RULO BOYUNU GÖSTEREN ORJİNAL ÜRÜN ETİKETİ BULUNACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Nihan EREN 2019-SÖZ.338/5094 .7  Hamdi YALCIN Endüstri Müh.
4	813527HA57766	HAVALI AMBALAJ NAYLONU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AMBALAJ İŞLERİNDE KULLANILAN HAVA KABARCIKLIL(BALONLU) NAYLON OLACAKTIR. 2. RENGİ ŞEFFAF OLACAKTIR. 3. AĞIRLIĞI EN AZ 75 GR/M² (GRAMMETREKARE) OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. KALINLIĞI, BALON SAYISI VE BALONLARIN YERLEŞİM ŞEKLİ HER TARAFTA HOMOJEN OLACAKTIR. RULONUN 2 METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. BASKI İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. RULONUN ENİ EN AZ 100 CM, BOYU EN AZ 50 METRE OLACAKTIR. RULONUN 2 METRESİ AÇILARAK ENİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. ÜRÜN ÜZERİNDE RULO BOYUNU GÖSTEREN ORJİNAL ÜRÜN ETİKETİ BULUNACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 .7  Hamdi YALCIN Endüstri Müh. KASE/ima

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

EK-4
6.1.51m

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	472027H811388	POLİETİLEN BORU	1. MALZEME ŞEFFAF POLİETİLEN ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. ÇİFT KATLI OLACAKTIR (BORU ŞEKLİNDE OLACAKTIR) VE ÇİFT KAT OLARAK KALINLIĞI 0,38 (-0, +0,12) MM OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN ENİ: 250 (±10) MM OLACAKTIR. 4. TEK TARAFI BASKILI OLACAKTIR. BASKININ DİZAYN, RENKLENDİRME VE ÖLÇÜLERİ NUMUNEME UYGUN OLACAKTIR. 5. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE EN AZ 10 EN FAZLA 40 KG'LIK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. RULONUN MASURE AĞIRLIĞI TOPLAM AĞIRLIĞA DAHİL EDİLMYECEKTİR. 6. MALZEMEDE YIRTIK, RENK BOZUKLUĞU, BASKI HATASI GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. 7. RULONUN 2 METRESİ AÇILARAK GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	810527H827768	NAYLON TORBA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ŞEFFAF NAYLON TORBA OLACAKTIR. 2. MALZEME POLİETİLEN ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME EBATLARI: KALINLIK: 0,38 (-0, +0,12) MM, EN: 70 (±1) CM, BOY: 100 (±1) CM OLACAKTIR. 4. TEK TARAFI BASKILI OLACAKTIR. BASKININ DİZAYN, RENKLENDİRME VE ÖLÇÜLERİ NUMUNEME UYGUN OLACAKTIR. 5. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE EN FAZLA 50 KG'LIK AMBALAJLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEMEDE YIRTIK, RENK BOZUKLUĞU, BASKI HATASI GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. 7. MALZEMENİN 10 ADEDİ GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

15.06/2023

Özgü

Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519

KASE / imza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	675027H414324	NAYLON İNCE AMBALAJ	1. MALZEME ŞEFFAF POLİETİLEN ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME RULOSUNDA ÇİFT KAT SARILI OLACAK VE GENİŞLİĞİ: 200 (±10) CM, KATI AÇILDIĞINDA 400 (±20) CM OLACAKTIR. 3. ÇİFT KAT OLARAK KALINLIĞI 0,15 (±0.03) MM OLACAKTIR. 4. BASKI İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEME EN AZ 10 EN FAZLA 40 KG'LIK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEMEDE YIRTIK, DELİK, VB KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. 7. RULONUN 2 METRESİ AÇILARAK GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

15.06/2023

Özge

Özge DOĞAN Kırm.Müh. 11020/4519

KARŞILIMZA