

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	29 Ağustos 2023/ 4790-353-23/
İşin Tanımı	7 Kısım 12 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Alım komisyon kararının tebliğini müteakip; en geç **20 (YİRMİ)** takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde karar tebliğ aşamasında, imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından **KDV Ödenecektir**

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük bedel üzerinden yapılacaktır.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

353 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	7330270047341	TENCERE, ÇELİK, KULPLU, 289 LT	2	EA	TL	TL
2	7330270008624	TENCERE, ÇELİK, KULPLU, 258 LT	2	EA	TL	TL

1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	7330270044178	TEPSİ, FIRIN, 600*450*80 MM	10	EA	TL	TL
2	7330270210043	TEPSİ, FIRIN, 700*500*70 MM	5	EA	TL	TL

2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	-	SEBZE DOĞRAMA BİÇAĞI SETİ (ROBOT COUPE CL-50 İÇİN)	1	OT	TL	TL

3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* OT:TAKIM

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	-	MAKİNA PATATES SOYMA İÇ APARATI	1	EA	TL	TL
2	7330270335989	SEPET, EKMEK, PLASTİK	20	EA	TL	TL

4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	733027HD70680	TAHTA,DOĞRAMA,YEŞİL,POLİ ÜRETAN	1	EA	TL	TL
2	733027HD70639	TAHTA YİYECEK DOĞRAMA KIRMIZI	2	EA	TL	TL

5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET



KASGİ/İMZA

D

JAL

9/5

353 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	596027HD93990	IŞILDAK LEDLİ	30	EA		TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	105270168613	MASA, YEMEK, DİKDÖRTGEN	10	EA		TL
2	7110270044739	SANDALYE, VERZALİT	40	EA		TL
7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



D

J


93

1- TENCERE ÇELİK KULPLU 289 LT. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. KISIM

- 1- Ürün Ölçüleri en az çap 110 cm yükseklik en az 35 cm olacaktır.
- 2- Ürün Hacmi en az 289 lt olacaktır.
- 3- Ürün malzemesi paslanmaz yüksek ısıya dayanıklı kromdan üretilmiş olacaktır.
- 4- İki parçadan oluşacaktır. (Tencere ve kapağı)
- 5- %100 Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 6- Parlak dış yüzeye sahip olacaktır.
- 7- Kulpları ısı ve termal şoklara karşı dayanıklı olacaktır.
- 8- Darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
- 9- Resim-1 de gösterildiği gibi olacaktır.

RESİM-1



2- TENCERE ÇELİK KULPLU 258 LT. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Ürün Ölçüleri en az çap 100 cm yükseklik en az 30 cm olacaktır.
- 2- Ürün Hacmi en az 258 lt olacaktır.
- 3- Ürün malzemesi paslanmaz yüksek ısıya dayanıklı kromdan üretilmiş olacaktır.
- 4- İki parçadan oluşacaktır. (Tencere ve kapağı)
- 5- %100 Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 6- Parlak dış yüzeye sahip olacaktır.
- 7- Kulpları ısı ve termal şoklara karşı dayanıklı olacaktır.
- 8- Darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
- 9- Resim-2 de gösterildiği gibi olacaktır.

RESİM-2



AG

KASE/İMZA

3- TEPSİ, FIRIN, 600*450*80 MM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 2- Ölçüleri en az 600*450*80 MM olacaktır
- 3- Resim 3'te gösterildiği gibi olacaktır.

2. KISIM
3. KISIM


RESİM-3



4- TEPSİ, FIRIN, 700*500*70 MM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 2- Ölçüleri en az 700mm*500mm*70 mm (Tepsinin yükseklik kısmı olan 70 mm.lik kısmı -0,+10mm olabilecektir.) olacaktır.
- 3- Resim 4 te gösterildiği gibi olacaktır.

RESİM-4



5- SEBZE DOĞRAMA BIÇAĞI SETİ (ROBOT COUPE CL-50 İÇİN) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Resim-5 te görüldüğü gibi olacaktır.
- 2- Setin içindeki parçalar özellik ve adetleri aşağıdaki gibi olacaktır.

KAGELIMBA

Rendeleyici bıçak 3 mm 1 Adet

Küp kesici bıçak 10 mm*10mm 1 Adet

Küp kesici bıçak 20 mm* 20mm 1 Adet

Rendeleyici bıçak 2 mm 1 Adet

Dilimleyici bıçak 2 mm 1 Adet

Handwritten signatures in blue ink.


Dilimleyici bıçak 5 mm 1 Adet

Duvar tipi disk askısı 2 Adet

3- Ürün robote coupe cl-50 sebze doğrama makinasına uygun olacaktır.

4. KISIM

RESİM-5




6- MAKİNA PATATES SOYMA İÇ APARATI TEKNİK ÖZELLİKLERİ


1- Ürün resim-6 da görülen 10 kg. lık Bosfor makine patates soyma makinasının içinde kullanılacaktır. Resim-7 de görüldüğü gibi makinanın yan ve tabanındaki zımparalı parçaları komple takım halinde birlikte olacaktır.

2- Yandaki zımparalı parçanın çevre uzunluğu 126 cm. eni 23 cm. olacaktır.

RESİM-6



RESİM-7




At / 
KABE/mba

7- SEPET, EKMEK, PLASTİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4. KISIM
5. KISIM

- 1- Sepet ekmek plastik kaliteli sert plastikten imal edilmiş olacaktır.
- 2- Ölçüleri Boy en az 60cm Eni 42 cm.*Derinlik 40 cm. olacaktır.
- 3- Resim-8 de görüldüğü gibi ekmek taşımaya uygun olacaktır.
- 4- Yan duvarlar kafes tipi, ağırlık en az 3000 GR, taban et kalınlığı en az 4-5 MM DİR.


RESİM-8



8- TAHTA,DOĞRAMA,YEŞİL,POLİÜRETAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Poliüretandan üretilmiş olacaktır.
- 2- Renk olarak yeşil olacaktır.
- 3- Ölçü olarak boy en az 180 cm. Eni en az 60 cm. kalınlık 4 cm. olacaktır.
- 4- Resim 9 da görüldüğü gibi olacaktır.

RESİM-9



8- TAHTA YİYECEK DOĞRAMA KIRMIZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Poliüretandan üretilmiş olacaktır.
- 2- Renk olarak kırmızı olacaktır.
- 3- Ölçü olarak boy en az 200 cm. Eni en az 60 cm. kalınlık 4 cm. olacaktır.
- 4- Resim 10 da görüldüğü gibi olacaktır.

RESİM-10




KASIM

Handwritten signature in blue ink.

9-IŞILDAK LEDLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Üzerinde en az 60 Ad. led ampül bulunacaktır.
- 2- Çalışma süresi tek şarjda 12 saat olacaktır.
- 3- Kasa kısmı sert plastikten üretilmiş olacaktır.
- 4- Duvara sabitlenebilir ve masa üsü kullanıma uygun olacaktır.
- 5- Şarj edilebilir akülü olacaktır. Akü 220/240 watt 50/60 Hz olacaktır.
- 6- Kenarında ip olacak ip yardımıyla elektrikler gittiğinde ipi çektiğinde yanma özelliği olacaktır.
- 7- Resim-11 de görüldüğü gibi olacaktır.

RESİM-11




Ayhan GERES
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Lv.Hiz.Tk.K.


Eren CAN
Hv.P.Ütg.
Hiz.Bl.K.

KASER/İMZA


4
F.İCİSİM

1- MASA YEMEK DİKDÖRTGEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Genişlik aralığı 1300-1500 mm olacaktır.
- 2- Genel Boyut Özellikleri: Genişlik 1400 mm Derinlik :800 mm Yükseklik :740 mm olacaktır.
- 3- Masa Üst Tabla Yüzeyi verzalit kaplama olacaktır.
- 4- Ayak malzeme türü metal profilden üretilmiş ve siyah boyanmış olacaktır.
- 5- Ayak metallerinin altında yere sürtünmeyi ve yerdeki suyla temas etmeyi önleyen plastik papuçlar kullanılmış olacaktır.
- 6- Kullanılan metal ayak kısmı birbirine sıkı bir şekilde tutturulmuş olacaktır.
- 7- Masa verzalit kısmının rengi akçaağaç olacaktır.

2- SANDALYE VERZALİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Genişlik aralığı 380 mm olacaktır.
- 2- Derinlik 460 mm olacaktır.
- 3- Yükseklik 750 mm olacaktır.
- 4- Ayak malzeme türü metal profilden üretilmiş ve siyah boyanmış olacaktır.
- 5- Ayak metallerinin altında yere sürtünmeyi ve yerdeki suyla temas etmeyi önleyen plastik papuçlar kullanılmış olacaktır.
- 6- Kullanılan metal ayak kısmı birbirine sıkı bir şekilde tutturulmuş olacaktır.
- 7- Sandalye oturulan kısmı ve sırt dayama kısmı yüzeyi verzalit kaplama olacaktır.
- 8- Sandalye verzalit kısmının rengi akçaağaç olacaktır.


Ayhan GERES
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Lv.Hız.Tk.K.


Eren CAN
Hv.P.Ütğm.
Hiz.Bl.K.

KAGE/İMBA