

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	07 Temmuz 2023/ 4790-268-23
İşin Tanımı	5 Kısım 13 Kalem Muhtelif Boya, Vernik ve Tiner Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme imzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

268 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8010002003259	BOYA.SENTETİK	13	GL	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* GL:GALON

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	801027HC55072	ARAÇ SİYAH PÜTÜR BOYA (BOYA ARAÇ PÜTÜR)	100	LI	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5970001661681	BOBNAJ İZOLASYON VERNİĞİ	15	CN	TL	TL
2	8010270175569	DOLGU VERNİĞİ	30	KG	TL	TL
3	801027H113837	VERNIK,KAVILAK	20	LI	TL	TL
4	801027HA96476	VERNIK,AKRİLİK	15	LI	TL	TL
5	801027HD27465	AKRİLİK VERNİK	20	KG	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* CN:TENEKE KUTU; KG:KİLOGRAM; LI:LİTRE

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5350001937225	POLİSAJ PARLATMA CİLASI (BUFFING COMPOUND)	30	LB	TL	TL
2	7910270482824	POLİSAJ MACUNU	37	KG	TL	TL
3	8010270382572	MACUN,POLIURETAN MASTİK	150	EA	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LB:LİBRE, KG:KİLOGRAM, EA:ADET



268 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5350002746204	BUFFING COMPOUND	8	BR	TL	TL
2	793027HD70637	KALIP AYIRICI CİLA	50	EA	TL	TL
3	803027H137673	KALIP AYIRICI (AKNA VAKS)	12	KG	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* BR:BAR, EA:ADET, KG:KİLOGRAM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)	TL
-----------------------------------	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	8010002003259	BOYA, SENTETİK	1. MALZEME ÇİNSİ SENTETİK ESASLI YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI SON KAT BOYA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. BOYANIN RENGİ ALÜMİNYUM (METALİK GRI) OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BOYANIN KULLANIMA TALİMATINI İÇEREN DOKÜMANI MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. BOYA KARIŞTIRILDIĞINDA HOMOJEN DURUMA GELECEK VE BOYADA FAZ AYRILMASI, KESİLME, PIHTI LAŞMA, ÇÖKELEK, İRİ TANEÇİKLER OLMAYACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. BOYANIN KULLANIMA TALİMATINA GÖRE FIRÇA VEYA RULO İLE UYGULAMA YAPILDIĞINDA KURUMUŞ BOYA FİLMİNDE, BOYADAN KAYNAKLANAN YÜZEY DÜZGÜNSÜZLÜĞÜ, TANEÇİKLEŞME, AKMA, YAPIŞMAMA, ÇATLAMA, KABARCIKLAŞMA, ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLEN İĞNE DELİKÇİKLERİ, KABARMA, DÖKÜLME, RENK UYUMSUZLUĞU OLMAYACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. BOYANIN DOKUNMA KURUMA SÜRESİ EN FAZLA 25 DAKİKA OLACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE ALMA PAYI OLARAK EN AZ 0,5 GL MALZEME ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 8. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAGIMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 1 GL'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRETİM VEYA SON KULLANIMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 10. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %50'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. (GL:GALON) (1 GL=3,78 LİTRE)	11. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 12. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI BOYA ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.

01/07/2023

A.İ.

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 (9)

Zeynep ARAS Kimya msh. ms.2023 - Tek. 98 / 4534

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	801027HC55072	ARAÇ SIYAH PÜTÜR BOYA (BOYA ARAÇ PÜTÜR)	1. BOYA, METAL ARAÇ YÜZEYLERİNİ DARBE VE KOROZYONA KARŞI KORUYUCU ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. RENK: SIYAH, RENK KODU: RAL-9005 VEYA RAL-9017 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. BOYA İLE KULLANIMA TALİMATINA GÖRE UYGULAMA YAPILDIĞINDA METAL YÜZEY ÜZERİNE TUTUNDUĞU VE ÜZERİNİN BOYANABİLİR OLDUĞU GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE ALMA PAYI OLARAK 1 LİTRE BOYA ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM, VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK, EN ÇOK 2 LİTRELİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRETİM VEYA SON KULLANIMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN %10' U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8. MALZEME 3 ADET KULLANIM APARATI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. (1 L(LİTRE))=1 KG OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.)	9. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 10. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEME AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHA SI BOYA ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.

13/06/2023

Oy

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	5970001661681	BOBINAJ İZOLASYON VERNİĞİ	1. İZOLASYON VERNİĞİ HAVA İLE KURUTMALI TIPTTE OLACAKTIR. 2. VERNİĞİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ VERNİĞİN MOTOR BOBİNAJ İŞLEMLERİNDE VE TRAFO SARGILARINDA İZOLASYON AMACI İLE KULLANILACAGINI YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDEDECEKTİR. 4. DAĞITIM BİRİMİ "CN" TENEKE KUTUDUR. HERBİR TENEKE KUTU VERNİĞİN NET AĞIRLIĞI EN AZ 750 GRAM OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. ÜAB Mah.Sat. Al.Koor.
2	8010270175569	DOLGU VERNİĞİ	1. MALZEME ALT MADDELERDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRETİCİ FIRMANIN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ ALKİD REÇİNE ESASLI NİTROSELÜLÖZ MODİFİYELİ SELÜLÖZİK DOLGU VERNİĞİ OLACAKTIR. 1.2. KATI MADDE MİKTARI: AĞIRLIKÇA %28 İLA %32 ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. YOĞUNLUK: 0,96 (±0,03) G/CM3 OLACAKTIR. 1.4. MALZEMENİN DOKUNMA KURUMA SÜRESİ 20 (±3) °C'DE EN FAZLA 20 DAKİKA OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. ÜRETİM TARİHİ ORJİNAL AMBALAJ ÜZERİNDE YAZILI OLACAKTIR. ÜRETİM TARİHİ AMBALAJ ÜZERİNDE YAZILI OLMAMASI HALİNDE ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM, VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 5 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRETİM VEYA SON KULLANIMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. AYRICA AMBALAJ ÜZERİNDE SELÜLÖZİK DOLGU VERNİĞİ İFADESİ GÖRÜLECEKTİR. 4. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN %10' U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHA SI BOYA ATOLYESİ'NE VERİLECEKTİR.	07.08/2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 (9)  Zeynep ARAS Kim.msh. ms.2023-TEK.98/k5
3	801027H113837	VERNİK,KAVILAK	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÜRETİCİ FIRMANIN KATALOĞUNDA BELİRTİLEN KARIŞIRMA ORANLARINDA SERTLEŞTİRİCİSİ İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 2. VERNİĞİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ VERNİĞİN MOTOR BOBİNAJ İŞLEMLERİNDE VE TRAFO SARGILARINDA İZOLASYON AMACIYLA KULLANILACAGINI YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDEDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2023 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18  Hamdi YALÇIN Endüstri Müh. ÜAB Mah.Sat. Al.Koor.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	801027HA96476	VERNİK,AKRİLİK	1. MALZEME ALT MADDELERDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRETİCİ FIRMANIN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1.MALZEME CİNSİ AKRİLİK SON KAT VERNİK OLACAKTIR. 1.2. VERNİK PARLAK OLACAKTIR. 1.3. VERNİĞİN YOĞUNLUĞU 0,80-1,2 G/ML ARASINDA OLACAKTIR. 2. MALZEME İLE BİRLİKTE SERTLEŞTİRİCİ KULLANIM ORANI BİLGİSİNİ İÇEREN KULLANIM TALİMATI MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 3. MALZEME İLE BİRLİKTE KULLANIM TALİMATINDA BELİRTİLEN ORANA UYGUN MİKTARDA SERTLEŞTİRİCİ TESLİM EDİLECEKTİR. 4. FONKSİYON TESTİ BOYA ATÖLYESİNDE AKRİLİK BOYA UYGULANMIŞ YÜZEY ÜZERİNE UYGUN MİKTARDA SERTLEŞTİRİCİ İLE VERNİK KARIŞTIRILIP UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. TEST SONUCUNDA VERNİĞİN UYGULANDIĞI YÜZEY ÜZERİNDE HOMOJEN, PARLAK VE SERT BİR FİLM TABAKASI OLUŞTURDUĞU GÖZLEMLENECEKTİR. 5. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 6. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. ÜRETİM TARİHİ AMBALAJ ÜZERİNDE YAZILI OLMAMASI HALİNDE ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME VE SERTLEŞTİRİCİ DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM, VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 5 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRETİM VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 8. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN %10' U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 10. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI BOYA ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.	07.07/2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 19 (3) Zeynep ARAS Kim.Müh. ms. 2023 -- TEK-98
5	801027HD27465	AKRİLİK VERNİK	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI ESAS ALINACAK VE PARÇA NUMARASI "AKRİPOL 2K" AKRİLİK VERNİK VERNİK OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI AMBALAJ ÜZERİNDE BULUNACAK VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKATE ALINACAKTIR. 2. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM, VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE "AKRİPOL 2K AKRİLİK VERNİK" 1 (BİR) LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN TANITICI BİLGİLERİ, ÜRETİCİ BİLGİLERİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ VE ÜRETİM VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR. 3. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	4. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE YADA İNGİLİZCE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	07.07/2023 Nihan EREN 2019-SÖZ.338/5094 19

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	5350001937225	POLİSAJ PARLATMA CİLASI (BUFFING COMPOUND)	1. METALLERDE PARLATMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK PEMBE RENK POLİSAJ PARLATMA CİLASI OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 1000 (±100) GRAMLIK KALIPLAR HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE HER BİR KALIP ÜZERİNDE ÜRÜNE AİT TANITICI BİLGİLER VE FIRMA BİLGİLERİ MEVCUT OLACAKTIR. (1LB=453,6 GRAM) (11 LİBRE = 4,98 KİLOGRAMDIR)	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	07.07/2023 Nilhan EREN 2019-SÖZ.338/5094 N.S.
2	7910270482824	POLİSAJ MACUNU	1. METALLERDE PARLATMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK BEYAZ RENK POLİSAJ PARLATMA CİLASI OLACAKTIR. 2. MALZEME, YÜZEYE UYGULANDIĞINDA LEKE VE KİRLERİ YOK EDECEK VE YÜZEYİ PARLATACTIR. BU HUSUS UÇAK LASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYNESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FONKSİYON MUAYNESİ İÇİN NUMUNE PAYI OLARAK 250 GRAM MALZEME KULLANILACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN FAZLA 1200 GRAMLIK KALIPLAR HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE HER BİR KALIP ÜZERİNDE ÜRÜNE AİT TANITICI BİLGİLER VE FIRMA BİLGİLERİ MEVCUT OLACAKTIR.	5. ALTI AY GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	07.07/2023 Nilhan EREN 2019-SÖZ.338/5094 N.S.
3	8010270382572	MACUN,POLİURETAN MASTİK	1. MALZEME POLİURETAN ESASLI İZOLASYON MASTİĞİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME TEK BİLEŞENLİ OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN 75 ADEDİNİN RENGİ SİYAH, 75 ADEDİNİN RENGİ GRİ OLACAKTIR. 4. MALZEME YAPIŞTIRMA SAĞLAYACAK VE BOYANABİLİR OLACAKTIR. BU HUSUS ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYNESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYNESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAK OLUP BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE 27 ADET METAL KULLANIM APARATI AYRICA TESLİM EDİLECEKTİR. METAL APARATLARDAN BİR TANESİ SEÇİLEREK MALZEMENİN UYGULAMASI YAPILACAK VE APARAT YARDIMIYLA MALZEMENİN SORUNSUZCA UYGULANABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYNESİNE TABİ TUTULACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 280 (±20) ML'LİK ORJİNAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE RENK BİLGİSİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 8. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN 15 ADEDİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. (1 EA=280 (±20) ML'LİK ORJİNAL KUTU)	9. ALTI AY GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	07.07/2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 (9) M.İ. Zeynep ARAS

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	5350002746204	BUFFING COMPOUND	1. METALLERİN PARLATMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİREMIT(TURUNCU) RENKLİ PARLATMA CİLASI OLACAKTIR. 2. HER BİR KALIP EN AZ 0,9 KG, EN FAZLA 1,2 KG AĞIRLIĞINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. KAPLAMA YAPILACAK MALZEME YÜZEYİNDE ÇİZİK KALMADIĞI VE MALZEME YÜZEYİNDE PARLAK BİR YÜZEY OLUŞTURDUĞU GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS KAPLAMA ATÖLYESİ POLİSAJ MAKİNASINDA FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GELEN MALZEMELERDEN BİR TANESİ KULLANILACAK OLUP EKSTRA MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA VEYA ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. (BR: BAR) (1 BAR: EN AZ 0,9 KG, EN FAZLA 1,2 KG AĞIRLIĞINDA KALIP MALZEMEDİR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	06.12.2023 Zeynep ARAS MS.2019-SÖZ.337/4534 Zeynep
2	793027HD70637	KALIP AYIRICI CİLA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "KLASİK CİLA, NURİ LEFLEF" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA, ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA VEYA ORJİNAL ÜRÜN ETİKETİNE DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 95(±5) MİLLİTRELİK KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE PARÇA NUMARASI GÖRÜNECEKTİR. (1 ADET = 95(±5) MİLLİTRELİK KUTU)	3. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	07.10.2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 Zeynep ARAS
3	803027H137673	KALIP AYIRICI (AKNA VAKS)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KALIP AYIRICI VAKS OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 0,78 İLA 0,90 GR/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME KREM KIVAMINDA OLACAK VE KOMPOZİT ESASLI MALZEMELERİN KALİPTAN DEFORME OLMADAN AYIRILMASI AMACIYLA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FONKSİYON TESTİ İÇİN TESLİM EDİLEN ORJİNAL AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA MALZEME NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 500 GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TEMİN EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	07.10.2023 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 Zeynep ARAS