

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	21 Mayıs 2024/ 4790-169-24/
İşin Tanımı	2 Kısım 8 Kalem Araç Hortumu ve Hortum Başlığı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

- 1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
- 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
- 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.
- 4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.
- 5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.
- 6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.
- 8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.
- 9) Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 10) Bu alım için alım;
a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
b. Geçici Teminat Alınmayacak,
c. Kesin Teminat Alınmayacak,
ç. Sözleşme İmzalanmayacak
- 11) Ayrıca ödeme aşamasında;
a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.
- 12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.
- 13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.
- 14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.
- 15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :
Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)
Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)
Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

169 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4720145160304	HORTUM,SET,3'LÜ 150CM	10	SE	TL	TL
2	472027HD22368	YAKIT HORTUMU	100	MR	TL	TL
3	472027HD75918	YAKIT HORTUMU	50	MR	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* SE:SET;MR:METRE

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4730005951813	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	40	EA	TL	TL
2	473027HB26493	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	110	EA	TL	TL
3	473027HB26494	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	80	EA	TL	TL
4	473027HB26495	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	80	EA	TL	TL
5	473027HB26496	ERKEK TİP PNOMATİK HAVA KAPLINI	130	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET


GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	4720145160304	HORTUM,SET,3'LÜ 150CM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÜÇLÜ ŞARJ HORTUM SETİ OLACAKTIR. 2. MALZEME "9881276" VEYA "CCL-60" PARÇA NUMARALI ORJINAL MALZEME OLACAKTIR. 3. MALZEME FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJINAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE ORJINAL İNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ORJINAL AMBALAJLI VE AMBALAJI DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA VE STOK NUMARASI, VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET ÜRÜNÜN ORJINAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR. 6. SET İÇERİĞİNDE BİRER ADET SARI, MAVİ VE KIRMIZI HORTUM OLACAKTIR. (SE:SET) (SET: ÜÇLÜ ŞARJ HORTUMUNDA MEYDANA GELECEKTİR.)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2024 Akif TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4640 
2	472027HD22368	YAKIT HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 5/16" ANMA ÖLÇÜLERİNDE, "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN HERHANGİ BİRİNE UYGUN, HEM FUEL OIL, HEM HİDROLİK YAĞ, HEM GRES YAĞI, HEM HAVA, HEM DE SU İLE KULLANIMINA UYGUN TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK/YAKIT HORTUMU OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM ÜZERİNDE; ANMA ÖLÇÜSÜSÜNÜN YAZILI OLDUĞU VE "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN İFADELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YAZILI OLDUĞU GÖZLE KONTROL EDİLECEKTİR. 3. HORTUM EN AZ 26 BAR ÇALIŞMA BASINCI DAYANIMINA VE EN AZ 180 BAR PATLAMA BASINCI DAYANIMINA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUP BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE, 50 METREDEN KÜÇÜK OLMAYACAK BİÇİMDE VERİLECEKTİR. 5. HER BİR RULONUN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJINAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE ORJINAL İNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	21.10.2024 Tansu SELÇİK MS.2023-TEK.94/4659 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	472027HD75918	YAKIT HORTUMU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 1/4" ANMA ÖLÇÜLERİNDE, "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN HERHANGİ BİRİNE UYGUN, HEM FUEL OIL, HEM HİDROLİK YAĞ, HEM GRES YAĞI, HEM HAVA, HEM DE SU İLE KULLANIMINA UYGUN TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK /YAKIT HORTUMU OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. HORTUM ÜZERİNDE; ANMA ÖLÇÜSÜNÜN YAZILI OLDUĞU VE "TS 6388/EN854 R6" YA DA "TS 6388 EN854 R6" YA DA "TS EN 854 R6" YA DA "R6 TS 6388 EN 854" YA DA "EN 854 R6 SAE 100 R6"DAN İFADELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YAZILI OLDUĞU GÖZLE KONTROL EDİLECEKTİR. 3. HORTUM EN AZ 26 BAR ÇALIŞMA BASINCI DAYANIMINA VE EN AZ 180 BAR PATLAMA BASINCI DAYANIMINA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK OLUŞU BU HUSUSUN ÜRETİCİ FIRMA ÜRETİM KATALOĞUNDA OLMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ FIRMA KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4. MALZEME, TEK PARÇA HALİNDE VE RULO OLARAK SARILARAK AMBALAJLANMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN İLK 10 (ON) METRESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEME TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER YENİ VE DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK VE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SILINTI İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	21.05.2024 Tansu SELÇİK MS.2023-TEK.94/4659

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa İlave Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	4730005951813	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "SHD3003" VEYA "0016100001" VEYA DENGİ OLACAKTIR. DENGİ PARÇA NUMARASINDAN TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA MALZEME İŞLEVİNİ YERİNE GETİRME, SIZDIRMAZLIK VE KOLAY ŞEKİLDE TAKILIP ÇIKARILMA YÖNÜNDEN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 2. HORTUM BAŞLIĞININ ANA MALZEMESİ PİRİNÇ ÜZERİ NİKEL KAPLAMALI OLACAKTIR. 3. PARÇA NUMARASI MALZEMENİN ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. PARÇA NUMARASI MALZEMENİN ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	21.05.2024 Müşerref UZUNOĞLU MS.2017-TEK.300/4659
2	473027HB26493	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "6MM-26 KA TF 06 MPX" VEYA DENGİ OLABİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. HORTUM BAŞLIĞININ ANA MALZEMESİ PİRİNÇ ÜZERİ NİKEL KAPLAMALI OLACAKTIR, YAYLAR PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR. 2.2. KAPLIN ADAPTOR BORU İÇ ÇAP: 1/2 (40.4) MİLMETRE OLACAKTIR. 2.3. MALZEME BOYU 58 (±0.3) MİLMETRE OLACAKTIR. 2.4. 0-35 BAR ÇALIŞMA BASINCI ARASINDA ÇALIŞABİLİR OLACAKTIR. 2.5. KAPLININ DEĞİŞİ EN AZ 400 LİTRE/DAKİKA OLACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ BİR ADET MALZEMEYE İŞLEVİNİ YERİNE GETİRME, SIZDIRMAZLIK VE KOLAY ŞEKİLDE TAKILIP ÇIKARILMA YÖNÜNDEN FONKSİYON TESTİ YAPILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. PARÇA NUMARASI MALZEMENİN ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE BULUNACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	22.05/2024 Ali Başar İNAN Mak.Müh.14165/5257
3	473027HB26494	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "6MM-26 SF TF 06 MPX" VEYA DENGİ OLABİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. HORTUM BAŞLIĞININ ANA MALZEMESİ PİRİNÇ ÜZERİ NİKEL KAPLAMALI OLACAKTIR. 2.2. KAPLIN ADAPTOR BORU İÇ ÇAP: 1/2 INCH OLACAKTIR. 2.3. MALZEME UZUNLUĞU 48 (±0.5) MİLMETRE OLACAKTIR. 2.4. 0-35 BAR ÇALIŞMA BASINCI ARASINDA ÇALIŞABİLİR OLACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ BİR ADET MALZEMEYE İŞLEVİNİ YERİNE GETİRME, SIZDIRMAZLIK VE KOLAY ŞEKİLDE TAKILIP ÇIKARILMA YÖNÜNDEN FONKSİYON TESTİ YAPILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. PARÇA NUMARASI MALZEMENİN ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	22.05/2024 Ali Başar İNAN Mak.Müh.14165/5257

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2.V.SİM-2

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	473027HB26495	HAVA HORTUM BAŞLIĞI	1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "0016100003 " VEYA "26KA IW13 MPX" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. MALZEME PİRİNÇ OLACAKTIR. İÇ KISIMDAKİ YAY VE BİLYALAR PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR. 2.2. DIŞ VIDA ANIMA ÇAPı ¼ INCH OLACAKTIR. 2.3. TOPLAM BOY 41 MM OLACAKTIR. 2.4. 0-35 BAR ÇALIŞMA BASINCI ARASINDA ÇALIŞABİLİR OLACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ BİR ADET MALZEMEYE İŞLEVİNİ YERİNE GETİRME, SIZDIRMAZLIK VE KOLAY ŞEKİLDE TAKILIP ÇIKARILMA YÖNÜNDEN FONKSİYON TESTİ YAPILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. PARÇA NUMARASI MALZEMENİN ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	22.08.2024 Ali Başar İNAN Mak.Müh.14165/5257
5	473027HB26496	ERKEK TİP PNOMATİK HAVA KAPLINI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ERKEK TİP PNOMATİK HAVA KAPLINI OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. PNOMATİK HAVA KAPLININ GÖVDESİ ÇELİK VEYA NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2.2. 0-35 BAR ÇALIŞMA BASINCI ARASINDA ÇALIŞABİLİR OLACAKTIR. 2.3. HAVA GİRİŞ ÇAPı ¼ INCH OLACAKTIR. 2.4. HAVA ÇIKIŞ ÇAPı ¼ INCH-20 DIŞ OLACAKTIR. 2.5. KAPLININ DEBİSİ EN AZ 450 LİTRE/DAKİKA OLACAKTIR. 3. RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ BİR ADET MALZEMEYE İŞLEVİNİ YERİNE GETİRME, SIZDIRMAZLIK VE KOLAY ŞEKİLDE TAKILIP ÇIKARILMA YÖNÜNDEN FONKSİYON TESTİ YAPILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	22.08.2024 Ali Başar İNAN Mak.Müh.14165/5257