

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	MLZ.YNT.:4790-346-24/VE KONT.YNT.Ş./294
İşin Tanımı	3 KISIM 3 KALEM GRANÜL ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler karar tebliğini takip eden ilk günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası

bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

346 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	933027HD64062	CAM ELYAF KATKILI GRANÜL (PA.6 %30 CAM ELYAF KATKILI)	725	KG		TL

1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	933027HA28874	ABS SIYAH GRANÜL	500	KG		TL

2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	933027HA28875	ABS PLASTİK BEYAZ GRANUL	500	KG		TL

3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

d



W

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	933027HA28874	ABS SIYAH GRANÜL	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ AKRİLONİTRİL BUTADİEN STİREN (ABS) GRANÜL OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN ÖZGÜL AĞIRLIĞI 1,00-1,10 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN VİCAT YUMUŞAMA SICAKLIĞI 85-105 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN RENGİ SIYAH OLACAKTIR. TESLİM EDİLEN AMBALAJ AÇILACAK VE FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ENJEKSİYON TEZGAHINDA ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİ İÇEREN DOKÜMAN MALZEMEYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 40 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %50'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

31.11.2024

Özge

Özge DOĞAN Kırm.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	933027HA28875	ABS PLASTİK BEYAZ GRANUL	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ AKRİLONİTRİL BUTADİEN STİREN (ABS) GRANÜL OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN ÖZGÜL AĞIRLIĞI 1,00-1,10 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN VİCAT YUMUŞAMA SICAKLIĞI 85-105 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN RENGİ BEYAZ/KREM RENGİ TONLARINDA (NATÜREL) OLACAKTIR. BU HUSUS AMBALAJLARDAN BİR TANESİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ENJEKSİYON TEZGAHINDA ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİ İÇEREN DOKÜMAN MALZEMEYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEMLİ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 40 KG'LIK ORJINAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %50'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

31.10/2024

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	933027HD64062	CAM ELYAF KATKILI GRANÜL (PA.6 %30 CAM ELYAF KATKILI)	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ %30 CAM ELYAF KATKILI POLİAMİD 6 OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN ERİME NOKTASI 210-220 °C ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN VİCAT YUMUŞAMA SICAKLIĞI (50 N-50 °C/H'DE) 210-220 °C ARASINDA OLACAKTIR. 1.4. MALZEMENİN AKMA SINIRINDAKİ UZAMA GERİLİMİ %2-%4 ARASINDA OLACAKTIR. 1.5. MALZEMENİN AKMA SINIRINDAKİ GERİLİME DİRENCİ 130-145 MPA OLACAKTIR. 1.6. MALZEMENİN KOPMADAKİ ÇEKME DİRENCİ 125-135 MPA OLACAKTIR. 1.7. MALZEMENİN KOPMADAKİ UZAMA DEĞERİ %10-%13 ARASINDA OLACAKTIR. 1.8. MALZEMENİN ÖZGÜL AĞIRLIĞI 1.30-1.36 GR/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. 1.9. MALZEMENİN İZOD DARBE MUKAVEMETİ (ÇENTİKLİ) 24-30 KJ/M² OLACAKTIR. 1.10. MALZEMENİN SERTLİĞİ 80-85 SHORE D OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN ENJEKSİYON TEZGAHINDA İŞLENMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİ İÇEREN DOKÜMAN MALZEMEYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN RENGİ NATUREL (BEYAZ VEYA KREM) OLACAKTIR. TESLİM EDİLECEK AMBALAJLARDAN RASTGELE SEÇİLECEK 2 ADEDİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME PİYADE TÜFEKLERİNE AİT EL KUNDAĞI ÜRETİMİ İÇİN UYGUN OLUŞ OLMADIĞI YÖNÜNDE LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. MALZEME KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON TEZGAHINDA EL KUNDAĞI ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE ÇIKAN ÜRÜNÜN YÜZEYİNİN DÜZGÜN OLDUĞU GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN 3 KG MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 KG EN ÇOK 50 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 7. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

31.10.2024

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519