

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA****KAYSERİ**

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	MLZ.YNT.:4790-400-24/TED.VE KONT.YNT.Ş./
İşin Tanımı	4 KISIM 4 KALEM YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIM
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler karar tebliğini takip eden ilk günden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Mali fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası

bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

YANGIN KITA K.LİĞİ MALZEMESİ ALIMI

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	421027H719231	LANS, YANGIN PUSKURT	1) TURBO NOZUL, STORZ C:52MM.(2") DIN STANDARTLARINDA ADAPTÖRLÜ, DÖNERLİ TİP OLACAKTIR. 2) TURBO NOZUL, DIN EN15182-2 STANDARTINDA OLACAKTIR. (UZAK DOĞU MENŞELİ VE BELGELENDİRME KURULUŞLARINDAN ALINAN UYGUNLUK BELGELİ ÜRÜNLER KABUL EDİLMEMEYELİKTİR. 3) TURBO NOZULUN ÜZERİNDE DEBİYİ VE PÜSKÜRTME TİPİNİ GÖSTEREN İŞARETLEMELER BULUNACAKTIR. 4) TURBO NÜZULUN SU İŞLEME KAPASİTESİ 7 BAR BASINÇTA 115-230-360-475 L/T/DK ARASINDAN DÖRT KADEME DEBİ AYARLI OLACAKTIR. BU AYAR NOZUL BAŞLIĞINA AKUPLE AYAR MEKANİZMASININ DÖNDÜRÜLMESİ İLE YAPILACAKTIR. 5) AYAR MEKANİZMASINDA DEBİ AYARI HARİCİNDE 30° AÇILI SOĞUTMA VE LANS İÇİNDE KALABİLECEK PARTİKÜLLERİ TEMİZLEMELİK AMAÇLI FLASH KONUMU BULUNACAKTIR. 6) TURBO NOZULUN PÜSKÜRTÜCÜ DÖNER BAŞLIĞI İLE JET VE 120° PULVARİZE SU İŞLEME AYARI YAPILABİLİR OLACAKTIR. 7) TURBO NOZUL, TABANCA KABZALI VE ÇOK FONKSİYONLU; YANGINA MÜDAHALE ETMEK, ISI RADYASYONUNDAN, TOKSİT ALEVLERDEN, ÇEŞİTLİ GAZLARDAN, DUMANDAN, TOZLARDAN VE ALEVIN ETKİSİNDEN KORUNMAK MAKSADI İLE BASINÇLI SU-KÖPÜK-HAVA KARIŞIMININ İSTENİLEN YÖNDE VE ÖZELLİKTE PÜSKÜRTÜLMESİ AMACI İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 8) TURBO NOZUL, SİSTEM İÇERİSİNDE OLUŞAN SU VEYA SU+KÖPÜĞÜ YANGINA ETKİN BİR ŞEKİLDE AKTARIMINI SAĞLAYABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 9) TURBO NOZUL, İTFAİYECİ EL DİVENİ İLE RAHATLIKLA KULLANILMAYA UYGUN OLACAK, TUTMA KOLU VE AKIŞ KONTROL KOLU POLİOKSİMETİLEN MALZEME OLACAKTIR. 10) TURBO NOZULUN PÜSKÜRTÜCÜ KAFASI DAHİL, BASINCA MARUZ KALAN KISIMLARI EN AZ 16 BARLIK BİR TEST BASINÇINDA SIZDIRMA VE TERLEME GÖRÜLMEMEYELİKTİR. 11) TURBO NOZUL, KOROZYONA VE PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI HAFİF ALÜMİNYUM ALAŞIM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ VE YÜZEYİ SİYAH ANODİZE KAPLAMALI OLACAKTIR. 12) NOZUL BAŞLIĞININ RENGİ SARİ RENKTE OLACAKTIR. 13) TURBO NOZULUN İÇİNDE SUYUN BASINÇLA İLERLEYİŞİNİ VE DIŞARI ÇIKIŞINI ENGELLEYECEK DÜZENSİZLİKLER BULUNMAYACAKTIR. 14) TURBO NOZULUN ADAPTÖRÜ İLE HORTUMUN REKORUNUN BİRBİRİNE DEĞEN YÜZEYLERİ TEMİZ VE DÜZGÜN VAZİYETTE İŞLENMİŞ OLACAKTIR. 15) ÖLÇÜLER (STORZ ADAPTÖR DAHİL) AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR:UZUNLUK: 295 MM. GENİŞLİK: 112 MM. YÜKSEKLİK:245 MM. AĞIRLIK:2.2 KG.	2 YIL	TSE VE / VEYA CE VB.
2	5998270545462	DEVRE KART TAKIMI. TEL.İHB.MODÜLÜ	1) BESLEME GERİLİMİ 12-24 VDC (VOLT DOĞRUAKIM) OLACAKTIR. 2) MODÜL 12VDC İLE ÇALIŞIYORSA YANINDA 24VDC'DEN 12 VDC'YE DÜŞÜRÜCÜ ADAPTÖRÜ İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 3) ÜZERİNDE TUŞ TAKIMI OLACAKTIR. 4) HAFİZASINA SES KAYDI (EN AZ YİRMİ SANİYE) YAPILABİLECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 5) YAPILAN SES KAYDINI, EN AZ BEŞ TELEFON NUMARASINI ARAYARAK AKTARACAKTIR. 6) ARANAN NUMARA MEŞGUL VEYA AÇMAZ İSE OTOMATİK OLARAK BİR SONRAKİ NUMARAYI ARAYACAKTIR. 7) TELEFON MODÜLÜNÜN KULLANMA KLAVUZU BERABERİNDE VERİLECEKTİR. 8)GARANTİ BELGELİ OLACAKTIR.	2 YIL	TSE VE / VEYA CE VB.

11/12. 10/12

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

3. Kısım 3	6350993628171	TEST SPREYİ, DUMAN	1) DUMAN SPREYİ DETEKTÖRLERİN PLASTİK KISIMLARINA VE DİĞER BİLEŞENLERİNE ZARAR VERMEYEN YAPIDA OLACAKTIR. 2) DUMAN SPREYİ İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ YANMAZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 3) DUMAN SPREYLERİNİN SPREY BAŞLIKLARI ÇALIŞIR DURUMDA VE ÜZERLERİNDE EZİK, KIRIK VE DEFORME OLMAYACAKTIR. 4) DUMAN DETEKTÖRÜ İÇİN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 5) HER BİR DUMAN SPREYİ 250 ML. (MİLİLİTRE)LİK KAPASİTELERDE OLACAKTIR.	2 YIL	TSE VE / VEYA CE VB.
4. Kısım 4	4210270065112	HORTUM, YANGI N	1- HORTUM, DIN EN ISO 9001-2008 KAPSAMINDA, TS 9222 STANDARDINDA İÇ ASTARI KAUÇUK OLARAK ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR (İÇ ASTARI KAUÇUK VEYA POLİÜRETAN OLARAK ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR), TEDARİK EDİLECEK HORTUM SON İKİ YIL İÇERİSİNDE İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 2- HORTUMUN DIŞ YÜZEYİ SERT VE PÜRÜZLÜ ZEMİNLERE KARŞI DAHA DAYANIKLI OLMASI İÇİN ÖZEL İPLİKLE DOKUNULMUŞ OLACAKTIR. 3- YANGIN DOLAPLARINDA VE İTFAİYE TEŞKİLATLARINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 4- HORTUMUN ÇALIŞMA BASINCI MAX 25 BAR, PATLAMA BASINCI 50 BAR OLMALIDIR. 5- HORTUM 2 (İKİ) İNÇ , 85 (SEKSEN BEŞ) MM YASSI GENİŞLİKTE OLACAKTIR. 6- HORTUM UCLARINDA 2 (İKİ) İNÇ RAKOR BAĞLI OLACAKTIR. 7- RAKORLAR 2 İNÇ (İKİ İNÇ) ALMAN TİP OLACAKTIR. 8- CONTALAR RAKORUN ÜZERİNDE TAKILI OLACAKTIR. 9- RAKORLAR TS 2323, TSE, EN, CE STANDARTLARINDAN EN AZ BİRİNE UYGUN OLACAKTIR.	2 YIL	TSE VE / VEYA CE VB.


Murat KARSLI
Hv.İs.Asb.K.d.Üçvş.
Yng.Önl.Snd.ve Kurtm Asb.


Mehmet ŞAHİN
Hv.İs.Asb.K.d.Bçvş.
Yng.Önl.Snd. ve Kurtm.Kt.K.

400 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	421027H719231	LANS,YANGIN PUSKURT	1	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5998270545462	DEVRE KART TAKIMI,TEL.İHB.MODÜLÜ	2	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6350993628171	TEST SPREYİ, DUMAN	1	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4210270065112	HORTUM,YANGIN	40	MR	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* MR:METRE

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



3802 (0f963b1f9f0f40fd1367fa3b953f13a9) 3802 (0f963b1f9f0f40fd1367fa3b953f13a9)