

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2518270

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0508216	BOYA,AKRİLİK,OTO BOY	26.04.2016	K7452	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA,AKRİLİK,OTO BOY
AGAV	NIHAİ MALZEME TANIMLAMASI	OTO BOYASI OLARAK KULLANILIR
AJYJ	PAKET MODEL NUMARASI	FROZEN WHITE 1747 (1 LİTRE) #
CLQL	KULLANIM ADI	AKRİLİK OTO BOYASI, FROZEN WHITE 1747 (1 LT'LİK AMBALAJ)
FCLS	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	AKRİLİK BOYA
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	1/2 ORANINDA AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ VE 1/5 ORANINDA AKRİLİK TİNER İLE BERABER KULLANILIR.
CBME	HACİM ÖLÇÜSÜ	LİTRE
HUES	RENK	BEYAZ #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
2K FROZEN WHITE 1747 (1 LT)	T0567 - K.K.K. 44 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1282992

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0062090	BOYA , YAĞ ESASLI	21.08.2006	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA , YAĞ ESASLI
CBGS	PİGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	SELÜLOZ #
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	SELÜLOZ #
HUES	RENK	CEVİZ #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	KUTU #
AFJF	KULLANIM YERİ	AHŞAP #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	BOYA TONEKS ANTİK
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 1,5
CLQL	KULLANIM ADI	BOYA TONEKS ANTİK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
0953	T5542 - K.K.KODLANDIRMA BUROSU	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

İ Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2289411

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010123762420	BOYA, ENAMEL, ISIYA DAYANIKLI	01.09.2008	18948	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	BOYA, ENAMEL, ISIYA DAYANIKLI
AZKQ	SICAKLIK DEĞERİ	CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) MAKSİMUM 650.0
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	LACKSPRAY, SCHWARZ, MATT, HITZEFEST BIS 650 GRAD CELSIUS, 400 ML DOSE AEROSOL
ZZZP	ALIM TARİF TANIMI	C0812-0893 359 005
CWZM	TAM KURUMA ZAMANI	DAKİKA MINIMUM 20.0 VE DAKİKA MAKSİMUM 60.0
AFJF	KULLANIM YERİ	ASTAR KAPLAMA
CBBL	SAĞLANAN ÖZELLİKLER	AEROSOL CAN
CLQL	COLLOQUIAL NAME	NITROALKYDALLACK
AHEE	UYGULAMA METODU	SPREYLEME
SERN	UN ORGANIZATION SERIAL NUMBER	1950
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	MİLİLİTRE 400.0

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
0893359005	C0812 - ADOLF WUERTH GMBH & CO KG	4	3	2	3	DX	A	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
YB	SPAIN
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPMRC
8010123762420	ENAMEL, HEAT RESIST	01-SEP-08	18948	1	

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
YB	SPAIN
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1764774

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
8010KK0127236	BOYA,AKRİLİK	16.11.2007	24388	T354-A	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA,AKRİLİK
AFJK	HACİM ÖLÇÜSÜ	1 KUTU 1 LT
AGXZ	BİRİM PAKET TİPİ	KUTU #
CCSD	ANA FORMÜLASYON TİPİ	SOLÜSYON #
HUES	RENK	AÇIK MAVİ #
AHEE	UYGULAMA METODU	1KG BOYAYA %50 SERTLEŞTİRİCİ,%50 AKRİLİK TİNERİ İLE KARIŞTIRILIR. #
AJNJ	TON TANIMLAMASI	AKRİLİK RENK AÇIK MAVİ RAL:5012 #
ALXZ	ÖZEL KULLANIM DİZAYNI	ÖZEL ARAÇLARIN BOYANMASIDA
ANTN	ÖZEL KULLANIM	1 KG BOYAYA %50 SERTLEŞTİRİCİ,%50 AKRİLİK TİNERİ İLE KARIŞTIRILIP HAZIRLANMIŞ YÜZEYE BOYA TABANCASI 1,6MM MEME İLE 3,5-4 ATM BASINCINDA UYGULANIR.KURUMA SÜRESİ 20C'DE 12 SAATTİR.
CBGQ	RENK BELİRTECİ(FEDERAL ŞARTNAME/STANDART 595)	AKRİLİK RENK AÇIK MAVİ RAL:5012

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BOYAAKRİLİKAÇIKMAVİRAL5012	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	1

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1764768

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0127255	BOYA,AKRİLİK	16.11.2007	24388	T354-A	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA,AKRİLİK
AFJK	HACİM ÖLÇÜSÜ	1 KUTU 1 LT
AGXZ	BİRİM PAKET TİPİ	KUTU #
CCSD	ANA FORMÜLASYON TİPİ	SOLÜSYON #
HUES	RENK	SARI #
AHEE	UYGULAMA METODU	1 KĞ BOYAYA %50 SERTLEŞTİRİCİ,%50 AKRİLİK TİNERİ İLE KARIŞTIRILIR. #
AJNJ	TON TANIMLAMASI	AKRİLİK RENK SARI RAL: EFT 20625 #
ALXZ	ÖZEL KULLANIM DİZAYNI	ÖZEL ARAÇLARIN BOYANMASIDA
ANTN	ÖZEL KULLANIM	1 KĞ BOYAYA SERTLEŞTİRİCİ,%50 AKRİLİK TİNERİ İLE KARIŞTIRILIP HAZIRLANMIŞ YÜZEYE BOYA TABANCASI 1,6MM MEME İLE 3,5-4 ATM BASINCINDA UYGULANIR.KURUMA SÜRESİ 20C'DE 12 SAATTİR.
CBGQ	RENK BELİRTECİ(FEDERAL ŞARTNAME/STANDART 595)	AKRİLİK RENK SARI RAL:EFT 20625

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BOYAAKRİLİKSARIRALEFT20625	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	1

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2391253

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270437182	BOYA,YAĞ ESASLI	03.12.2008	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Yerine Malzemeler

Malzeme Cevap Bilgileri

Ana Malzemeleri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	02100
HUES	RENK	GÜMÜŞ, GRİ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	BOYA KUTUSUNU İYİCE KARIŞTIRIP BOYANIN DİBİNDE HİÇ PİGMENT KALMAYACAK SEKİLDE KARIŞTILDIKTAN SORA FIRÇA İLE ÇAPRAZ KATLAR ŞEKLİNDE UYGULANIR
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	BİRİM PAKET TİPİ:KUTU
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	ALUMINIUM YALDIZ BOYA ISIYA DAYANIKLI 350 DERECE SANTIĞRAD
CXC	KONTROL MAKAMI TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN PARÇA İSMİ	YALDIZ ALÜMİNYUM GÜMÜŞ GRİ BOYA
AHEE	UYGULAMA METODU	FIRÇA
CBGS	PİGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	ALÜMİNYUM
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	ALÜMİNYUM
BBRG	DEPOLAMA TİPİ	KAPALI BARINAK

Muhteviyat/Yedek Parça

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
KGU010042	T6352 - OZ AKKAYALAR INS.ELEK.GIDA TEM.HIZ.OTO.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
NO PRIMARY REF 27-043-7182	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	
KGU010042	T9806 - DOGUS SANAYI KIMYASALLARI TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
YALDIZLI	TA322 - ISIK TICARET	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270437182	PAINT,OIL	02-DEC-08	02100	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri

Sistem No : 2931454

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270610693	BOYA,ASTAR	23.07.2014	15705	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
CBGS	PİGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	AKRİLİK REÇİNE
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	AKRİLİK REÇİNE
CXCY	KONTROL MAKAMI TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN PARÇA İSMİ	BOYA,ASTAR AKRİLİK ASTAR 4+1
NAME	ITEM NAME	15705
AFJF	KULLANIM YERİ	ASTAR KAPLAMA
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	RENK:AÇIK GRİ ; KURUMA SÜRESİ:20 DERECEDE 2 SAAT ; 60 DERECEDE 30 DAKİKA.1/4 ORANINDA AKRİLİK 4+1 SERTLEŞTİRİCİ KARIŞTIRILARAK KULLANILIR.
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 4.0

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BA21G00525	T1714 - OTO GULEN	4	3	2	4	TK	A	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270610693	PRIMER COATING	22-JUL-14	15705	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2189207

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0321354	BOYA, ASTAR	23.03.2010	15705	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA, ASTAR
CBGS	PİGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	NİTROSELÜLOZ #
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	NİTROSELÜLOZ #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE #
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 2,5
CLQL	KULLANIM ADI	BOYA, SELLÜLOZİK ASTAR.
HUES	RENK	Gri #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KURUMA: 20°C'DE 30 DAKİKA. SELÜLOZİK ASTAR BOYADIR. 20°C'DE YOĞUNLUK 1,15-1,45 G/ML. NİTROSELÜLOZ ESASLIDIR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
NA01G69030	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1682365

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270364684	BOYA,YAĞ ESASLI	07.06.2007	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
CBGR	PARLAKLIK DEĞERİ,GLOSS	YARI CİLALI
NAME	ITEM NAME	02100
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	SELÜLOZ NİTRAT
AFJF	KULLANIM YERİ	AHŞAP VEYA METAL
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YOĞUNLUK (20 °C): 1.05-1.2 GR/CM³; KATI MADDE MİKTARI: %65+/-2; VİSKOSİTE: 120-130C.POİZE;KAPLAMA ALANI: 0,125 KG/M²-0,100 LT/M²; KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ: MİN 10 DK; KULLANIM YERİ:BETON,METAL, AHŞAP,İÇ VE DIŞ YÜZEYLERDE KULLANILIR; İNCELTİCİ: SELÜLOZİK TİNER; UYGULAMA SICAKLIĞI: +5°C İLE +30°C.
HUES	RENK	HAKİ
CWZM	TAM KURUMA ZAMANI	SAAT MAKSİMUM 24.0
CLQL	COLLOQUIAL NAME	SELÜLOZİK SON KAT BOYA
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI TS 39
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	NİTRO SELÜLOZ KATKILI ALKİT ESASLIDIR.
AHEE	UYGULAMA METODU	TABANCA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
NO PRIMARY REF 27-036-4684	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	
RAL 6014	T2532 - AHMET KOCAKAYA SRC AUDIO EV SINEMA VE MUZİK SİSTEMLERİ	4	5	2	4	TK	C	
RAL 6014	T6291 - GURDAL TİCARET-KEMAL GURDAL	4	5	2	4	ZW	D	
RAL 6014	T8838 - EROL TEK. BANYO AKSESUAR SAN.TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	
RAL 6014	T9374 - BILKIM BOYA İNS.SAN. VE TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRİ Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270364684	PAINT,OİL	06-JUN-07	02100	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler


Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 340681

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270163623	BOYA,YAĞ ESASLI	29.09.2003	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	02100
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	PİGMENT MALZEME TİPİ : FTALOSİYANİN MAVİ, TİTANDİOKSİT PARLAKLIK (60°) : YARI MAT (11-80 GLOSS ÜNİTE ARASI) KURUMA ZAMANI : DOKUNMA 5 SAAT, TOZ TUTMAMA 8 SAAT, SERT KURUMA 24 SAAT İNCELİK DERECESİ : 25 MİKRON (MAX.) VİSKOZİTE : 70 KU (25° C+/-2° C) (MİN.) KAPLAMA GÜCÜ : 10 M²/LT (MİN.) YAPIŞMA DERECESİ : B2 (MİN.)
CWZT	RENK NUMARASI	RAL NO.: 5012
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	İNCELTİLDİKTEN SONRA KULLANILIR. İNCELTİCİ : SENTETİK TİNER
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	ALKİD REÇİNE
AHEE	UYGULAMA METODU	FIRÇA
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 10.0
HUES	RENK	MAVİ
CLQL	COLLOQUIAL NAME	SENTETİK YAĞLI BOYA, MAVİ
ZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI TS 39

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
8010KKB000009	T0022 - K.K.K.3 NCU ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	9	3	TK	B	
8010KKB000009	T0100 - K.K.K. 5 İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	3	2	4	ZW	A	
13081HB00130	T5707 - UĞUR TİCARET-SULEYMAN ÖZTÜRK	4	5	2	4	ZW	C	
MAVİ,SENTETİK	T3594 - DOS-SAN TİC.SAN.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	
MAVİ,YAĞLI	T4715 - KORKMAZLAR DEMİR ÇELİK İNS.TAAH. VE İNS.MALZ.SAN.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270163623	PAINT,OIL	28-SEP-03	02100	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1180013

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/Kı
8010KK0053006	SERTLEŞTİRİCİ,DOLGU MALZEMESİ İÇİN	03.05.2006	36285	T115-L	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SERTLEŞTİRİCİ,DOLGU MALZEMESİ İÇİN
ARBH	FORMULE EDİLDİĞİ MALZEME	AKRİLİK POLİ ÜRETEK #
ARBK	ATEŞLEME KARAKTERİSTİĞİ	YANAR
AGXZ	BİRİM PAKET TİPİ	KUTU #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KULLANIM ADI:BOYA SERTLEŞTİRİCİ,KULLANIMA HAZIR HALDEDİR

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(İNC) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
16001DS0099	T0572 - K.K.K.56 NCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 285781

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270117181	BOYA,YAĞ ESASLI	18.06.2002	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Yerine Malzemeler

Malzeme Cevap Bilgileri

Ana Malzemeleri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	02100
CWZT	RENK NUMARASI	RAL9005
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	BAGLAYICI MADDE ORANI: % 50-70; PIGMENT DOLGU ORANI:% 20-40; SOLVENT ORANI:%10-15, KATKI MADDESİ ORANI:% 1-5
HUES	RENK	SİYAH
CLQL	COLLOQUIAL NAME	SİYAH SPREY BOYA
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	ALKİD REÇİNE
AHEE	UYGULAMA METODU	SPREYLEME
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	İNCELTİCİSİ: ALKIT TİNER, ÜRETİCİ REF NO: ART998515

Muhteviyat/Yedek Parça

Malzeme Referans Bilgileri

Firma/Parça Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
09013MB0212	T0100 - K.K.K. 5 İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	
8010ATF0179	T2390 - GENC NALBURIYE,HIRDAVAT BOYA İNŞAAT TURİZİM SAN.TİC.LTD.STİ.	4	5	2	9	ZW	B	
SIYAH	T3594 - DOS-SAN TİC.SAN.LTD.STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
402001	T7196 - BULENT SUT KIRT. KİM. ELEK. ELEKTRO. TEK. HİR. SİHHİ TESİSAT TİCARET	4	5	2	9	ZW	B	
SIYAH, SPREY	T8031 - ERSİN BOYA SAN.TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
VOL-SİSB-1	T1226 - VOLBER PAZ.TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
SIYAH, SPREY	T7467 - CEYMAK MAKİNA SAN. VE TİC.-MEHMET DEMİR	4	5	9	6	TK	B	
SIYAH, SPREY	TD899 - ALİ ÖZTOPUZ-UGUR YAPI MALZEMELERİ	4	5	2	4	TK	B	

Kafile/Baskı Bilgileri

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270117181	PAINT,OIL	17-JUN-02	02100	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

x

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2198624

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0329025	BOYA,AKRİLİK	06.05.2010	24388	T354-A	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Malzeme Cevap Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA,AKRİLİK
CCSD	ANA FORMÜLASYON TİPİ	DEĞERSİZ #
HUES	RENK	HAKİ #
AGXZ	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE KUTU #
AWJN	NET AĞIRLIĞI	KİLOGRAM 1,0
AHEE	UYGULAMA METODU	SPREYLEME #
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KULLANIM ADI: BOYA AKRİLİK, HAKİ. 20°C'DE 12 SAAT 60°C'DE 30 DAKİKA KURUMA SÜRESİ

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BOYAAKRİLİKHAKİ	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1909181

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0185397	BOYA,AKRİLİK	26.06.2008	24388	T354-A	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA,AKRİLİK
CCSD	ANA FORMÜLASYON TİPİ	TANIMSIZ #
HUES	RENK	ATEŞ KIRMIZISI, BS12K1101 - 3.GRUP - P111/A #
AFJK	HACİM ÖLÇÜSÜ	1 KUTU:1 LİTRE
AGXZ	BİRİM PAKET TİPİ	KUTU #
AJNJ	TON TANIMLAMASI	AKRİPOL 2K AKRİLİK DÜZ RENK BS12K1101 3.GRUP P111/A ATEŞ KIRMIZISI #
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KULLANIM ADI: BOYA, AKRİPOL 2K AKRİLİK ATEŞ KIRMIZISI. MARKA: AKZO NOBEL. 1 KĞ BOYAYA %50 AKRİPOL 2K SERTLEŞTİRİCİ,%50 AKRİPOL AKRİLİK TİNERİ İLE KARIŞTIRILIP HAZIRLANMIŞ YÜZEYE BOYA TABANCASI 1,6MM MEME İLE 3,5-4 ATM BASINCINDA UYGULANIR.KURUMA SÜRESİ 20C'DE 12 SAATTİR. 60 C'DE 30 DAKİKADIR.
ANTN	ÖZEL KULLANIM	ARAÇLARIN BOYANMASINDA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BS12K1101	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2589757

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0530887	BOYA, ASTAR	18.05.2017	15705	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA, ASTAR
CBGS	PİGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	AKRİL #
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	AKRİL #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	OTO SON KAT BOYAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE KULLANILIR
AFJF	KULLANIM YERİ	ALT KAPLAMA #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE #
HUES	RENK	GRİ #
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	LİTRE 2,5
AHEE	UYGULAMA METODU	TABANCA #
CLQL	KULLANIM ADI	AKRİLİK 5+1 ALÜMİNYUM ASTAR (GRİ)
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	5+1 PRIMER,H.S. 2K AKRİLİK ASTAR.2,5 LİTRE ALÜMİNYUM YÜZEYLER İÇİN (2K SERTLEŞTİRİCİ 0.5 LE) 2.5 LİTRELİK ASTAR VE 0.5 LE SERTLEŞTİRİCİSİ İLE BİRLİKTE TOPLAMDA İKİ KUTUDAN OLUŞUR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
(H.S 2K) AKRİLİK ASTAR / 2,5 LT	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270117203

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 285797

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270117203	BOYA,YAĞ ESASLI	22.07.2003	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	02100
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	SELÜLOZ ASETAT VE SELÜLOZ NİTRAT
HUES	RENK	BEYAZ
CWZT	RENK NUMARASI	RAL 9010
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	BİLESİMİNDEKİ BAGLAYICI ORANI: %60-80; PİGMENT DOLGU: %15-20; SOLVENT: %10-15; KATKI: %1-5
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	İNCELTİCİSİ: SELÜLOZİK TİNER
CLQL	COLLOQUIAL NAME	BEYAZ BOYA SELÜLOZİK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
8010KKB000019	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TD	C	
RAL 9010,SELULOZİK	T9374 - BILKIM BOYA İNS.SAN. VE TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	
8010KKB000019	T3594 - DOS-SAN TİC.SAN.LTD.STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
12	T5649 - ERBOSAN ERZURUM BOYA SAN. VE TİC.A.S.	4	2	1	3	ZW	D	
BEYAZ	T5903 - OZBEK TEKER-HIRDAVAT VE ORMAN URUN.SAN.TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
BEYAZ SELULOZİK	T6641 - SIVAR TİCARET VE PAZARLAMA-ALİ SIVAR	4	5	2	4	ZW	C	
507101	T6724 - ARDAHAN TİCARET-KENAN ARDAHANLI	4	5	2	4	ZW	C	
SELULOZİK,BEYAZ	T7606 - BALKIS KERESTE VE TAAHHUT-MEHMET ALİ ALKIS	4	5	2	4	ZW	C	
SELULOZİK, BEYAZ	T7976 - TEKNODEK DEK.TEKNO.MOB.PRO.ELK.İNS.TAAH.TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
BEYAZ SELULOZİK	T7750 - ETU KİMYA AMB.TEM.MALZ.GIDA ELEK.İNS.TAAH.PAZ.SAN. VE TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	
SELULOZİK, BEYAZ	T7747 - UCAR TİCARET-TURGUT UCAR	4	5	2	4	TK	D	
SELULOZİK, BEYAZ	T6748 - BERKAY ELEKTRİK İNŞAAT TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LTD STİ	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270117203	PAINT,OIL	21-JUL-03	02100	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0148124

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1821274

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
8010KK0148124	CİLA GİDERİCİ, ARAÇ BOYA	12.02.2008	469AC	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	CİLA GİDERİCİ, ARAÇ BOYA
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	TENEKE YÜKSEKLİĞİ: 115 MM #
ADAV	TOPLAM ÇAP	TENEKE ÇAPI: 85 MM #
AGAV	NIHAİ MALZEME TANIMLAMASI	MAX MEYER ADDTIVE 2341 CİLA GİDERİCİ
CLQL	KULLANIM ADI	CİLA GİDERİCİ, ARAÇ İÇİN
AGUC	BİRİM PAKETTEKİ MALZEME SAYISI	BİR TENEKE 0,5 LT BULUNMAKTADIR. #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	TENEKEDE 0,5 L CİLA GİDERİCİ BULUNMAKTADIR. YANICI MADDEDİR. GİDERİCİ MADDE ŞEFAFTIR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
ADDITIVE2341	T0578 - K.K.K. 45 INCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	
19752341	T0578 - K.K.K. 45 INCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	1

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8030270069965

Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 286042

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8030270069965	MACUN,ÇELİK	08.07.1999	AI388	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	SERTLEŞTİRMEK İÇİN ÇİFT KARIŞIMLI KULLANILIR.
NAME	ITEM NAME	MACUN,ÇELİK
MATT	MALZEME	DOYMAMIŞ POLYESTER REÇİNE
TEXT	GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ	HER TÜR METAL VE AĞAÇ İMALATINDA DOLGU MADDESİ OLARAK KULLANILIR.
HUES	RENK	GRAY/GREY

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
A0039899820	T4793 - MENDERLER TICARET TURK T.A.S.	4	5	2	4	TK	D	
GNC0166	T2390 - GENC NALBURIYE,HIRDAVAT BOYA INSAAT TURIZIM SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	9	ZW	B	
05001HM0023	T2955 - SARIDERELER SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	9	5	ZW	B	
MACUN	T3594 - DOS-SAN TIC.SAN.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
CELIK MACUN	T2390 - GENC NALBURIYE,HIRDAVAT BOYA INSAAT TURIZIM SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	D	
8030KKM000009	T5707 - UGUR TICARET-SULEYMAN OZTURK	4	5	2	4	ZW	C	
05001HM0023	T3041 - KAYA TAAHHUT VE TIC. ONER KOCAKAYA	4	5	9	5	ZW	B	
8030KKM000009	T5727 - MET-ER TICARET-MEHMET DEMIR	4	5	2	4	ZW	C	

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
CELIK MACUN	T5903 - OZBEK TEKER-HIRDAVAT VE ORMAN URUN.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	D	
920-7912	T4814 - PALAZLAR MOT.TASIT.BOYA BESI.INS.TIC.SAN.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
5680 INS 7631	T4912 - NUR EMINE SARAC	4	2	1	3	ZW	C	
0000GK0001118	T7290 - MUSLUOGLU INS. TAAH. TUR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	4	5	2	4	ZW	C	
MACUN	T3286 - ENGIN OTOMOTIV-SAKIR KOCA	4	5	2	4	ZW	D	
KK0005051	T1226 - VOLBER PAZ.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
05001HM0023	T1185 - HASDOC YEDEK PARCA TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	C	
CELIK MACUN	T6748 - BERKAY ELEKTRIK INSAAT TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET LTD STI	4	5	2	4	TK	D	
TTC520	T6352 - OZ AKKAYALAR INS.ELEK.GIDA TEM.HIZ.OTO.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
CELIK MACUN	T1034 - AKIN ORMAN URUN.TAAH.SAN.VE TIC.LTD.ST	4	2	1	3	TK	D	
GNC0166	T3257 - BURKAY OTO.YED.PAR.INS.PAZ.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
CELIK MACUN	T9751 - GAYE BOYA INS.MALZ.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
CELIK MACUN	T9719 - TAHA TEKNİK HIRDAVAT-MURAT ACAR	4	5	2	4	TK	D	
CELIK MACUN	TA322 - ISIK TICARET	4	5	2	4	TK	D	
MY-7560-0003	T4238 - ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKETİ	4	3	2	1	TK	D	
CELIK MACUN	T7467 - CEYMAK MAKİNA SAN. VE TIC.-MEHMET DEMİR	4	5	9	6	TK	B	
CELIK MACUN	TB875 - KALKAN TIC.BOYA-MUSTAFA KALKAN	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8030270069965	PASTE,STEEL	07-JUL-99	77777	4	1

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270281511

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1103331

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270281511	VERNİK,YAĞLI	07.12.2005	06434	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	06434
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YOĞUNLUK: 0.98+/-0.01 KG/LT 20°C'DE SARFIYAT: 250-280 G/M² KURUMA ZAMANI: DOKUNMA KURUMASI 3-8 DAK, ZIMPARA KURUMASI 12-16 SAAT İNCELTME:SELÜLOZİK TİNER İLE KULLANIM SICAKLIĞI: 5-20 °C ŞEFFAF
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 12.0
AHEE	UYGULAMA METODU	TABANCA VEYA FIRÇA
AFJF	KULLANIM YERİ	AHŞAP
CBHX	REÇİNE MALZEMESİNİN TİPİ	POLİETAN
CLQL	COLLOQUIAL NAME	KOMPENANTLI POLİÜRETAN DOLGU VERNİĞİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
NO PRIMARY REF 27-028-1511	IREF0 - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	
DOLGU	T6588 - VOLKANLAR GIDA ET TEKS.INS.SOS.HIZ.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	C	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPMRC
8010270281511	VARNISH,OIL	06-DEC-05	06434	1	

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

© 4.0.22109.1

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270148740

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 303860

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270148740	VERNİK,YAĞLI	10.12.2002	06434	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
AHEE	UYGULAMA METODU	FIRÇA
NAME	İTEM NAME	06434
CBHX	REÇİNE MALZEMESİNİN TİPİ	SELÜLOZ
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	KORUYUCU
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	MARKASI : GENC İPEK,YAPISI: MAT
BBRG	DEPOLAMA TİPİ	KAPALI BARINAK
CWZM	TAM KURUMA ZAMANI	GÜN NOMİNAL 1.0
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 12.0

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(İNCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
15001MV2027	T0587 - ROKETSAN A.S.	4	2	1	3	TK	C	
5680 İNS 9764	T4715 - KORKMAZLAR DEMİR ÇELİK İNS.TAAH. VE İNS.MALZ.SAN.LTD.STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
IPEK, MAT	T8279 - MURBOY MUREKKEP BOYA SAN. VE LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270148740	VARNISH,OIL	09-DEC-02	06434	1	

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(İNCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0326453

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2196019

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKSBN Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKSBN	Orjinal Malzeme Adı	KKSBN Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSBN Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSBN
8010KK0326453	BOYA , YAĞ ESASLI	21.04.2010	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA , YAĞ ESASLI
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	SELÜLOZ NİTRAT #
CBGS	PIGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	SELÜLOZ NİTRAT #
HUES	RENK	KIRMIZI #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE #
CLQL	KULLANIM ADI	SON KAT SELÜLOZİK BOYA
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	BİLESİMİNDEKİ BAĞLAYICI ORANI: %60-80; PIGMENT DOLGU: %15-20; SOLVENT: %10-15; KATKI: %1-5
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	TANIMI: NİTROSELÜLOZ ESASLI, HAVA KURUMALI, PARLAK BİR SONKAT BOYADIR. 1 KG. KUTULAR İÇİNDE BULUNMAKTADIR. İNCELTİCİSİ: SELÜLOZİK TİNER. KURUMA SÜRESİ : TOZ KURUMASI 5-10 DAKİKA, DOKUNMA KURUMASI 20-30 DAKİKA, TAM KURUMA 4-5 SAAT.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SONKATSELÜLOZİKBOYA	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270117206

Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 285800

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270117206	BOYA,YAĞ ESASLI	18.07.2002	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	NİTRO SELÜLOZ VE ALKİD REÇİNE SOLÜSYONU
NAME	ITEM NAME	02100
AHEE	UYGULAMA METODU	MAKARA VEYA FIRÇA
HUES	RENK	SİYAH
CLQL	COLLOQUIAL NAME	SIYAH BOYA SELULOZİK
CBGR	PARLAKLIK DEĞERİ,GLOSS	CİLALI
CBGS	PİGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	KARBON BLACK
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YOĞUNLUK:1,08 KG/LT +/-0,02 KATI MADDE MİKTARI:%60 VİSKOZİTE:240-300 SN. DOKUNMA SÜRESİ:5-15 DAK. KULLANIM YERİ:İÇ VE DIŞ YÜZEYLERDE, METAL, AHŞAP ÜZERİNE KULLANILIR.
CWZT	RENK NUMARASI	RAL 9005
CWZM	TAM KURUMA ZAMANI	SAAT NOMİNAL 24.0
CZFJ	VOLATILE ORGANIC COMPOUND IN GRAMS PER LITER	520.0

Soru Kodu	Soru	Cevap
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI TS 789

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
RAL 9005,SELULOZİK	T9374 - BILKIM BOYA INS.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
8010KKB000025	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZI KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TD	C	
DA0098418	T3591 - AKIN MUH.INS.TEKS.TIBBI MAM.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
8010KKB000025	T3594 - DOS-SAN TIC.SAN.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
05001HB0038	T2955 - SARIDERELER SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	9	5	ZW	B	
SELULOZİK SIYAH	T2390 - GENC NALBURIYE,HIRDAVAT BOYA INSAAT TURİZİM SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	D	
RAL 9005	T8838 - EROL TEK. BANYO AKSESUAR SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
040197	T4793 - MENERLER TICARET TURK T.A.S.	4	5	2	4	TK	D	
SIYAH	T7750 - ETU KIMYA AMB.TEM.MALZ.GIDA ELEK.INS.TAAH.PAZ.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
8010KKB000025	T7116 - BILEN OTOMOTIV-VEDAT BILEN	4	5	2	4	TK	D	
SELULOZİK SIYAH	T6748 - BERKAY ELEKTRİK INSAAT TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LTD STİ	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
WG	
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270117206	PAINT,OIL	17-JUL-02	02100	1	

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
WG	
ZW	TURKEY

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270237094

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 773305

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270237094	BOYA,YAĞ ESASLI	29.07.2004	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	NİTRO SELÜLOZ
HUES	RENK	LACİVERT
NAME	ITEM NAME	02100
CBGR	PARLAKLIK DEĞERİ,GLOSS	CİLALI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	İNCELTİCİSİ: SELÜLOZİK TİNER, BİRİM PAKET TİPİ: TENEKE.
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	BİLESİMİNDEKİ BAĞLAYICI ORANI: %60-80; PIGMENT DOLGU: %15-20; SOLVENT: %10-15; KATKI: %1-5
CLQL	COLLOQUIAL NAME	SEL.LACİVERT BOYA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
NO PRIMARY REF 27-023-7094	İREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	
LACIVERT	T3594 - DOS-SAN TIC.SAN.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	C	
8010KKB000030	T5707 - UGUR TICARET-SULEYMAN OZTURK	4	5	2	4	ZW	C	
LACIVERT	T9224 - BYM PAZ.ITH.IHR.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
VOL-LB-1	T1226 - VOLBER PAZ.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
LACIVERT	T7750 - ETU KIMYA AMB.TEM.MALZ.GIDA ELEK.INS.TAAH.PAZ.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D	
LACIVERT	TB875 - KALKAN TIC.BOYA-MUSTAFA KALKAN	4	5	2	4	TK	D	
LACIVERT	T9374 - BILKIM BOYA INS.SAN. VE TIC.LTD.STI.	4	5	9	6	TK	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270237094	PAINT,OIL	28-JUL-04	02100	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

© 4.0.22109.1

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270259823

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1030083

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270259823	SERTLEŞTİRİCİ,DOLGU MALZEMESİ İÇİN	13.05.2005	36285	A536P0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	36285
ALCD	KULLANIM TASARIMI	AKRİLİK VERNİK
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KULLANIM ADI:2K SERTLEŞTİRİCİ HIZLI, AKRİLİK TİNER İLE KULLANILIR, ORTAM SICAKLIĞI:20 °C ALTINDA, UYGULAMA VİSKOZİTESİ DİNCUP4:16-18 SN, HAVA BASINCI: 3-5 BAR, KURU FİLM KALINLIĞI:40-45 MİC, ÖN BUHARLAŞMA SÜRESİ:10-15 DK
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	LİTRE 1.0

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
16001DS0060	T6311 - OSKAR BOYA PAZARLAMA-HUSAMETTİN BARDAKCI	4	2	1	3	TK	C	
AK-665	T6724 - ARDAHAN TİCARET-KENAN ARDAHANLI	4	5	2	4	ZW	D	
15001MS3020	T7426 - MUSLUOĞLU TES. YAPI MALZ. GIDA ET. TEKS. İNS. SOS. HİZ. SAN. TİC. LTD. STİ.	4	5	2	4	ZW	C	
AKRİLİK	T9224 - BYM PAZ.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	
AK-665	T3257 - BURKAY OTO.YED.PAR.İNS.PAZ.SAN. VE TİC.LTD.STİ.	4	5	2	4	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270259823	HARDENER,FİLLER	12-MAY-05	36285	1	

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

© 4.0.22109.1

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0147856

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1821267

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKSN Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKSN	Orjinal Malzeme Adı	KKSN Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSN Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSN
8010KK0147856	SERTLEŞTİRİCİ,DOLGU MALZEMESİ İÇİN	11.02.2008	36285	T115-L	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SERTLEŞTİRİCİ,DOLGU MALZEMESİ İÇİN
ARBK	ATEŞLEME KARAKTERİSTİĞİ	YANAR
ALCD	KULLANIM TASARIMI	MOBİLYA SON KAT VERNİKTE KULLANILIYOR.
ARBH	FORMULE EDİLDİĞİ MALZEME	TOVEN Dİ İZOSİYANAT #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	MOBİLYA, AHŞAP (AKZO NOBEL)
AGXZ	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE #
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM + 6,0 #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KKKULLANIM ADI: POLİÜRETAN DOLGU VERNİĞİ SERTLEŞTİRİCİSİ. MARKASI AKZO NOBEL. TENEKENİN YÜKSEKLİĞİ: 220 MM, ÇAP: 216 MM
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	UN 1263 ADR / RID SINIF: 3 #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PURPLUSDOLGUVERNİĞİSERTLEŞTİRİCİSİ	T0578 - K.K.K. 45 INCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

© 4.0.22109.1

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270178959

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 342804

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270178959	BOYA,YAĞ ESASLI	03.10.2003	02100	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
ARSD	HER BİRİM PAKETTEKİ İÇERİK	400 ML
HUES	RENK	BEYAZ
NAME	ITEM NAME	02100
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	SELÜLOZİK
CLQL	COLLOQUIAL NAME	SPREY BOYA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
8010ATF0178	T2390 - GENC NALBURIYE,HIRDAVAT BOYA INSAAT TURIZIM SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	9	ZW	B	
SPREY BEYAZ	T2953 - BETA PROSES OZEL KIMYASALLAR SAN. TIC.LTD.S.	4	2	1	3	ZW	C	
SPREY BOYA	T7221 - SARGIN ITH. IHR. PAZ. SAN. VE TICARET - SUHAL SARGIN	4	5	2	4	ZW	C	
BEYAZ, SPREY	T8031 - ERSIN BOYA SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
VOL-SBB-1	T1226 - VOLBER PAZ.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
BEYAZ, SPREY	T7467 - CEYMAK MAKINA SAN. VE TIC.-MEHMET DEMIR	4	5	9	6	TK	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270178959	PAINT,OIL	02-OCT-03	02100	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

© 4.0.22109.1

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0105746

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1640068

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKSN Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKSN	Orjinal Malzeme Adı	KKSN Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSN Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSN
8010KK0105746	BOYA, ASTAR	25.04.2007	15705	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BOYA, ASTAR
CBGS	PİGMENT MALZEMESİNİN TİPİ	AKRİL #
AHEE	UYGULAMA METODU	TABANCA #
HUES	RENK	GRİ #
ELRN	ÖZEL UZUN REFERANS NUMARASI	ARACI BOYAYA HAZIRLAMAK İÇİN 1K ASTAR BOYAYI KARIŞTIRDIKTAN SORA TABANCA İLE 1,6MM MEME İLE 3-35 BAR BASINCINDA UYGULANIR.ASTAR KURUDUKTAN SONRA YAŞ ZIMPARA İLE P600-P800 ZIMPARA İLE YAPILIR.ARAÇ BOYAYA HAZIRLANMIŞ OLUR.
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	KUTU #
CBGT	ANA MALZEMENİN TİPİ	AKRİL #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	TEK BİLEŞİKLİ KORUYUCU ASTAR GRİ (DYO 520-7510-11D)
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	LİTRE 0,95
BBRG	DEPOLAMA TİPİ	KAPALI BARINAK #
CBHN	DOKUNMA KURUMA ZAMANI	DAKİKA MİNİMUM 15,0 #
CLQL	KULLANIM ADI	TEK BİLEŞİKLİ KORUYUCU ASTAR GRİ (DYO 520-7510-11D)
CWZM	TAM KURUMA ZAMANI	SAAT MAKSİMUM + 2,0 #
CWZT	RENK NUMARASI	DYO TEK BİLEŞİKLİ KORUYUCU ASTAR GRİ 520-7510-11D

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
520-7510-11D	T0765 - DYO VE SADOLIN SEN. SEL.BOYA VERNİK AS	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

4.0.22109.1

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0360977

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2273830

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKSN Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKSN	Orjinal Malzeme Adı	KKSN Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSN Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSN
8010KK0360977	TİNER, BOYA ÜRÜNLERİ İÇİN	02.03.2011	39023	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	TİNER, BOYA ÜRÜNLERİ İÇİN
CBHP	TEMEL MALZEMENİN TİPİ	SELÜLOZ #
MEDA	HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI	BOYA #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE #
CLQL	KULLANIM ADI	12 (+ -) 2 LT. SELÜLOZİK TİNER
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	12 (+ -) 2 LT. SELÜLOZİK TİNER OLAN MALZEME; BAĞIL YOĞUNLUK: 0.83-0.87 GR/CM ³ (20 °C/20 °C) RENK: BERRAK KAYNAMA BAŞLANGIÇ NOKTASI : ENAZ 75°C KAYNAMA BİTİŞ NOKTASI : ENÇOK 150°C BUHARLAŞMA KALINTISI :ENÇOK %5 (MG/100ML) OLANDIR.
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	SELÜLOZİK BOYALARI İNCELTMEK VE YÜZEY TEMİZLİĞİ YAPMAK İÇİN KULLANILIR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SELÜLOZİK TİNER 12 (+ -) 2 LT.	T0571 - K.K.K.53 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0105747

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1640054

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0105747	TİNER, CİLA VE VERNİK İÇİN	25.04.2007	15708	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	TİNER, CİLA VE VERNİK İÇİN
MEDA	HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI	VERNİK #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE KUTU, VİDALI ÜST KAPAK #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	ŞİLT, AMBLEM. ROZET İMALATINDA KULLANILIYOR.
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	LİTRE + 1,0
CLQL	KULLANIM ADI	TİNER, VERNİK AKRİLİK
CBHP	TEMEL MALZEMENİN TİPİ	AKRİL #
BBRG	DEPOLAMA TİPİ	KAPALI BARINAK #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	RENKSİZ
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI ISO 9001 #
PRPY	ÖZEL KARAKTERİSTİKLER	YAVAŞ #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
TB124511	T3256 - AKZO NOBEL KEMİPOL A.S	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0105664

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1640058

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0105664	VERNİK	25.04.2007	06430	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	VERNİK
CBHP	TEMEL MALZEMENİN TİPİ	AKRİL #
HUES	RENK	AÇIK #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE KUTU, VIDALI ÜST KAPAK #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	ŞİLT, ROZET, AMBLEM İŞLERİNDE KULLANILIYOR.
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	LİTRE + 1,0
CLQL	KULLANIM ADI	VERNİK AKRİLİK
CBHC	UÇUCU OLMAYAN MADDENİN MİNİMUM YÜZDESİ	+ 1,0
CWZM	TAM KURUMA ZAMANI	DAKİKA MAKSİMUM 30,0 #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	DEĞERSİZ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BV16Z01611	T3256 - AKZO NOBEL KEMIPOL A.S	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.


8010270136525

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 741495

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270136525	VERNIK,YAĞLI	09.07.2002	06434	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
CBHX	REÇİNE MALZEMESİNİN TİPİ	ALKİD REÇİNE
AHEE	UYGULAMA METODU	TABANCA
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 18.0
NAME	ITEM NAME	06434
CWZM	TAM KURUMA ZAMANI	SAAT NOMİNAL 24.0
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YAPISI:İKİ BİLEŞENLİ ALKİD BAZLI POLİÜRETAN YOĞUNLUK: 1.34 G/CM3 VİSKOZİTE: 85 KU KULLANILDIĞI YERLER: TÜM AHŞAP YÜZEYLERDE POLİÜRETAN ASTAR ÜZERİNE KORUYUCU AMAÇLI DEKORATİF SON KAT BOYADIR. KAPLAMA GÜCÜ: 25 MİKRON KURU FİLM KALINLIĞINDA TEK KATTA 15 M2/KG
CLQL	COLLOQUIAL NAME	VERNIK, POLİÜRETAN İPEK MAT

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SAFRAN	T3558 - BASARI IS MAK.INS. VE GIDA TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	TJ	C	
VERNIK,İPEK MAT	T4891 - AKMANLAR HIRDAVAT MOB.BOYA VE INS.MALZ. VE DIS TIC.LTD.STI.	4	5	2	9	ZW	B	
İPEK MAT	T6282 - YILKAR DEK.INS.MALZ.NAK.OTO.GIDA PAZ.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C	
İPEK MAT	T9004 - LIVA DEKARASYON	4	2	1	3	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270136525	VARNISH,OIL	08-JUL-02	06434	1	

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

4.0.22109.1

İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010270175569

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 741496

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
8010270175569	VERNİK,YAĞLI	22.07.2003	06434	A09700	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
CBHX	REÇİNE MALZEMESİNİN TİPİ	SELÜLOZ
NAME	ITEM NAME	06434
AKKF	HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR	KİLOGRAM 12.0
AHEE	UYGULAMA METODU	TABANCA
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KATI MADDE MİKTARI: %29 (AĞIRLIKÇA), %27 (HACİMCE) YOĞUNLUK: 0.87+/-0.1 KG/LT 20°C'DE SARFIYAT: 10-12 M²/KG KURU FİLM KALINLIĞINA BAĞLI OLARAK KURUMA ZAMANI: İLK KURUMA 30-60 DAK., ZIMPARA 4 SAAT İNCELTME: TİNER İLE KULLANIM SICAKLIĞI: 18-25 °C RENKSİZ VE YARI ŞEFFAF
CLQL	COLLOQUIAL NAME	SELÜLOZİK DOLGU VERNİK
AFJF	KULLANIM YERİ	AHŞAP

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RN
8010KKV000003	T3594 - DOS-SAN TIC.SAN.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	C
5680 INS 9757	T4715 - KORKMAZLAR DEMIR CELIK INS.TAAH. VE INS.MALZ.SAN.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C
VERNIK	T4660 - KLAS INS.MUH. VE KULTUR HIZ.LTD.STI.	4	5	2	9	ZW	B
8010KKV000003	T2386 - ASYA RULMAN VE HIRDAVAT TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	D
DOLGU VERNIGI	T5911 - MATAS INSAAT MALZ.URE.PAZ.LTD.STI.	4	5	9	5	ZW	B
VERNIK	T5903 - OZBEK TEKER-HIRDAVAT VE ORMAN URUN.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C
SELULOZIK VERNIK	TA333 - ARIKUSU INS.TAAH.GIDA TEM.NAK.LTD.STI.	4	5	2	4	TK	D
VERNIK	T7221 - SARGIN ITH. IHR. PAZ. SAN. VE TICARET - SUHAL SARGIN	4	5	2	4	ZW	C
8030KKM000003	T7426 - MUSLUOGLU TES. YAPI MALZ. GIDA ET. TEKS. INS. SOS. HIZ. SAN. TIC. LTD. STI.	4	5	2	4	ZW	C
SEL DOL 0001	T7755 - ILBERK INS.GIDA.GUV.ETM.SAN.VE TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	C
09 301	T7819 - APL AKADEMIK DANISMANLIK-ALI IHSAN KESKIN	4	5	2	4	ZW	C
VERNIK	T7976 - TEKNODEK DEK.TEKNO.MOB.PRO.ELK.INS.TAAH.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	D
SELULOZIK VERNIK	T7471 - OZGU ENDUSTRIYEL MAKINALAR LTD. STI.	4	2	1	3	ZW	C
VERNIK	TB875 - KALKAN TIC.BOYA-MUSTAFA KALKAN	4	5	2	4	TK	D

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
8010270175569	VARNISH,OIL	21-JUL-03	06434	1	

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8010KK0326621

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2196062

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8010KK0326621	VERNİK, YAĞLI	21.04.2010	06434	A09700	7 (Malzeme mükerrer olduğundan iptal edilmiştir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	VERNİK, YAĞLI
CBHX	REÇİNE MALZEMESİNİN TİPİ	POLİÜRETAN #
PKTY	BİRİM PAKET TİPİ	TENEKE #
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KURUMA ZAMANI (20°C'DE 100G/M²) TOZ TUTMA 20 DAK., DOKUNMA KURUMASI 6 SAAT, İSTİFLEME KURUMASI 48 SAAT. MOBİLYA SANAYİİNDE, HER TÜRLÜ, MASİF, KAPLAMA AHŞAP YÜZEYLERDE KULLANILIR
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	12 KG. TENKE İÇİNDEDİR.ÇİFT KOMPOENTLİ, YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP SONKAT VERNİKTİR. 1.KOMPOENT: POLİÜRETAN PARLAK VERNİK, 2.KOMPOENT: POLİÜRETAN PARLAK SERTLEŞTİRİCİ. KATI MADDE(%): 1.KOMPOENT 56±1.5, 2.KOMPOENT 28±1. YOĞUNLUK (KG/LT): 1.KOMPOENT 1.015±0.03, 2.KOMPOENT 0.980±0.03. VİZKOZİTE (FORD 4;25°C): 50-60".
CLQL	KULLANIM ADI	VERNİK POLİÜRETAN PARLAK KOMPENATLI

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
VERNİKPOLİÜRETANPARLAKKOMPENATLI	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	