

S. NO	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	İŞLETME MUAYENESİ DENEME SÜRESİ	TEKNİK ŞARTNAME	ANA MALZEME	AÇIKLAMALAR	
1	3110001565125	Rulman 75X160X55	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:2315 parça numaralı veya muadili malzeme	
2	3110001145995	Rulman Kapalı Düz 6303 2Rs 17X47X14	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6303-2RS parça numaralı veya muadili malzeme	
3	3110270009777	Rulman 6209 Zz 19X45X85 Mm	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6209 ZZ parça numaralı veya muadili malzeme	
4	3110121226032	Rulman Açık Düz 55X100X21 Mm *	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6211-344146 parça numaralı veya muadili malzeme	
5	3110001556282	Rulman 29X55X120Mm(6311Zz)	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6311 ZZ parça numaralı veya muadili malzeme	
6	3110001556332	Rulman Duz Kapalı 80X125X22 Mm*	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:773L16 parça numaralı veya muadili malzeme	
7	3110001563587	Rulman Kapalı Tek Tarafı Göb. 40X80X21X27 Mm	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:88508X1C parça numaralı veya muadili malzeme	
8	3110001980554	Rulman Düz Kapalı 20X47X20,6 Mm.*	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:55504XAS parça numaralı veya muadili malzeme	
9	3110121240362	Rulman Açık Düz Çift Dizme 25X62X25,4 Mm*	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:DIN628-3305 parça numaralı veya muadili malzeme	
10	3110270009805	Rulman 6002 Zz 9X15X32 Mm	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6002 ZZ parça numaralı veya muadili malzeme	
11	3110007150117	Rulman Kapalı Düz 15X35X15.9 Mm	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:W202PP parça numaralı veya muadili malzeme	
12	3110270009641	Rulman 6206 2Rs , (30X62X16 Mm)	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6206 2RS parça numaralı veya muadili malzeme	
13	3110KK0019354	25X47X8 Rulman	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:1009 1YR 0023 parça numaralı veya muadili malzeme	
14	3110KK0049779	Rulman, 6404	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:16001YB0630 parça numaralı veya muadili malzeme	
15	3110007562637	Rulman, Kapalı, Düz, 17X35X10 Mm, 6003 Zz	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:60032RSJ parça numaralı veya muadili malzeme	
16	3110KK0258756	Rulman 3304	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:3304 A parça numaralı veya muadili malzeme	
17	3110270416724	Rulman, 40X80X18Mm. 6208 Zz.	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:270915780 parça numaralı veya muadili malzeme	
18	3110KK0321126	Rulman (Mrc 202 Szz 23)	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:MRC 202 SZZ 23 parça numaralı veya muadili malzeme	
19	3110270419967	Rulman (6904Dw) Ön Kep Marş Motoru	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6904DW parça numaralı veya muadili malzeme	-
20	3110142066644	Rulman, Masuralı, Silindirik, Nj 2209	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:NJ2209 parça numaralı veya muadili malzeme	-
21	3110123592689	Rulman, 3205 Z2	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:3205.Z2 parça numaralı veya muadili malzeme	

22	3110013155571	Rulman, 16015: 75X115X13Mm	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:16015 parça numaralı veya muadili malzeme	
23	3110KK0652758	Rulman (29224)	En az 1 saat	TEK.H.:02-74-A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:29224 parça numaralı veya muadili malzeme	
24	3110999500297	Rulman Kapalı 6202 Zz 15X35X11 Mm	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6202-ZZ parça numaralı veya muadili malzeme	
25	3110KK0652759	Rulman (29998)	En az 1 saat	TEK.H.:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:29998 parça numaralı veya muadili malzeme	
26	3110KK0102882	Rulman 6203 2Rs	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:5001035 parça numaralı veya muadili malzeme	
27	3110KK0117713	Rulman, Bilyalı, Dairesel 35X72X19 Mm	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:35 NPPB parça numaralı veya muadili malzeme	
28	3110001556190	Rulman,6309Zz 45X100X25 Mm*	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6309ZZ parça numaralı veya muadili malzeme	
29	3110KK0638503	Dairesel, Rulman	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:2MMV9112WICRDUM parça numaralı veya muadili malzeme	
30	3110KK0638504	Rulman (2Mmv911Owcrdul)	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans: 2MMV9110WICRDUL parça numaralı veya muadili malzeme.	
31	3110005546072	Bilya,Skf1205	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:1205J parça numaralı veya muadili malzeme.	
32	3110270008574	Bilya 6214	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	ÇİFT ÇIKIŞLI TRANSMİSYON TEST ÜNİTESİ	Referans:6214 parça numaralı veya muadili malzeme.	
33	5310145199034	M6 Pul	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	TAŞIMA SANDIĞI	Referans:E27620-60AXSCN parça numaralı veya muadili malzeme.	
34	5310013153803	Rondela	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	TANK, M60T, 120 MM	Referans:MS-35338-46 parça numaralı veya muadili malzeme.	
35	5320270111144	Pop Percin 25*5 Mm Alüminyum Uzun	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	TAŞIMA SANDIĞI	Referans:5X25 parça numaralı veya muadili malzeme.	
36	5305KK0010354	Vida, Ağaç, Yıldız Baş (4X20Mm)	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	AMBALAJ SANDIĞI	Yıldız başlı ağaç vidası	
37	5340KK0711145	Sandık Köşe Menteşesi (70X70X220Mm)	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	PORTATİF SANDIK	Referans:70X70X220MM SANDIK KÖŞE MENTEŞESİ parça numaralı veya muadili malzeme.	
38	5320KK0206540	Pop Perçin 4X25	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	PORTATİF SANDIK	Referans:POP PERÇİN 4X25 parça numaralı veya muadili malzeme.	
39	5360123742936	Yay	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	TANK, M60T, 120 MM	Referans:5305728 parça numaralı veya muadili malzeme.	
40	5315270350065	Pim,Kademeli,Başlı	En az 2 saat	TEK.H:02-74 A	TANK, M60T, 120 MM	Referans:5-767-403 parça numaralı veya muadili malzeme.	
41	5325KK0033714	İç Parça, Vida Dişli / Helicoil: 5/8"-Unf	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	DİŞLİ KUTUSU	STANDART 5/8"-18 UNF DİŞ HELICOİL	
42	5340KK0522915	Tapa Takımı	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	M113 A1/A2 MOTOR	Referans:40401 parça numaralı veya muadili malzeme.	

43	5315270112466	5Cm.Lık Cıvı	En az 1 saat	TEK.H:02-74 A	SANDIK,AHŞAP	Referans:10091MC0953 parça numaralı veya muadili malzeme.	
----	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---	---

NOTLAR1:

TEK.H:02-74 A Teknik Şartnamesi için;

Madde 2.1.2.: Ana Malzeme idarenin elinde mevcut ana malzeme, ana malzeme grubunda gösterilmiştir.

Madde 2.1.3.: Ana malzemeye ait tanıtıcı bilgi; İdarenin elinde bulunan ana malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.

Madde 2.1.4.: Malzeme tanıtıcı bilgisi; Yazılı açıklamalar ya da teknik bilgi paketinde belirtilen ana malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım, onarım, imalat yenileştirilmesinde kullanılmak maksadıyla T.Ş.nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7. maddesinde tanımı verilen stok numarasıdır.

Madde 3.1.2.: Malzemenin ana malzemeye ait montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacak, idare ya da muayene yönergesinde belirtilen hususlar neticesinde yapılacaktır.

Madde 3.1.3.: Malzemenin ana malzemeye montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.

Madde 3.1.4.: Eğitim istenmeyecektir.

Madde 3.1.5.: Açıklamalar kısmında belirtilmemiş malzemeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) istenmeyecektir.

Madde 3.1.6.: Kalite ve güvence ve ürün kalite belgesi varsa sözleşmede belirtilcektir.

Madde 3.2.3.: Alım esas numunesi istenmeyecektir.

Madde 3.3.1.: Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmede belirtilecektir.

Madde 4.3.: Teslim edilen malın tamamı fonksiyon testine tabi tutulmayabilir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge 1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.

Açıklamalar kısmında belge veya taahhüt istenmiş malzemeler haricindeki belirtilen malzeme özellikleri laboratuvar testlerine tabi tutulacaktır.

NOTLAR2:

1. Muadil Malzeme: Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.

Muhammet AYÇİÇEK
MeL.Y.Müh.
İml.Prj.Etd.Ks

İbrahim MUTLU
Elkn.Müh.
İml.Prj.Etd.Ks.A.

Özgür ÖZDEMİR
Mak.Müh.
Etd.Prj.Böl.A.

Çizelge-1 Fonksiyon Muayenesi için Numune Alma Çizelgesi;

Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü	Fonksiyon Muayenesi için Alınacak En Az Numune Miktarı
4-50 (Dört-Elli) arasında	3 (Üç)
51-200 (Elli bir - iki yüz) arasında	8 (Sekiz)
201-500 (İkiyüzbir -Beş yüz) arasında	10 (On)
501-1000 (Beşyüzbir-bin) arasında	15 (Onbeş)
1001 (Bin bir) ve daha çok	20 (Yirmi)