

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
1	1. KISIM	JDBLOJ80920270	5910KK0111131	KONDANSATÖR,520 0MF 20V	25	ADET	GENEL MALZEME	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEYECEKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECEKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECEKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
2	1. KISIM	JDBLOJ80920250	5930270093874	START BUTONU LAMBALI	5	ADET	6115270055504 - JENERATÖR,500 KVA, AKSA,AC-500 (KIZAĞA MONTELİ)	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEYECEKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECEKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECEKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
3	1. KISIM	JDBLOJ00990006	2910121960261	MAZOT FİLTRESİ	350	ADET	6115270057609-5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEMEYECİKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECİKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECİKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4	1. KISIM	JDBLOJ00990007	2940999564758 2940998362931	HAVA FİLTRE ELEMANI	300	ADET	6115270057609-5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEMEYECİKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECİKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECİKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
5	1. KISIM	JDBLOJ00790117	6625KK0044851	FREKANSMETRE 72X72	34	ADET	6115270057609-5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEYECEKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECEKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECEKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
6	1. KISIM	JDBLOJ00990004	4820123520092	YAKIT BORUSU	25	ADET	6115270057609-5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEYECEKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECEKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECEKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
7	1. KISIM	JDBLOJ00990005	2940123428080	YAĞ FİLTRESİ	280	ADET	6115KK0194950-2X7,5 KVA DUAL DİZEL MAKİYAL JENARATÖR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEMEYECİKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECİKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECİKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
8	1. KISIM	JDBLOJ00790108	5340KK0508412	KİLİT KOMPLESİ, KABİN KAPAK KİLİDİ	67	ADET	7,5 KVA DUAL JENERATÖR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEMEYECİKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECİKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECİKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
9	1. KISIM	JDBLOJ00790097	4720270094328	HORTUM AKSAMI, METALİK OLMAYAN 8X3000MM.	350	ADET	6115270057609-5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR	TEK.H.:02-74 A	2.1.2'YE GÖRE ANA MALZEME: İDARENİN ELİNDE MEVCUT YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNİN ANA MALZEME GRUBUNDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2.1.4'E GÖRE MALZEME TANITICI BİLGİSİ: YAZILI AÇIKLAMALAR LİSTESİNDE BELİRİTİLEN ANA MALZEMENİN VE KULLANILDIĞI GRUBUN BAKIM-ONARIMINI YAPMAK MAKSADIYLA T.Ş. NİN 2.1.5. VEYA 2.1.6. VEYA 2.1.7.'DE TANIMI VERİLEN STOK NUMARASIDIR. 3.1.2'YE GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEYE MONTAJI VE ANA MALZEMEDE KULLANIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAYACAKTIR. 3.1.3'E GÖRE MALZEMENİN, ANA MALZEMEDE MONTAJI KAPSAMINDA ANA MALZEMENİN KALİBRASYONU YAPILMAYACAKTIR. 3.1.4'E GÖRE BU İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEYECEKTİR. 3.1.5'E GÖRE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECEKTİR. 3.1.6'YA GÖRE KALİTE GÜVENCE VE ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECEKTİR. 3.2.3'E GÖRE ALIM ESAS NUMUNESİ YOKTUR. 3.3.1'e GÖRE AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR SÖZLEŞMENİN BENTLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. (MALZEMELER; GARANTİ SÜRECİ BOYUNCA DEPOLAMA ŞARTLARINDAN, ISIDAN, KOROZYONDAN, PASLANMA VE OKSİTLENME DURUMLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 4.3.'E GÖRE; PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULMAYABİLECEKTİR. KOMİSYON TARAFINDAN FONKSİYON TESTİ ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA ÇİZELGE-1'E GÖRE PARTİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
10	2. KISIM	JDBLOJ00790165	5305270038087	VİDA, HAV MER YIL STL SM2-5X8	78	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3.MADDE: 5820KK0448254 STOK NUMARALI SK-4411 EL TELSİZİ'NE AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4.MADDE:ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
11	2. KISIM	JDBLOJ00790256	5310270246120	PUL D ANTEN KONNEKTÖRÜ 4400	21	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448254 STOK NUMARALI SK-4411 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. □
12	2. KISIM	JDBLOJ00790179	5340270082242	TUTUCU, YAY	250	ADET	QC-4051 ŞARJ CİHAZI	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 6130270068228 STOK NUMARALI ŞARJ CİHAZI,BATARYA,QC-4051'YA AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
13	2. KISIM	JDBLOJ11060059	5360270406347	HAZNE, YAY ARKA PİL MİHT 5712PC	32	ADET	5820270390178- PRC-5712 MANGA İÇİ TELSİZ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
14	2. KISIM	JDBLOJ00790144	5331270246121	O-RİNG	23	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448254 STOK NUMARALI SK-4411 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ % 50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
15	2. KISIM	JDBLOJ00790182 KKKPHD10340023	5962270079516	ENTEGRE INN TC7W14FV SSOP8- PIF	330	ADET	5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5962270079516 STOK NUMARALI ENTEGRE INN TC7W14FV SSOP8-PIF OLACAKTIR. 5.3. MADDE: MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
16	2. KISIM	JDBLOJ00790215	3120270126403	BURÇ,SİLİNDİRİK	37	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448254 STOK NUMARALI SK-4411 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
17	2. KISIM	JDBLOJ00790216	5930270253070	ANAHTAR, BASMA DÜĞMELİ	130	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE : 5820KK0448254 - SK-4411 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
18	3. KISIM	JDBLOJ00790258	5980KK0433745	LED, DİKDÖRTGEN KIRMIZI-YEŞİL RENKLİ 3 PİMLİ	1.600	ADET	5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5980KK0433745 STOK NUMARALI MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
19	3. KISIM	JDBLOJ00790266	5961144583438	TRANSİSTÖR BC847BW CHIP	76	ADET	5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5961144583438 STOK NUMARALI TRANSİSTÖR ; MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
20	3. KISIM	JDBLOJ00790311	5975270481755	RAF, ELEKTRİK EKİPMAN	76	ADET	SAYISAL SAHRA SANTRALİ 30 ABONELİ (NETAŞ)	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
21	3. KISIM	JDBLOJ00790103 KKKPHD10340112	5920270083927	SİGORTA, CAM, KISA TİP 3A 250V	400	ADET	BGS-700 BİRLİK GÜVENLİK SİSTEMİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5920270083927 STOK NUMARALI SİGORTA, CAM, KISA TİP 3A 250V OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %15'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
22	3. KISIM	JDBLOJ00790115	5895KK0479766	GPS ŞARJ CİHAZI	40	ADET	GPS MAGELLAN EXPLORİST 500 EL	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 6605KK0110213 - GPS MAGELLAN EXPLORİST 500 EL MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
23	3. KISIM	JDBLOJ00990001	5962011432676	ENTEGRE, 74LS138PC,DİP	150	ADET	BGS-700 BİRLİK GÜVENLİK SİSTEMİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMELERİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
24	4. KISIM	JDBLOJ11060033	7025270430517	TUŞ, TAKIMI PTT MİHT 5712	65	ADET	5820270390178- PRC-5712 MANGA İÇİ TELSİZ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
25	4. KISIM	JDBLOJ11060063 KKKPHD93440029 JDBLOJ00790159	5965270572163	HOPARLÖR TAKIMI 4700 80OHM 8V STANDART	74	ADET	5820270597772 - SK-4721 ARAÇ TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5965270572163 STOK NUMARALI HOPARLÖR TAKIMI 4700 80HM 8V STANDART MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 2.1.4. MADDE:ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE : MALZEMENİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
26	5. KISIM	JDBLOJ00790096	5985KK0603808	2,4 GHZ KATLANIR ANTEN	10	ADET	ARAÇ ALTI ARAMA CİHAZI	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5895270531440 - AAAC-4 ARAÇ ALTI ARAMA CİHAZI MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE:ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
27	5. KISIM	JDBLOJ00990011	6130KK0099070	GÖVDE, BATARYA ŞARJ CİHAZI	19	ADET	EL TELSİZİ YEASU VX-7R	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. □

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
28	5. KISIM	JDBLOJ00790285	6140270605307	AKÜ/PİL,ŞARJ EDİLEN	15	ADET	EL TELSİZİ, YAESU, VX-8DE	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0455439 - EL TELSİZİ, YAESU, VX-8DE MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
29	6. KISIM	JDBLOJ00790328	6140270004090	BB-7401 PİL ŞARJ EDİLEBİLEN	227	ADET	BATARYA ATIŞ İDARE KOMPÜTÜR SİSTEMİ (BAİKS)	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
30	7. KISIM	JDBLOJ00790127	5995270534870	KABLO TERTİBATI, ÖZEL AMAÇLI, ELEKTRİK	4	ADET	EHAS 4733 SABİT MERKEZ TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820270534677 STOK NUMARALI EHAS 4733 SABİT MERKEZ TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
31	8. KISIM	JDBLOJ00790128	5995270171274	CX-7550/74AZ SKB/HT-7243 KABLO	2	ADET	PRC-5114 CİHAZI	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 1425270174290 STOK NUMARALI KMS, ATILGAN MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
32	9. KISIM	JDBLOJ00790130	5975KK0117857	ÇUBUK, TOPRAKLAMA İÇİN	2	ADET	1.8 MT. KU BANDI TAŞINABİLİR UYDU YER TERMİNALİ (TUYT)	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
33	9. KISIM	JDBLOJ00790131	5895270429221	MONTAJ KİTİ	5	ADET	SK-4721 ARAÇ TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5895270429221 STOK NUMARALI MONTAJ KİTİ TK.AT ÖN PANEL OLACAKTIR. 5.3. MADDE: MALZEMENİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
34	9. KISIM	JDBLOJ00790149	5935KK0046009	ADAPTÖR, BAĞLANTI İÇİN	33	ADET	SK-4034 SABİT MERKEZ TELSİZ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820270075501 STOK NUMARALI SK-4034 SABİT MERKEZ TELSİZ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
35	9. KISIM	JDBLOJ00790246	5895KK0113149	VOLTAJ KONTROL ÜNİTESİ	6	ADET	5895KK0485946-MOBİL 1.8 MT. KU BANDI TAŞINABİLİR UYDU YER TERMİNALİ (TUYT)	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5895KK0485946-MOBİL 1.8 MT. KU BANDI TAŞINABİLİR UYDU YER TERMİNALİ (TUYT) MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. □
36	10. KISIM	JDBLOJ00790158	5955270078797	KRİSTAL ÜNİTESİ, KUVERS	39	ADET	5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5955270078797 STOK NUMARALI KRİSTAL FUND8.064MHZ ; MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. "-MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
37	10. KISIM	JDBLOJ00790295	5895270126187	KAPAK, ELEKTRONİK HABERLEŞME EKİPMANI	165	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448254 - SK-4411 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
38	10. KISIM	JDBLOJ00790309	5995270176762	KABLO TERTİBATI, ÖZEL AMAÇLI, ELEKTRİK	1	ADET	VRC-5101 MAT FONK TDMAQ ALM/GOND	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820270131166 STOK NUMARALI VRC-5101 MAT FONK TDMAQ ALM/GOND MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
39	10. KISIM	JDBLOJ00790312	5895270076805	AYIRICI, ELEKTRİKSEL FREKANS	41	ADET	5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. "-MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MEBS YEDEK PARÇA MALZEME LİSTESİ									
S. NU.	KISIM NO	LYB DOKUMAN NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR
40	11. KISIM	JDBLOJ00990002	6135144761019	PİL LİTYUM CR-123A	3.000	ADET	1240226310935-LAZER MESAFE ÖLÇER (Taşıma çantası ile birlikte)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: CR123A LİTYUM PİL OLACAKTIR. 4.3. MADDE: PARTİNİN %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. '-MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
41	12. KISIM	JDBLOJ01690027	5985007336043	ANTENNA ELEMENT	20	ADET	5820KK0366010-HF/SSB MARCONİ ARAÇ TELSİZİ 20 W	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0366010-HF/SSB MARCONİ ARAÇ TELSİZİ 20 W MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
42	12. KISIM	JDBLOJ01690031	5985007336042	ANTENNA ELEMENT	7	ADET	5820KK0366010-HF/SSB MARCONİ ARAÇ TELSİZİ 20 W	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0366010-HF/SSB MARCONİ ARAÇ TELSİZİ 20 W MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
43	12. KISIM	JDBLOJ01690028	5985014236221	TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (KAZIK)	33	ADET	5820270131787-20W.HF/SSB MARCONİ SIRT TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0484052-HARRIS SIRT TELSİZİ 20 W MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.