

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

© 4.0.23017.1

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

2541270177282

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 341651

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
2541270177282	YERDEN ÇALIŞTIRMA Kİ	25.08.2003	BV592	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	MİLİMETRE NOMİNAL 800.0
NAME	ITEM NAME	YERDEN ÇALIŞTIRMA Kİ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KABLOLAR: 7.1010F-2600188; İLETKEN KESİTİ:16AWG,İLETKEN SAYISI:12 ADET, İLETKEN BOYU:7M,KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK. 8.1010F-2600189; İLETKEN KESİTİ:16AWG,İLETKEN SAYISI:14 ADET, İLETKEN BOYU:7M,KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK. 9.1010F2600190;İLETKEN KESİTİ:0AWG,İLETKEN SAYISI:2 ADET, İLETKEN BOYU:7M,KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK. 10.YAKIT HORTUMU(2 ADET)-1010F2600181;DİŞ ÇAP:24MM, İÇ ÇAP:16MM,BOY:7M,HORTUM BAŞLIĞI:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK.
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET ŞARTNAMESİ 1010-Y-267
AKYD	AKSAM BİLEŞEN VE ADEDİ	SANDIK İÇERİSİNDE 9 ADET KABLO VE 2 ADET HORTUM BULUNUR.
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL 1000.0
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	MİLİMETRE NOMİNAL 600.0
MATT	MALZEME	ALÜMİNYUM
TEXT	GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ	KABLOLAR:1.-1010F-2600182; İLETKEN KESİTİ:16AWG,İLETKEN SAYISI:52 ADET, İLETKEN BOYU:7M,KONNEKTÖRLER:2 ADET DİŞİ, 2 ADET ERKEK,BRANŞMAN:2 ADET. 2 VE 3.1010F-2600183 VE 1010F-2600184;İLETKEN KESİTİ:0AWG,İLETKEN SAYISI:2 ADET, İLETKEN BOYU:7M,KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK. 4.1010F-2600185;İLETKEN KESİTİ:0AWG,İLETKEN SAYISI:1 ADET, İLETKEN BOYU:7M,TERMINAL:2 ADET. 5.1010F-2600186; İLETKEN KESİTİ:20AWG,İLETKEN SAYISI:41 ADET, İLETKEN BOYU:7M, KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK. 6.1010F-2600187; İLETKEN KESİTİ:16AWG,İLETKEN SAYISI:20 ADET, İLETKEN BOYU:7M,KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK.
CBBL	SAĞLANAN ÖZELLİKLER	KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK. 6.1010F-2600187; İLETKEN KESİTİ:16AWG,İLETKEN SAYISI:20 ADET, İLETKEN BOYU:7M,KONNEKTÖRLER:1 ADET DİŞİ, 1 ADET ERKEK.
CLQL	COLLOQUIAL NAME	T-155 K/M FIRTINA ARACINA AİT YERDEN ÇALIŞTIRMA KİTİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1010F-2600180	T2296 - TEM KABLO DONANIMLARI TIC.SAN.LTD.STI.	4	2	1	3	TJ	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
2541270177282	GROUND START KIT	24-AUG-03	77777	4	1

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1010F-2600180	T2296 - TEM KABLO DONANIMLARI TIC.SAN.LTD.STI.	4	2	1	3	TJ	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

© 4.0.23017.1

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

4910270269054

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1096593

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
4910270269054	TAMİRHANE EKİPMANI,HİDROLİK SYSTEMS,RÖMORKA MONTAJLI	09.08.2005	50295	A23800	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET ŞARTNAMESİ B.P. : 2108, REV. 03
ALCD	KULLANIM TASARIMI	HİDROLİK YAĞ DEPOSUNDA BULUNAN HİDROLİK YAĞI OFF-LINE TEMİZLEMEKTEDİR.
CXCY	KONTROL MAKAMI TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN PARÇA İSMİ	HİDROLİK YAĞ TEMİZLEME VE DOLDURMA KİTİ.
NAME	ITEM NAME	TAMİRHANE EKİPMANI,HİDROLİK SYSTEMS,RÖMORKA MONTAJLI
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	HİDROLİK DEPOSUNDAKİ HİDROLİK YAĞI, KENDİ DEPOSUNA ALIP TEMİZLEMekte, SONRA TEKRAR DEPOYA BASMAKTADIR.
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	ÇALIŞMA VOLTAJI : 220-230 VAC, 1 FAZ, POMPA MOTORU ANMA VOLTAJI : 230 VAC, 1 FAZ, KORUMA SINIFI : IP 55, KİTE, ELEKTRONİK DEBİMETRE VE KİRLİLİK ÖLÇÜM CİHAZI TAKILABİLİR. TEKERLEKLİDİR. FİLTRENİN TIKANMA DURUMUNU VE KİRLİLİK SEVİYESİNİ GÖSTEREN GÖSTERGE MEVCUTTUR. KİT, FİLTRENİN TIKANMASI HALİNDE KENDİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAKTADIR.
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	DEPO KAPASİTESİ : 70 LT (EN AZ), FİLTRE 1 MİKRON M ABSOLUTE ÖZELLİĞİNDEDİR. FİLTRELERİN KİRLİLİK TUTMA ÖZELLİĞİ 200 GR ISO MTD'YE UYGUNDUR. ÇALIŞMA BASINCI : 3.5 BAR (EN AZ), ÇALIŞILACAK AKIŞKAN SICAKLIĞI : 0-80° C, ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI : 0-40° C, DEBİ KAPASİTESİ : 15 LT/DK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1010F-2600820	T1680 - DERİN BİLGİSAYAR VE İLETİSİM SIS.SAN.TIC.LTD.STİ.	4	2	1	3	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
4910270269054	SHOP EQUIPMENT,HYDR	08-AUG-05	50295	4	2

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1010F-2600820	T1680 - DERİN BİLGİSAYAR VE İLETİSİM SIS.SAN.TIC.LTD.STİ.	4	2	1	3	TK	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5120121393052

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 133976

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
5120121393052	NON-APPROVED INC	30.05.1969	77777	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	2	

Malzeme Cevap Bilgileri

Malzeme cevap bilgileri girilmemiştir.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
(241)A4249M55.093.004	A4249 - IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.	4	5	2	U	ZR	B	
020M00600	D8266 - ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH	4	5	9	9	ZG	B	
8205890509	D8266 - ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH	4	5	9	9	ZG	B	
8205890509/00	D8266 - ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH	4	3	2	6	ZG	A	
820589050900	D8266 - ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH	4	5	2	6	ZG	B	
10380037	A486G - NIMIKKEISTOKESKUS NCB FINLAND	4	6	9	9	WF	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
VK	
WB	
WE	ESTONIA
WF	
WH	HUNGARY
WR	ROMANIA
YA	BRAZIL
YB	SPAIN
YD	ISRAEL
YF	ARGENTINA
YJ	SINGAPORE
YW	MALAYSIA

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZC	CANADA
ZF	FRANCE
ZG	GERMANY
ZH	REPUBLIC OF KOREA
ZN	NETHERLANDS
ZP	PORTUGAL
ZR	ITALY
ZS	DENMARK
ZT	NORWAY
ZU	GREECE
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
5120121393052	KEY	30-MAY-69	77777	2	1

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
820589050900	D8266 - MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH	4	5	2	6	DX	B	
020M00600	D8266 - MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH	4	5	9	9	DX	B	
10380037	A486G - NIMIKKEISTOKESKUS NCB FINLAND	4	6	9	9	WF	B	
(241)A4249M55.093.004	A4249 - IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.	4	5	2	U	ZR	B	
8205890509	D8266 - MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH	4	5	9	9	DX	B	
8205890509/00	D8266 - MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH	4	3	2	6	DX	A	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
WB	
WF	
ZS	DENMARK
ZU	GREECE
YB	SPAIN
ZR	ITALY
ZT	NORWAY
VK	
WE	ESTONIA
YA	BRAZIL
YF	ARGENTINA
YW	MALAYSIA
ZN	NETHERLANDS
ZP	PORTUGAL
ZW	TURKEY
YD	ISRAEL
WR	ROMANIA
YJ	SINGAPORE
ZC	CANADA
ZF	FRANCE
ZG	GERMANY
ZH	REPUBLIC OF KOREA

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5210KK0536081

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2615383

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5210KK0536081	ÖLÇME AYGITI, GÖSTERGE, DAHİLİ	28.09.2017	08265	T299-G	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	ÖLÇME AYGITI, GÖSTERGE, DAHİLİ
APGF	DİZAYN TİPİ	TS EN 15317 STANDARDINA UYGUN. #
CNKG	GÖSTERGE KADRANI DERECELENDİRME BİRİMİ	MİLİMETRE 0,01
CNKH	GÖSTERGE KADRANI AYARLANABİLİRLİĞİ	AYARLANABİLİR #
CNKJ	KONTAK NOKTASI SAYISI	HERHANGİ BİRİ KABUL EDİLEBİLİR #
CNKK	KONTAK NOKTASI ÇALIŞTIRMA METODU	DALMA PİSTON #
CNKL	ÖLÇME BAŞLIK TİPİ	NO TRANSLATION [PIN] #
CNKM	ÖLÇME BAŞLIK DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ	SABİT #
CNKN	ÖLÇME BAŞLIĞI ÖLÇÜM ARALIĞI	HERHANGİ BİRİ KABUL EDİLEBİLİR
CNKR	ÖLÇME BAŞLIĞI ÖLÇÜM UZUNLUĞU	HERHANGİ BİRİ KABUL EDİLEBİLİR #
CNKF	GÖSTERGE KADRAN ARALIĞI	0,01 MM
CXCY	KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ	CİHAZ ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇME (YSC GAZ DOLUM ÜNİTESİ)
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	CİHAZ PORTATİFTİR. KCD SIVI KRİSTAL EKRANLIDIR. ÖLÇÜ BİRİMİ: Sİ(METRİK). CİHAZ MUHTEVİYATI: 1 ADET ÖLÇME CİHAZI, 1 ADET TAŞIMA ÇANTASI, 1 ADET KILIF,
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	YSC GAZ DOLUM ÜNİTESİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVK	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
CİHAZ ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇME (YSC GAZ DOLUM ÜNİTESİ)	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5210270062618

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 138483

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
5210270062618	KUMPAS,DİJİTAL GÖSTERGELİ	08.06.1998	37803	T299-N	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	KUMPAS,DİJİTAL GÖSTERGELİ
CKJR	DIŞ ÖLÇÜM ARALIĞI	MİLİMETRE 0,0 İLE 150,0
BNHZ	DOĞRULUK DEĞERİ	MİLİMETRE 0.01
BDLS	ÖLÇÜM SİSTEMİ	METRİK VE İNGİLİZ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
191-U	T1345 - HILAL HIRD. VE MAK.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	D	
SA-2645	T3701 - SARPER TİCARET-NEBAHAT YUCESAN	4	5	2	4	ZW	C	
500-191U	S3257 - MITUTOYO	4	2	9	3	ZW	B	
DIGITAL150MM	T1762 - OZLER HIRD.İNS.ELEKT.MLZ.TAAH.TIC.	4	5	2	4	ZW	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
YB	SPAIN
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPMRC
5210270062618	CALİPER,DİGİTAL DİS	07-JUN-98	37803	M	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
DIGITAL150MM	T1762 - OZLER HIRD.İNS.ELEKT.MLZ.TAAH.TIC.	4	5	2	4	ZW	D	
SA-2645	T3701 - SARPER TİCARET-NEBAHAT YUCESAN	4	5	2	4	ZW	C	
500-191U	S3257 - MITUTOYO	4	2	9	3	ZW	B	
191-U	T1345 - HILAL HIRD. VE MAK.SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	2	4	ZW	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
YB	SPAIN
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

6130014761557

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2183601

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
6130014761557	BATARYA GÜÇ KAYNAĞI	28.06.2000	52391	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	BATARYA GÜÇ KAYNAĞI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	VALVE REGULATED, NON-SPILLABLE, LEAD ACID; RECHARGE TIME 5 HOURS TO 95% AFTER FULL LOAD DISCHARGE
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	POWER SUPPLY

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
B15R48V	93742 - DRS NAVAL POWER SYSTEMS, INC	4	C	1	4	ZZ	D	
B15R48V	0MKA5 - UNIVERSAL POWER SYSTEMS INC.	4	3	9	4	ZZ	D	
72B245023-103	76301 - THE BOEING COMPANY	4	7	2	2	9Z	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
YJ	SINGAPORE
ZA	AUSTRALIA
ZC	CANADA

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZP	PORTUGAL
ZS	DENMARK
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
6130014761557	BATTERY POWER SOURC	29-JUN-00	52391	4	2

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
72B245023-103	76301 - BOEING COMPANY, THE	4	7	2	2	9Z	D	
B15R48V	93742 - DRS NAVAL POWER SYSTEMS, INC	4	C	1	4	ZZ	D	
B15R48V	0MKA5 - UNIVERSAL POWER SYSTEMS INC.	4	3	9	4	ZZ	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZS	DENMARK
ZA	AUSTRALIA
ZP	PORTUGAL
ZW	TURKEY
YJ	SINGAPORE
ZC	CANADA

FEDLOG Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme Adı	İsim Kodu(INC)	Birimi	Birim Fiyatı	AAC	Niin Durum Kodu	Phrase Statement	QUP (Paketteki Dağıtım Birimi)	SLC (Raf Ömrü)
6130014761557	BATTERY POWER SOURCE	52391							

Malzeme Cevap Bilgileri

Malzeme cevap bilgileri girilmemiştir.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı
B15R48V	93742 - DRS NAVAL POWER SYSTEMS, INC
B15R48V	0MKA5 - UNIVERSAL POWER SYSTEMS INC.
72B245023-103	76301 - THE BOEING COMPANY

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

6140270178489

Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 760138

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
6160270178489	BATARYA DOLDURMA KİTİ	25.09.2003	60098	A23800	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
AJKC	İKMAL MADDELERİ VE SAYILARI	MUHTEVİYATI : 1. ADAPTÖR : NPT 316 CANADAL TJ, 1 ADET 2. ŞİK-ŞİK YÜKSEK BASINÇ : PAD'T 316-QC4, 1 ADET 3. ŞİK-ŞİK DÜŞÜK BASINÇ : PAD'T 316-QC4, 1 ADET 4. VALF YÜKSEK BASINÇ : SS-20VF4, 6000 PSI, 1 ADET 5. VALF DÜŞÜK BASINÇ : SS-20VF4, 6000 PSI, 1 ADET 6. REGÜLATÖR YÜKSEK BASINÇ : 44-1125-24, 1 ADET 7. REGÜLATÖR DÜŞÜK BASINÇ : 44-2262-241, 1 ADET
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	T-155 K/M FIRTINA
SPCL	ÖZEL TEST HUSUSLARI	MUHTEVİYATI : 17. ŞİK-ŞİK : CM 23, 1 ADET 18. ÇEK-VALF : 28201, 1 ADET 19. TEKERLEK :260X85 NAYLON KORD, 2 ADET 20. TAŞIYICI ARABA : 1 ADET 21. HORTUM : SAE 100R8-4, 1/4, 1 ADET 22. BORU : 1/4" PASLANMAZ 23. T DİRSEK : 316 LUS, 2 ADET 24. 90° DİRSEK : 316 KPJ, 1 ADET 25. T DİRSEK : 316 CMH, 1 ADET
AJAG	PAKETLENMEMİŞ BİRİM GENİŞLİĞİ	MİLİMETRE NOMİNAL 620.0
AGUC	BİRİM PAKETTEKİ MALZEME SAYISI	27

Soru Kodu	Soru	Cevap
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	MUHTEVİYATI : 8. MANOMETRE : 700 KGF/CM²/10000 PSI, YAĞLI TİP, CLASS 0.6, 1 ADET 9. MANOMETRE : 350 KGF/CM²/5000 PSI, YAĞLI TİP, CLASS 0.6, 1 ADET 10. MANOMETRE : 250 KGF/CM²/35000 PSI, YAĞSIZ TİP, CLASS 0.6, 1 ADET 11. MANOMETRE : 15 KGF/CM²/200 PSI, YAĞSIZ TİP, CLASS 0.6, 1 ADET 12. BASINÇLANDIRICI : AG-75 (HASKEL), 1 ADET 13. VALF : SS 18RF6-BKP, 1 ADET 14. VALF : SS 18RF6-BKP, 1 ADET 15. FİLTRE (AZOT) : SS 4TF4-60, 1 ADET 16. FİLTRE (HAVA) : AW 3000-NO3, 1 ADET
CXC	KONTROL MAKAMI TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN PARÇA İSMİ	AZOT ŞARJ KİTİ
NAME	ITEM NAME	BATARYA DOLDURMA KİTİ
PRPY	KARAKTERİSTİKLERİ	BASINÇLANDIRICI : HAVA İLE SÜRÜLEN, YAĞLAMASIZ, TEK BÖLÜM-TEK AKSİYONLU, GAZ GİRİŞ-ÇIKIŞI : 11250 PSI, HAVA SÜRÜMÜ : 150 PSI HAVA FİLTRESİ : SVC, AYAR BASINCI : 0.05-0.85 MPA, MAX.BASINÇ : 15000 PSI ÇEK-VALF : GAZ BASINCI : 10000 PSI, HİDROLİK BASINCI : 15000 PSI TEKERLEK : 3.00-4 (260X85), YÜK SINIFI : B, MAX.BASINÇ : 50 PSI
AJAH	PAKETLENMEMİŞ BİRİM YÜKSEKLİĞİ	MİLİMETRE NOMİNAL 1270.0
AJJW	BİLEŞEN SAYISI	25

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
NO PRIMARY REF 27-017-8489	IREF0 - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	
1010F-2600090	T1978 - MENATEK SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	4	5	2	4	TK	D	
1010F-2600090	T5575 - ASTEK SAVUNMA SANAYİMALZEMELERİ-HARUN DOR	4	5	2	4	ZW	C	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
6160270178489	BATTERY FILLER KIT	24-SEP-03	60098	4	2

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1010F-2600090	T1978 - MENATEK SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	4	5	2	4	TK	D	
1010F-2600090	T5575 - ASTEK SAVUNMA SANAYİMALZEMELERİ-HARUN DOR	4	5	2	4	ZW	C	
NO PRIMARY REF 27-017-8489	IREF0 - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TURKEY

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

4720KK0038633

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1096591

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
4720KK0038633	HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN	26.10.2005	20311	A081A0	7 (Malzeme mükerrer olduğundan iptal edilmiştir)	1	4720270533576

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	1 YUVARLAK
ABJH	SICAKLIK DEĞERİ	-40/+150 DERECE #
ACKH	MİNİMUM BÜKÜM İÇ YARIÇAPI	250 MM
ACKM	BİRİNCİ UÇ BAĞLANTI TİPİ	RAKOR
ADJM	İÇ YÜZEY MALZEMESİ	REOPREN KAUKUK #
CQBD	PATLAMA TEST BASINCI	600 BAR
CQGM	MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA BASINCI	365 BAR
CRWL	İÇ YÜZEY DURUMU	PÜRÜZSÜZ
CRXX	ÖLÇÜM METODU VE UZUNLUK	6000 MM #
ACLE	BİRİNCİ UÇTA KULLANILAN HORTUMUN İÇ ÇAPI	1/4" #
ACML	İKİNCİ UÇTA KULLANILAN HORTUMUN İÇ ÇAPI	1/4" #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	T155 K/M OBÜS FIRTINA
CQBB	İKİNCİ UCUN BİRİNCİ UÇLA İLİŞKİSİ	AYNI
CRTL	KRİTİKLİK KOD TEYİDİ	SAE 100R8-4 1/4"
CXCY	KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ	AZOT GAZI ŞARJ KİTİ HORTUMU
MEDA	HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI	GAZ TRANSFERİ #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1010F2600270	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5120KK0615239

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2845214

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5120KK0615239	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN	28.06.2019	03518	A102A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN
ATNC	ADAPTÖR YUVASININ ÖLÇÜSÜ	TEK UÇ İNÇ NOMİNAL 1,0
CTCT	ADAPTÖR YUVASININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ KARE
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK (CR-MO) #
MDCL	MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI	TAMAMI DEĞERSİZ #
STYL	STİL BELİRTECİ	168 İÇ-İÇ
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	1" LOKMA TAKIMI 5120KK0610288 #
AJBR	ANAHTAR AĞZININ EBADI	TEK UÇ MİLİMETRE NOMİNAL 65,0 #
AJBU	ANAHTAR AĞZINDAKİ OLUK SAYISI	6
CRWY	ANAHTAR AĞZININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ ALTİGEN
CXCY	KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ	1" KARE DİPLİ-AA:M65 MM LOKMA #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	LOKMA BOYU:93 MM# ANAHTAR AĞZI DIŞ ÇAP:93,2 MM#DİP KISIM DIŞ ÇAPI:54 MM#
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM ONARIMI VE BENZER AĞIR İŞLERDE KULLANMAK MAKSADıyla#
SFTT	YÜZEY İŞLEM	TAMAMI FOSFAT #
TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	OSAKA LN1S65 #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
LN1S65 OSAKA 1" -65 MM	T0576 - K.K.K.51 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5120KK0615240

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2845909

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5120KK0615240	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN	28.06.2019	03518	A102A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN
ATNC	ADAPTÖR YUVASININ ÖLÇÜSÜ	TEK UÇ İNÇ NOMİNAL 1,0
CTCT	ADAPTÖR YUVASININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ KARE
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK (CR-MO) #
MDCL	MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI	TAMAMI DEĞERSİZ #
STYL	STİL BELİRTECİ	168 İÇ-İÇ
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	1" LOKMA TAKIMI 5120KK0610288 #
AJBR	ANAHTAR AĞZININ EBADI	TEK UÇ MİLİMİTRE NOMİNAL 70,0 #
AJBU	ANAHTAR AĞZINDAKİ OLUK SAYISI	6
CRWY	ANAHTAR AĞZININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ ALTİGEN
CXCY	KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ	1" KARE DİPLİ-AA:M70 MM LOKMA #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	LOKMA BOYU:98 MM# ANAHTAR AĞZI DIŞ ÇAP:99,4 MM#DİP KISIM DIŞ ÇAPI:54 MM#
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM ONARIMI VE BENZER AĞIR İŞLERDE KULLANMAK MAKSADıyla#
SFTT	YÜZEY İŞLEM	TAMAMI FOSFAT #
TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	OSAKA LN1S70 #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
LN1S70 OSAKA 1" -70 MM	T0576 - K.K.K.51 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5120KK0615241

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2845910

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5120KK0615241	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN	28.06.2019	03518	A102A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN
ATNC	ADAPTÖR YUVASININ ÖLÇÜSÜ	TEK UÇ İNÇ NOMİNAL 1,0
CTCT	ADAPTÖR YUVASININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ KARE
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK (CR-MO) #
MDCL	MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI	TAMAMI DEĞERSİZ #
STYL	STİL BELİRTECİ	168 İÇ-İÇ
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	1" LOKMA TAKIMI 5120KK0610288 #
AJBR	ANAHTAR AĞZININ EBADI	TEK UÇ MİLİMETRE NOMİNAL 75,0 #
CRWY	ANAHTAR AĞZININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ ALTİGEN
CXCY	KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ	1" KARE DİPLİ-AA:M75 MM LOKMA #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	LOKMA BOYU:100 MM# ANAHTAR AĞZI DIŞ ÇAP:105.6 MM#DİP KISIM DIŞ ÇAP:86 MM#
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM ONARIMI VE BENZER AĞIR İŞLERDE KULLANMAK MAKSADIYLA#
SFTT	YÜZEY İŞLEM	TAMAMI FOSFAT #
TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	OSAKA LN1S75 #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJ
LN1S75 OSAKA 1" -75 MM	T0576 - K.K.K.51 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5120KK0615242

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2845510

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5120KK0615242	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN	28.06.2019	03518	A102A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	LOKMA,LOKMA ANAHTARI İÇİN
ATNC	ADAPTÖR YUVASININ ÖLÇÜSÜ	TEK UÇ İNÇ NOMİNAL 1,0
CTCT	ADAPTÖR YUVASININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ KARE
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK (CR-MO) #
MDCL	MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI	TAMAMI DEĞERSİZ #
STYL	STİL BELİRTECİ	168 İÇ-İÇ
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	1" LOKMA TAKIMI 5120KK0610288 #
AJBR	ANAHTAR AĞZININ EBADI	TEK UÇ MİLİMİTRE NOMİNAL 80,0 #
AJBU	ANAHTAR AĞZINDAKİ OLUK SAYISI	6
CRWY	ANAHTAR AĞZININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ ALTİGEN
CXCY	KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ	1" KARE DİPLİ-AA:M80 MM LOKMA #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	LOKMA BOYU:100 MM# ANAHTAR AĞZI DIŞ ÇAP:111,9 MM#DİP KISIM DIŞ ÇAP:86 MM#
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM ONARIMI VE BENZER AĞIR İŞLERDE KULLANMAK MAKSADıyla#
SFTT	YÜZEY İŞLEM	TAMAMI FOSFAT #
TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	OSAKA LN1S80 #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
LN1S80 OSACA 1" -80 MM	T0576 - K.K.K.51 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.


6515KK0329057

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2331413

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
6515KK0329057	MAKAS,GENEL CERRAHİ	06.05.2010	08446	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	MAKAS,GENEL CERRAHİ
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	190 MM #
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	95 MM #
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	10 MM #
CLQL	KULLANIM ADI	KEMER KESME ALETİ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KEMER KESMEK İÇİN KULLANILIR.
MATT	MALZEME	PASLANMAZ ÇELİK #
ZZZY	REFERANS NUMARASI AYIRMA KARAKTERİSTİKLERİ	MARKA MODEL YOK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
KEMER KESME ALETİ	T0869 - K.K.K.800 SHH.VET.ANA DP.VE FB.K.LIGI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8120KK0610751

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri

Sistem No : 2812663

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
8120KK0610751	TÜP, BASINÇLI GAZ, ASETİLEN	21.03.2019	49446	T162-B	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	TÜP, BASINÇLI GAZ, ASETİLEN
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	MİLMETRE NOMİNAL 1670,0 #
ADVL	KESİDİN DIŞ ÇAPI	MİLMETRE NOMİNAL 650,0 #
AQSZ	TÜP STİLİ	SİLİNDİRİK
AQXE	BOYUN KAPAĞI	MEVCUT
ASQY	GAZ BRÜLÖR TİPİ	BASINÇ
AENF	TASARLANDIĞI ÖZEL GAZ	ASETİLEN #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KULLANIM ADI: TÜP PALETİ, BASINÇLI GAZ, ASETİLEN GAZI (BOŞ) 8'Lİ SET. 8 ADET ASETLEN TÜPÜ SET HALİNDE OLUP, TEK PALET VEYA GÜVENLİK BARIYERİ İÇERİSİNDE, BİRBİRLERİ İLE PARALEL BAĞLIDIR. 2 ADET ÇIKIŞ MUSLUĞU MEVCUTTUR.
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	KAYNAKHANE ATÖLYESİNDE MERKEZİ GAZ DAĞITIM HATTINDA KULLANILACAK OLAN 8 ADET ASETİLEN TÜPÜ BULUNAN PALETTİR.
FCLS	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	8 TÜPTEN OLUŞAN MANİFOLDLU ASETİLEN BOŞ TÜP SET PALETİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
TÜP, BASINÇLI GAZ, ASETİLEN GAZI (BOŞ) 8'Lİ SET	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	