



Ak-A

*Bina Köşe Aksesuarı



AKSESUARLAR AZAMİ 40CM'DE 1 HAFİF VİDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VİDALAMA YAPILACAKTIR.



TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

A Aksesuarından 8 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60 gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Geniřlięi: 280mm

Parça Uzunluęu: 3250mm

***Askeri Fabrikaların Mevcut Tedarięine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.**

***Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)**

***Stok Numarası : 5340KK0813744**



PERSPEKTİF

TİP-4

1

17.09.2024

Ak-B

*Uzun Kenar Saçak Altı Aksesuarı

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

B Aksesuarından 22 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Geniřlięi: 570mm

Parça Uzunluęu: 3050mm

***Askeri Fabrikaların Mevcut Tedarięine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.**

***Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)**

***Stok Numarası : 5340KK0814743**



PERSPEKTİF


TİP-4

2

17.09.2024

Ak-C/D

*Uzun Kenar Saçak Altı Aksesuarı (Kulak)



TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

C/D Aksesuarından 4 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60 gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Geniřlięi: 570mm

Parça Uzunluęu: 2650mm

*Askeri Fabrikaların Mevcut Tedarięine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.

*Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)

*Stok Numarası : 5340KK0813244




Fabrikada parçaların kesilerek üretilmesi 4 kat fazla maliyete sebep olduęu için bazı detayların sahada kesilmesi gerekmiştir.

PERSPEKTİF


Ak-O

*Niş Köşe Aksesuarı



KESİT 1/5

AKSESUARLAR AZAMI 40CM'DE 1 HAFİF VIDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VIDALAMA YAPILACAKTIR.



TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

O Aksesuarından 16 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Geniřlięi: 200mm

Parça Uzunluęu: 2880mm

*Askeri Fabrikaların Mevcut Tedarięine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.

*Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)

*Stok Numarası : 5340KK0813264



PERSPEKTİF



TİP-4

4

17.09.2024

Ak-E

*Uzun Kenar Saçak Altı Aksesuarı (Sundurma)



AKSESUARLAR AZAMİ 40CM'DE 1 HAFİF VİDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VİDALAMA YAPILACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

E Aksesuarından 0 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60 gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Genişliği: 480mm

Parça Uzunluğu: 3150mm

*Askeri Fabrikaların Mevcut Tedariğine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.

*Boya kalınlığı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)

*Stok Numarası : 5340KK0814744



PERSPEKTİF

TİP-4

5

17.09.2024

Ak-F

*Yan Cephe Üçgen Aksesuarı-1

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

F Aksesuarından 2 adet vardır.


Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm

Toplam Sac Geniřlięi: 110-207mm

Parça Uzunluęu: 370mm




AKSESUARLAR AZAMİ 40CM'DE 1 HAFİF VİDALANACAKTIR. YANAK GENİřLİęİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAřIRTMALI VİDALAMA YAPILACAKTIR.

***Askeri Fabrikaların Mevcut Tedarięine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.**

***Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)**

***Stok Numarası : 5340KK0813749**



PERSPEKTİF


TİP-4

6

17.09.2024

Ak-G

*Yan Cephe Üçgen Aksesuarı-2



AKSESUARLAR AZAMİ 40CM'DE 1 HAFİF VİDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VIDALAMA YAPILACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

G Aksesuarından 2 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Geniřlięi: 110-207mm

Parça Uzunluęu: 370mm

***Askeri Fabrikaların Mevcut Tedarięine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.**

***Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)**

***Stok Numarası : 5340KK0813750**



PERSPEKTİF



TİP-4

7

17.09.2024

Ak-H

*Kısa Kenar Saçak Altı Aksesuarı-1



AKSESUARLAR AZAMI 40CM'DE 1 HAFİF
VIDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ
95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT
SIRA ŞAŞIRTMALI VIDALAMA
YAPILACAKTIR.


TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:
H Aksesuarından 13 adet vardır.
Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)
Boya: Polyester (PE) - RAL7016
Kalınlık: 0,5mm
Toplam Sac Genişliği: 231mm
Parça Uzunluğu: 2700mm

***Askeri Fabrikaların Mevcut Tedariğine
istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.**

***Boya kalınlığı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)**

***Stok Numarası : 5340KK0813250**

KESİT 1/5



PERSPEKTİF



TİP-4

8

17.09.2024

Ak-P

*Niş İç Üst Aksesuarı



AKSESUARLAR AZAMİ 40CM'DE 1 HAFİF VIDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VIDALAMA YAPILACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

P Aksesuarından 4 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Geniřliđi: 200mm

Parça Uzunluđu: 1680mm

***Askeri Fabrikaların Mevcut Tedariđine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.**

***Boya kalınlıđı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)**

***Stok Numarası : 5340KK0814766**




PERSPEKTİF

TİP-4

9

17.09.2024

**TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:**

I Aksesuarından 12 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Genişliği: 318mm

Parça Uzunluğu: 2700mm

*Askeri Fabrikaların Mevcut Tedariğine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.

*Boya kalınlığı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)


*Stok Numarası : 5340KK0814753



PERSPEKTİF


Ak-J

*Sundurma Yanı Aksesuarı



KESİT 1/5

AKSESUARLAR AZAMI 40CM'DE 1 HAFİF VIDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VIDALAMA YAPILACAKTIR.



TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

J Aksesuarından 1 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Genişliği: 180mm

Parça Uzunluğu: 1350mm

***Askeri Fabrikaların Mevcut Tedariğine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.**

***Boya kalınlığı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)**

***Stok Numarası : 5340KK0814249**




PERSPEKTİF

TİP-4

11

17.09.2024

Ak-L *Mahya Aksesuarı



AKSESUARLAR AZAMI 40CM'DE 1 HAFİF VİDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VİDALAMA YAPILACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

L Aksesuarından 38 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60 gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL 7016 yada RAL3009

Kalınlık: 0,5mm

Toplam Sat Genişliği: 600mm

Parça Uzunluğu: 1000mm

Dikkat: Mahya Aksesuarının ölçülerinde


45.ABFM Sandviç Panel Makinesinin üretim standardı esas alınacaktır. Mahya elemanlarının parça uzunluğu maks. 3100mm olacaktır. Parça uzunluğu arttırılırsa parça sayısı azaltılacaktır. Bina toplam mahya uzunluğu: 36400mm Mahya ek yerleri uzunluktan sayılmayacaktır.

*Askeri Fabrikaların Mevcut Tedariğine istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.

*Boya kalınlığı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)


*Stok Numarası :

Uzunluk ve Hadve ebatında çatı panelleri ile uyumlu olması için 45.ABFM Sandviç Panel Üretim Hattı Ölçüleri Esas Alınacaktır.



Ak-M *Çatı Sandviç Paneli Ön Kapak

*Stok Numarası :




Ölçü ve Hadve ebatında çatı panelleri ile uyumlu olması için 45.ABFM Sandviç Panel Üretim Hattı Ölçüleri Esas Alınacaktır.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

M Aksesuarından 80 adet vardır.

Hazır Temin Edilecektir.

Renk: Antrasit yada Kiremit.



AKSESUARLAR AZAMI 40CM'DE 1 HAFİF VİDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ 95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT SIRA ŞAŞIRTMALI VİDALAMA YAPILACAKTIR.

Ak -N *Askı Desteđi

Çelik Kalitesi: S350 (275gr/m2 Galvanizli)



Havşa Başı 5,5X30 Akıllı
Vida ile montaj

AKSESUARLAR HER İKİ YÖNDE
DE AZAMI 25CM'DE 1 HAFİF
ÇELİK İSKELETE
VİDALANACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

N Aksesuarından 27 adet vardır.

Çelik Kalitesi: S235/ST37 (60gr/m² Galv. Kaplı)

Boya: Boyasız

Kalınlık: 1,5mm

Toplam Sac Geniřliđi: 500mm

Parça Uzunluđu: 1090mm


27 adet klima arkasında

*Boya kalınlıđı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)

*Stok Numarası : 5340KK0813262




AÇIK SAC ÖLÇÜLERİ 1/20



KESİT 1/5

Fabrikada parçaların kesilerek üretilmesi
4 kat fazla maliyete sebep olduğu için
bazı detayların sahada kesilmesi
gerekmiştir.



AKSESUARLAR AZAMİ 40CM'DE 1 HAFİF
VIDALANACAKTIR. YANAK GENİŞLİĞİ
95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT
SIRA ŞAŞIRTMALI VIDALAMA
YAPILACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

R Aksesuarından 6 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60 gr/m² Galvaniz Kaplı)

Boya: Polyester (PE) - RAL7016

Kalınlık: 0,5mm


Toplam Sac Genişliği: 200mm

Parça Uzunluğu: 2080mm

*Askeri Fabrikaların Mevcut Tedariğine
istinaden Polyester Boya uygulanmaktadır.

*Boya kalınlığı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)


*Stok Numarası : 5340KK0813265



PERSPEKTİF

Ak-K

*Alt Mahya Aksesuarı



*Stok Numarası : 5340KK0813259

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

K Aksesuarından 12 adet vardır.

Çelik Kalitesi: DX51 (60 gr/m² Galvaniz Kaplı)


Boya: Boyasız

Kalınlık: 0,5mm

Toplam Sac Geniřlięi: 500mm

Parça Uzunluęu: 3100mm

AKSESUARLAR AZAMİ 40CM'DE 1 HAFİF
VİDALANACAKTIR. YANAK GENİřLİęİ
95MM'DEN FAZLA OLAN YÜZLERDE ÇİFT
SIRA ŞAŞIRTMALI VİDALAMA
YAPILACAKTIR.




S

*Kat Baęlantı Elemanı



Havşa Bařlı 5,5X30 Akıllı
Vida İle montaj
İŞARETLİ DELİKLERDEN
TOPLAM 20 ADET VİDA İLE



TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

S Aksesuarından 90 adet vardır.

Çelik Kalitesi: S350 (60gr/m2 Galvaniz Kaplı)

Boya: Boyasız

Kalınlık: 1,5mm

Toplam Sac Geniřlięi: 45mm

Parça Uzunluęu: 500mm

*Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)

*Stok Numarası : 5340KK0814767

T

*Stok Numarası : 5340KK0814260

AÇIK SAC ÖLÇÜLERİ 1/20

*Doęrama Üstü Levhaları-1



Havşa Bařlı 5,5X30 Akıllı
Vida İle montaj

AKSESUARLAR HER İKİ YÖNDE
DE AZAMI 15CM'DE 1 HAFİF
ÇELİK İSKELETE
VİDALANACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

T Aksesuarından 200 adet vardır.


Çelik Kalitesi: S350 (60gr/m2 Galvaniz Kaplı)

Boya: Boyasız

Kalınlık: 1,5mm

Toplam Sac Geniřlięi: 550mm

Parça Uzunluęu: 1090mm



U

*Doğrama Üstü Levhaları-2



Havşa Başlı 5,5X30 Akıllı
Vida ile montaj

AKSESUARLAR HER İKİ YÖNDE
DE AZAMI 15CM'DE 1 HAFİF
ÇELİK İSKELETE
VİDALANACAKTIR.

TİP-4 İKİ KATLI KARARGAH YAPISINDA:

U Aksesuarından 8 adet vardır.

Çelik Kalitesi: S350 (60 gr/m2 Galvaniz Kaplı)

Boya: Boyasız


Kalınlık: 1,5mm

Toplam Sac Geniřlięi: 550mm

Parça Uzunluęu: 1700mm

*Boya kalınlıęı 25 mikron/m (+/- 2 mikron/m)

*Stok Numarası : 5340KK0814261



AÇIK SAC ÖLÇÜLERİ 1/20