

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0484470

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2476354

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5136KK0484470	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	13.05.2015	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANMJ	VİDA DIŞININ YAPISI	OLUKLU HELİSEL #
STYL	STİL BELİRTECİ	E10 OLUKLU, KONİK KANALLI, 3 BÖLMELİ, DOLU YUVARLAK
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN #
ALAR	OLUK MİKTARI	3 #
ANMM	VİDA DIŞI ŞEKLİLENDİRME METODU	DEĞERSİZ #
ANMP	BAŞLANGIÇ HAVŞA TİPİ	DEĞERSİZ #
ANNQ	MALZEME VE YERİ	YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ, HSS-E, TİN KAPLI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	HELİS AÇISI 35°, TİN KAPLAMALI
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARTI DIN 376 #
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	METRİK 8 #
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 22,0 #
AAZE	SAP ÇAPI	MİLMETRE NOMİNAL 6,0 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL 90,0 #
CQQR	MİLMETRE CİNSİNDEN DIŞADIMI	1,25
ELRN	ÖZEL UZUN REFERANS NUMARASI	KL.60.10.2.08125
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KULLANIM ADI : KILAVUZ, MAKİNA , UZUN ŞAFTLI, M8X1,25 (TİN KAPLI)

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
KL.60.10.2.08125	T0096 - K.K.K.41 İNCİ BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	1

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136270185424

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri

DIN 376



Sistem No : 2700911

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
5136270185424	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	15.11.2003	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLİMETRE NOMİNAL 60.0
AAZE	SAP ÇAPI	MİLİMETRE NOMİNAL 32.0
AAZK	DÜZLEMLER ARASI GENİŞLİK	MİLİMETRE NOMİNAL 24.0
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL 200.0
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞ EL
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	TİPİ : MAKİNA
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI DIN 376

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1 1/2"X6 DIŞ UNC	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	ZW	C	
5136-ATF-6059	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	ZW	C	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
5136270185424	TAP,THREAD CUTTING	14-NOV-03	15218	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
5136-ATF-6059	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TUR	C	
1 1/2"X6 DIŞ UNC	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TUR	C	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0277951

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2319479

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5136KK0277951	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	12.06.2009	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANNQ	MALZEME VE YERİ	ÇELİK, YÜKSEK HIZ TAMAMI
ANMJ	VİDA DIŞININ YAPISI	USULE UYGUN #
ANMM	VİDA DIŞI ŞEKİLLENDİRME METODU	KESME #
ANMP	BAŞLANGIÇ HAVŞA TİPİ	KABUL EDİLEBİLİR HERHANGİ BİRİ #
STYL	STİL BELİRTECİ	A2 İÇ
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	NPT (KONİK BORU) 1/8"X28 #
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 19,0 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL 54,0 #
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KULLANIM ADI: KILAVUZ, KONİK BORU
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KESME YÖNÜ : SAĞ, VİDA PROFİLİ : NPT 60°, DÖRT KÖŞE ÖLÇÜSÜ : 5,5 MM

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1/8"X28 NPT	T0096 - K.K.K.41 INCI BAKIM MERKEZ KOMUTANLIGI	4	5	9	5	TK	B	1

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0375269

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2305868

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5136KK0375269	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	15.08.2011	15218	A13600	7 (Malzeme mükerrer olduğundan iptal edilmiştir)	1	5136270597924

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANMJ	VİDA DIŞININ YAPISI	KESİK #
ANMM	VİDA DIŞI ŞEKİLLENDİRME METODU	KESME #
ANMP	BAŞLANGIÇ HAVŞA TİPİ	B FORMU #
STYL	STİL BELİRTECİ	A2 İÇ
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN #
ANNQ	MALZEME VE YERİ	HSS-E-PM (KOBALTI TOZ METALURJİ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ)
ALAR	OLUK MİKTARI	4 ADET #
PRPY	ÖZEL KARAKTERİSTİKLER	MALZEME KODU:HSS-E-PM #
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	1/4 İNC-20 UNC #
AAJE	VİDA DIŞI ADIM (PİTCH) ÇAPLARI	20 UNC
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMİMETRE NOMİNAL 19,0 #
AATR	SAP UZUNLUĞU	MİLMİMETRE NOMİNAL 61,0 #
AAZE	SAP ÇAPI	MİLMİMETRE NOMİNAL 7,0 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMİMETRE NOMİNAL 80,0 #
AAZK	DÜZLEMLER ARASINDAKİ GENİŞLİK	MİLMİMETRE NOMİNAL 5,5 #
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	EĞİK AĞIZ BİLEME,DÜZ OLUKLU,SİLİNDİRİK VE UZUN ŞAFTLI MAKİNA KILAVUZU.
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	1/4-20 UNC-HSS-E-PM KILAVUZ.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1/4-20 UNC-HSS-E-PM	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0101381

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1654234

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5136KK0101381	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	28.03.2007	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	TİPİ:MAKİNA #
ANMJ	VİDA DIŞININ YAPISI	USULE UYGUN #
ANMM	VİDA DIŞI ŞEKİLLENDİRME METODU	TAŞLANMIŞ #
ANMP	BAŞLANGIÇ HAVŞA TİPİ	KABUL EDİLEBİLİR HERHANGİ BİRİ #
ANNQ	MALZEME VE YERİ	HSS-E
STYL	STİL BELİRTECİ	M1 DÜZ OLUKLU
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	METRİK 18X2,5 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL 125,0 #
ABKV	DIŞ ÇAP	MİLİMETRE NOMİNAL + 14,0 #
CQQR	MİLİMETRE CİNSİNDEN DIŞADIMI	2,5
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARTI TS 82/5 #
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLİMETRE NOMİNAL 34,0 #
AAZE	SAP ÇAPI	MİLİMETRE NOMİNAL 11,0 #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(İNCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
18 X 2,5	T0096 - K.K.K.41 İNCİ BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	1

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136270118451

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1254771

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
5136270118451	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	18.06.2002	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANNQ	MALZEME VE KONUMU	ÇELİK, YÜKSEK HIZ TAMAMI
AAZE	SAP ÇAPI	MİLİMETRE NOMİNAL 12.0
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL 110.0
ANNL	KARE UCUN UZUNLUĞU	MİLİMETRE NOMİNAL 9.0
CQQR	MM CİNSİNDEN DIŞ ARALIĞI	2.0
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KULLANIM ADI : KILAVUZ MAKINA INCE SAP M16
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI TS 82 FOY:5

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
B153201600	T0040 - MAKINA TAKIM END.A.S.	4	2	1	3	ZW	C	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
5136270118451	TAP,THREAD CUTTING	18-JUN-02	15218	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
B153201600	T0040 - MAKINA TAKIM END.A.S.	4	2	1	3	TUR	C	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.


5136KK0103118

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1821776

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5136KK0103118	PAFTA LOKMASI,DİŞ AÇMAK İÇİN	05.04.2007	03975	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PAFTA LOKMASI,DİŞ AÇMAK İÇİN
ANNQ	MALZEME VE YERİ	YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (HSS)
STYL	STİL BELİRTECİ	A1 DİŞ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KULLANIM ADI:PAFTA LOKMA
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	WHITWORTH İNCE VIDA (BSF), YARIKSIZ TIP (BİÇİM B), 1"X10, HSS
THDS	DİŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	WHITWORTH-İNCE 1 İNC X10 #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
1 İNC X10 PAFTA LOKMA	T0022 - K.K.K.3 NCU ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0027356

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 925070

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5136KK0027356	PAFTA LOKMASI,DIŞ AÇMAK İÇİN	13.04.2005	03975	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PAFTA LOKMASI,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANNQ	MALZEME VE YERİ	HSS
STYL	STİL BELİRTECİ	E13 OLUKLU VE KONİK KANALLI, YEKPARE YUVARLAK
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	M16X1 MM #
ABKV	DIŞ ÇAP	45 MM #
ABNM	KALINLIK	14 MM #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
5136ATF1065	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0027376

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 925073

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5136KK0027376	PAFTA LOKMASI,DIŞ AÇMAK İÇİN	13.04.2005	03975	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PAFTA LOKMASI,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANNQ	MALZEME VE YERİ	HSS
STYL	STİL BELİRTECİ	E13 OLUKLU VE KONİK KANALLI, YEKPARE YUVARLAK
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	M18X1 MM #
ABKV	DIŞ ÇAP	45 MM #
ABNM	KALINLIK	14 MM #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
5136ATF1066	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0027372

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 925072

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5136KK0027372	PAFTA LOKMASI,DIŞ AÇMAK İÇİN	13.04.2005	03975	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PAFTA LOKMASI,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANNQ	MALZEME VE YERİ	HSS
STYL	STİL BELİRTECİ	E13 OLUKLU VE KONİK KANALLI, YEKPARE YUVARLAK
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	M22X1 MM #
ABKV	DIŞ ÇAP	55 MM #
ABNM	KALINLIK	16 MM #
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	DIN-223-B/TS-3600/2B #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(İNCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
5136ATF1071	T0095 - K.K.K.1 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

3455KK0300096

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2152542

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
3455KK0300096	BIÇAK TAKIM,DELİK TESTERE	07.12.2009	37850	A23800	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BIÇAK TAKIM,DELİK TESTERE
AGAV	NIHAİ MALZEME TANIMLAMASI	PANÇ TAKIMI 16PARÇA
AGUC	BİRİM PAKETTEKİ MALZEME SAYISI	16
AJKE	NIHAİ MALZEME KAYNAĞI	WONDER #
AYDS	NIHAİ MALZEME İSMİ	PANÇ TAKIMI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	AHŞAP VE ALÇIPAN DELME TESTERESİ
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	19MM,22MM,28MM,32MM,38MM,44MM,51MM,64MM,76MM,88MM,102MM,127MM, 2 ADAPTÖR, 1 ALYEN ANAHTARI, 1 GÜÇLENDİRİLMİŞ METAL PLAKA
NTRD	GİRİŞ TARİHİ	2009

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PANC TAKIMI	SA713 - TOKYO WONDER-SHA K.K.	4	5	9	5	TK	B	

;

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5110KK0066170

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1303895

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5110KK0066170	KESİCİ,SOKULMUŞ DIŞ DAİRESEL TESTERE AĞZI,TAŞINABİLİR	10.10.2006	20481	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KESİCİ,SOKULMUŞ DIŞ DAİRESEL TESTERE AĞZI,TAŞINABİLİR
ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLİMETRE MAKSİMUM 300,0 #
CLQL	KULLANIM ADI	TROPEZ DAİRE TESTERE AĞZI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	ÇAPI 300MM 96 DİŞLİ 4 AD TOZ ALMA DELİKLİ,GÖBEK 30MM ÇAPINDA DİŞLERİ ELMAS UÇLU

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
TROPEZ DAİRE TESTERE AĞZI 300X96	T5542 - K.K.KODLANDIRMA BUROSU	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

3610KK0669267

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3480289

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafale/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
3610KK0669267	YEDEK PARÇA,BASKI MAKİNELERİ İÇİN	29.11.2022	120AC	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	YEDEK PARÇA,BASKI MAKİNELERİ İÇİN
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	HP DESIGN JET T730, T830 MFP PLOTTER
AKYD	AKSAM BİLEŞEN VE ADEDİ	1 ADET SARI, 1 ADET MAGENTA, 1 ADET CYAN, 1 ADET SİYAH KARTUŞ VE 1 ADET BASKI KAFASINDAN OLUŞUR
AGUC	BİRİM PAKETTEKİ MALZEME SAYISI	1
AMWN	MODEL NUMARASI	DESIGNJET 729
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	F9J81A
CLQL	KULLANIM ADI	DEĞİŞTİRME KİTİ, BASKI KAFASI
CTHR	PAKETİN NOMİNAL TAM YÜKSEKLİĞİ VE TÜRÜ	12 CM, KARTON KUTU
CTJT	PAKET TİPİ VE NOMİNAL UZUNLUĞU	25 CM
CTKG	PAKET TİPİ VE NOMİNAL GENİŞLİĞİ	17 CM
TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	HP DESIGNJET 729

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
HP DESIGNJET 729	T0099 - K.K.K.4 NCU ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

4720KK0471864

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2455344

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
4720KK0471864	HORTUM, HAVA	14.11.2014	11116	A229A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	HORTUM, HAVA
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	3 YUVARLAK
APTD	UÇ TİPİ	KAPLIN
CXLG	UÇUN NOMİNAL İÇÇAPI	MİLİMETRE 11,0
CXNG	NOMİNAL İÇ UZUNLUĞU	MİLİMETRE 15000,0 #
MATT	MALZEME	PLASTİK, POLİÜRETAN #
STYL	STİL BELİRTECİ	2 TAMAMEN HELİSEL
AAGT	ET KALINLIĞI	MİLİMETRE NOMİNAL 2,5 #
AAJJ	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	BAR 10,0
ACJQ	NOMİNAL İÇ ÇAPI	MİLİMETRE 11,0 #
CWFR	NOMİNAL TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE 15000,0
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	SİRAL HAVA HORTUMU 11X16 MM. AÇIK UZUNLUK:15 METRE. İÇ ÇAPI:11 MM. DIŞ ÇAPI:16 MM. HER İKİ UÇ 3/8" KAPLIN PRESLENMİŞTİR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
11X16 MM.	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

3530270379071

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1745106

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
3530270379071	DİKİŞ İĞNESİ	05.09.2007	08516	T126-B	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Yerine Malzemeler

Malzeme Cevap Bilgileri

Ana Malzemeleri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	DİKİŞ İĞNESİ
APCG	SAP TİPİ	YUVARLAK
ABCH	NOKTA ŞEKLİ	YUVARLAK
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	BİLEMUM SARACİYE DİKİŞ İŞLERİNDE KULLANILIR.HAMMADESİ METAL OLUP UÇ KALINLIĞI 10MM DİR.
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	SARAÇ İĞNESİ
CLQL	COLLOQUIAL NAME	İĞNE SARAÇ DİKİŞ MAKİNASI İÇİN.

Muhteviyat/Yedek Parça

Malzeme Referans Bilgileri

Firma/Parça Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
İĞNE N0:10	T1796 - ACAR KARDESLER SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	9	5	ZW	B	
SRC-3	T3680 - BILGIN TICARET-SERVET BASARAN	4	2	1	3	ZW	D	

Kafile/Baskı Bilgileri

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Diğer Özellikler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

İkmal İdare Kodları

NMCRL Bilgileri

Bakım Formları

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Malzeme Kademe Yetkileri

Stok No.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
3530270379071	NEEDLE,SEWING MACHINE	05-SEP-07	08516	4	3

Tedarik Fiyatları

Malzeme Referans Bilgileri

Dokümanlar

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
IGNE N0:10	T1796 - ACAR KARDESLER SAN.TIC.LTD.STI.	4	5	9	5	TUR	B	
SRC-3	T3680 - BILGIN TICARET-SERVET BASARAN	4	2	1	3	TUR	D	

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Güncellemeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

3010KK0598988

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2749940

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
3010KK0598988	KAPLİN, MİL İÇİN, ESNEK	30.07.2018	04459	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KAPLİN, MİL İÇİN, ESNEK
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL + 44,08 #
ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLİMETRE NOMİNAL + 44,11 #
AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	SAGLAM YAPILI
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	3950KK0187843 / VİNÇ 25 TON ŞANZUMANLI KÖPRÜDE GEZEN
CLQL	KULLANIM ADI	KAPLİN LASTİK TAKOZU
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	44,11X44,08X22,14 MM,ÖLÇÜLERİNDE KAPLİN LASTİK TAKOZU
FTLD	FONKSİYONEL AÇIKLAMA	25 TONLUK VİNÇ,NO:19 VE 20 NİN ORTAK LULANIM KAPLİN LASTİK TAKOZUDUR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
KAPLİN, LASTİK TAKOZ	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

6520KK0038404

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1094456

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
6520KK0038404	DIŞ LABARATUVARI İÇİN KIL TESTERE	20.10.2005	01030	T243-J	7 (Malzeme mükerrer olduğundan iptal edilmiştir)	1	5110270575870

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	DIŞ LABARATUVARI İÇİN KIL TESTERE
ADQF	TUTAMAK TİPİ	DÜZ TUTAMAK
AXFW	KESİK DERİNLİĞİ	MİLMETRE NOMİNAL + 80,0 #
BZNY	AĞIZ KAVRAMA METODU	PİM/YARIK
CBMM	TASARLANDIĞI KANAT UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL + 130,30 #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	TESTERE, KIL NO:9
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	AĞAÇ MODEL KESİMİNDE VE DIŞ PROTEZ YAPIMINDA KULLANILIR.TESTERE DIŞ YÜKSEKLİĞİ :1,30 MM

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BLITZ9	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

3460270573565

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2360010

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
3460270573565	TUTUCU,KESME TAKIMI	24.07.2012	05188	T182-M	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	TUTUCU,KESME TAKIMI
APGF	DİZAYN TİPİ	DÖNEN
BJXG	KATER TİPİ	TORNALAMA
BJXH	YAY ÖZELLİĞİ	DAHİL DEĞİL
AATR	SAP UZUNLUĞU	MİLİMETRE NOMİNAL 125.0
BJXJ	KULLANILAN KESİCİ TAKIM	KESİCİ UÇ
BJXK	KESİCİ TAKIMIN ŞEKLİ	YUVARLAK
ABGL	ENİ	MİLİMETRE NOMİNAL 20.0
ABNM	KALINLIK	MİLİMETRE NOMİNAL 20.0
CXCY	KONTROL MAKAMI TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN PARÇA İSMİ	DIS CAP KOPYALAMA KATERİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SDRCN 2020 K08	T8746 - SRC TİCARET-İBRAHİM SERTAC KOCAKAYA	4	5	9	5	ZW	B	
NO PRIMARY REF 27-057-3565	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
3460270573565	HOLDER,CUTTING TOOL	24-JUL-12	05188	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SDRCN 2020 K08	T8746 - SRC TİCARET-İBRAHİM SERTAC KOCAKAYA	4	5	9	5	TUR	B	
NO PRIMARY REF 27-057-3565	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	TUR	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5133013390115

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2182381

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

NMCRİ Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
5133013390115	NON-APPROVED İNC	14-MAY-91	77777	4	1

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
RE268330002-257	76301 - THE BOEİNG COMPANY	4	5	2	2	USA	D	
53271	13130 - CLEVELAND TWİST DRİLL CO DIV OF GREENFIELD INDUSTRIES İNC	4	3	9	4	USA	D	
201	1NEX4 - KENNAMETAL İNC.	4	5	1	5	USA	D	
201	13130 - CLEVELAND TWİST DRİLL CO DIV OF GREENFIELD INDUSTRIES İNC	4	5	9	4	USA	B	
53271	1NEX4 - KENNAMETAL İNC.	4	C	1	4	USA	D	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZX	NAMSA (ONLY FOR NMCNs)

FEDLOG Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Malzeme Adı	İsim Kodu(İNC)	Birimi	Birim Fiyatı	AAC	Niin Durum Kodu	Phrase Statement	QUP (Paketteki Dağıtım Birimi)	SLC (Raf Ömrü)
5133013390115	DRİVER,TWİST DRİLL AND REAMER	77777							

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
TEXT	GENERAL CHARACTERISTICS İTEM DESCRIPTION	STEEL; FOR 3/8 İN. STRAİGH SHANK TANGED TOOLS; ASA NO. 1 TAPER SHANK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı
53271	1NEX4 - KENNAMETAL İNC.
201	13130 - CLEVELAND TWİST DRİLL CO DIV OF GREENFIELD INDUSTRIES İNC
RE268330002-257	76301 - THE BOEİNG COMPANY
53271	13130 - CLEVELAND TWİST DRİLL CO DIV OF GREENFIELD INDUSTRIES İNC
201	1NEX4 - KENNAMETAL İNC.

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

3460270609473

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2442417

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
3460270609473	TUTUCU,KESME TAKIMI	30.06.2014	05188	T182-M	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	TUTUCU,KESME TAKIMI
AQPP	SAP TİPİ	DIKDORTGEN
AQZQ	SAP YÜKSEKLİĞİ	MILIMETRE NOMİNAL 25.0
AATR	SAP UZUNLUĞU	MILIMETRE NOMİNAL 150.0
BJXJ	KULLANILAN KESİCİ TAKIM	KESİCİ UÇ
BJXK	KESİCİ TAKIMIN ŞEKLİ	UCGEN
ABNM	KALINLIK	MILIMETRE NOMİNAL 25.0
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KESİCİ UC KENAR UZUNLUGU:22MM;TAKIM KESME YONU:SOL EL;TAKIM TİPİ:93 DERECE;KESİCİ UC BOSLUK ACISI:0 DERECE;KESİCİ UC BAGLAMA SİSTEMİ :DELIGIN ALTINDAN CEKTIRMELİ BAGLAMA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PTJNL2525M22	TD382 - SERHAN OVER-OVER KESİCİ TAK.TAAH.TIC.	4	5	2	4	ZW	B	
NO PRIMARY REF 27-060-9473	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Tanım Tipi	RPDMRC
3460270609473	HOLDER,CUTTING TOOL	30-JUN-14	05188	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
NO PRIMARY REF 27-060-9473	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	TUR	B	
PTJNL2525M22	TD382 - SERHAN OVER-OVER KESİCİ TAK.TAAH.TIC.	4	5	2	4	TUR	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

3460270609474

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2442418

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafite/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok No.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok No.
3460270609474	TUTUCU,KESME TAKIMI	30.06.2014	05188	T182-M	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	ITEM NAME	TUTUCU,KESME TAKIMI
AQPP	SAP TİPİ	DIKDORTGEN
AQZQ	SAP YÜKSEKLİĞİ	MİLİMETRE NOMİNAL 32.0
AATR	SAP UZUNLUĞU	MİLİMETRE NOMİNAL 170.0
BJXJ	KULLANILAN KESİCİ TAKIM	KESİCİ UÇ
BJXK	KESİCİ TAKIMIN ŞEKLİ	UCGEN
ABNM	KALINLIK	MİLİMETRE NOMİNAL 32.0
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KESİCİ UC KENAR UZUNLUGU:22MM;TAKIM KESME YONU:SOL EL;TAKIM TİPİ:93 DERECE;KESİCİ UC BOSLUK ACISI:0 DERECE;KESİCİ UC BAGLAMA SİSTEMİ :DELIGIN ALTINDAN CEKTIRMELİ BAGLAMA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PTJNL3232P22	TD382 - SERHAN OVER-OVER KESİCİ TAK.TAAH.TIC.	4	5	2	4	ZW	B	
NO PRIMARY REF 27-060-9474	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	ZW	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

NMCRL Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Tanım Tipi	RPDMRC
3460270609474	HOLDER,CUTTING TOOL	30-JUN-14	05188	4	3

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
NO PRIMARY REF 27-060-9474	IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	4	3	2	9	TUR	B	
PTJNL3232P22	TD382 - SERHAN OVER-OVER KESİCİ TAK.TAAH.TIC.	4	5	2	4	TUR	B	

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Ülke Kodu	Ülke Adı
ZW	TÜRKİYE

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5120KK0038422

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 1106732

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5120KK0038422	KOL, KILAVUZ VE RAYBALAR İÇİN	20.10.2005	17164	A102A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KOL, KILAVUZ VE RAYBALAR İÇİN
AJCE	KULLANILAN KILAVUZ EBADI ARALIĞI	5/32" ...7/32"-7/32" ...9/32"-9/32" ...3/8"-3/8" ...5/8"
ATNC	ADAPTÖR YUVASININ ÖLÇÜSÜ	TEK UÇ STANDART
CTCT	ADAPTÖR YUVASININ ŞEKLİ	TEK UÇ DAHİLİ KARE
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK #
MDCL	MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI	TAMAMI MİLLİ ŞARTNAME TÜM MALZEME CEVAPLARI (AYNI DOKÜMAN VE SINIFLANDIRMA TARAFINDAN KONTROL EDİLEN MALZEMELER BENZER OLDUGUNDA KULLANINIZ) TERS KILAVUZ SETİ #
STYL	STİL BELİRTECİ	15 SOKET UÇLU
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	GENEL
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	MODEL NO:2768A11 TERS KILAVUZ SETİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
2ABMK01847	T0575 - K.K.K.2 NCI ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0484472

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2476356

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5136KK0484472	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	13.05.2015	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANMJ	VIDA DIŞININ YAPISI	OLUKLU HELİSEL #
STYL	STİL BELİRTECİ	E10 OLUKLU, KONİK KANALLI, 3 BÖLMELİ, DOLU YUVARLAK
AAJF	VIDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN #
ALAR	OLUK MİKTARI	3 #
ANMM	VIDA DIŞI ŞEKİLLENDİRME METODU	DEĞERSİZ #
ANMP	BAŞLANGIÇ HAVŞA TİPİ	DEĞERSİZ #
ANNQ	MALZEME VE YERİ	YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ, HSS-E, TİN KAPLI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	HELİS AÇISI 35°, TİN KAPLAMALI
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI DIN 376 #
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	METRİK 14 #
AASA	VIDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 30,0 #
AAZE	SAP ÇAPI	MİLMETRE NOMİNAL 11,0 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL 110,0 #
CQQR	MİLMETRE CİNSİNDEN DIŞADIMI	2,0
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KULLANIM ADI : KILAVUZ, MAKİNA , UZUN ŞAFTLI, M14X2, (TİN KAPLI)
ELRN	ÖZEL UZUN REFERANS NUMARASI	KL.60.10.2.14200

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
KL.60.10.2.14200	T0096 - K.K.K.41 İNCİ BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	1

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0484471

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2476355

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5136KK0484471	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	13.05.2015	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANMJ	VİDA DIŞININ YAPISI	OLUKLU HELİSEL #
STYL	STİL BELİRTECİ	E10 OLUKLU, KONİK KANALLI, 3 BÖLMELİ, DOLU YUVARLAK
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN #
ALAR	OLUK MİKTARI	3 #
ANMM	VİDA DIŞI ŞEKİLLENDİRME METODU	DEĞERSİZ #
ANMP	BAŞLANGIÇ HAVŞA TİPİ	DEĞERSİZ #
ANNQ	MALZEME VE YERİ	YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ, HSS-E, TİN KAPLI
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	METRİK 16 #
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 18,0 #
AAZE	SAP ÇAPI	MİLMETRE NOMİNAL 12,0 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL 100,0 #
CQQR	MİLMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI	1,5
ELRN	ÖZEL UZUN REFERANS NUMARASI	B00105790338TIN
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KULLANIM ADI : KILAVUZ, MAKİNA , UZUN ŞAFTLI, M16X1,5 (TİN KAPLI)
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARDI DIN 374 VE#HÜKÜMET STANDARDI 82/5 #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	TİN KAPLAMALI

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
B00105790338TIN	T0096 - K.K.K.41 İNCİ BAKIM MERKEZ KOMUTANLIGI	4	2	1	3	TK	C	1

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5136KK0484462

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2476353

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5136KK0484462	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN	13.05.2015	15218	A13600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KILAVUZ,DIŞ AÇMAK İÇİN
ANMJ	VIDA DIŞININ YAPISI	OLUKLU HELİSEL #
STYL	STİL BELİRTECİ	E10 OLUKLU, KONİK KANALLI, 3 BÖLMELİ, DOLU YUVARLAK
AAJF	VIDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN #
ALAR	OLUK MİKTARI	3 #
THDS	DIŞ BÜYÜKLÜĞÜ VE SERİ/TİP BELİRTECİ	METRİK 6 #
ANMM	VIDA DIŞI ŞEKİLLENDİRME METODU	DEĞERSİZ #
ANMP	BAŞLANGIÇ HAVŞA TİPİ	DEĞERSİZ #
ANNQ	MALZEME VE YERİ	YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ, HSS-E, TİN KAPLI
AASA	VIDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 19,0 #
AAZE	SAP ÇAPI	MİLMETRE NOMİNAL 4,5 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL 80,0 #
CQQR	MİLMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI	1,0
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	HELİS AÇISI 35°, TİN KAPLAMALI
ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	HÜKÜMET STANDARTI DİN 376 #
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KULLANIM ADI : KILAVUZ, MAKİNA , UZUN ŞAFTLI, M6X1, (TİN KAPLI)
ELRN	ÖZEL UZUN REFERANS NUMARASI	KL.60.10.2.06100

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
KL.60.10.2.06100	T0096 - K.K.K.41 İNCİ BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	1