

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5306KK0512475

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2525791

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5306KK0512475	CIVATA, KADEMELİ	24.06.2016	04905	A003B0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	CIVATA, KADEMELİ
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞ-EL
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 50,0 #
AASB	CIVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 150,0 #
AASK	KAFA STİLİ	C1 ALTİGEN
AATN	KADEME / ÇIKINTI ÇAPI	BAĞLAYICI MİLMETRE NOMİNAL 50,0 #
AATX	KADEME/ ÇIKINTI UZUNLUĞU	BAĞLAYICI MİLMETRE NOMİNAL 100,0 #
AAVJ	KADEME/ ÇIKINTININ DÜZLEMLER ARASI GENİŞLİĞİ	BAĞLAYICI DEGERSİZ #
AHYM	NOMİNAL VİDA ÇAPI	MİLMETRE 42,0
CWYB	KADEME/ÇIKINTI ŞEKLİ	BAĞLAYICI YUVARLAK
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK #
THSD	DIŞ SERİ BELİRTEÇİ	METRİK
AASU	KAFA YÜKSEKLİĞİ	MİLMETRE NOMİNAL 33,0 #
AATB	KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ	MİLMETRE NOMİNAL 80,0 #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
CQQR	MİLMETRE CİNSİNDEN DIŞADIMI	4,5
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	CIVATA M42X4,5 AMORTİSÖR PİSTONU ALT BAĞLANTI CIVATASI.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
43BMK00346	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5306KK0512476

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2525792

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafale/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5306KK0512476	CIVATA, KADEMELİ	24.06.2016	04905	A003B0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	CIVATA, KADEMELİ
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞ-EL
AASA	VİDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 50,0 #
AASB	CIVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU	MİLMETRE NOMİNAL 160,0 #
AASK	KAFA STİLİ	C1 ALTİGEN
AATN	KADEME/ ÇIKINTI ÇAPI	BAĞLAYICI MİLMETRE NOMİNAL 50,0 #
AAVJ	KADEME/ ÇIKINTININ DÜZLEMLER ARASI GENİŞLİĞİ	BAĞLAYICI DEĞERSİZ #
AATX	KADEME/ ÇIKINTI UZUNLUĞU	BAĞLAYICI MİLMETRE NOMİNAL 110,0 #
AHYM	NOMİNAL VİDA ÇAPI	MİLMETRE 41,0
CWYB	KADEME/ÇIKINTI ŞEKLİ	BAĞLAYICI YUVARLAK
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK #
THSD	DIŞ SERİ BELİRTEÇİ	METRİK
AASU	KAFA YÜKSEKLİĞİ	MİLMETRE NOMİNAL 23,0 #
AATB	KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ	MİLMETRE NOMİNAL 80,0 #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
CQQR	MİLMETRE CİNSİNDEN DIŞADIMI	4,5
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	CIVATA M41X4,5 AMORTİSÖR PİSTONU ÜST BAĞLANTI CIVATASI.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
43BMK00345	T0573 - K.K.K.43 UNC U BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5306KK0512493

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2525796

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5306KK0512493	CİVATA,YÜKSEK MUKAVEMETLİ	24.06.2016	15903	A003B0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	CİVATA,YÜKSEK MUKAVEMETLİ
AAJF	VIDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞ-EL
AASA	VIDA DIŞI UZUNLUĞU	MİLMİMETRE NOMİNAL 60,0 #
AASB	CİVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU	MİLMİMETRE NOMİNAL 210,0 #
AASK	KAFA STİLİ	C1 ALTİGEN
AHYM	NOMİNAL VİDA ÇAPI	MİLMİMETRE 30,0
ANEE	SAP UZUNLUĞU	DEGERSİZ #
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK #
THSD	DIŞ SERİ BELİRTECİ	METRİK
AATB	KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ	MİLMİMETRE NOMİNAL 46,5 #
AASU	KAFA YÜKSEKLİĞİ	MİLMİMETRE NOMİNAL 18,7 #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
CQQR	MİLMİMETRE CİNSİNDEN DIŞADIMI	3,5
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	CİVATA, MAKAS KÜPE BAĞLANTI CİVATASI. DIN931 M30X210X3,5 MM.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
DIN931 M30X210X3,5	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5307KK0661939

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3412731

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5307KK0661939	BİJON SAPLAMASI	27.07.2022	47339	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BİJON SAPLAMASI
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	75 MM
ADAV	TOPLAM ÇAP	22 MM
AGAV	NIHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	BİJON SAPLAMASI DIŞ 75X22MM
CLQL	KULLANIM ADI	BİJON SAPLAMASI DIŞ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	DIŞ BOYU: 35 MM/ DIŞ ÇAP: 20 MM
MATT	MALZEME	ÇELİK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BİJON SAPLAMASI DIŞ 75X22 MM	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5307KK0661940

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3414709

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5307KK0661940	Bijon SAPLAMASI	27.07.2022	47339	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	Bijon SAPLAMASI
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	109 MM
ADAV	TOPLAM ÇAP	24 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	Bijon SAPLAMASI 109X24 MM
CLQL	KULLANIM ADI	Bijon SAPLAMASI,İÇ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	DİŞ BOYU: 45 MM/ DİŞ ÇAPI: 21,75 MM
MATT	MALZEME	ÇELİK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
Bijon SAPLAMASI 109X24 MM	T0578 - K.K.K. 45 INCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5310KK0512076

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2525217

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5310KK0512076	SOMUN, DÜZ, ALTİGEN	21.06.2016	01857	A021A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SOMUN, DÜZ, ALTİGEN
AAJF	VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞ-EL
ACTA	SOMUN STİLİ	A12 ALTİGEN
AZKQ	SICAKLIK DEĞERİ	DEGERSİZ #
BZRR	VİDA DIŞ SERİŞİ	METRİK
CQFM	SERTLİK DEĞERİ	DEGERSİZ #
CQJX	NOMİNAL VİDA DIŞI EBADI	MİLMİTRE 24,0
CRTM	YATAK YÜZEY TÜRÜ	DÜZ #
MATT	MALZEME	TAMAMI ÇELİK #
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	MİLMİTRE NOMİNAL 32,0 #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
ASDB	ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ (PARALEL İKİ YÜZEY ARASI MESAFE)	MİLMİTRE NOMİNAL 36,0 #
CLQL	KULLANIM ADI	SOMUN, M24X2 MAKAS BAĞLANTI SOMUNU

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
43BMK00341	T0573 - K.K.K.43 UNC BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5310KK0661871

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413246

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5310KK0661871	RONDELA,KİLİTLİ	27.07.2022	01869	A022B0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	RONDELA,KİLİTLİ
AATP	KADEME/ ÇIKINTI KALINLIĞI	32 MM
AAUB	DELİK ÇAPI	11 MM
ABKV	DIŞ ÇAP	48 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
CLQL	KULLANIM ADI	PUL,FREN CIRCIR KİLİT
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	BOMBELİ TİP, BOMBE BOYU 6 MM
MATT	MALZEME	ÇELİK
STYL	STİL BELİRTECİ	OVAL

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNV C	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PUL KİLİT FREN	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5310KK0661897

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413241

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKSBN Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKSBN	Orjinal Malzeme Adı	KKSBN Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSBN Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSBN
5310KK0661897	PUL, DÜZ	27.07.2022	13393	A022B0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PUL, DÜZ
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	1 YUVARLAK
ABMW	ÇEVRESEL ŞEKİL STİLLERİ	İÇ BÖLÜM KADEMELİ
ABMX	MERKEZ DELİK ŞEKİL STİLİ	1 YUVARLAK
MATT	MALZEME	ÇELİK
AAUB	DELİK ÇAPI	40 MM
ABNM	KALINLIK	4,5 MM
ABGL	ENİ	10 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
ADAV	TOPLAM ÇAP	68 MM
CLQL	KULLANIM ADI	PUL,ES KOLU İÇ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PUL ES KOLU İÇ	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5310KK0661913

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3412733

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5310KK0661913	PUL, DÜZ	27.07.2022	13393	A022B0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PUL, DÜZ
MATT	MALZEME	ÇELİK
ABMX	MERKEZ DELİK ŞEKİL STİLİ	YUVARLAK
ABMW	ÇEVRESEL ŞEKİL STİLLERİ	ORTASI DELİK
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	YUVARLAK
ABGL	ENİ	
ABNM	KALINLIK	2 MM
ADAV	TOPLAM ÇAP	60 MM
AEJJ	İÇ YARIÇAP	40 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
CLQL	KULLANIM ADI	PUL, FREN CIRCIR ES KOLU ŞİMİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PUL ES KOLU	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5310KK0662008

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3412728

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5310KK0662008	SOMUN	28.07.2022	AD194	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SOMUN
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	İÇ ÇAP: 130 MM
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	16 MM
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	15 MM
ADAV	TOPLAM ÇAP	160 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	SOMUN BEŞİK SAĞA SOLA
CLQL	KULLANIM ADI	SOMUN,BEŞİK SAĞA SOLA SEKMAN KANALLI
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	SEKMAN KANALLI BEŞİK SOMUNU
MATT	MALZEME	ÇELİK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SOMUN BEŞİK SAĞA SOLA	T0578 - K.K.K. 45 INCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5310KK0662010

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3412727

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5310KK0662010	SOMUN	28.07.2022	AD194	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SOMUN
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	SOMUN BEŞİK ÖN VE ARKA EMNİYET PİMLİ
CLQL	KULLANIM ADI	SOMUN,BEŞİK ÖN VE ARKA EMNİYET PİMLİ
MATT	MALZEME	ÇELİK
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	115 MM
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	12 MM
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	16 MM
ADAV	TOPLAM ÇAP	İÇ ÇAP: 83 MM
AKYD	AKSAM BİLEŞEN VE ADEDİ	EMNİYET PİMİ : 4 MM

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SOMUN BEŞİK ÖN VE ARKA EMNİYET PİMLİ	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5310KK0662013

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3414701

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5310KK0662013	SOMUN	28.07.2022	AD194	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SOMUN
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	110 MM
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	12 MM
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	16 MM
ADAV	TOPLAM ÇAP	İÇ ÇAP: 83 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	SOMUN BEŞİK ÖN VE ARKA
CLQL	KULLANIM ADI	SOMUN,BEŞİK ÖN VE ARKA
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	8 KÖŞELİ BEŞİK SOMUNU
MATT	MALZEME	ÇELİK

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
SOMUN BEŞİK ÖN VE ARKA	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5325KK0661963

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3412730

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5325KK0661963	SEGMAN, SABİTLEYİCİ	28.07.2022	07623	T252-G	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SEGMAN, SABİTLEYİCİ
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	1 YUVARLAK
AASG	SEMENTASYON DURUMU	YÜZEY SERTLEŞTİRİLMİŞ
ACXD	HALKA STİLİ	A1 UÇDAKİ ARALIK DÜZ
ALBY	TASARLANAN KULLANIM YERİ	FREN CİRCİRİ AKTARMA KOLU
ALME	MALZEME SERTLİK DEĞERİ	KABUL EDİLEBİLİR ORAN
AWQD	MUKAVEMET DEĞERİ	SAĞLAM YAPILI
MATL	MALZEME	ÇELİK
AARX	İÇ ÇAP	33 MM
ABKV	DIŞ ÇAP	43 MM
ABQK	UÇ STİLİ	AÇIK UÇ
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
ABMC	BÜYÜK KALINLIK	5 MM
ABMB	KÜÇÜK KALINLIK	2 MM
AJRB	MALZEME ÇAPI	43 MM
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	SEKMAN,CİRCİR AKTARMA KOLU

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
CİRCİR SEKMANI	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5330KK0661887

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413245

Diğer Özellikler

↕

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5330KK0661887	SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KEÇE), DÜZ	27.07.2022	04250	A032A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KEÇE), DÜZ
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	L18 ÇİFT DUDAK
ABVM	KULLANILACAK MİL ÇAPI	125 MM
ADUC	SIZDIRMAZLIK ELEMANI GENİŞLİĞİ	15 MM
CPCW	YUVA ÇAPI	155,3 MM
CQCF	YAPI	TEK PARÇA
MATT	MALZEME	DOĞAL KAUÇUK
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
CLQL	KULLANIM ADI	KEÇE,PORYA YAĞ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	2.2-125X155,3 KEÇE RUS REF. OCT 8752-79
HUES	RENK	SİYAH
TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	YAĞ KEÇESİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
5434-3103038	T0578 - K.K.K. 45 INCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5330KK0661964

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3414707

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5330KK0661964	CONTA	28.07.2022	04522	A032A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	CONTA
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	G1 DAİRESEL
MATT	MALZEME	TAMAMI KLİNGRİT
STYL	STİL BELİRTECİ	A1 DAİRESE
ABKV	DIŞ ÇAP	250 MM
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	30 MM
ABMB	KÜÇÜK KALINLIK	1 MM
ABVL	DELİK ÇAPI	190 MM
AAUB	DELİK ÇAPI	
AHNX	CİVATA DELİĞİ ÇAPI	10 ADET : 15 MM / 2 ADET : 9 MM
CLQL	KULLANIM ADI	CONTA,PORYA TAŞIYICI TABLA
CTSX	CONTA KALINLIĞI	1 MM
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	10 ADET BAĞLANTI DELİĞİ, 2 ADET SABİTLEME DELİĞİ
HUES	RENK	TABA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
CONTA PORYA KAPAK	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5330KK0662011

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413232

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5330KK0662011	SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KEÇE), DÜZ	28.07.2022	04250	A032A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KEÇE), DÜZ
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	YUVARLAK
ABVM	KULLANILACAK MİL ÇAPI	96 MM
ADUC	SIZDIRMAZLIK ELEMANI GENİŞLİĞİ	10 MM
CPCW	YUVA ÇAPI	114 MM
CQCF	YAPI	YAĞ KEÇESİ
MATT	MALZEME	TÜM, BÜTÜN, TAMAMI DOĞAL KAUÇUK
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
CLQL	KULLANIM ADI	KEÇE,BEŞİK SAĞA VE SOLA
HUES	RENK	SİYAH
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	114X90X10MM KEÇE

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
BEŞİK KEÇESİ SAĞA SOLA	T0578 - K.K.K. 45 INCI BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5331KK0661944

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413239

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5331KK0661944	O-RİNG	28.07.2022	47946	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	O-RİNG
ADAV	TOPLAM ÇAP	265 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	PORYA ORİNGİ
CLQL	KULLANIM ADI	ORİNG,PORYA KAPAĞI
HUES	RENK	SİYAH
MATT	MALZEME	KAUÇUK
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	KALINLIK: 6MM

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PORYA ORİNGİ	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5331KK0661960

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413237

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5331KK0661960	O-RİNG	28.07.2022	47946	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	O-RİNG
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	KALINLIK: 3,5 MM
ADAV	TOPLAM ÇAP	38 MM
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	FREN PABUÇ ORİNG
CLQL	KULLANIM ADI	ORİNG,FREN PABUÇ PERNO
HUES	RENK	SİYAH
MATT	MALZEME	KAUÇUK
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	ORİNG: 3,5X38 MM

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
FREN PABUÇ ORİNG	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5340KK0599778

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2756921

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5340KK0599778	PRİZ, ÇIKIŞ	31.08.2018	28458	T371-C	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PRİZ, ÇIKIŞ
ABKV	DIŞ ÇAP	DEGERSİZ #
ABRY	UZUNLUK	DEGERSİZ #
AWZY	UÇ BAĞLANTI TİPİ	VİDALI
MATL	MALZEME	PLASTİK #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	AKIM ALMA SOKETİ/PRİZİ 24 VOLT. TEKSAV/TEK.208.E.26

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
TEK.208.E.26	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5340KK0617840

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2891480

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5340KK0617840	BRACKET, BAĞLANTI İÇİN	02.10.2019	38089	A042A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BRACKET, BAĞLANTI İÇİN
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	MİLMETRE NOMİNAL 65,80 #
MATT	MALZEME	ÇELİK #
ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLMETRE NOMİNAL 119,80 #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA) ; 3040270572841 - SÜSPANSİYON PİSTONU KOMPLE
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	BAĞLANTI SOMUNU, SÜSPANSİYON SİLİNDİRİ İÇİN.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
43BMK00571	T0573 - K.K.K.43 UNC U BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5340KK0662009

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3414243

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5340KK0662009	KİLİTLEME PLAKASI, SOMUN VE CIVATA BAĞLANTILI	28.07.2022	22247	T319-C	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KİLİTLEME PLAKASI, SOMUN VE CIVATA BAĞLANTILI
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	130 MM
ABNM	KALINLIK	4,5 MM
ADEB	LEVHA KALINLIĞI	4,5 MM
AEJJ	İÇ YARIÇAP	86 MM
AFMQ	İÇ YÜKSEKLİK	22 MM
BNWC	FLANŞ BOUNCA UZAKLIK	DEĞERSİZ
BNWL	YAN GÖRÜŞ STİL BELİRTECİ	YUVARLAK
MATL	MALZEME	ÇELİK
STYL	STİL BELİRTECİ	KENARLARI DELİKLİ YUVARLAK
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	MONTAJ DELİK SAYISI 16 ADET
CRTL	KRİTİK LİK KOD TEYİDİ	SOMUN,BEŞİK EMNİYET SACI ÖN VE ARKA

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
EMNİYET SACI BEŞİK SOMUNU	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5360KK0661956

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413238

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5360KK0661956	YAY, HELİSEL ,BASKI	28.07.2022	04226	A02900	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	YAY, HELİSEL ,BASKI
AGAV	NIHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
AARX	İÇ ÇAP	19 MM
ABQK	UÇ STİLİ	KANCA
APCN	SARIM SAYISI	KABUL EDİLEBİLİR ORAN
AXLH	HELEZON SARIMIN YÖNÜ	DÜZ
AXLQ	YAYIN DIŞ ÇAPI (EN BÜYÜK KISIM)	25 MM
MATT	MALZEME	ÇELİK
STYL	STİL BELİRTECİ	YUVARLAK
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YAY UZUNLUK: 190 MM
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	YAY,BALATA GERGİ

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
69233501034	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5365KK0599942


Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2758198

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5365KK0599942	BURÇ, KONİK	05.09.2018	13738	T375-C	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BURÇ, KONİK
AARX	İÇ ÇAP	MİLİMETRE NOMİNAL 30,5 #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL 120,0 #
AETC	METALİK SERTLİK DEĞERİ	DEGERSİZ #
AHMG	GENİŞ UÇ DIŞ ÇAPI	DEGERSİZ #
BFPM	YUVARLATILMIŞ KÖŞELER	MEVCUT #
BXBT	SİVRİLTİLMİŞ PARÇANIN UZUNLUĞU	DEGERSİZ #
BXBW	SİVRİLTME DAHİL AÇI	0
MATL	MALZEME	ÇELİK VE#KAUÇUK #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	MAKAS BURCU, İÇİ ÇELİK DIŞI LASTİK KAPLI BURÇ.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
43BMK00471	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

4.0.23136.1

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5930KK0530989

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2591392

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkilileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
5930KK0530989	ANAHTAR/ ŞALTER, BASINÇLA ÇALIŞAN	23.05.2017	00206	A048B0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	ANAHTAR/ ŞALTER, BASINÇLA ÇALIŞAN
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL 52,0 #
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	DEGERSİZ #
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	MİLMETRE NOMİNAL 24,0 #
ABPM	GÖVDE ÇAPI	DEGERSİZ #
ABTD	MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ	DEGERSİZ #
ADAQ	GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU	DEGERSİZ #
ADAT	GÖVDE GENİŞLİĞİ	DEGERSİZ #
ADAU	GÖVDE YÜKSEKLİĞİ	DEGERSİZ #
ADAV	TOPLAM ÇAP	DEGERSİZ #
AEBV	DİŞSİZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI	DEGERSİZ #
AEVU	AMPUL UZUNLUĞU	DEGERSİZ #
AGSY	FLANŞ TOPLAM GENİŞLİĞİ	DEGERSİZ #
AJZC	BASINÇ ANAHTARI TİPİ	FARK
ASDB	ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ (PARALEL İKİ YÜZEY ARASI MESAFE)	MİLMETRE NOMİNAL 24,0 #
AXGY	MONTAJ METODU	ERKEK FİŞ #
CQGB	KONTAK UYARICI ETKİSİ	DEĞERSİZ
CRLD	KONTAK POZİSYONU	DEGERSİZ
CSCF	TERMİNAL TİPİ	ÇABUK AYRILMALI BAĞLANTI, ERKEK #
CTHF	KONTAK AKIM DEĞERİ	İLK VOLTAJ DEGERSİZ #
CTYC	KONTAK AYARLANABİLİRLİĞİ	DEGERSİZ #
CTYM	KONTAK AYARLAMA ARALIĞI	DEGERSİZ #
CTYS	KONTAK AYARLAYICISININ TİPİ	DEGERSİZ #
CTYX	KONTAK UYARI DEĞERİ	DEGERSİZ #
CTZB	KONTAK VOLTAJ DEĞERİ-VOLT OLARAK	İLK VOLTAJ 48
FREQ	HERTZ CİNSİNDEN FREKANS	İLK VOLTAJ DEGERSİZ #
MEDA	HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI	SIVI #
STYL	STİL BELİRTEÇİ	83 SİLİNDİRİK
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
ELRN	ÖZEL UZUN REFERANS NUMARASI	PMN 150C 14K V48/0,5A.
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	BASINÇ SENSÖRÜ, HİDROLİK YAĞ BASINÇ SENSÖRÜ.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PMN 150C 14K V48/0,5A.	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

5935KK0509664

Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2520567

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
5935KK0509664	SOKET,ERKEK,ELEKTRONİK KOMPONENTLER İÇİN	16.05.2016	33191	A23900	0 (Malzeme aktiftir)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	SOKET,ERKEK,ELEKTRONİK KOMPONENTLER İÇİN
CLQL	KULLANIM ADI	SOKET, EBS/ABS BAĞLANTI SOKETİ
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	RÖMORK ÜZERİNDE, ARAÇTAN GELEN EBS/ABS KABLOSUNUN TAKILDIĞI SOKET.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
43BMK00320	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.


6150KK0599779

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2757417

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
6150KK0599779	TESİSAT KABLOSU, KOLLU	31.08.2018	61341	A077A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	TESİSAT KABLOSU, KOLLU
AKRZ	TERMİNAL TİPİ	BÜTÜN UÇLAR ALTINCI İLETKEN BAŞLIK, ELEKTRİK
ASQB	KABLO KABLO TERTİBATI TAM BOYU	MİLİMETRE NOMİNAL 3000,0 #
CXQJ	KOL MİKTARI	1
MATT	MALZEME	DAMAR KAPLAMASI, BÜTÜN İLETKENLER PLASTİK #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330270551399 - RÖMORK, TANK TAŞIYICISI (HEMA)
AMQN	İLETKEN (DAMAR) SAYISI	2
CLQL	KULLANIM ADI	ELEKTRİK TESİSATI, SAĞ/SOL PROJEKTÖR ELEKTRİK TESİSATI

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVK	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
43BMK00457	T0573 - K.K.K.43 UNCU BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

6220KK0028844

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 985240

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
6220KK0028844	LAMBA, KARARTMA	02.05.2005	48766	A06300	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	LAMBA, KARARTMA
AEUJ	LAMBA DİBİ (DUY) TİPİ	DAİRESEL HATTA 4 PİMLİ #
AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	SAGLAM YAPILI
AFJT	IŞIK FONKSİYONU	KARARTMA TAKİP İÇİN HAÇ ŞEKLİNDE #
ASXH	VOLTAJ DEĞERİ (VOLT CİNSİNDEN)	DC MAKSİMUM 24,0 #
BHMT	MANYETİK KUVVET	BİLGİ YOK
CRHX	KULLANILAN LAMBA TİPİ VE SAYISI	BİLGİ YOK #
MDCL	MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI	GÖVDE ASKERİ STANDART TEK MALZEME CEVAPLARI 1 #
SHPE	ŞEKİL	YARIM DAİRE ŞEKLİNDE
ABFE	TEHLİKELİ YERLER/ÇEVRE KORUMA	SARSINTIYA DİRENÇLİ #
AEXV	MONTAJ TABANININ UZUNLUĞU	MİLMİMETRE NOMİNAL 243,0 #
AEXW	MONTAJ TABAN GENİŞLİĞİ	MİLMİMETRE NOMİNAL 28,0 #
AEXX	MONTAJ TABAN YÜKSEKLİĞİ	MİLMİMETRE NOMİNAL 2,4 #
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	L 1300 MERCEDES UNIMOG
AXGY	MONTAJ METODU	ASMA
HUES	RENK	GÖVDE HAKİ RENK
MATT	MALZEME	GÖVDE SAÇ #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	ALMAN YAPIMI ARKADAKİ ARACIN TAKİBİ İÇİN HAÇ ŞEKLİNDE
TTQY	TERMİNAL TİPİ VE SAYISI	2 KABLO ÇIKIŞLI
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	HAÇ ŞEKLİNDE

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
4365407096	T0574 - K.K.K.55 İNCİ BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

4710KK0372198

Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

+

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2296337

Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
4710KK0372198	BORU, PLASTİK	05.07.2011	21439	T383-C	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	BORU, PLASTİK
AJFX	UÇ BAĞLANTI STİLİ	A1 DÜZ
MATL	MALZEME	PLASTİK #
AAGN	BORU DIŞ ÇAPI	MİLMETRE + 4,0
AARX	İÇ ÇAP	MİLMETRE MAKSİMUM + 3,0 #
AAGT	ET KALINLIĞI	MİLMETRE MAKSİMUM + 1,0 #
ABKV	DIŞ ÇAP	MİLMETRE MAKSİMUM + 4,0 #
ABRY	UZUNLUK	İNÇ MAKSİMUM + 19,0 #
AGAV	NIHAİ MALZEME TANIMLAMASI	DESOTO 250 YAKIT GERİ DÖNÜŞ T Sİ
HUES	RENK	SİYAH #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YAKIT GERİ DÖNÜŞ T Sİ, DODGE 250 ARACI İÇİN (BARUTCU MARKA)

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
YAKIT GERİ DÖNÜŞ BORUSU	T5542 - K.K.KODLANDIRMA BUROSU	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

4720KK0506035

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2513479

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
4720KK0506035	HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN	25.03.2016	20311	A081A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	1 YUVARLAK
ABJH	SICAKLIK DEĞERİ	CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) - 40,0 VE#CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) + 100,0 #
ACKM	BİRİNCİ UÇ BAĞLANTI TİPİ	BİR UCU DÜZ REKOR, DİĞER UCU 90° Lİ REKORLU
ADJM	İÇ YÜZEY MALZEMESİ	KAUÇUK #
CRWL	İÇ YÜZEY DURUMU	DÜZGÜN
ACKH	MİNİMUM BÜKÜM İÇ YARIÇAPI	MİLİMETRE 6,0
CQBD	PATLAMA TEST BASINCI	900,BAR
CQGM	MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA BASINCI	330,BAR
CRXX	ÖLÇÜM METODU VE UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL ÇALIŞAN 3500,0 #
ACLL	BİRİNCİ UÇDAKİ VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN #
ACMS	İKİNCİ UÇDAKİ VİDA DIŞININ YÖNÜ	SAĞDAN #
ADJS	DIŞ RENK	SİYAH #
AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	ORTA HASSAS
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	SCANİA, DORSE HEMA.2330270551399
CXCY	KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ	HORTUM, TS 6387 (EN 853)2SN 3/8" MAX 330 PAR,3500MM
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	HORTUM, BASINCI: 330BAR. HORTUM 1 SN TEK KAT TEL ÖRGÜLÜ TAKVİYELİ HORTUMDUR.HORTUM MİN İÇ ÇAP:7 MM MAX,HORTUM DIŞ ÇAP MAX: 190 MM. KAPLAMA KALINLIĞI MİN: 0,8 MM MAX: 1,5 MM. VAKUM DERECE: -0,8 BAR.HORTUMUN REKOR ANAHTAR ÖLÇÜLERİ 22 MM. HORTUM TS 6387/EN 853 STANDARTLARINA UYGUNDUR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
HORTUM,METAL OLMAYAN	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LİGİ MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

Malzeme Bilgi Formu

[İkmal](#) > [Malzeme Bilgileri](#) > [Malzeme Bilgi Formu](#)

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

4720KK0661894

Q Ara

Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3413243

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	Orjinal Malzeme Adı	KKS Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS
4720KK0661894	HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN	27.07.2022	20311	A081A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN
AAGR	KESİTSEL ŞEKİL STİLİ	1 YUVARLAK
ABJH	SICAKLIK DEĞERİ	CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) - 40,0 VE#CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) + 100,0 #
ACKH	MİNİMUM BÜKÜM İÇ YARIÇAPI	15 MM
ADJM	İÇ YÜZEY MALZEMESİ	KAUÇUK YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
CQBD	PATLAMA TEST BASINCI	KABUL EDİLEBİLİR ORAN
CQGM	MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA BASINCI	KABUL EDİLEBİLİR ORAN
CRWL	İÇ YÜZEY DURUMU	DÜZ
CRXX	ÖLÇÜM METODU VE UZUNLUK	610 MM
ACKM	BİRİNCİ UÇ BAĞLANTI TİPİ	1 VE 2. UÇ,DIŞI REKOR
ADJS	DIŞ RENK	SİYAH
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	2330KK0020122-VOLAT TANK TAŞIYICISI RÖMORK RUS, 50 TON
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI HORTUM. TOP UZUNLUK: 610 MM/ HORTUM BOYU: 550 MM

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
FREN HORTUMU 610 MM	T0578 - K.K.K. 45 İNCİ BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	