

MALZEME BİLGİ FORMU		5961011773599	Ara																																																
GENEL ÖZELLİKLER		16.01.2019 07:52																																																	
Stok numarası: 5961011773599 Malzeme adı: RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U, Malzeme orjinal adı: RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Tüketim Malzemeleri Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: () REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: Kontrollü malzeme İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Miz.Ynt.Mrk. (MYM) TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKSIN	Fotoğraf Bulunamadı.																																																		
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 2768669																																																	
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"> </td> </tr> </tbody> </table> Malzeme Kodlandırma Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NSN</th> <th>MALZEME İSMİ</th> <th>İSİM KODU (INC)</th> <th>BİRİMİ</th> <th>BİRİM FİYATI</th> <th>AAC</th> <th>NIIN_STATUS_CODE</th> <th>DEMIL_CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5961011773599</td> <td>RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U</td> <td>62108</td> <td>EA</td> <td>000000717.16</td> <td>J</td> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table> MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ			Tarih	Not	Personel				NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	5961011773599	RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U	62108	EA	000000717.16	J		A																										
Tarih	Not	Personel																																																	
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE																																												
5961011773599	RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U	62108	EA	000000717.16	J		A																																												
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>SORU KODU</th> <th>SORU</th> <th>CEVAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALAW</td> <td>ABSOLUTE MAXIMUM VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC</td> <td>600.0 WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALAY</td> <td>ABSOLUTE MAXIMUM CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC</td> <td>15.00 AMPERES AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE AND 500.00 AMPERES PEAK FORWARD SURGE CURRENT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AJUR</td> <td>CIRCUIT CONNECTION STYLE DESIGNATOR</td> <td>CENTER TAP 1 PHASE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MATT</td> <td>III MATERIAL</td> <td>SILICON</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AXGY</td> <td>MOUNTING METHOD</td> <td>THREADED HOLE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AFGA</td> <td>OPERATING TEMP RANGE</td> <td>-55.0 TO 150.0 DEG CELSIUS</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ABKW</td> <td>OVERALL HEIGHT</td> <td>1.020 INCHES MAXIMUM</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ABHP</td> <td>OVERALL LENGTH</td> <td>1.380 INCHES MAXIMUM</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ABMK</td> <td>OVERALL WIDTH</td> <td>0.630 INCHES MAXIMUM</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FEAT</td> <td>SPECIAL FEATURES</td> <td>COMMON CATHODE CASE CONNECTION</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TTQY</td> <td>TERMINAL TYPE AND QUANTITY</td> <td>2 TAB AND 1 THREADED HOLE</td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP	1	ALAW	ABSOLUTE MAXIMUM VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	600.0 WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE	2	ALAY	ABSOLUTE MAXIMUM CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	15.00 AMPERES AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE AND 500.00 AMPERES PEAK FORWARD SURGE CURRENT	3	AJUR	CIRCUIT CONNECTION STYLE DESIGNATOR	CENTER TAP 1 PHASE	4	MATT	III MATERIAL	SILICON	5	AXGY	MOUNTING METHOD	THREADED HOLE	6	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-55.0 TO 150.0 DEG CELSIUS	7	ABKW	OVERALL HEIGHT	1.020 INCHES MAXIMUM	8	ABHP	OVERALL LENGTH	1.380 INCHES MAXIMUM	9	ABMK	OVERALL WIDTH	0.630 INCHES MAXIMUM	10	FEAT	SPECIAL FEATURES	COMMON CATHODE CASE CONNECTION	11	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	2 TAB AND 1 THREADED HOLE
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP																																																
1	ALAW	ABSOLUTE MAXIMUM VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	600.0 WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE																																																
2	ALAY	ABSOLUTE MAXIMUM CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	15.00 AMPERES AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE AND 500.00 AMPERES PEAK FORWARD SURGE CURRENT																																																
3	AJUR	CIRCUIT CONNECTION STYLE DESIGNATOR	CENTER TAP 1 PHASE																																																
4	MATT	III MATERIAL	SILICON																																																
5	AXGY	MOUNTING METHOD	THREADED HOLE																																																
6	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-55.0 TO 150.0 DEG CELSIUS																																																
7	ABKW	OVERALL HEIGHT	1.020 INCHES MAXIMUM																																																
8	ABHP	OVERALL LENGTH	1.380 INCHES MAXIMUM																																																
9	ABMK	OVERALL WIDTH	0.630 INCHES MAXIMUM																																																
10	FEAT	SPECIAL FEATURES	COMMON CATHODE CASE CONNECTION																																																
11	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	2 TAB AND 1 THREADED HOLE																																																
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>REFERANS NUMARASI</th> <th>FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SDA287-5</td> <td>30043</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SA8772</td> <td>SH879</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SM-A-803400-5</td> <td>80063</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SA8772</td> <td>14099</td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)	1	SDA287-5	30043	2	SA8772	SH879	3	SM-A-803400-5	80063	4	SA8772	14099																																	
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)																																																	
1	SDA287-5	30043																																																	
2	SA8772	SH879																																																	
3	SM-A-803400-5	80063																																																	
4	SA8772	14099																																																	

MALZEME BİLGİ FORMU		5961011788922	Ara				
GENEL ÖZELLİKLER		16.01.2019 07:52					
Stok numarası:	5961011788922						
Malzeme adı:	RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U,						
Malzeme orjinal adı:	RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U						
Kategorisi:	YEDEK PARÇA						
İşlem göreceği saymanlık:	Tüketim Malzemeleri						
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası						
Dağıtım birimi:	AD (Adet)						
Planlama fiyatı:	()						
REN kodu:	E (Sarf edilebilir)						
Diğer ikmal özellikleri:	Kontrollü malzeme						
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS						
Kaynak kodu:	C - MAHALLI PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)						
TMK Numarası:							
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKS						
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 2768670					
Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları							
» Yönetici Notları	Tarih	Not	Personel				
» Ebat/Ağırlık Bilgileri							
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri							
» Yerine Malzemeler							
» Ana Malzemeleri							
» Muhteviyat/Yedek Parça							
» Firma-Parça Bilgileri							
» Kafiye/Baskı Bilgileri							
» Diğer Özellikler							
» İkmal İdare Kodları							
» Bakım Formları							
» Dokümanlar							
» Kart Açmış Saymanlıklar							
» Güncellemeler							
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ							
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEİ
5961011788922	RECTIFIER, SEMICONDUCTOR DEVICE, U	62108	EA	000000182.13	J		
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ							
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP				
1	ALAW	ABSOLUTE MAXIMUM VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	600.0 WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE				
2	ALAY	ABSOLUTE MAXIMUM CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	15.00 AMPERES AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE AND 500.00 AMPERES PEAK FORWARD SURGE CURRENT				
3	AJUR	CIRCUIT CONNECTION STYLE DESIGNATOR	INVERTED CENTER TAP 1 PHASE				
4	MATT	III MATERIAL	SILICON				
5	AXGY	MOUNTING METHOD	THREADED HOLE				
6	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-55.0 TO 150.0 DEG CELSIUS				
7	ABKW	OVERALL HEIGHT	1.020 INCHES MAXIMUM				
8	ABHP	OVERALL LENGTH	1.380 INCHES MAXIMUM				
9	ABMK	OVERALL WIDTH	0.630 INCHES MAXIMUM				
10	FEAT	SPECIAL FEATURES	COMMON ANODE, CASE ISOLATED				
11	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	3 TURRET				
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ							
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)					
1	SDA287-8	30043					
2	SM-A-803400-8	80063					
3	SA8775	14099					

MALZEME BİLGİ FORMU		5945123526386	Ara																																																																																
GENEL ÖZELLİKLER		16.01.2019 07:52																																																																																	
Stok numarası: 5945123526386 Malzeme adı: RELAY, DELAY Malzeme orjinal adı: RELAY, DELAY Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: Kontrollü malzeme İlgili LYB Birimi: KKKL09-LYB Boya, Branda, Hammadde Kaynak kodu: TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS	Fotoğraf Bulunamadı.																																																																																		
Diğer Özellikler		Sistem Nu.: 2698827																																																																																	
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> Malzeme Kodlandırma Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">Malzeme Tanımlama Bilgileri</th> </tr> <tr> <th>NSN</th> <th>Orjinal Malzeme Adı</th> <th>Tahsis Tarihi</th> <th>İsim kodu (INC)</th> <th>Malzeme Tanımlama Kodu</th> <th>Durumu Kodu</th> <th>Demilitarize Kodu</th> <th>Tanım Tipi</th> <th>RPDMRC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5945123526386</td> <td>RELAY, DELAY</td> <td>05/12/1900</td> <td>77777</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> Malzemeye ilişkin soru cevap bilgileri bulunamamıştır. Malzeme Referans Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Referans Numarası</th> <th>Firma/Kurum Kodu (NCAGE)</th> <th>Referans Format Kodu (RNFC)</th> <th>Referans Kategori Kodu (RNCC)</th> <th>Referans Farklılık Kodu (RNVC)</th> <th>Doküman Ulaşılabilirlik Kodu (DAC)</th> <th>Harekat Faaliyet Kodu (RNAAC)</th> <th>Referans Durum Kodu (RNSC)</th> <th>Referans Gerekçe Kodu (RNJC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3RP1511-1AP30</td> <td>C4743</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>DX</td> <td>A</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Kayıtlı Kullanıcılar <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Ülke Kodu</th> <th>Ülke Adı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ZF</td><td>FRANCE</td></tr> <tr><td>2</td><td>ZG</td><td>GERMANY</td></tr> <tr><td>3</td><td>ZX</td><td>NAMSA (ONLY FOR NMCNs)</td></tr> <tr><td>4</td><td>ZN</td><td>NETHERLANDS</td></tr> <tr><td>5</td><td>YD</td><td>ISRAEL</td></tr> <tr><td>6</td><td>YJ</td><td>SINGAPORE</td></tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel										Malzeme Tanımlama Bilgileri									NSN	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Kodu	Durumu Kodu	Demilitarize Kodu	Tanım Tipi	RPDMRC	5945123526386	RELAY, DELAY	05/12/1900	77777	-	0	-	4	1	Sıra No	Referans Numarası	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu (DAC)	Harekat Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekçe Kodu (RNJC)	1	3RP1511-1AP30	C4743	4	3	2	3	DX	A	-	Sıra No	Ülke Kodu	Ülke Adı	1	ZF	FRANCE	2	ZG	GERMANY	3	ZX	NAMSA (ONLY FOR NMCNs)	4	ZN	NETHERLANDS	5	YD	ISRAEL	6	YJ	SINGAPORE
Tarih	Not	Personel																																																																																	
Malzeme Tanımlama Bilgileri																																																																																			
NSN	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Kodu	Durumu Kodu	Demilitarize Kodu	Tanım Tipi	RPDMRC																																																																											
5945123526386	RELAY, DELAY	05/12/1900	77777	-	0	-	4	1																																																																											
Sıra No	Referans Numarası	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu (DAC)	Harekat Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekçe Kodu (RNJC)																																																																										
1	3RP1511-1AP30	C4743	4	3	2	3	DX	A	-																																																																										
Sıra No	Ülke Kodu	Ülke Adı																																																																																	
1	ZF	FRANCE																																																																																	
2	ZG	GERMANY																																																																																	
3	ZX	NAMSA (ONLY FOR NMCNs)																																																																																	
4	ZN	NETHERLANDS																																																																																	
5	YD	ISRAEL																																																																																	
6	YJ	SINGAPORE																																																																																	

MALZEME BİLGİ FORMU		5945123617526	Ara						
GENEL ÖZELLİKLER		16.01.2019 07:52							
Stok numarası:	5945123617526								
Malzeme adı:	ROLE, 3RP 1540-1AN30								
Malzeme orjinal adı:	RELAY, DELAY								
Kategorisi:	YEDEK PARÇA								
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça								
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası								
Dağıtım birimi:	AD (Adet)								
Planlama fiyatı:									
REN kodu:	E (Sarf edilebilir)								
Diğer ikmal özellikleri:									
İlgili LYB Birimi:	KKKL25-LYB Tezgah Bakım Ve Onarım Malzemeleri								
Kaynak kodu:	C - MAHALLİ PIYASA E - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 1'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk.A.liği								
TMK Numarası:									
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKS								
Diğer Özellikler		Sistem Nu.: 2275682							
Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları									
» Yönetici Notları	Tarih	Not	Personel						
» Ebat/Ağırlık Bilgileri									
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri									
» Yerine Malzemeler									
» Ana Malzemeleri									
» Muhteviyat/Yedek Parça									
» Firma-Parça Bilgileri									
» Kafiye/Baskı Bilgileri									
» Diğer Özellikler									
» İkmal İdare Kodları									
» Bakım Formları									
» Dokümanlar									
» Kart Açmış Saymanlıklar									
» Güncellemeler									
Malzeme Kodlandırma Bilgileri									
Malzeme Tanımlama Bilgileri									
NSN	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Kodu	Durumu Kodu	Demilitarize Kodu	Tanım Tipi	RPDMRC	
5945123617526	RELAY, DELAY	13/11/1903	77777	-	0	-	4	1	
Malzemeye ilişkin soru cevap bilgileri bulunamamıştır.									
Malzeme Referans Bilgileri									
Sıra No	Referans Numarası	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu (DAC)	Harekat Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekçe Kodu (RNJC)
1	3RP1540-1AN30	C4743	4	3	2	3	DX	A	-
Kayıtlı Kullanıcılar									
Sıra No	Ülke Kodu	Ülke Adı							
1	ZF	FRANCE							
2	ZG	GERMANY							
3	ZX	NAMSA (ONLY FOR NMCNs)							
4	ZP	PORTUGAL							

MALZEME BİLGİ FORMU		5961013745996	Ara					
GENEL ÖZELLİKLER		16.01.2019 07:52						
Stok numarası:	5961013745996							
Malzeme adı:	SEMICONDUCTOR DEVICE, THYRISTOR							
Malzeme orijinal adı:	SEMICONDUCTOR DEVICE, THYRISTOR							
Kategori:	YEDEK PARÇA							
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça							
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası							
Dağıtım birimi:	AD (Adet)							
Planlama fiyatı:	,00 TL (TÜRK LİRASI)							
REN kodu:	E (Sarf edilebilir)							
Diğer ikmal özellikleri:								
İlgili LYB Birimi:								
Kaynak kodu:	C - MAHALLİ PIYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)							
TMK Numarası:								
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKS							
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 2475656						
» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları							
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel					
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri	Malzeme Kodlandırma Bilgileri							
» Yerine Malzemeler								
» Ana Malzemeler								
» Muhteviyat/Yedek Parça								
» Firma-Parça Bilgileri								
» Kafiye/Baskı Bilgileri								
» Diğer Özellikler								
» İkmal İdare Kodları								
» Bakım Formları								
» Dokümanlar								
» Kart Açmış Saymanlıklar								
» Güncellemeler								
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ								
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	FIYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	PHRASE_STATEM
5961013745996	SEMICONDUCTOR DEVICE, THYRISTOR	33096	EA	000000172.37	J		A	
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP					
1	CTQX	CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	1000.00 AMPERES NOMINAL PEAK NONREPETITIVE SURGE CURRENT AND 63.00 AMPERES NOMINAL ON-STATE CURRENT, INSTANTANEOUS AND 40.00 AMPERES NOMINAL AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 50-HZ CYCLE					
2	CBBL	FEATURES PROVIDED	BURN IN					
3	ALAS	INTERNAL CONFIGURATION	JUNCTION CONTACT					
4	CTSG	MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT	125.0 DEG CELSIUS JUNCTION					
5	CTMZ	III SEMICONDUCTOR MATERIAL	SILICON					
6	ABBH	INCLOSURE MATERIAL	METAL					
7	CTRD	POWER RATING PER CHARACTERISTIC	2.0 WATTS NOMINAL AVERAGE GATE POWER DISSIPATION					
8	AKPV	MOUNTING FACILITY QUANTITY	1					
9	AXGY	MOUNTING METHOD	THREADED STUD					
10	CQJX	NOMINAL THREAD SIZE	0.250 INCHES					
11	ADAV	OVERALL DIAMETER	0.597 INCHES MAXIMUM					
12	ABHP	OVERALL LENGTH	1.855 INCHES MAXIMUM					
13	FEAT	SPECIAL FEATURES	JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: PNPN					
14	CTQN	VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	700.0 NOMINAL REPETITIVE PEAK REVERSE VOLTAGE AND 840.0 NOMINAL NONREPETITIVE PEAK REVERSE VOLTAGE AND 700.0 NOMINAL REPETITIVE PEAK OFF-STATE VOLTAGE					
15	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	1 UNINSULATED WIRE LEAD W/TERMINAL LUG AND 1 TAB W/WIRE LEAD AND 1 THREADED STUD					
16	THSD	THREAD SERIES DESIGNATOR	UNF					
17	CMLP	THREAD QUANTITY PER INCH	28					
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)						
1	SM-A-803475-1	80063						
2	C149SX150	99971						
3	C149SX150	66844						

MALZEME BİLGİ FORMU										5961011582503	Ara
GENEL ÖZELLİKLER										16.01.2019 07:53	
Stok numarası:	5961011582503									Fotoğraf Bulunamadı.	
Malzeme adı:	TRANSİSTÖR										
Malzeme orijinal adı:	TRANSISTOR										
Kategorisi:	YEDEK PARÇA										
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça										
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası										
Dağıtım birimi:	AD (Adet)										
Planlama fiyatı:	()										
REN kodu:	E (Sarf edilebilir)										
Diger ikmal özellikleri:											
İlgili LYB Birimi:											
Kaynak kodu:											
TMK Numarası:											
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKS										
Diğer Özellikler										Sistem Nu.: 2475732	
Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları											
» Yönetici Notları		Tanıh				Not				Personel	
» Ebat/Ağırlık Bilgileri											
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri											
» Yerine Malzemeler											
» Ana Malzemeleri											
» Muhteviyat/Yedek Parça											
» Firma-Parça Bilgileri											
» Kafiye/Baskı Bilgileri											
» Diğer Özellikler											
» İkmal İdare Kodları											
» Bakım Formları											
» Dokümanlar											
» Kart Açmış Saymanlıklar											
» Güncellemeler											
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ											
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	PHRASE_STATEMENT	C (PAK DAİ Bİ)		
5961011582503	TRANSISTOR	20588	EA	000000194.83	Z		A				
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ											
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP								
1	CTQX	CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	20.00 AMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM AND 5.00 AMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MINIMUM								
2	CBBL	FEATURES PROVIDED	HERMETICALLY SEALED CASE								
3	ALAS	INTERNAL CONFIGURATION	JUNCTION CONTACT-DARLINGTON CONNECTED								
4	ALAZ	JOINT ELECTRONIC DEVICE ENGINEERING COUNCIL/JEDEC/CASE OUTLINE DESIGNATION	TO-3								
5	CTSG	MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT	150.0 DEG CELSIUS JUNCTION								
6	CTMZ	III SEMICONDUCTOR MATERIAL	SILICON								
7	ABBH	INCLOSURE MATERIAL	METAL								
8	CTRD	POWER RATING PER CHARACTERISTIC	100.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR PRESET								
9	AKPV	MOUNTING FACILITY QUANTITY	2								
10	AXGY	MOUNTING METHOD	TERMINAL AND UNTHREADED HOLE								
11	ABKW	OVERALL HEIGHT	0.250 INCHES MINIMUM AND 0.450 INCHES MAXIMUM								
12	ABHP	OVERALL LENGTH	1.573 INCHES MAXIMUM								
13	ABMK	OVERALL WIDTH	1.050 INCHES MAXIMUM								
14	FEAT	SPECIAL FEATURES	JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: NPN								
15	CTQN	VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	600.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN AND 350.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN AND 7.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, STATIC, COLLECTOR OPEN								
16	ABJT	TERMINAL LENGTH	0.312 INCHES MINIMUM								
17	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	1 CASE AND 2 PIN								
18	TEST	TEST DATA DOCUMENT	05869-723084-40 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRAWING)								
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ											
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)									
1	723084-40	05869									
2	7899606	16758									
3	SM-A-803413-1	80063									