

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	ACIKLAMA - 2
1	1. KISIM	KKKPHD13570004	4720008403740	HORTUM	30	ADET	5100007137483 STOK NUMARALI AZOT GAZI İKMAL APARATI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE:5100007137483 STOK NUMARALI AZOT GAZI İKMAL APARATI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: ALİMA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	2.1.3. MADDE: 3416KK0609740 STOK NUMARALI CNC KAYAR OTOMAT TEZGAHI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ 20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-
2	1. KISIM	KKKPHD13580001	6685009651364	GÖSTERGE, 5000 PSI	17	ADET	5100007137483 STOK NUMARALI AZOT GAZI İKMAL APARATI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5100007137483 STOK NUMARALI AZOT GAZI İKMAL APARATI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:ALİMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ 1 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
3	2. KISIM	KKKPHD21500118	5820996100030	ŞİGORTA,2A,250V AC,20X5MM, CAM KISA TİP	300	ADET	582070174753 STOK NUMARALI ALICI SÜRUCU BİRİMİ (MARCONI-H39-0001-06)	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 582070174753 STOK NUMARALI ALICI SÜRUCU BİRİMİ (MARCONI-H39-0001-06) MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 5820996100030 STOK NUMARALI ŞİGORTA, 2A,250V AC,20X5MM,CAM KISA TİP MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 100 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
4	2. KISIM	JDBLOJ20200149 KKKPHD21750029	5905270000115	POTANSİYOMETRE KRBN / LOG PNL 50K ANAHTARLO	50	ADET	582070080389 STOK NUMARALI "R-5520 ALMAC"	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 582070080389 STOK NUMARALI "R-5520 ALMAC" MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 5905270000115 STOK NUMARALI "POTANSİYOMETRE KRBN/LOG PNL 50K ANAHTARLI" MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANILAN SAYI KADAR İLAVE "POTANSİYOMETRE KRBN/LOG PNL 50K ANAHTARLI" VERİLECEKTİR.	-	-
5	2. KISIM	KKKPHD93400008	5915994493643	FİLTRE, RADYO FREKANS GİRİŞİMİ	150	ADET	S-4701 MOBİL TEKRARLAYICI TELSİZ		MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. PARTİNİN % 10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
6	3. KISIM	KKKPHD21610015	4940KK0421071	MANYETİK MİKNATISLI TABLA (EDMT 250X500MM)	1	ADET	ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3417KK0090224 ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 4940KK0421071 STOK NUMARALI MANYETİK MİKNATISLI TABLA (EDMT 250X500MM) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
7	3. KISIM	KKKPHD21610024	5120KK0049946	MENGENE TEZGAHI, SABİTLENİR TABANLI	3	ADET	ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3417KK0120564 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : ALİMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
8	3. KISIM	KKKPHD21610023	3460270200821	TORNA AYNASI, 125MM, 3 AYAKLI	1	ADET	ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3417KK0090224 ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: ALİMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
9	4. KISIM	KKKPHD20420287 KKKPHD20450455 KKKPHD20410135	3455015473807	SERT METAL UCU 150, 10-2,25N-16/T25M	300	ADET	3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455015473807 STOK NUMARALI SERT METAL UCU 150,10-2,25N-16/T25M MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. SECO MARKA OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 1 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
10	4. KISIM	KKKPHD20410133 KKKPHD20450445 KKKPHD20420284	3455014712979	SERT METAL UCU 150, 10-2,25N-16/T25M	100	ADET	3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455014712979 STOK NUMARALI SERT METAL UCU 150,10-2,25N-16/T25M MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. SECO MARKA OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 8 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
11	4. KISIM	KKKPHD20410137 KKKPHD20420291 KKKPHD20450461	3455171202182	KATER R335,10-020-K2.22-6	5	ADET	3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455171202182 STOK NUMARALI KATER R335,10-000-02.22-6 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. SECO MARKA OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 1 ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	AÇIKLAMA - 2
12	4. KISIM		3460KK0478699	KANAL AÇMA KATERİ, R335 10-080.03.22-6TİP B2	2	ADET	CNC TEZGAH	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. SECO MARKA OLACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
13	4. KISIM		3460KK0478700	KANAL AÇMA KATERİ, 335.10-063.03.22-5TİP B2	2	ADET	CNC TEZGAH	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. SECO MARKA OLACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
14	5. KISIM	KKKPHD20410142	3455270278417	KATER UCU D11,0300.00 G R K15-K30 TİN KAPLAMALI	40	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC-TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE : 3460270066410 STOK NUMARALI TAKSAN SIEMENS CNC-TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 3455270278417 STOK NUMARALI KATER UCU D11,0300.00 G R K15-K30 TİN KAPLAMALI MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. YÜKLENİÇİ HER 20 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR. SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR	YÜKLENİÇİ HER 20 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
15	5. KISIM	KKKPHD20430266	3455KK0636662	KATER UCU P12.0200.02 G	20	ADET	CNC DİK İŞLEME	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3408270665895 STOK NUMARALI CNC DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0636662 STOK NUMARALI KATER UCU P12.0200.02 G AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. YÜKLENİÇİ HER 20 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	YÜKLENİÇİ HER 20 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
16	5. KISIM	KKKPHD20430277	3460KK0625942	KATER UCU, D08.0100.00 GR GN 39	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC-TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3460KK0122895 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478629 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ/METRİK VİDA AÇMA D11.1325.01 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
17	5. KISIM	KKKPHD20430276	3460KK0625776	KATER UCU, D11.2755.02 YR GN 39	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC-TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3460KK0122895 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478629 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ/METRİK VİDA AÇMA D11.1325.01 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
18	5. KISIM	KKKPHD10360013	3455KK0636663	KATER UCU, P10.0110.00 G GN39	20	ADET	CNC DİK İŞLEME	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3408270665895 STOK NUMARALI CNC DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0636663 STOK NUMARALI KATER UCU, P10.0110.00 G GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
19	5. KISIM	KKKPHD20410258	3455KK0636665	KATER UCU, V06.0500.020.28 G	30	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0636665 STOK NUMARALI KATER UCU, V06.0500.020.28 G MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİÇİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
20	5. KISIM	KKKPHD20430267	3455KK0636664	KATER UCU, V28.0600.020.28 G	50	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3408270665895 STOK NUMARALI CNC DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0636664 STOK NUMARALI KATER UCU, V28.0600.020.28 G AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİÇİ HER 25 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
21	5. KISIM	KKKPHD20410207	3455KK0409976	SERT METAL UÇ (KANAL AÇMA İÇİN),KALİNLİK 4.0 327R12-22 40002-GRAM 1025	30	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.HL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0409976 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ (KANAL AÇMA İÇİN),KALİNLİK 4.0 327R12-22 40002-GRAM 1025 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 3 ADEDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİÇİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
22	5. KISIM	KKKPHD20430217	3455KK0409953	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 1,1 MM	30	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3408270665895 STOK NUMARALI CNC DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0409953 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 1,1 MM AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİÇİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	AÇIKLAMA - 2
23	5. KISIM	KKKPHD20410215	3455KK0413855	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 15X10 MM 327R14-35 15002-GRAMM 1025	30	ADET	CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK012825 STOK NUMARALI CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413855 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 15X10 MM 327R14-35 15001-GMM 1025 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 3 ADEĐİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
24	5. KISIM	KKKPHD20410216	3455KK0413856	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 15X4,5 MM 327R12-22 15002-GRAMM 102	30	ADET	CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK012825 STOK NUMARALI CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413856 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 15X4,5 MM 327R12-22 15002-GM 102 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEĐİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
25	5. KISIM	KKKPHD20410214	3455KK0413854	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 2,5X10 MM 327R14-35 25002-GRAMM 1025	30	ADET	CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK012825 STOK NUMARALI CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413854 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 2,5X10 MM 327R14-35 25002-GMM 1025 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEĐİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
26	5. KISIM	KKKPHD20410212	3455KK0413853	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 2X10 MM 327R14-35 20002-GRAMM 1025	30	ADET	CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK012825 STOK NUMARALI CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413853 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 2X10 MM 327R14-35 20002-GMM 1025 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEĐİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
27	5. KISIM	KKKPHD20410209	3455KK0413844	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 3X10 MM 327R14-35 30002-GRAMM 1025	30	ADET	CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK012825 STOK NUMARALI CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413844 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 3X10 MM 327R14-35 30002-GMM 1025 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEĐİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
28	5. KISIM	KKKPHD20410219	3455KK0413859	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 3X4,5 MM 327R12-22 30002-GRAMM 1025	30	ADET	CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK012825 STOK NUMARALI CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413859 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 3X4,5 MM 327R12-22 30002-GM 1025 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEĐİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
29	5. KISIM	KKKPHD20410208	3455KK0409983	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 4,0 MM 327R14-20 40002-GRAMM 1025	30	ADET	CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK012825 STOK NUMARALI CINCINATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0409983 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMA İÇİN), 4,0 MM 327R14-20 40002-GM 1025 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEĐİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
30	5. KISIM	KKKPHD20430235	3455KK0478593	SERT METAL UÇ, İÇ ÇAP TORNALAMA, D08.4746.04 YR	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK0122605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRIK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
31	5. KISIM	KKKPHD10360010	3455KK0441862	SERT METAL UÇ, S14.0250.02 G	30	ADET	CNC DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3408270665895 STOK NUMARALI CNC DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0441862 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ, S14.0250.02 G AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
32	5. KISIM	KKKPHD20430240	3455KK0478595	SERT METAL UÇ,İÇ ÇAP TORNALAMA,D07.4746.02 YR	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK0122605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRIK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR
33	5. KISIM	KKKPHD20430238	3455KK0478594	SERT METAL UÇ,İÇ ÇAP TORNALAMA,D08.4746.02 YR	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK0122605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRIK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVİK MARKA OLACAKTIR

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	AÇIKLAMA - 2
34	5. KISIM	KKKPHD20430233	3455KK0478592	SERT METAL UÇ,ÇİP CAP TORNALAMA,D10.4758.02.10 YR	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
35	5. KISIM	KKKPHD20430244	3455KK0478607	SERT METAL UÇ,KANAL AÇMA,D07.0100.00.07 GR GN39	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
36	5. KISIM	KKKPHD20430243	3455KK0478605	SERT METAL UÇ,KANAL AÇMA,D10.0070.10 GR GN39	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
37	5. KISIM	KKKPHD20430242	3455KK0478604	SERT METAL UÇ,KANAL AÇMA,D10.0100.11 GR GN39	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
38	5. KISIM	KKKPHD20430249	3455KK0478621	SERT METAL UÇ,KANAL AÇMA,D10.0200.00.12 GR GN39	10	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
39	5. KISIM	KKKPHD20430245	3455KK0478616	SERT METAL UÇ,KANAL AÇMA,D11.0100.00 GR GN39	10	ADET	ÜNİVERSAL TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
40	5. KISIM	KKKPHD20410186	3455KK0266113	SERT METAL UÇ,KESİCİ TAKIM İÇİN	40	ADET	ÜNİVERSAL TORNA	TEK.HL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0266113 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,KESİCİ TAKIM İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADETİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 20 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
41	5. KISIM	KKKPHD20410187	3455KK0266115	SERT METAL UÇ,KESİCİ TAKIM İÇİN	70	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.HL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0266115 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,KESİCİ TAKIM İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADETİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 35 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
42	5. KISIM	KKKPHD10360070	3455KK0478625	SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D07.MT05.01.07 MR GN39	20	ADET	ÜNİVERSAL TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478625 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D07.MT05.01.07 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
43	5. KISIM	KKKPHD10360069	3455KK0478624	SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D08.0815.01 MR GN39	20	ADET	ÜNİVERSAL TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478624 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D08.0815.01 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
44	5. KISIM	KKKPHD10360071	3455KK0478627	SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39	20	ADET	ÜNİVERSAL TORNA	TEK.HL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK012605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478627 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D10.1630.01.10 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	AÇIKLAMA - 2
45	5. KISIM	KKKPHD10360073	3455KK0478629	SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D14.1325.01 MR GN39	20	ADET	ÜNİVERSAL TORNA	TEK.JL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK0122605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478629 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D14.1325.01 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
46	5. KISIM	KKKPHD10360072	3455KK0478628	SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D14.1325.01 MR GN39	20	ADET	ÜNİVERSAL TORNA	TEK.JL: 02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK0122605 STOK NUMARALI ÜNİVERSAL TORNA MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0478628 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ,METRİK VİDA AÇMA,D14.1325.01 MR GN39 AIT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ%10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
47	5. KISIM	KKKPHD20410205	3455KK0392725	T FREZE KATER UCU, MA3.GFBF.AGN39, UÇ ÇAP:9.7 MM	20	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0392725 STOK NUMARALI T FREZE KATER UCU, MA3.GFBF.AGN39, UÇ ÇAP:9.7 MM MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 3 ADEDEİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 20 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
48	5. KISIM	KKKPHD20410204	3455KK0392724	T FREZE, KATER UCU, MA3.GFBF.AGN39, UÇ ÇAP:4.5 MM	25	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0392724 STOK NUMARALI T FREZE, KATER UCU, MA3.GFBF.AGN39, UÇ ÇAP:4.5 MM MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 3 ADEDEİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 25 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
49	5. KISIM	KKKPHD20430177	3416KK0267132	TUTUCU,KESME KATERİ	2	ADET	TAKSAN SIEMENS CNC- TORNA	-	MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
50	5. KISIM	KKKPHD20410218	3455KK0413857	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMAÇIN), 3X3,5 MM	30	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413857 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMAÇIN), 3X3,5 MM MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEDEİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
51	5. KISIM	KKKPHD20410221	3455KK0413860	SERT METAL UÇ(KANAL AÇMAÇIN), 2X3,5 MM	30	ADET	CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 3416KK0123925 STOK NUMARALI CİNCİNATİ CNC-DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 3455KK0413860 STOK NUMARALI SERT METAL UÇ(KANAL AÇMAÇIN), 2X3,5 MM MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ 2 ADEDEİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	YÜKLENİCİ HER 30 ADEDE 1 ADET AYNI MARKA KATER VERECEKTİR.	SİMTEK, SANDVIK MARKA OLACAKTIR
52	6. KISIM	KKKPHD10360080	3460KK0636674	GUİDE BUSH (CARPİDE) TAKIMI	1	ADET	SB-20R TYPE G CNC KAYAR OTOMAT TEZGAHI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3416KK0609748 STOK NUMARALI CNC KAYAR OTOMAT TEZGAHI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (1 TAKIM) LCR28/04-35 GUİDE BUSH D 5 MM (BOYU : 15MM-35 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-40 GUİDE BUSH D 6 MM (BOYU : 15MM-35 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-50 GUİDE BUSH D 8 MM (BOYU : 15MM-35 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-70 GUİDE BUSH D 10 MM (BOYU : 60MM-70 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-70 GUİDE BUSH D 12 MM (BOYU : 60MM-70 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-70 GUİDE BUSH D 14 MM (BOYU : 60MM-70 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-70 GUİDE BUSH D 16 MM (BOYU : 60MM-70 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-50 GUİDE BUSH D 18 MM (BOYU : 40MM-60 MM, ARASINDA OLACAK.) (1 TAKIM) LCR28/04-40 GUİDE BUSH D 20 MM (BOYU : 40MM-60 MM, ARASINDA OLACAK.)	(1	-
53	7. KISIM	KKKPHD13060077	5136KK0652439	İKİLİ EL KILAVUZU ÇAP 5,08-32 NF İKİ AĞIZLI	20	ADET	GEZ, KIRLANGIÇ KUYRUĞU KANALLI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 100590652R337 STOK NUMARALI GEZ, KIRLANGIÇ KUYRUĞU KANALLI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: ALIWA ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
54	7. KISIM	KKKPHD21610005	5136KK0511925	PAFTA 7/32"-28 DİŞ	10	ADET	ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI	-	MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ 2 ADEDEİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
55	7. KISIM	KKKPHD21610004	5136008211031	TAP,THREAD CUTTING (KILAVUZ 7/32"-28 DİŞ)	20	ADET	ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE: 3408270500807 STOK NUMARALI ETASİS CNC DİK İŞLEME MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN 5136008211031 STOK NUMARALI TAP,THREAD CUTTING (KILAVUZ 7/32"-28 DİŞ) MALZEME BİLGİ FORMU. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	AÇIKLAMA - 2
56	8. KISIM	KKKPİHD2200056	5998KK0661362	RF MODÜL KARTI (ELEMANSIZ- 22-30 DBM)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5998KK0661362 STOK NUMARALI RF MODÜL KARTI (ELEMANSIZ- 22-30 DBM) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
57	8. KISIM	KKKPİHD2200057	5998KK0661417	HEDEF TEST KARTI (TKHS)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5998KK0661417 STOK NUMARALI HEDEF TEST KARTI (TKHS) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
58	8. KISIM	KKKPİHD2200058	5998KK0661537	HK.B CPU V4.0 DEVRE KARTI (BOS)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5998KK0661537 STOK NUMARALI HK.B CPU V4.0 DEVRE KARTI (BOS) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
59	8. KISIM	KKKPİHD2200059	5998KK0661416	ÇİFT TARAFLI ,BOS ELEKTRONİK DEVRE KARTI	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5998KK0661416 STOK NUMARALI ÇİFT TARAFLI ,BOS ELEKTRONİK DEVRE KARTI MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
60	8. KISIM	KKKPİHD2200060	5998KK0661610	HEDEF KARTI (TKHS-V4)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5998KK0661610 STOK NUMARALI HEDEF KARTI (TKHS-V4) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
61	8. KISIM	KKKPİHD2200061	5935KK0661564	KABLOLU KONNEKTÖR (SMA-J 90+RG316+BNC-K)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0661564 STOK NUMARALI KABLOLU KONNEKTÖR (SMA-J 90+RG316+BNC-K) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
62	8. KISIM	KKKPİHD2200062	5935KK0661565	KABLOLU KONNEKTÖR(SMA-J 90+RG58+SMA-J 90)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0661565 STOK NUMARALI KABLOLU KONNEKTÖR(SMA-J 90+RG58+SMA-J 90) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
63	8. KISIM	KKKPİHD2200063	5935KK0661566	KONNEKTÖR (SMA-J MALE (RG58/U)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0661566 STOK NUMARALI KONNEKTÖR (SMA-J MALE (RG58/U) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
64	8. KISIM	KKKPİHD2200064	5962KK0661609	ENTEGRE HCF 4027B (dİP)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5962KK0661609 STOK NUMARALI ENTEGRE HCF 4027B (dİP) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
65	8. KISIM	KKKPİHD2200065	5905KK0661598	DİRENC' 1R5 2W.	100	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5905KK0661598 STOK NUMARALI DİRENC' 1R5 2W. MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
66	8. KISIM	KKKPİHD2200066	6130KK0661599	15VDC-2.4 AMP.GÜÇ KAYNAĞI	2	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 6130KK0661599 STOK NUMARALI 15VDC-2.4 AMP.GÜÇ KAYNAĞI MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	AÇIKLAMA - 2
67	8. KISIM	KKKPFD2200067	5935KK0661602	DUPONT 5 PİN ERKEK KONNEKTÖR	150	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0661602 STOK NUMARALI DUPONT 5 PİN ERKEK KONNEKTÖR MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
68	8. KISIM	KKKPFD2200068	5935KK0661567	DUPONT KONNEKTÖR(5 PİN DİŞİ)	150	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0661567 STOK NUMARALI DUPONT KONNEKTÖR(5 PİN DİŞİ) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
69	8. KISIM	KKKPFD2200069	5935KK0661601	DİŞİ DUPONT KONNEKTÖR PİMİ	1000	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0661601 STOK NUMARALI DİŞİ DUPONT KONNEKTÖR PİMİ MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
70	8. KISIM	KKKPFD2200070	5905KK0661597	DİRENÇ 10K 1/4W. %1 METAL FİLM	100	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5905KK0661597 STOK NUMARALI DİRENÇ 10K 1/4W. %1 METAL FİLM MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
71	8. KISIM	KKKPFD2200071	5905KK0661608	DİRENÇ 4K7 %1/4W.1 METAL FİLM	100	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5905KK0661608 STOK NUMARALI DİRENÇ 4K7 %1/4W.1 METAL FİLM MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
72	8. KISIM	KKKPFD2200072	5905152318103	4K7 DİRENÇ,1/8W SMD (1206 KİLİF)	100	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5905152318103 STOK NUMARALI 4K7 DİRENÇ,1/8W SMD (1206 KİLİF) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
73	8. KISIM	KKKPFD2200073	5905KK0625717	DİRENÇ,SABİT,FİLM,DİRENÇ 10R(OHM) SMD 1/4W,1206 KİLİF	100	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5905KK0625717 STOK NUMARALI DİRENÇ,SABİT,FİLM,DİRENÇ 10R(OHM) SMD 1/4W,1206 KİLİF MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
74	8. KISIM	KKKPFD2200074	5962KK0625875	ENTEĞRE, ENTEĞRE 7805CT SMD(TO252 KİLİF)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5962KK0625875 STOK NUMARALI ENTEĞRE, ENTEĞRE 7805CT SMD(TO252 KİLİF) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
75	8. KISIM	KKKPFD2200075	5961KK0455557	1N4007 SMD DİYOT (DO214AC KİLİF)	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5961KK0455557 STOK NUMARALI 1N4007 SMD DİYOT (DO214AC KİLİF) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
76	8. KISIM	KKKPFD2200076	5910013635618	KONDANSATÖR 100NF 50V SMD (1206 KİLİF)	100	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5910013635618 STOK NUMARALI KONDANSATÖR 100NF 50V SMD (1206 KİLİF) MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-
77	8. KISIM	KKKPFD2200077	5910270259680	10N 50V %10 SMD KONDANSATÖR	50	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5910270259680 STOK NUMARALI 10N 50V %10 SMD KONDANSATÖR MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.	-	-

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE TEDARİK EDİLECEK MALZEME LİSTESİ

S. NU.	KISIM NO	LYB DOKÜMAN	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR	AÇIKLAMA - 1	AÇIKLAMA - 2
78	8. KISIM	KKKPHD2000078	5999KK0593898	HELİPOT	60	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5999KK0593898 STOK NUMARALI HELİPOT MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
79	8. KISIM	KKKPHD2000080	5935KK0457630	KONNEKTÖR,TMK 8" Lİ, DİŞİ	35	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0457630 STOK NUMARALI KONNEKTÖR,TMK 8" Lİ, DİŞİ MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
80	8. KISIM	KKKPHD2000081	5935KK0457617	KONNEKTÖR,TMK 8" Lİ, ERKEK	30	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935KK0457617 STOK NUMARALI KONNEKTÖR,TMK 8" Lİ, ERKEK, MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
81	8. KISIM	KKKPHD2000082	5935Z70084550	KONNEKTÖR, TMK1002,Z1Lİ,DİŞİLSİKMALI	50	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5935Z70084550 STOK NUMARALI KONNEKTÖR, TMK1002,Z1Lİ,DİŞİLSİKMALI MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-
82	8. KISIM	KKKPHD2000083	5905150646732	DIRENC %820R,1/4W,2	34	ADET	TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ	TEK.JL:02-74 A	2.1.3. MADDE : 6920KK0107960 STOK NUMARALI TELSİZ KONTROLLÜ HEDEF SİSTEMİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE : 5905150646732 STOK NUMARALI DIRENC %820R,1/4W,2 MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	-	-