

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
1	1. KISIM	JDBLOJ00790235	-	3530KK0176734	ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ	301	ADET	GENEL BAKIM	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE:5820KK0448244 STOK NUMARALI SK-4014 EL TELSİZİ BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:3530KK0176734 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
2	1. KISIM	JDBLOJ80920328	-	6850145119315	ELEKTRONİK KART TEMİZLEME TÜPLERİ (DURULAMA SPREYİ)	50	ADET	7730KK0180783 - TELEVİZYON; 55 EKran, SONY KV-2182M9	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 7730KK0180783 - TELEVİZYON; 55 EKran, SONY KV-2182M9 MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.
3	1. KISIM	KKKPHD01760054	-	5935KK0058375	KONNEKTÖR, BNC/BNC, ERKEK,DİŞİ,90 DERECE (BELDEN 9907 AG/AG)	70	ADET	KABLOSUZ ARA BİRİM CİHAZI	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5895KK0413081 STOK NUMARALI KABLOSUZ ARA BİRİM CİHAZI MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
4	1. KISIM	JDBLOJ00790161	-	5935KK0420755	N ERKEK SIKMALI KONNEKTÖR	44	ADET	GENEL ONARIM	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5935KK0420755 STOK NUMARALI CONNECTOR OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
5	1. KISIM	KKKPHD93440107	-	5945144975585	ROLE	700	ADET	GÜÇÜNİTESİ(CPP)	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5805270077471 - SANTRAL; OTOMATİK, DIGINET, DX-3P, (30/504) ABONELİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: KTLG:NETAŞ SANTRAL TRH:30.12.1999 SAYFA:- RES.NU:7- RES.S.NU:-C-1.7 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.
6	1. KISIM	KKKPHD00200050	-	5910270595477	KONDANSATÖR 1000mF, 63VDC	1000	ADET	GÜÇ ÜNİTESİ(CPP)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: KONDANSATÖR 1000MF, 63VDC OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
7	1. KISIM	KKKPHD93400126	-	5961014422080	TRANSİSTÖR, NPN RF BFR-93 SOT23	200	ADET	SK-2 4114 ALMAÇ GÖNDERMEÇ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: TRANSİSTÖR, NPN RF BFR-93 SOT23 OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
8	1. KISIM	KKKPHD93450077	-	5961011472305	TRANSİSTOR	200	ADET	HARICIKARTDIGINET	HKTŞ-D4-680/3	ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ %10'NU FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
9	1. KISIM	KKKPHD93440024	-	5961121870087	TRANSİSTÖR, BD438 TO126 PNP	300	ADET	GÜÇKAYNAĞIVEHOPARLÖ RBİRİMİ(4034)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: TRANSİSTÖR, BD438 TO126 PNP OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
10	1. KISIM	JDBLOJ00790273	-	5961270080824	TRANSİSTÖR NPN RFGB BFG93A SOT-143	57	ADET	5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5961270080824 STOK NUMARALI TRANSİSTÖR ; MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
11	1. KISIM	KKKPHD93400135	-	5961015179195	TRANSİSTÖR, MRF275G	15	ADET	4441SK-2ALMAÇGÖND	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: TRANSİSTÖR MRF275G OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
12	1. KISIM	KKKPHD93400141	-	5920270080944	SİGORTA 3A63V PLAS HZL SMD	140	ADET	SK-2 4134 ALMAÇ GONERMEÇ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: SIGORTA 3A63V PLAS HZL SMD5 OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
13	1. KISIM	KKKPHD93400142	-	5920270080945	SİGORTA, YUVA SİGORTA 5A 63V SMD3V	20	ADET	SK-2 4134 ALMAÇ GONERMEÇ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: YUVA SİGORTA 5A 63V SMD3V OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
14	1. KISIM	KKKPHD93440106	-	5920002112847	SİGORTA 3.15A	270	ADET	GÜÇÜNİTESİ(CPP)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: SİGORTA 3.15A OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
15	1. KISIM	KKKPHD93440012	-	5920144377280	SİGORTA 16A	500	ADET	SANTRALKABİNETİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: SİGORTA 16A OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
16	1. KISIM	KKKPHD93440023	-	5905270068501	DİRENÇ 270 OHM 1/4 W %5	80	ADET	GÜÇKAYNAĞIVEHOPARLÖ RBİRİMİ(4034)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: DİRENÇ 270 OHM 1/4 W %5 OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
17	1. KISIM	KKKPHD02730139	-	5905270188834	DİRENÇ 470 OHM1/4W	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5905270188834 STOK NUMARALI DIRENC 470 OHM1/4W'A AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. - MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE - ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
18	1. KISIM	KKKPHD02760037	-	5905KK0036302	DİRENÇ, SABİT, FİLM 4,7K %5 1/4 W.	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5905KK0036302 STOK NUMARALI DİRENÇ, SABİT, FİLM 4,7K %5 1/4 W. 'A AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
19	1. KISIM	KKKPHD02730140	-	5905KK0053726	DİRENÇ 180R. 1/4W.	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5905KK0053726 STOK NUMARALI DİRENÇ 180R. 1/4W. 'A AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
20	1. KISIM	KKKPHD93400115	TC74HC74AFN VEYA CSS-700016-1005 VEYA MC74HC74D	5962997242526	ENTEGRE SMD 74HC74	70	ADET	SANTRAL OTOMATİK NETAŞ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ENTEGRE SMD 74HC74 OLACAKTIR. 3.2.2. MADDE: MALZEMENİN MUADİLİ İSTENMEMEKTEDİR. PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
21	1. KISIM	KKKPHD93440111	-	5962013112355	ENTEGRE, LM358N, DIP	500	ADET	GÜÇÜNİTESİ(CPP)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ENTEGRE, LM358N, DIP OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
22	1. KISIM	JDBLOJ00790292	-	5962270080720	ENTEGRE TD SMD AAM 7233D SO-8	76	ADET	-	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5962270080720 STOK NUMARALI MİKRODEVRE,LİNEER ; MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
23	1. KISIM	JDBLOJ00790176	-	5962KK0029752	ENTEGRE, UM91215A, 16 BACAĞ,DİP	144	ADET	-	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK. PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
24	1. KISIM	KKKPHD02730142	-	5962144616117	ENTEGRE MC34063AP1	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE:5962144616117 STOK NUMARALI ENTEGRE MC34063AP1'A AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
25	1. KISIM	KKKPHD93440117	-	5962012587478	ENTEGRE 74HC573, DİP	600	ADET	BGS-700 BİRLİK GÜVENLİK SİSTEMİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: ENTEGRE 74CH573, DİP OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
26	1. KISIM	JDBLOJ00790253	-	5980270081772	DIYOT GNL BAS16W SOT 323	35	ADET	-	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5980270081772 STOK NUMARALI DİYOD, LED OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
27	1. KISIM	KKKPHD02730141	-	5961011741221	DİYOT 1N5819	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5961011741221 STOK NUMARALI DİYOT 1N5819 'A AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
28	1. KISIM	KKKPHD00170246	-	5961013393272	DİYOT BAT85	400	ADET	GUC ÜNİTESİ CPP B9922796 DİGINET	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: DİYOT BAT85 OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
29	1. KISIM	KKKPHD00270003	-	5910014590087	CAPACİTOR 820 MİKROFARAT 250 V	30	ADET	GÜÇ KAYNAĞI	TEK.H.:02-74 A	MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
30	2. KISIM	JDBLOJ00790123	-	5935270211196	KONNEKTÖR, FİŞ, ELEKTRİK	7700	ADET		HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5935270211196 STOK NUMARALI KONEKTÖR, FİŞ, ELEKTRİK; MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %1'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.
31	2. KISIM	KKKPHD93440010	-	6145KK0403662	KABLO SİRİRAL 4X0.05MM	100	ADET	AAAC-4 ARAÇ ALTI ARAMA CHZ.	TEK.H.:02-74 A	ALİMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ %10'NU FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
32	2. KISIM	KKKPHD83230012 KKKPHD83380279 KKKPHD93440009	-	6145KK0403657	KABLO SİRİRAL 4X0,14MM.	220	ADET	AAAC-4 ARAÇ ALTI ARAMA CİHAZI	TEK.H.:02-74 A	ALİMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ %10'NU FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
33	2. KISIM	KKKPHD93450034	-	6145997990085	KABLO 3x1,5MM TTR	50	METRE	ELEKTRONİKİMALAT	TEK.H.:02-74 A	MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
34	2. KISIM	JDBLOJ00790145	-	5975270078825	PABUÇ KABLO RİNG TONG 4 NYLON	24	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE : 5805270007369 - TELEFON SAHRA FT-6202 MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %50'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
35	3. KISIM	JDBLOJ00790245	-	5935270068322	KONNEKTÖR, PRİZ, ELEKTRİK	220	ADET	SK-2 4134 ALMAÇ GONERMEÇ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5935270068322 STOK NUMARALI KONEKTÖR, PRİZ, ELEKTRİK ; MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
36	3. KISIM	JDBLOJ00790147	-	5360270038339	YAY, YASSI	29	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE : 5805270007369 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA FT-6202 MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
37	3. KISIM	JDBLOJ00790152	-	5998270277680	DEVRE KART TAKIMI	37	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	HKTŞ-D4-680/3	2.1.3. MADDE: 5805270007369 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA FT-6202'YA AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
38	4. KISIM	KKKPHD93440104	-	5910270069634	KONDANSATÖR, ELA 47MF 63V %50	950	ADET	GÜÇÜNİTESİ(CPP)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: KONDANSATÖR, ELA 47MF 63V %50 OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
39	4. KISIM	KKKPHD02730138	-	5905991155474	DİRENÇ 0,22R 1/2W	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE:5905991155474 STOK NUMARALI DİRENÇ 0,22R 1/2W'NA AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
40	4. KISIM	KKKPHD02730143	-	5905KK0503069	DİRENÇ 5,4 KOHM 1/4W %1	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5905KK0503069 STOK NUMARALI DİRENÇ 5,4 KOHM 1/4W %1 'A AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
41	4. KISIM	KKKPHD93400112	-	5905143176155	DİRENÇ %150R1/4W1MF	1000	ADET	SANTRAL OTOMATİK NETAŞ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: DİRENÇ %150R1/4W1MF OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
42	4. KISIM	KKKPHD93440110	-	5961144706303	DİYOT BYW29-200	50	ADET	GÜÇÜNİTESİ(CPP)	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: DIOD BYW29-200 OLACAKTIR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
43	5. KISIM	JDBLOJ00790194	-	5965270075351	MİKROFON, DİNAMİK	430	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE:5805270007369 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA FT-6202 BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:5965270075351 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
44	6. KISIM	KKKPHD00200035	-	5925270504844	SİGORTA, GRUP OTOMAT SİGORTA 3X32 A	2	ADET	BAKIM ÇALIŞMALARI	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: 5305270096247 STOK NUMARALI MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
45	6. KISIM	KKKPHD83340021	-	5305270096247	VİDA 1/8x20MM	1000	ADET	GÜÇ ÜNİTESİ(CPP)	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: 5305270096247 STOK NUMARALI MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
46	6. KISIM	KKKPHD02730148	-	5305270246368	SAC VİDASI B 2.9X16	70	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5850270531262 STOK NUMARALI AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE MALZEME FORMU. 2.1.4. MADDE: 5305270246368 STOK NUMARALI SAC VİDASI B 2.9X16 MALZEME BİLGİ FORMU. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE:PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
47	6. KISIM	KKKPHD03010053	-	5305KK0068187	VİDA 2,5X12 MM (YILDIZ HAVŞA BAŞLI)	4000	ADET	NAMLU ÇAP MASTARI (GEÇER)	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: 5305KK0068187 STOK KODLU MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE:PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.. □
48	6. KISIM	JDBLOJ00790304	-	5305KK0059614	VİDA,MAKİNA	22	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE:5805270007369 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA FT-6202 MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:5305KK0059614 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
49	6. KISIM	KKKPHD00790013	-	5305KK0019481	VİDA AKILLI 5X50 MM MATKAP UÇLU	50	ADET	GÜNEŞ PANELİ, 24 V 20 W (AKÜ KORUMA MODÜLÜ)	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: 5305KK0019481 STOK KODLU MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE:PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.. □
50	6. KISIM	KKKPHD00780103	-	5305KK0501709	VİDA ALTIKÖŞEBEŞLİ AKILLI 5,5X20MM	50	ADET	GÜNEŞ PANELİ, 24 V 20 W (AKÜ KORUMA MODÜLÜ)	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: 5305KK0501709 STOK KODLU MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE:PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.. □

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
51	6. KISIM	KKKPHD93400117 JDBLOJ00790206	-	5320270083260	PERÇİN BALIK GÖZÜ PR Nİ 1X2.5	8000	ADET	SK-2 4114 ALMAÇ GÖNDERMEÇ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448244 STOK NUMARALI SK-4014 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %1'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
52	6. KISIM	KKKPHD00200001 KKKPHD01760060	-	5325KK0451566	HELİCOİL M4X0,7 L:1D	100	ADET	DÜRBÜN MONTE APARATI	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: 5325KK0451566 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE:PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
53	6. KISIM	KKKPHD01760058	-	5306KK0389798	CİVATA, ALTIKÖŞE BAŞLI M6X1X20 MM	265	ADET	KABLOSUZ ARA BİRİM CİHAZI	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: 5306KK0389798 STOK NUMARALI MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
54	6. KISIM	JDBLOJ00790173	-	5310270092917	RONDELA,YAYLI	111	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE:5820KK0448254 STOK NUMARALI SK-4411 EL TELSİZİ'NE AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:5965270075351 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
55	6. KISIM	JDBLOJ00790195	-	7530270080114	ETİKET PC BASKILI	430	ADET		TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448244 STOK NUMARALI SK-4014 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
56	6. KISIM	KKKPHD83320034	-	5940270188648	DÖRTLÜ KLEMENS	10	ADET	ELEKTRİK ARK KAYNAK MAKİNASI	TEK.H.:02-74 A	MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
57	6. KISIM	KKKPHD93450211	-	5970270076935	MAKARON, ISI İLE DARALAN 1/8	6	METRE	ELEKTRONİKİMALATATL.	TEK.H.:02-74 A	MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
58	6. KISIM	KKKPHD93450212	-	5970270077089	MAKARON ISI İLE DARALON 1/4 İNÇ KIRMIZI	6	METRE	ELEKTRONİKİMALATATL.	TEK.H.:02-74 A	MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
59	7. KISIM	KKKPHD02730137	-	6350KK0014333	BUZZER 5V DC 10 mA. (ELEKTROMANYETİK SÜRÜCÜ DEVRELİ)	15	ADET	AAAC-4 VERİCİ ÜNİTE	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 6350KK0014333 STOK NUMARALI BUZZER 5V DC 10 mA. (ELEKTROMANYETİK SÜRÜCÜ DEVRELİ) 'A AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. -MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR.
60	7. KISIM	JDBLOJ01690032	-	5935012163613	BANANA FİŞİ	175	ADET	SANTRAL OTOMATİK NETAŞ	TEK.H.:02-74 A	ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ %10'NU FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
61	7. KISIM	JDBLOJ00990010	-	5935012163614	BANANA FİŞİ	8	ADET	SANTRAL OTOMATİK NETAŞ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5895270139226 STOK NUMARALI SAYISAL SAHRA SANTRALİ 30 ABONELİ(NETAŞ) BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 5935012163614 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
62	7. KISIM	JDBLOJ80920042	-	5998KK0100884	MÜZİK KUTUSU BEKLEMEDE	5	ADET	SANTRAL OTOMATİK NETAŞ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5805KK0482533 - SANTRAL, OTOMATİK DİJİNET DX-3P(40/488) ABONELİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
63	8. KISIM	KKKPHD02750062	-	5315KK0042092	YARIKLI ÇELİK PİM 2,5 MM. L:8 MM.	44	ADET	TAMPON, KOMPLESİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 1005270057450 STOK NUMARALI TAMPON, KOMPLESİ MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 5315KK0042092 STOK NUMARALI YARIKLI ÇELİK PİM 2,5 MM. L:8 MM. MALZEME BİLGİ FORMU. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE:PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
64	8. KISIM	JDBLOJ00790272	-	5305270074308	VİDA M2X25	750	ADET	5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448244 - SK-4014 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE::5305270074308 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR.
65	8. KISIM	JDBLOJ00790178	-	5305270038090	VİDA S/M/Y/PS2.5X12	168	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE:5805270007369 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA FT-6202'YE AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
66	8. KISIM	JDBLOJ00790121	-	5306270129655	VİDA SIL/M/Y PSZCL M1.6X8	195	ADET	SK-4411 EL TELSİZİ	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820KK0448254 - SK-4411 EL TELSİZİ MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
67	8. KISIM	KKKPHD93440112	-	5940KK0376530	KLEMENS PCB ORTABOY 5MM 3'LÜ Cİİ5-3VE	50	ADET	GÜÇÜNİTESİ(CPP)	TEK.H.:02-74 A	ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN ENAZ %10'NU FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
68	8. KISIM	JDBLOJ80920323	-	7045KK0279802	ETİKET, A TİPİ BARKOD ETİKETİ RİBBONU	500	ADET	7025KK0286504 - BARKOD YAZICI	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 7025KK0286504 - BARKOD YAZICI MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
69	8. KISIM	JDBLOJ00790094	-	4730270071954	KELEPÇE, HORTUM	45	ADET	JENERATÖR DİZEL DUAL 15 KVA AKSA	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
70	8. KISIM	JDBLOJ00790248	-	6130KK0120219	ŞARJ CİHAZI, BATARYA	1	ADET	EL TELSİZİ YEASU VX-7R	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE:5820270162450 STOK NUMARALI EL TELSİZİ YEASU VX-7R BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE:6130KK0120219 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
71	9. KISIM	JDBLOJ00790154	-	5340270038246	MANDAL	154	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5805270007369 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA FT-6202'YE AİT MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
72	9. KISIM	JDBLOJ00790214	-	5340270038254	DONANIM TAKIMI, EL	255	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5805270207939 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA TA-6200 MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
73	10. KISIM	KKKPHD01270187 KKKPHD02030028	-	3110001006173	MİSKET BİLYA 1/8 *	700	ADET	PİM	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5315007688575 STOK NUMARALI PİM'E AİT MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMENİN %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
74	10. KISIM	KKKPHD02750061	-	4010KK0423433	ZİNCİR, 26X13 MM, TEL ÇAPI:3,5 MM	1	KG	PİM, ZİNCİRLİ	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
75	10. KISIM	JDBLOJ80920303	-	6650KK0165656	ASKI APARATLARI	10	ADET	6665270218841 - ARAÇ ALTI ARAMA CİHAZI (AAC-700)	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 6665270218841 - ARAÇ ALTI ARAMA CİHAZI (AAC-700) MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: MALZEMELERİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
76	11. KISIM	KKKPHD93440004	-	6135015431263	PİL 350 Mah 3,5 V LİTYUM	150	ADET	SANTRAL KABİNETİ (SGN SANTRALİ)	TEK.H.:02-74 A	ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAK. PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
77	12. KISIM	JDBLOJ00790095	-	6140270602404	AKÜ/PİL,ŞARJ EDİLEN	600	ADET	HEDEF NOKTALAYICI LAZER, LİRL300 MUHTEVİYATLI	TEK.H.:02-74 A	2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
78	12. KISIM	KKKPHD01710011	-	6135012108715	PİL, 3 VOLT, LİTYUM, CR2032, ŞARJ EDİLEMİYEN	50	ADET	LAZER KESİM	-	MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK. PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR
79	12. KISIM	JDBLOJ80920138	-	5820KK0264653	MOTOROLA GP 300 ALMAÇ GÖNDERMEÇ KASASI	50	ADET	5820990370212 - ALMAÇ GÖNDERMEÇ GP-300	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5820990370212 - ALMAÇ GÖNDERMEÇ GP-300 MALZEME BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 5820KK0264653 STOK NUMARALI MOTOROLA GP 300 ALMAÇ GÖNDERMEÇ KASASI MALZEME BİLGİ FORMU. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
80	13. KISIM	KKKPHD93400116 JDBLOJ00790300	-	6140KK0198203	BATARYA BLOĞU	84	ADET	UYDUTELEFONUTHURAYA SO2510	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5805332065362 STOK NUMARALI UYDU TELEFONU THURAYA BİLGİ FORMU. 2.1.4. MADDE: 6140KK0198203 STOK NUMARALI MALZEMEYE AİT MALZEME BİLGİ FORMU 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
81	14. KISIM	JDBLOJ80920018	-	5365270085767	ARALAYICI DEKOR-1	50	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5805270007369 - TELEFON SAHRA FT-6202 MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: 5365270085767 STOK NUMARALI MALZEME BİLGİ FORMU. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %20'Sİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.

4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDARİK EDİLECEK 86 KALEM 16 KISIM MALZEME LİSTESİ

S. NO	KISIM	DOKÜMAN NO	PARÇA NO	NSN	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	KULLANILDIĞI ANA MALZEME	TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK HUSUSLAR
82	14. KISIM	JDBLOJ00790249	-	5930270038326	ANAHTAR ALT KOMPLESİ	2	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5805270007369 STOK NUMARALI TELEFON SAHRA FT-6202 MALZEME BİLGİ FORMU 2.1.4. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK, KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK, FONKSİYONUNU TAM OLARAK YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
83	15. KISIM	KKKPHD93440170 JDBLOJ00790187	5936-2601-0361	5935270252511	KONNEKTÖR FFC/FPC 10P DİKEY 52559	1095	ADET	SK-4711 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: 5935270252511 STOK NUMARALI KONN FFC/FPC 10P DİKEY 52559 OLACAKTIR. 3.2.2. MADDE: MALZEMENİN MUADİLİ İSTENMEMEKTEDİR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
84	15. KISIM	KKKPHD93440171 JDBLOJ00790228	5936-2600-8361	5935270252518	KONNEKTÖR FFC FPC 8P DKY 52559-0890	955	ADET	SK-4711 EL TELSİZİ	HKTŞ-D4-680/3	3.2.2. MADDE: MALZEMENİN MUADİLİ İSTENMEMEKTEDİR. 5.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %10'U FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
85	15. KISIM	JDBLOJ00790263	5999-9916-4002	5998270081978	DEVRE KART TAKIMI	133	ADET	FT-6202 SAHRA TELEFONU	HKTŞ-D4-680/3	3.1.1. MADDE: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIM ESAS NUMUNESİNE BAKILACAKTIR. 3.2.2. MADDE: MALZEMENİN MUADİLİ İSTENMEMEKTEDİR. 5.3. MADDE: PARTİNİN TAMAMI FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.
86	16. KISIM	JDBLOJ91420010	-	4910270171769	ÖLÇME ALETİ, LASTİK HAVA BASINCI	250	ADET	AVADANLIK MUHTEVİYATI	TEK.H.:02-74 A	2.1.3. MADDE: 5180KK0355754 - TAKIM,AVADANLIK VE BAKIM SETTİ 2.1.4. MADDE: MALZEME BİLGİLERİ İÇİN MALZEME BİLGİ FORMUNA BAKILACAKTIR.. 3.1.2. MADDE: MALZEME KULLANIM YERİNE UYGUN OLACAK,KULLANIM YERİNDE ANA MALZEME VE DİĞER PARÇALARA UYUM SAĞLAYACAK,FONKSİYONUNU TAM YERİNE GETİRECEKTİR. 4.3. MADDE: PARTİNİN EN AZ %5'İ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.