

16

MALZEME BİLGİ FORMU


5905270378884

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 10:26

Stok numarası: 5905270378884
 Malzeme adı: DİRENÇ, 4,7 OHM
 Malzeme orjinal adı: DIRENC, SABIT, FILM
 Kategorisi: YEDEK PARÇA
 İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça
 Stok ayrıntısı: Stok Numarası
 Dağıtım birimi: AD (Adet)
 Planlama fiyatı:
 REN kodu: E (Sarf edilebilir)
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS
 Kaynak kodu:
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS



DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 2003619

- » Yönetici Notları
- » Ebat/Ağırlık Bilgileri
- » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri
- » Yerine Malzemeler
- » Ana Malzemeleri
- » Muhteviyat/Yedek Parça
- » Firma-Parça Bilgileri
- » Kafiye/Baskı Bilgileri
- » Diğer Özellikler
- » İkmal İdare Kodları
- » Bakım Formları
- » Dokümanlar
- » Kart Açmış Saymanlıklar
- » Güncellemeler

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

Tarih	Not	Personel

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok Nu.
5905270378884	DİRENÇ, SABİT, FİLM	04-09-2007	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Sıra Nu.	Soru Kodu	Soru	Cevap
1	NAME	MALZEME ADI	DIRENC, SABIT, FILM
2	CLQL	KULLANIM ADI	KALEM DİRENÇ
3	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI:-55/+125 DERECE
4	TEXT	GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ	DİRENÇ DEĞERİ:4,7 OHM TOLERANS DEĞERİ:%1
5	BDWW	GÜC DEĞERİ	WATT + 0,125000 #

Malzeme Referans Bilgileri

Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)
1	4,7 OHM 1/4W	T7889	4	5	9	5	TH	B

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

17

MALZEME BİLGİ FORMU


5905KK0086515

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 10:27

Stok numarası: 5905KK0086515
 Malzeme adı: DİRENÇ,1 KOHM 1/4W (+/-) %1 TOLERANS
 Malzeme orijinal adı: DİRENÇ, SABİT, FİLM
 Kategorisi: YEDEK PARÇA
 İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça
 Stok ayrıntısı: Stok Numarası
 Dağıtım birimi: AD (Adet)
 Planlama fiyatı:
 REN kodu: E (Sarf edilebilir)
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: KKKL02-LYB Tırtıllı Araç
 Kaynak kodu:
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS



DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 1625033

- » Yönetici Notları
- » Ebat/Ağırlık Bilgileri
- » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri
- » Yerine Malzemeler
- » Ana Malzemeleri
- » Muhteviyat/Yedek Parça
- » Firma-Parça Bilgileri
- » Kafiye/Baskı Bilgileri
- » Diğer Özellikler
- » İkmal İdare Kodları
- » Bakım Formları
- » Dokümanlar
- » Kart Açmış Saymanlıklar
- » Güncellemeler

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

Tarih Not Personel

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS
5905KK0086515	DİRENÇ, SABİT, FİLM	20-12-2006	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4	


Malzeme Cevap Bilgileri

SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	NAME	MALZEME İSMİ	DİRENÇ, SABİT, FİLM
2	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL + 60,0 #
3	ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLMETRE NOMİNAL + 2,30 #
4	AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	HASSAS
5	AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	ELEKTRONİK MALZEME
6	BDWW	GÜC DEĞERİ	WATT + 0,25 #
7	CLQL	KULLANIM ADI	1 KOHM 1/4W (+/-) %1 TOLERANS
8	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	GÖVDE BOYU: 6 MM; TEL BOYU: 54 MM
9	HUES	RENK	MAVİ #
10	MATT	MALZEME	METAL FİLM #
11	NTRD	GİRİŞ TARİHİ	KKK-2006


Malzeme Referans Bilgileri

Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVK)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekeç Kodu (RNJC)	
1	1 KOHM 1/4W %	T0573	4	2	1	3	TK	C	-	Kod Açıklamaları


18

MALZEME BİLGİ FORMU		5905KK0112354	Ara						
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:26							
Stok numarası: 5905KK0112354 Malzeme adı: DİRENÇ, 330 OHM.1/4W.(+/-)1 Malzeme orijinal adı: DİRENÇ, SABİT, FİLM Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL21-LYB Harekat Destek Ve Beka (Kadro Dışı Ana Malzeme) Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS									
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 1697779							
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Malzeme Kodlandırma Bilgileri</td> </tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel	Malzeme Kodlandırma Bilgileri		
Tarih	Not	Personel							
Malzeme Kodlandırma Bilgileri									
Malzeme Tanımlama Bilgileri									
KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS		
5905KK0112354	DİRENÇ, SABİT, FİLM	04-07-2007	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4			
Malzeme Cevap Bilgileri									
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP						
1	NAME	MALZEME İSMİ	DİRENÇ, SABİT, FİLM						
2	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL + 8,2 #						
3	ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLMETRE NOMİNAL + 3,2 #						
4	AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	HASSAS						
5	AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	ELEKTRONİK MALZEME;						
6	CLQL	KULLANIM ADI	DİRENÇ 330 OHM1/4%1±.						
7	NTRD	GİRİŞ TARİHİ	KKK-2007;						
8	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	TOLERANS %1±.TEL BOYU 25 MM.TEL ÇAP 0,8 MM.						
Malzeme Referans Bilgileri									
Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekece Kodu (RNJC)
1	DİRENÇ 330OHM1/4% 1±	T0573	4	2	1	3	TK	C	-


19

MALZEME BİLGİ FORMU		5905KK0047711	Ara																																																																										
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:25																																																																											
Stok numarası: 5905KK0047711 Malzeme adı: DİRENÇ, SABİT, FİLM 10K OHM 1/4W KARBON Malzeme orijinal adı: DİRENÇ, SABİT, FİLM Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA E - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 1'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk.A.liği TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS																																																																													
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 1165809																																																																											
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tarih</th> <th style="width: 50%;">Not</th> <th style="width: 30%;">Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table> Malzeme Kodlandırma Bilgileri Malzeme Tanımlama Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">KKS</th> <th style="width: 15%;">ORJİNAL MALZEME İSMİ</th> <th style="width: 10%;">KKS TAHSİS TARİHİ</th> <th style="width: 10%;">İSİM KODU (INC)</th> <th style="width: 15%;">MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU</th> <th style="width: 10%;">KKS DURUM KODU</th> <th style="width: 10%;">TANIM TİPİ</th> <th style="width: 10%;">YENİ NSN/KKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5905KK0047711</td> <td>DİRENÇ, SABİT, FİLM</td> <td>20-03-2006</td> <td>05311</td> <td>A23900</td> <td>0 (MALZEME AKTİFTİR)</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Malzeme Cevap Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">SIRA NUMARASI</th> <th style="width: 10%;">SORU KODU</th> <th style="width: 30%;">SORU</th> <th style="width: 45%;">CEVAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NAME</td> <td>MALZEME İSMİ</td> <td>DİRENÇ, SABİT, FİLM</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ABHP</td> <td>TOPLAM UZUNLUK</td> <td>MİLMETRE NOMİNAL + 10 #</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADAV</td> <td>TOPLAM ÇAP</td> <td>MİLMETRE NOMİNAL + 3 #</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FEAT</td> <td>ÖZEL HUSUSLAR</td> <td>GÜÇ DEĞERİ:1/4W, TERMİNAL TİPİ:DÜZ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MATT</td> <td>MALZEME</td> <td>METAL FİLM #</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TEST</td> <td>TEST VERİ DOKÜMANI</td> <td>%1 TOLERANS #</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TMDN</td> <td>TİP/MODEL TANIMLAMASI</td> <td>10K OHM</td> </tr> </tbody> </table> Malzeme Referans Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Sıra Nu.</th> <th style="width: 15%;">Referans Nu.</th> <th style="width: 10%;">Firma/Kurum Kodu (NCAGE)</th> <th style="width: 10%;">Referans Format Kodu (RNFC)</th> <th style="width: 10%;">Referans Kategori Kodu (RNCC)</th> <th style="width: 10%;">Referans Farklılık Kodu (RNVC)</th> <th style="width: 10%;">Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)</th> <th style="width: 10%;">Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)</th> <th style="width: 10%;">Referans Durum Kodu (RNSC)</th> <th style="width: 10%;">Referans Gerekeç Kodu (RNJC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5905ATF0181</td> <td>T0095</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>TK</td> <td>C</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel				KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS	5905KK0047711	DİRENÇ, SABİT, FİLM	20-03-2006	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4		SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP	1	NAME	MALZEME İSMİ	DİRENÇ, SABİT, FİLM	2	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL + 10 #	3	ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLMETRE NOMİNAL + 3 #	4	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	GÜÇ DEĞERİ:1/4W, TERMİNAL TİPİ:DÜZ	5	MATT	MALZEME	METAL FİLM #	6	TEST	TEST VERİ DOKÜMANI	%1 TOLERANS #	7	TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	10K OHM	Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekeç Kodu (RNJC)	1	5905ATF0181	T0095	4	2	1	3	TK	C	-
Tarih	Not	Personel																																																																											
KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS																																																																						
5905KK0047711	DİRENÇ, SABİT, FİLM	20-03-2006	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4																																																																							
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP																																																																										
1	NAME	MALZEME İSMİ	DİRENÇ, SABİT, FİLM																																																																										
2	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL + 10 #																																																																										
3	ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLMETRE NOMİNAL + 3 #																																																																										
4	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	GÜÇ DEĞERİ:1/4W, TERMİNAL TİPİ:DÜZ																																																																										
5	MATT	MALZEME	METAL FİLM #																																																																										
6	TEST	TEST VERİ DOKÜMANI	%1 TOLERANS #																																																																										
7	TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	10K OHM																																																																										
Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekeç Kodu (RNJC)																																																																				
1	5905ATF0181	T0095	4	2	1	3	TK	C	-																																																																				

20

MALZEME BİLGİ FORMU		5905001459617	Ara					
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:26						
Stok numarası:	5905001459617							
Malzeme adı:	DİRENÇ 2.2KOHM2W							
Malzeme orijinal adı:	RESISTOR, FIXED, COMPOSITION							
Kategorisi:	YEDEK PARÇA							
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça							
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası							
Dağıtım birimi:	AD (Adet)							
Planlama fiyatı:								
REN kodu:								
Diğer İkmal özellikleri:								
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS							
Kaynak kodu:								
TMK Numarası:								
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCL FEDLOG KKS							
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 217492						
» Yönetici Notları		Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları						
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel					
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri	19.07.2013	MART 2013 TARİHLİ FEDLOG'A GÖRE FİYAT GÜNCELLEMESİ YAPILMIŞTIR.	-İŞÇİ MUSTAFA ERGÜN					
» Yenne Malzemeler	Malzeme Kodlandırma Bilgileri							
» Ana Malzemeler								
» Muhleviyat/Yedek Parça								
» Firma-Parça Bilgileri								
» Kafiye/Baskı Bilgileri								
» Diğer Özellikler								
» İkmal İdare Kodları								
» Bakım Formları								
» Dokümanlar								
» Kart Açmış Saymanlıklar								
» Güncellemeler								
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ								
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	PHRASE STATEMEN
5905001459617	RESISTOR, FIXED, COMPOSITION	00126	EA	000000000.42	D		A	
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP					
1	AAPP	ELECTRICAL RESISTANCE	2.200 KILOHMS					
2	AAQF	AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER	70.0					
3	AAQG	AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER	130.0					
4	ABPM	BODY DIAMETER	0.318 INCHES NOMINAL					
5	ADAA	BODY LENGTH	0.688 INCHES NOMINAL					
6	CBME	CUBIC MEASURE	0.070 CUBIC INCHES					
7	PKWT	III UNPACKAGED UNIT WEIGHT	3.000 GRAMS					
8	AAQZ	INCLOSURE METHOD	ENCAPSULATED					
9	AEFB	POWER DISSIPATION RATING IN WATTS	2.000 FREE AIR					
10	AARH	RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT	0.001					
11	AARG	RELIABILITY INDICATOR	ESTABLISHED					
12	AAQD	RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT	-5.000 TO 5.000					
13	ZZZK	SPECIFICATION/STANDARD DATA	81349-MIL-R-39008/5 GOVERNMENT SPECIFICATION					
14	STYL	STYLE DESIGNATOR	AXIAL TERMINAL EACH END					
15	ABJT	TERMINAL LENGTH	1.500 INCHES NOMINAL					
16	AARB	TERMINAL TYPE	WIRE LEAD					
17	TEST	TEST DATA DOCUMENT	81349-MIL-R-39008 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES, ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTING GENERAL TYPE DATA ON CERTAIN ENVIRONMENTAL AND PERFORMANCE REQUIREMENTS AND TEST CONDITIONS THAT ARE SHOWN AS "TYPICAL", "AVERAGE", "NOMINAL", ETC.).					
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)						
1	RC42GF222F	81349						
2	RC42GF222KS	81349						
3	280-1147P86	49956						
4	109967	89536						
5	311-010-222	07421						
6	110579CCC	17479						
7	280-1147P85	52315						
8	RC40GF222J	81349						
9	RC42GF222J	81349						
10	RN42GF222J	81349						
11	5-115559-222	96795						
12	83011057	99899						
13	RC42GF222K	01121						
14	MIL-R-39008/5	81349						
15	RCR42G222JS	81349						

21

MALZEME BİLGİ FORMU		5905990136254	Ara												
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:27													
Stok numarası: 5905990136254 Malzeme adı: DİRENÇ, 5,1 KOHM Malzeme orjinal adı: RESISTOR, FIXED, FILM Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: ! REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS															
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 224967													
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel									
Tarih	Not	Personel													
Malzeme Kodlandırma Bilgileri															
Malzeme Tanımlama Bilgileri															
NSN	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Kodu	Durumu Kodu	Der									
5905990136254	RESISTOR, FIXED, FILM	25/04/1991	05311	-	0										
Malzeme Cevap Bilgileri															
SIRA NUMARASI		SORU KODU		SORU	CEVAP										
1															
Malzeme Referans Bilgileri															
Sıra No	Referans Numarası	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Dok Ulaşıl Kodu									
1	24717-166-0-2	K8081	4	5	9										
2	27709	K5137	1	5	2										
3	DEF5115-1	K0851	3	6	9										
4	BSCECC40101-019FX51Z2P0RM1	U9115	4	6	9										
5	BSCECC40101-019FX5-1KOHMS	U9115	4	6	9										
6	CECC40101-019	I9003	4	6	9										
7	FC600-0001-114N	K3902	1	5	2										
8	93123114	K4358	4	5	2										

22

MALZEME BİLGİ FORMU		5905015905342	Ara			
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:26				
Stok numarası:	5905015905342					
Malzeme adı:	DİRENÇ, 3.3 OHM 5 WATT					
Malzeme orijinal adı:	RESISTOR, FIXED, FILM					
Kategori:	YEDEK PARÇA					
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça					
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası					
Dağıtım birimi:	AD (Adet)					
Planlama fiyatı:						
REN kodu:						
Diğer ikmal özellikleri:						
İlgili LYB Birimi:						
Kaynak kodu:						
TMK Numarası:						
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKSIN					
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 2265378				
» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları					
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel			
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri						
» Yerine Malzemeler	Malzeme Kodlandırma Bilgileri					
» Ana Malzemeleri						
» Muhteviyat/Yedek Parça						
» Firma-Parça Bilgileri						
» Kafiye/Baskı Bilgileri						
» Diğer Özellikler						
» İkmal İdare Kodları						
» Bakım Formları						
» Dokümanlar						
» Kart Açmış Saymanlıklar						
» Güncellemeler						
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ						
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE
5905015905342	RESISTOR, FIXED, FILM	05311				A
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ						
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP			
1	AAPP	ELECTRICAL RESISTANCE	3.300 OHMS EACH RESISTOR			
2	AAQF	AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER	70.0			
3	AAQG	AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER	275.0			
4	ADAU	BODY HEIGHT	25.0 MILLIMETERS NOMINAL			
5	ADAQ	BODY LENGTH	12.5 MILLIMETERS NOMINAL			
6	ADAT	BODY WIDTH	9.0 MILLIMETERS NOMINAL			
7	AAQZ	INCLOSURE METHOD	ENCAPSULATED			
8	AEFB	POWER DISSIPATION RATING IN WATTS	5.000 FREE AIR			
9	AARG	RELIABILITY INDICATOR	NOT ESTABLISHED			
10	AAPQ	RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT	-5.000/+5.000 EACH RESISTOR			
11	FEAT	SPECIAL FEATURES	ROHS COMPLIANT; 2 WIRE LEAD TERMINALS			
12	STYL	STYLE DESIGNATOR	TERMINALS ONE END			
13	ABJT	TERMINAL LENGTH	3.5 MILLIMETERS NOMINAL			
14	AARB	TERMINAL TYPE	WIRE LEAD			
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ						
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)				
1	TWW5J3R3E	44655				

23

MALZEME BİLGİ FORMU

5905KK0113742

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 10:25

Stok numarası: 5905KK0113742
 Malzeme adı: DİRENÇ, 1,5 KOHM.1/4W. +/- %1
 Malzeme orjinal adı: DİRENÇ, SABİT, FİLM
 Kategorisi: YEDEK PARÇA
 İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça
 Stok ayrıntısı: Stok Numarası
 Dağıtım birimi: AD (Adet)
 Planlama fiyatı: (RASİ)
 REN kodu: E (Sarf edilebilir)
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi:
 Kaynak kodu:
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS

Fotoğraf Bulunamadı.

DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 1697786

- » Yönetici Notları
- » Ebat/Ağırlık Bilgileri
- » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri
- » Yerine Malzemeler
- » Ana Malzemeleri
- » Muhteviyat/Yedek Parça
- » Firma-Parça Bilgileri
- » Kafiye/Baskı Bilgileri
- » Diğer Özellikler
- » İkmal İdare Kodları
- » Bakım Formları
- » Dokümanlar
- » Kart Açmış Saymanlıklar
- » Güncellemeler

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

Tarih Not Personel

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS
5905KK0113742	DİRENÇ, SABİT, FİLM	20-07-2007	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4	

SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	NAME	MALZEME İSMİ	DİRENÇ, SABİT, FİLM
2	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL + 8,2 #
3	ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLMETRE NOMİNAL + 3,2 #
4	AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	HASSAS
5	AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	ELEKTRONİK MALZEME
6	CLQL	KULLANIM ADI	DİRENÇ 1,5KOHM1/4%1±.
7	NTRD	GİRİŞ TARİHİ	KKK-2007;
8	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	TOLERANS %1±.TEL BOYU 25 MM.TEL ÇAP 3,2 MM.
9	BDWW	GÜÇ DEĞERİ	1/4W. #

Malzeme Referans Bilgileri

Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekece Kodu (RNJC)	Kod Açıklam
1	DİRENÇ 1,5KOHM1/4% 1±	T0573	4	2	1	3	TK	C	-	

24

MALZEME BİLGİ FORMU


5905KK0085938

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 10:27

Stok numarası: 5905KK0085938
 Malzeme adı: DİRENÇ,470 OHM 1/4W +/- %1 TOLERANS
 Malzeme orijinal adı: DİRENÇ, SABİT, FİLM
 Kategorisi: YEDEK PARÇA
 İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça
 Stok ayrıntısı: Stok Numarası
 Dağıtım birimi: AD (Adet)
 Planlama fiyatı: .IRASI)
 REN kodu: E (Sarı edilebilir)
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: KKKL02-LYB Tırtıllı Araç
 Kaynak kodu:
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS



DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 1624784

- » Yönetici Notları
- » Ebat/Ağırlık Bilgileri
- » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri
- » Yerine Malzemeler
- » Ana Malzemeleri
- » Muhteviyat/Yedek Parça
- » Firma-Parça Bilgileri
- » Kafile/Baskı Bilgileri
- » Diğer Özellikler
- » İkmal İdare Kodları
- » Bakım Formları
- » Dokümanlar
- » Kart Açmış Saymanlıklar
- » Güncellemeler

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

Tarih Not Personel

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS
5905KK0085938	DİRENÇ, SABİT, FİLM	19-12-2006	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	NAME	MALZEME İSMİ	DİRENÇ, SABİT, FİLM
2	HUES	RENK	MAVİ #
3	MATT	MALZEME	METAL FİLM #
4	NTRD	GİRİŞ TARİHİ	KKK-2006
5	AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	ELEKTRONİK MALZEME
6	AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	HASSAS
7	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NOMİNAL + 60,0 #
8	BDWW	GÜC DEĞERİ	WATT + 0,25 #
9	CLQL	KULLANIM ADI	470 OHM 1/4W +/- %1 TOLERANS
10	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	GÖVDE BOYU: 6 MM; TEL BOYU: 54 MM
11	ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLİMETRE NOMİNAL + 2,30 #

Malzeme Referans Bilgileri

Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gereke Kodu (RNJC)	Kod Açıklamaları
1	470 OHM 1/4W %	T0573	4	2	1	3	TK	C	-	

25

MALZEME BİLGİ FORMU		5905KK0047416	Ara						
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:25							
Stok numarası:	5905KK0047416								
Malzeme adı:	DİRENÇ, SABİT, FİLM 47 OHM 1/4W %1								
Malzeme orjinal adı:	DİRENÇ, SABİT, FİLM								
Kategorisi:	YEDEK PARÇA								
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça								
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası								
Dağıtım birimi:	AD (Adet)								
Planlama fiyatı:	: LİRASI)								
REN kodu:	E (Sarf edilebilir)								
Diğer ikmal özellikleri:									
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS								
Kaynak kodu:	C - MAHALLİ PİYASA E - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 1'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk.A.lığı								
TMK Numarası:									
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKS								
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 1165250							
Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları									
» Yönetici Notları	Tarih	Not	Personel						
» Ebat/Ağırlık Bilgileri									
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri									
» Yerine Malzemeler	Malzeme Kodlandırma Bilgileri								
» Ana Malzemeleri									
» Muhteviyat/Yedek Parça									
» Firma-Parça Bilgileri									
» Kafiye/Baskı Bilgileri									
» Diğer Özellikler									
» İkmal İdare Kodları									
» Bakım Formları									
» Dokümanlar									
» Kart Açmış Saymanlıklar									
» Güncellemeler									
Malzeme Tanımlama Bilgileri									
KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS		
5905KK0047416	DİRENÇ, SABİT, FİLM	16-03-2006	05311	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4			
Malzeme Cevap Bilgileri									
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP						
1	NAME	MALZEME İSMİ	DİRENÇ, SABİT, FİLM						
2	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLMETRE NOMİNAL + 10 #						
3	ADAV	TOPLAM ÇAP	MİLMETRE NOMİNAL + 3 #						
4	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	GÜÇ DEĞERİ:1/4W, TERMİNAL TİPİ:DÜZ						
5	MATT	MALZEME	METAL FİLM #						
6	TEST	TEST VERİ DOKÜMANI	%1 TOLERANS #						
7	TMDN	TİP/MODEL TANIMLAMASI	47 OHM						
Malzeme Referans Bilgileri									
Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNCS)	Referans Gece (R)
1	5905ATF0259	T0095	4	2	1	3	TK	C	

26

MALZEME BİLGİ FORMU


5962014440912

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 10:29

Stok numarası: 5962014440912
 Malzeme adı: ENTEGRE DIP
 Malzeme orijinal adı: MICROCIRCUIT, LINEAR
 Kategorisi: YEDEK PARÇA
 İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça
 Stok ayrıştırması: Stok Numarası
 Dağıtım birimi: AD (Adet)
 Planlama fiyatı: (LIRASI)
 REN kodu: E (Sarf edilebilir)
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS
 Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.İüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.İüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS



DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 301916

» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları		
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri	Malzeme Kodlandırma Bilgileri		
» Yerine Malzemeler			
» Ana Malzemeleri			
» Muhteviyat/Yedek Parça			
» Firma-Parça Bilgileri			
» Kafile/Baskı Bilgileri			
» Diğer Özellikler			
» İkmal İdare Kodları			
» Bakım Formları			
» Dokümanlar			
» Kart Açmış Saymanlıklar			
» Güncellemeler			

MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMİL
5962014440912	MICROCIRCUIT, LINEAR	31778					

MALZEME CEVAP BİLGİLERİ

SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	1 MODULATOR, REGULATOR PULSE WIDTH
2	CQSJ	INCLOSURE MATERIAL	PLASTIC
3	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	DUAL-IN-LINE
4	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	+0.0/+125.0 DEG CELSIUS
5	CZEN	VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC	40.0 VOLTS MAXIMUM TOTAL SUPPLY
6	AFJQ	STORAGE TEMP RANGE	-65.0/+150.0 DEG CELSIUS
7	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	18 PIN

MALZEME REFERANS BİLGİLERİ

SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)
1	SG3526N	04713


27

MALZEME BİLGİ FORMU		5980010262437	Ara		
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:30			
Stok numarası:	5980010262437				
Malzeme adı:	ENTEGRE, 4N25 (OPTOELECTRONIC)				
Malzeme orjinal adı:	COUPLER, OPTOELECTRONIC				
Kategorisi:	YEDEK PARÇA				
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça				
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası				
Dağıtım birimi:	AD (Adet)				
Planlama fiyatı:	LİRASI)				
REN kodu:	E (Sarf edilebilir)				
Diğer ikmal özellikleri:					
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS				
Kaynak kodu:	C - MAHALLI PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)				
TMK Numarası:					
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKS				
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 259871			
» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları				
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel		
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri	Malzeme Kodlandırma Bilgileri				
» Yerine Malzemeler					
» Ana Malzemeleri					
» Muhteviyat/Yedek Parça					
» Firma-Parça Bilgileri					
» Kafiye/Baskı Bilgileri					
» Diğer Özellikler					
» İkmal İdare Kodları					
» Bakım Formları					
» Dokümanlar					
» Kart Açmış Saymanlıklar					
» Güncellemeler					
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ					
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_C
5980010262437	COUPLER, OPTOELECTRONIC	62335	EA	000000000.46	Z
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ					
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP		
1	TEXT	GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION	PLASTIC CASE, 0.350 IN. L, 0.250 IN. W, 0.180 IN. H, 6 PIN DUAL IN-LINE PKG, CURRENT TRANSFER RATIO 20 PERCENT MIN., 2500 VDC ISOLATION VOLTAGE, SATURATION VOLTAGE 0.5 VDC MAX, RESPONSE TIME 2.0 USEC		
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ					
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)			
1	RELEASE6446	80131			
2	19-112F00M00R00	30331			
3	4N25A	01295			
4	4N25A	04713			
5	4N25A-730A-02	04713			
6	1003070-01	1PQF4			
7	4N25	01295			
8	4N25	50522			
9	4N25	01537			
10	4N25	80131			
11	4261-4025	24655			
12	403-0001	32097			

28

MALZEME BİLGİ FORMU		5962013104803	Ara					
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:29						
Stok numarası:	5962013104803							
Malzeme adı:	ENTEGRE LM431 TO-92 KILIF							
Malzeme orijinal adı:	MICROCIRCUIT, LINEAR							
Kategorisi:	YEDEK PARÇA							
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça							
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası							
Dağıtım birimi:	AD (Adet)							
Planlama fiyatı:	(LİRASI)							
REN kodu:	(LİRE)							
Diğer ikmal özellikleri:								
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS							
Kaynak kodu:	C - MAHALLI PIYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk.(MYM)							
TMK Numarası:								
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKSX							
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 301907						
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları Tarih: 18.08.2016 Not: FİYATI 13'ÜNCÜ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 17.08.2016 TARİHLİ VE 2016/12713 NUMARALI TMİB'NE İSTİNADEN GÜNCELLENMİŞTİR. Malzeme Kodlandırma Bilgileri Personel								
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ								
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	PHRASE_ST
5962013104803	MICROCIRCUIT, LINEAR	31778	EA	000000014.52	Z		Q	
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP					
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	1 REGULATOR					
2	ADAU	BODY HEIGHT	0.135 INCHES MINIMUM AND 0.145 INCHES MAXIMUM					
3	ADAA	BODY LENGTH	0.175 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM					
4	ADAT	BODY WIDTH	0.175 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM					
5	CTFT	CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR	TO-92 JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL					
6	CBBL	FEATURES PROVIDED	MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS					
7	AEHX	MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING	780.0 MILLIWATTS					
8	CQSJ	INCLOSURE MATERIAL	PLASTIC					
9	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	SINGLE-IN-LINE					
10	CQZP	INPUT CIRCUIT PATTERN	1 INPUT					
11	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	+0.0/+70.0 DEG CELSIUS					
12	ABKW	OVERALL HEIGHT	0.685 INCHES NOMINAL					
13	CZEN	VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC	3.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE					
14	AFJQ	STORAGE TEMP RANGE	-65.0/+150.0 DEG CELSIUS					
15	CWSG	TERMINAL SURFACE TREATMENT	SOLDER					
16	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	3 PIN					
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)						
1	LM431ACZ	27014						
2	UA431ACC	07263						

29

MALZEME BİLGİ FORMU		5962013914444	Ara																
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:30																	
Stok numarası: 5962013914444 Malzeme adı: ENTEGRE, UC3843, DIP Malzeme orijinal adı: MICROCIRCUIT, LINEAR Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: K LIRASI REN kodu: E (Sart edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.İüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.İüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM) TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS																			
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 255874																	
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.05.2011</td> <td>LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPILERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 11.08.2010 TARİHLİ G- 49945 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 10.05.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.</td> <td>ĞİHSSVL.ME. FATMA ARMAN</td> </tr> <tr> <td>08.03.2011</td> <td>LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPILERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 03.03.2010 TARİHLİ G- 146443 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 08.03.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.</td> <td>ĞİHSSVL.ME. FATMA ARMAN</td> </tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel	10.05.2011	LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPILERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 11.08.2010 TARİHLİ G- 49945 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 10.05.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.	ĞİHSSVL.ME. FATMA ARMAN	08.03.2011	LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPILERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 03.03.2010 TARİHLİ G- 146443 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 08.03.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.	ĞİHSSVL.ME. FATMA ARMAN							
Tarih	Not	Personel																	
10.05.2011	LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPILERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 11.08.2010 TARİHLİ G- 49945 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 10.05.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.	ĞİHSSVL.ME. FATMA ARMAN																	
08.03.2011	LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPILERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 03.03.2010 TARİHLİ G- 146443 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 08.03.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.	ĞİHSSVL.ME. FATMA ARMAN																	
Malzeme Kodlandırma Bilgileri																			
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NSN</th> <th>MALZEME İSMİ</th> <th>İSİM KODU (INC)</th> <th>BİRİM</th> <th>BİRİM FİYATI</th> <th>AAC</th> <th>NIIN_STATUS_CODE</th> <th>DEMİL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5962013914444</td> <td>MICROCIRCUIT, LINEAR</td> <td>31778</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMİL	5962013914444	MICROCIRCUIT, LINEAR	31778					
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMİL												
5962013914444	MICROCIRCUIT, LINEAR	31778																	
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>SORU KODU</th> <th>SORU</th> <th>CEVAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CSSL</td> <td>DESIGN FUNCTION AND QUANTITY</td> <td>2 SWITCH, VOLTAGE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CQSZ</td> <td>INCLOSURE CONFIGURATION</td> <td>DUAL-IN-LINE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TTQY</td> <td>TERMINAL TYPE AND QUANTITY</td> <td>14 PIN</td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP	1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	2 SWITCH, VOLTAGE	2	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	DUAL-IN-LINE	3	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	14 PIN
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP																
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	2 SWITCH, VOLTAGE																
2	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	DUAL-IN-LINE																
3	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	14 PIN																
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>REFERANS NUMARASI</th> <th>FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UC3843</td> <td>12969</td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)	1	UC3843	12969										
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)																	
1	UC3843	12969																	

30

MALZEME BİLGİ FORMU		5962012031274	Ara				
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:29					
Stok numarası:	5962012031274						
Malzeme adı:	ENTEGRE CD74HC02E						
Malzeme orijinal adı:	MICROCIRCUIT,DIGITAL						
Kategorisi:	YEDEK PARÇA						
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça						
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası						
Dağıtım birimi:	AD (Adet)						
Planlama fiyatı:	ERİKAN DOLARI)						
REN kodu:	E (Sarı eşitlenir)						
Diğer ikmal özellikleri:							
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS						
Kaynak kodu:	H - ATAŞE (AKREDİTİF) J - MSB As.Fb.Gn.Md.İüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.İüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)						
TMK Numarası:							
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKSX						
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 255188					
Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları							
» Yönetici Notları	Tarih	Not	Personel				
» Ebat/Ağırlık Bilgileri							
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri							
» Yerine Malzemeler	Malzeme Kodlandırma Bilgileri						
» Ana Malzemeleri							
» Muhteviyat/Yedek Parça							
» Firma-Parça Bilgileri							
» Kafiye/Baskı Bilgileri							
» Diğer Özellikler							
» İkmal İdare Kodları							
» Bakım Formları							
» Dokümanlar							
» Kart Açmış Saymanlıklar							
» Güncellemeler							
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ							
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMİL
5962012031274	MICROCIRCUIT,DIGITAL	31779	EA	000000000.48	Y		C
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ							
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP				
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	4 GATE, NOR				
2	ADAU	BODY HEIGHT	0.180 INCHES NOMINAL				
3	ADAQ	BODY LENGTH	0.710 INCHES MINIMUM AND 0.780 INCHES MAXIMUM				
4	ADAT	BODY WIDTH	0.250 INCHES NOMINAL				
5	CBBL	FEATURES PROVIDED	HIGH SPEED				
6	CQSJ	INCLOSURE MATERIAL	PLASTIC				
7	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	DUAL-IN-LINE				
8	CQZP	INPUT CIRCUIT PATTERN	QUAD 2 INPUT				
9	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-40.0/+85.0 DEG CELSIUS				
10	CQWX	OUTPUT LOGIC FORM	COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC				
11	CZEN	VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC	7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE				
12	AFJQ	STORAGE TEMP RANGE	-65.0/+150.0 DEG CELSIUS				
13	CWSG	TERMINAL SURFACE TREATMENT	SOLDER				
14	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	14 PRINTED CIRCUIT				
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ							
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)					
1	SN74HC02N	01295					
2	442-909	FA0Q5					
3	SN74HC02N	FA0Q5					