


31

MALZEME BİLGİ FORMU		5962014149181	Ara																																																				
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:28																																																					
Stok numarası: 5962014149181 Malzeme adı: ENTEGRE LM2940T Malzeme orijinal adı: MICROCIRCUIT, LINEAR Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: IRK LİRASI REN kodu: E (Sart esastır) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM) TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS	 Fotoğraf 1 2																																																						
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 255930																																																					
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Malzeme Kodlandırma Bilgileri</td> </tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel	Malzeme Kodlandırma Bilgileri																																																
Tarih	Not	Personel																																																					
Malzeme Kodlandırma Bilgileri																																																							
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NSN</th> <th>MALZEME İSMİ</th> <th>İSİM KODU (INC)</th> <th>BİRİMİ</th> <th>BİRİM FİYATI</th> <th>AAC</th> <th>NIIN_STATUS_CODE</th> <th>DEMIL_C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5962014149181</td> <td>MICROCIRCUIT, LINEAR</td> <td>31778</td> <td>EA</td> <td>000000003.92</td> <td>Z</td> <td></td> <td>Q</td> </tr> </tbody> </table>				NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_C	5962014149181	MICROCIRCUIT, LINEAR	31778	EA	000000003.92	Z		Q																																				
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_C																																																
5962014149181	MICROCIRCUIT, LINEAR	31778	EA	000000003.92	Z		Q																																																
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>SORU KODU</th> <th>SORU</th> <th>CEVAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CSSL</td> <td>DESIGN FUNCTION AND QUANTITY</td> <td>1 REGULATOR, VOLTAGE, DC</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADAU</td> <td>BODY HEIGHT</td> <td>0.875 INCHES NOMINAL</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADAQ</td> <td>BODY LENGTH</td> <td>0.395 INCHES MINIMUM AND 0.420 INCHES MAXIMUM</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ADAT</td> <td>BODY WIDTH</td> <td>0.175 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CTQX</td> <td>CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC</td> <td>60.00 MILLIAMPERES PEAK FORWARD SURGE CURRENT HORSEPOWER METRIC</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CQSJ</td> <td>INCLOSURE MATERIAL</td> <td>PLASTIC</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CQSZ</td> <td>INCLOSURE CONFIGURATION</td> <td>CAN</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>AFGA</td> <td>OPERATING TEMP RANGE</td> <td>-40.0/+125.0 DEG CELSIUS</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CZEN</td> <td>VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC</td> <td>10.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>AFJQ</td> <td>STORAGE TEMP RANGE</td> <td>-65.0/+150.0 DEG CELSIUS</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CWSG</td> <td>TERMINAL SURFACE TREATMENT</td> <td>SOLDER</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TTQY</td> <td>TERMINAL TYPE AND QUANTITY</td> <td>3 PIN</td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP	1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	1 REGULATOR, VOLTAGE, DC	2	ADAU	BODY HEIGHT	0.875 INCHES NOMINAL	3	ADAQ	BODY LENGTH	0.395 INCHES MINIMUM AND 0.420 INCHES MAXIMUM	4	ADAT	BODY WIDTH	0.175 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM	5	CTQX	CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	60.00 MILLIAMPERES PEAK FORWARD SURGE CURRENT HORSEPOWER METRIC	6	CQSJ	INCLOSURE MATERIAL	PLASTIC	7	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	CAN	8	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-40.0/+125.0 DEG CELSIUS	9	CZEN	VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC	10.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE	10	AFJQ	STORAGE TEMP RANGE	-65.0/+150.0 DEG CELSIUS	11	CWSG	TERMINAL SURFACE TREATMENT	SOLDER	12	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	3 PIN
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP																																																				
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	1 REGULATOR, VOLTAGE, DC																																																				
2	ADAU	BODY HEIGHT	0.875 INCHES NOMINAL																																																				
3	ADAQ	BODY LENGTH	0.395 INCHES MINIMUM AND 0.420 INCHES MAXIMUM																																																				
4	ADAT	BODY WIDTH	0.175 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM																																																				
5	CTQX	CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	60.00 MILLIAMPERES PEAK FORWARD SURGE CURRENT HORSEPOWER METRIC																																																				
6	CQSJ	INCLOSURE MATERIAL	PLASTIC																																																				
7	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	CAN																																																				
8	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-40.0/+125.0 DEG CELSIUS																																																				
9	CZEN	VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC	10.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE																																																				
10	AFJQ	STORAGE TEMP RANGE	-65.0/+150.0 DEG CELSIUS																																																				
11	CWSG	TERMINAL SURFACE TREATMENT	SOLDER																																																				
12	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	3 PIN																																																				
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>REFERANS NUMARASI</th> <th>FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LM2940T-10</td> <td>27014</td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)	1	LM2940T-10	27014																																														
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)																																																					
1	LM2940T-10	27014																																																					

32

MALZEME BİLGİ FORMU


5962012659374

Ara

04.07.2019 10:30

GENEL ÖZELLİKLER

Stok numarası: 5962012659374
 Malzeme adı: ENTEGRE 4051 SMD
 Malzeme orijinal adı: MICROCIRCUIT,DIGITAL
 Kategorisi: YEDEK PARÇA
 İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça
 Stok ayrıntısı: Stok Numarası
 Dağıtım birimi: AD (Adet)
 Planlama fiyatı: İERİKAN DOLARI
 REN kodu: E (Sarf edilebilir)
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS
 Kaynak kodu: G - NSPA J - MSB As.Fb.Gn.Md.İlğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.İlğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKSX



Sistem Nu.: 255497

DİĞER ÖZELLİKLER

» Yönetici Notları

» Ebat/Ağırlık Bilgileri

» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

» Yerine Malzemeler

» Ana Malzemeleri

» Muhteviyat/Yedek Parça

» Firma-Parça Bilgileri

» Kafiye/Baskı Bilgileri

» Diğer Özellikler

» İkmal İdare Kodları

» Bakım Formları

» Dokümanlar

» Kart Açmış Saymanlıklar

» Güncellemeler

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

Tarih

Not

Personel

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	PHRASE_S
5962012659374	MICROCIRCUIT,DIGITAL	31779	EA	000000006.45	Z		Q	


MALZEME CEVAP BİLGİLERİ

SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER, ANALOG
2	ADAU	BODY HEIGHT	0.160 INCHES MAXIMUM
3	ADAQ	BODY LENGTH	0.750 INCHES MINIMUM AND 0.785 INCHES MAXIMUM
4	ADAT	BODY WIDTH	0.240 INCHES MINIMUM AND 0.295 INCHES MAXIMUM
5	CBBL	FEATURES PROVIDED	LOW POWER AND HERMETICALLY SEALED AND LOW IMPEDANCE
6	CQSJ	INCLOSURE MATERIAL	CERAMIC
7	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	DUAL-IN-LINE
8	CQZP	INPUT CIRCUIT PATTERN	12 INPUT
9	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-40.0/+85.0 DEG CELSIUS
10	CQWX	OUTPUT LOGIC FORM	COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC
11	CZEN	VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC	-0.5 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 18.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE
12	AFJQ	STORAGE TEMP RANGE	-65.0/+150.0 DEG CELSIUS
13	CWSG	TERMINAL SURFACE TREATMENT	SOLDER
14	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	16 PRINTED CIRCUIT
15	CZEQ	TIME RATING PER CHARACTERISTIC	720.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 720.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT

MALZEME REFERANS BİLGİLERİ

SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)
1	MC14051BCP	04713
2	MC14051BCL	04713
3	156-0513-03	80009

33

MALZEME BİLGİ FORMU		5962013049166	Ara																
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:29																	
Stok numarası: 5962013049166 Malzeme adı: ENTEGRE CD4504BF3 Malzeme orjinal adı: MICROCIRCUIT,SPEC Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: : LİRASI) REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM) TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS																			
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 303127																	
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.07.2011</td> <td>K.K.LOJ.K.LİĞİ 4 ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGININ 05 TEMMUZ 2011 TARİH VE MYM.:4390-491-11/TED.KS. SAYILI VE"MARCONİ TLS. YD.PARÇASI TEDARİKİ HAKKINDA" KONULU YAZISINA İSTİNADEN BİRİM FİYATI GÜNCELLEMESİ YAPILMIŞTIR.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel	07.07.2011	K.K.LOJ.K.LİĞİ 4 ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGININ 05 TEMMUZ 2011 TARİH VE MYM.:4390-491-11/TED.KS. SAYILI VE"MARCONİ TLS. YD.PARÇASI TEDARİKİ HAKKINDA" KONULU YAZISINA İSTİNADEN BİRİM FİYATI GÜNCELLEMESİ YAPILMIŞTIR.											
Tarih	Not	Personel																	
07.07.2011	K.K.LOJ.K.LİĞİ 4 ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGININ 05 TEMMUZ 2011 TARİH VE MYM.:4390-491-11/TED.KS. SAYILI VE"MARCONİ TLS. YD.PARÇASI TEDARİKİ HAKKINDA" KONULU YAZISINA İSTİNADEN BİRİM FİYATI GÜNCELLEMESİ YAPILMIŞTIR.																		
Malzeme Kodlandırma Bilgileri																			
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NSN</th> <th>MALZEME İSMİ</th> <th>İSİM KODU (INC)</th> <th>BİRİMİ</th> <th>BİRİM FİYATI</th> <th>AAC</th> <th>NIIN_STATUS_CODE</th> <th>DEİ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5962013049166</td> <td>MICROCIRCUIT,SPEC</td> <td>77777</td> <td>EA</td> <td>000000003.79</td> <td>Z</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEİ	5962013049166	MICROCIRCUIT,SPEC	77777	EA	000000003.79	Z		
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEİ												
5962013049166	MICROCIRCUIT,SPEC	77777	EA	000000003.79	Z														
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>SORU KODU</th> <th>SORU</th> <th>CEVAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP	1											
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP																
1																			
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SIRA NUMARASI</th> <th>REFERANS NUMARASI</th> <th>FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CD4504BF/3A</td> <td>34371</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CD4504BF3</td> <td>18714</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A16-004588</td> <td>29989</td> </tr> </tbody> </table>				SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)	1	CD4504BF/3A	34371	2	CD4504BF3	18714	3	A16-004588	29989				
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)																	
1	CD4504BF/3A	34371																	
2	CD4504BF3	18714																	
3	A16-004588	29989																	

34

MALZEME BİLGİ FORMU


5962013769117

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 10:28

Stok numarası: 5962013769117
 Malzeme adı: ENTEGRE CD4050B
 Malzeme orijinal adı: MICROCIRCUIT,DIGITAL
 Kategorisi: YEDEK PARÇA
 İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça
 Stok ayrıştırması: Stok Numarası
 Dağıtım birimi: AD (Adet)
 Planlama fiyatı: K LİRASI)
 REN kodu: E (Sarf edilebilir)
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS
 Kaynak kodu: H - ATAŞE (AKREDİTİF) J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü
 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS



DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 255847

» Yönetici Notları

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

» Ebat/Ağırlık Bilgileri

Tarih

Not

Personel

» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

» Yerine Malzemeler

» Ana Malzemeleri

» Muhteviyat/Yedek Parça

MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

» Firma-Parça Bilgileri

» Kafiye/Baskı Bilgileri

» Diğer Özellikler

» İkmal İdare Kodları

» Bakım Formları

» Dokümanlar

» Kart Açmış Saymanlıklar

» Güncellemeler

NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE
5962013769117	MICROCIRCUIT,DIGITAL	31779				


MALZEME CEVAP BİLGİLERİ

SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	1 TRANSLATOR, LEVEL AND 1 TRANSLATOR, LOGIC
2	AGAV	END ITEM IDENTIFICATION	ARI5984 TEST EQUIPMENT (A1 24 RADAR),NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
3	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	DUAL-IN-LINE
4	CQWX	OUTPUT LOGIC FORM	COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC
5	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	16 PIN

MALZEME REFERANS BİLGİLERİ

SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)
1	CD4050BCN	07263
2	CD4050B	27014

35

MALZEME BİLGİ FORMU		5962014534498	Ara			
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:30				
Stok numarası:	5962014534498					
Malzeme adı:	ENTEGRİ 74HCT126E DIP					
Malzeme orijinal adı:	MICROCIRCUIT,DIGITAL					
Kategorisi:	YEDEK PARÇA					
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça					
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası					
Dağıtım birimi:	AD (Adet)					
Planlama fiyatı:	.IRASI)					
REN kodu:	C (Sarı) (Sarı)					
Diğer ikmal özellikleri:						
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS					
Kaynak kodu:	C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)					
TMK Numarası:						
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKSX					
						
		Fotoğraf 1 2				
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 256004				
» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları					
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel			
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri						
» Yerine Malzemeler	Malzeme Kodlandırma Bilgileri					
» Ana Malzemeleri						
» Muhteviyat/Yedek Parça						
» Firma-Parça Bilgileri						
» Kafile/Baskı Bilgileri						
» Diğer Özellikler						
» İkmal İdare Kodları						
» Bakım Formları						
» Dokümanlar						
» Kart Açmış Saymanlıklar						
» Güncellemeler						
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ						
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_C
5962014534498	MICROCIRCUIT,DIGITAL	31779	EA	000000007.41	Z	A
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ						
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP			
1	CSSL	DESIGN FUNCTION AND QUANTITY	3 GATE, NOR			
2	CQSZ	INCLOSURE CONFIGURATION	DUAL-IN-LINE			
3	AFGA	OPERATING TEMP RANGE	-55.0/+125.0 DEG CELSIUS			
4	CQWX	OUTPUT LOGIC FORM	COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC			
5	CZEN	VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC	-0.5 VOLTS MINIMUM TOTAL SUPPLY AND 7.0 VOLTS MAXIMUM TOTAL SUPPLY			
6	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	14 PRINTED CIRCUIT			
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ						
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)				
1	CD74HCT126M	34371				

36

MALZEME BİLGİ FORMU


5962270219616

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 12:11

Stok numarası: **5962270219616**
 Malzeme adı: **ENTEGRE 74HC126M**
 Malzeme orijinal adı: **ENTEGRE**
 Kategorisi: **YEDEK PARÇA**
 İşlem göreceği saymanlık: **Ana Malzeme ve Yedek parça**
 Stok ayrıntısı: **Stok Numarası**
 Dağıtım birimi: **AD (Adet)**
 Planlama fiyatı: **LİRASI)**
 REN kodu: **E (Sarf edilebilir)**
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: **KKKL07-LYB MEBS**
 Kaynak kodu: **C - MAHALLİ PİYASA J - MSB**
As.Fb.Gn.Md.İüğü 4'üncü Ana
Bkm.Fb.Md.İüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: **MKB NMCRL FEDLOG KKS**



Fotoğraf 1 2

DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 742470

» Yönetici Notları

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

» Ebat/Ağırlık Bilgileri

Tarih

Not

Personel

» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

» Yerine Malzemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

» Ana Malzemeleri

» Muhteviyat/Yedek Parça

» Firma-Parça Bilgileri

» Kafiye/Baskı Bilgileri

» Diğer Özellikler

» İkmal İdare Kodları

» Bakım Formları

» Dokümanlar

» Kart Açmış Saymanlıklar

» Güncellemeler

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Stok Nu.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok Nu.
5962270219616	ENTEGRE	15-01-2004	AM486	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

Sıra Nu.	Soru Kodu	Soru	Cevap
1	NAME	MALZEME İSMİ	ENTEGRE
2	AQHM	PARÇA TANIM NUMARASI	SOFTWARE NUMARASI 74HC126M #
3	AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	RICOH FAKS


Malzeme Referans Bilgileri

Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu (DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)
1	74HC126M	S0407	4	2	1	3	TK	C

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Sıra Nu.	Ülke Kodu	Ülke Adı
1	ZW	TURKEY

37

MALZEME BİLGİ FORMU		5935KK0003494	Ara							
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 11:54								
Stok numarası: 5935KK0003494 Malzeme adı: SOKET, ENTEGRE (20+20=40 BAÇAKLI) Malzeme orjinal adı: SOKET, DİŞİ, GEÇMELİ ELEKTRONİK COMPONENTLER İÇİN Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıştırması: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: < LİRASI) REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL08-LYB Kara Havacılık Kaynak kodu: C - MAHALLI PİYASA 3 - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 5'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM) TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKSX										
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 806313								
» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları									
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel							
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri	Malzeme Kodlandırma Bilgileri									
» Yerine Malzemeler										
» Ana Malzemeleri										
» Muhteviyat/Yedek Parça										
» Firma-Parça Bilgileri										
» Kafiye/Baskı Bilgileri										
» Diğer Özellikler										
» İkmal İdare Kodları										
» Bakım Formları										
» Dokümanlar										
» Kart Açmış Saymanlıklar										
» Güncellemeler										
Malzeme Tanımlama Bilgileri										
KKSX	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKSX TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLVUZU	KKSX DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKSX			
5935KK0003494	SOKET, DİŞİ, GEÇMELİ ELEKTRONİK COMPONENTLER İÇİN	11-12-2003	28914	A02300	0 (MALZEME AKTİFTİR)	1				
Malzeme Cevap Bilgileri										
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP							
1	NAME	MALZEME İSMİ	SOKET, DİŞİ, GEÇMELİ ELEKTRONİK COMPONENTLER İÇİN							
2	AAQL	GÖVDE STİLİ	DİKDÖRTGEN							
3	AAFZ	GÖVDE MALZEMESİ	PLASTİK #							
4	AFRC	AMPER CİNSİNDEN KONTAK MAKSİMUM AKIM DEĞERİ	+ 1,0							
5	AFRL	KONTAK MİKTARI	40							
6	BCNX	TASARLANAN MONTAJ TİPİ	ŞERİT #							
7	CRPY	KONTAK POZİSYONU DÜZENLEME STİLİ	İKİLİ SIRALI							
8	TTQY	TERMİNAL TİPİ VE SAYISI	KABUL EDİLEBİLİR HERHANGİ BİRİ 40 #							
9	ABJH	SICAKLIK DEĞERİ	CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) - 55,0 VE#CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) + 105,0 #							
10	AFRG	KONTAK MALZEMESİ	BAKIR ALAŞIM #							
11	ZZZK	ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ	MESLEKİ/ENDÜSTRİYEL KURULUŞ STANDARDI DIN41651 CLASS3, MIL-C-83503, BS9525 F0023 VE HE10 #							
Malzeme Referans Bilgileri										
Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gerekece Kodu (RNJC)	Kod Açıklamaları
1	636-4001	T0100	4	2	1	3	TK	C	-	

38

MALZEME BİLGİ FORMU		5910011707778	Ara												
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 10:31													
Stok numarası:	5910011707778														
Malzeme adı:	KONDANSATÖR, 100UF,35V,ELEKTROLİTİK														
Malzeme orijinal adı:	CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC														
Kategorisi:	YEDEK PARÇA														
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça														
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası														
Dağıtım birimi:	AD (Adet)														
Planlama fiyatı:	_İRASI)														
REN kodu:	E (Sart edilebilir)														
Diğer İkmal özellikleri:															
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS														
Kaynak kodu:	C - MAHALLİ PIYASA J - MSB As Fb Gn Md İüğü 4'üncü Ana Bkm Fb Md İüğü Mlz Ynt Mrk (MYM)														
TMK Numarası:															
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKS														
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 317625													
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Tarih</th> <th style="width: 40%;">Not</th> <th style="width: 20%;">Personel</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Malzeme Kodlandırma Bilgileri</td> </tr> </tbody> </table>				Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları				Tarih	Not	Personel		Malzeme Kodlandırma Bilgileri			
Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları															
Tarih	Not	Personel													
Malzeme Kodlandırma Bilgileri															
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ															
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE F								
5910011707778	CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC	00008	EA	000000001.34	J		A								
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ															
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP												
1	CWPM	DISSIPATION FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT	0.120												
2	AECQ	ELECTRICAL POLARIZATION	POLARIZED												
3	ABPM	BODY DIAMETER	0.394 INCHES MAXIMUM												
4	ADAQ	BODY LENGTH	0.492 INCHES MAXIMUM												
5	AAQL	BODY STYLE	W/O MTG FACILITIES, TERMINAL(S) ON ONE END W/O MTG FACILITIES, TERMINAL(S) ON ONE END W/O MTG FACILITIES, TERMINAL(S) ON ONE END												
6	CQBQ	CAPACITANCE VALUE PER SECTION	100.000 MICROFARADS SINGLE SECTION												
7	CWNJ	CAPACITIVE ELECTRODE MATERIAL	ALUMINUM												
8	CWSZ	CASE INSULATION MATERIAL	PLASTIC												
9	CWJK	CASE MATERIAL	METAL												
10	AEBS	CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO DIAMETER	0.197 INCHES NOMINAL												
11	CWQH	DC LEAKAGE AT REFERENCE TEMP	6.000 MICROAMPERES												
12	PRPY	PROPRIETARY CHARACTERISTICS	PACS												
13	CQWM	NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION	35.0 DC SINGLE SECTION												
14	CQJJ	NONDERATED OPERATING TEMP	-40.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM												
15	AARG	RELIABILITY INDICATOR	NOT ESTABLISHED NOT ESTABLISHED NOT ESTABLISHED												
16	AEBZ	SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR	NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S)												
17	AEBT	TERMINAL DIAMETER	0.024 INCHES NOMINAL												
18	ABJT	TERMINAL LENGTH	1.500 INCHES MINIMUM 1.500 INCHES MINIMUM 1.500 INCHES MINIMUM												
19	CWSG	TERMINAL SURFACE TREATMENT	SOLDER												
20	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	2 UNINSULATED WIRE LEAD												
21	CRTF	TOLERANCE RANGE PER SECTION	-10.00/+100.00 PERCENT SINGLE SECTION												
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ															
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)													
1	3023508-510	26720													
2	ECEA1VV101SE	54473													

39

MALZEME BİLGİ FORMU


5910270069634

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 10:31

Stok numarası: **5910270069634**
 Malzeme adı: **KONDANSATÖR,ELA 47MF 63V %50**
 Malzeme orijinal adı: **KONDANSATÖR,SABİT,ELEKTROLİTİK**
 Kategorisi: **YEDEK PARÇA**
 İşlem göreceği saymanlık: **Ana Malzeme ve Yedek parça**
 Stok ayrıntısı: **Stok Numarası**
 Dağıtım birimi: **AD (Adet)**
 Planlama fiyatı: **LİRASI**
 REN kodu: **E (Sarf edilebilir)**
 Diğer ikmal özellikleri:
 İlgili LYB Birimi: **KKKL07-LYB MEBS**
 Kaynak kodu: **C - MAHALLİ PİYASA E - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 1'inci**
Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk.A.liği
 TMK Numarası:
 Kodlandırma Bilgileri: **MKB NMCRL FEDLOG KKS**



Fotoğraf 1 2

DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 229750

» Yönetici Notları

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

» Ebat/Ağırlık Bilgileri

Tarih

Not

Personel

» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

» Yerine Malzemeler

Malzeme Tanımlama Bilgileri

» Ana Malzemeleri

» Muhteviyat/Yedek Parça

» Firma-Parça Bilgileri

» Kafiye/Baskı Bilgileri

» Diğer Özellikler

» İkmal İdare Kodları

» Bakım Formları

» Dokümanlar

» Kart Açmış Saymanlıklar

» Güncellemeler

Stok Nu.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yen Sto Nu.
5910270069634	KONDANSATÖR,SABİT,ELEKTROLİTİK	06-07-1999	00008	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)		

Malzeme Cevap Bilgileri

Sıra Nu.	Soru Kodu	Soru	Cevap
1	CLQL	KULLANIM ADI	KONDANSATÖR,ELA
2	CSBH	VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK	DC + 63,000000
3	TEXT	GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ	GÜVENİLİRLİK GÖSTERGESİ:MEVCUT TOLERANS DEĞERİ:%50 KAPASİTANS DEĞERİ:47 MİKROFARAD ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI:-55/+125 DERECE

Malzeme Referans Bilgileri

Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVK)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gereke Kodu (RNJC)	
1	5910-1874-7060	T0258	4	2	1	3	TK	C	1	k Açıklı
2	5910-1874-7060	T4238	4	2	1	3	ZW	C	1	k Açıklı
3	TK-32	T6061	4	5	9	5	ZW	B	1	k Açıklı

Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

Sıra Nu.	Ülke Kodu	Ülke Adı
1	ZW	TURKEY

40

MALZEME BİLGİ FORMU

5910KK0056203

Ara

GENEL ÖZELLİKLER

04.07.2019 11:52

Stok numarası: **5910KK0056203**

Malzeme adı: **KONDANSATÖR,100MF.16V.ELEKTROLİK DİK**

Malzeme orjinal adı: **KONDANSATÖR**

Kategorisi: **YEDEK PARÇA**

İşlem göreceği saymanlık: **Ana Malzeme ve Yedek parça**

Stok ayrıştırması: **Stok Numarası**

Dağıtım birimi: **AD (Adet)**

Planlama fiyatı: **~ RK LİRASI)**

REN kodu: **E (Sarf edilebilir)**


Diğer ikmal özellikleri:

İlgili LYB Birimi: **KKKL07-LYB MEBS**

Kaynak kodu:

TMK Numarası:

Kodlandırma Bilgileri: **MKB NMCRL FEDLOG KKS**



DİĞER ÖZELLİKLER

Sistem Nu.: 1240089

» Yönetici Notları

Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları

» Ebat/Ağırlık Bilgileri

Tarih

Not

Personel

» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

» Yerine Malzemeler

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

» Ana Malzemeleri

» Muhteviyat/Yedek Parça

» Firma-Parça Bilgileri

» Kafiye/Baskı Bilgileri

» Diğer Özellikler

» İkmal İdare Kodları

» Bakım Formları

» Dokümanlar

» Kart Açmış Saymanlıklar

» Güncellemeler

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS	ORJİNAL MALZEME İSMİ	KKS TAHSİS TARİHİ	İSİM KODU (INC)	MALZEME TANIMLAMA KLAVUZU	KKS DURUM KODU	TANIM TİPİ	YENİ NSN/KKS
5910KK0056203	KONDANSATÖR	31-05-2006	AD340	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)	4	

Malzeme Cevap Bilgileri

SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	NAME	MALZEME İSMİ	KONDANSATÖR
2	AFJN	KIRILGANLIK FAKTÖRÜ	HASSAS
3	AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	KONDANSATÖR 100MF.16V.
4	CLQL	KULLANIM ADI	KONDANSATÖR 100MF.16V.
5	CSBH	VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK	AC/DC 16,0 #
6	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	GENEL ELEKTRONİK DEVRE ELEMANI,100MF,16V,ELEKTROLİTİK.


Malzeme Referans Bilgileri

Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)
1	222203635101	T0099	4	2	1	3	TK	C


41

MALZEME BİLGİ FORMU		5961000019722	Ara							
04.07.2019 11:54										
GENEL ÖZELLİKLER										
Stok numarası:	5961000019722									
Malzeme adı:	TRANSISTOR									
Malzeme orijinal adı:	TRANSISTOR									
Kategorisi:	YEDEK PARÇA									
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça									
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası									
Dağıtım birimi:	AD (Adet)									
Planlama fiyatı:	(AN DOLARI)									
REN kodu:										
Diğer ikmal özellikleri:										
İlgili LYB Birimi:	KKKL08-LYB Kara Havacılık									
Kaynak kodu:	E - FMS ASKERİ U - K.K.LoJ K.İği Tedarik D.Bşk.İği (Lağiv Aşamasında)									
TMK Numarası:										
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKSX									
Sistem Nu.: 1775427										
Diğer Özellikler										
» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları									
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tanı	Not	Personel							
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri	Malzeme Kodlandırma Bilgileri									
» Yerine Malzemeler										
» Ana Malzemeleri										
» Muhteviyat/Yedek Parça										
» Firma-Parça Bilgileri										
» Kafiye/Baskı Bilgileri										
» Diğer Özellikler										
» İkmal İdare Kodları										
» Bakım Formları										
» Dokümanlar										
» Kart Açmış Saymanlıklar										
» Güncellemeler										
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ										
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	PHRASE_STATEMENT	QUP (PAKETTEKİ DAĞITIM BİRİMİ)	0 (I OR DE
5961000019722	TRANSISTOR	20588	EA	000000101.11	D		A	REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5961-00-400-5973	1	DE
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ										
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP							
1	ALBA	ELECTRODE INTERNALLY-ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE	COLLECTOR							
2	CTQX	CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	3.00 AMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM							
3	CBBL	FEATURES PROVIDED	HERMETICALLY SEALED CASE							
4	ALAS	INTERNAL CONFIGURATION	JUNCTION CONTACT							
5	CTSG	MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT	200.0 DEG CELSIUS JUNCTION							
6	CTMZ	III SEMICONDUCTOR MATERIAL	SILICON							
7	ABBH	INCLOSURE MATERIAL	METAL							
8	CTRD	POWER RATING PER CHARACTERISTIC	8.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR ABSOLUTE							
9	AXGY	MOUNTING METHOD	TERMINAL							
10	ADAV	OVERALL DIAMETER	0.335 INCHES MINIMUM AND 0.370 INCHES MAXIMUM							
11	ABHP	OVERALL LENGTH	0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM							
12	FEAT	SPECIAL FEATURES	JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: NPN							
13	CTQN	VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	100.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE, DC AND 80.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN AND 8.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, DC							
14	AYQS	TERMINAL CIRCLE DIAMETER	0.200 INCHES NOMINAL							
15	ABJT	TERMINAL LENGTH	1.500 INCHES MINIMUM							
16	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	3 UNINSULATED WIRE LEAD							
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ										
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)								
1	2N4239	04713								
2	048319	89305								
3	55-0438-1	72914								
4	352-0800-030	13499								
5	81SP231	21845								
6	352-0800-030	95105								
7	55-0438-3	72914								
8	ST6794	04713								


42

MALZEME BİLGİ FORMU		5961005445752	Ara
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 11:55	
Stok numarası:	5961005445752	 Fotoğraf 1 2	
Malzeme adı:	TRANSİSTÖR PNP MPSA92		
Malzeme orijinal adı:	TRANSISTOR		
Kategorisi:	YEDEK PARÇA		
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça		
Stok ayrıntısı:	Stok Numarası		
Dağıtım birimi:	AD (Adet)		
Planlama fiyatı:	... (RASİ)		
REN kodu:	E (Sarı ir)		
Diğer ikmal özellikleri:			
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS		
Kaynak kodu:	C - MAHALLI PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.İlğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.İlğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)		
TMK Numarası:			
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKSX		
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 249707	
Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları			
» Yönetici Notları	Tarih	Not	Personel
» Ebat/Ağırlık Bilgileri			
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri			
» Yerine Malzemeler	Malzeme Kodlandırma Bilgileri		
» Ana Malzemeleri			
» Muhteviyat/Yedek Parça			
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ			
» Firma-Parça Bilgileri			
» Kafiye/Baskı Bilgileri			
» Diğer Özellikler			
» İkmal İdare Kodları			
» Bakım Formları			
» Dokümanlar			
» Kart Açmış Saymanlıklar			
» Güncellemeler			
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ			
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP
1	CTQX	CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	500.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM
2	ALAS	INTERNAL CONFIGURATION	JUNCTION CONTACT
3	CTSG	MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT	150.0 DEG CELSIUS JUNCTION
4	CTMZ	III SEMICONDUCTOR MATERIAL	SILICON
5	ABBH	INCLOSURE MATERIAL	PLASTIC
6	CTRD	POWER RATING PER CHARACTERISTIC	1.5 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR ABSOLUTE
7	AXGY	MOUNTING METHOD	TERMINAL
8	ABKW	OVERALL HEIGHT	0.165 INCHES MAXIMUM
9	ABHP	OVERALL LENGTH	0.185 INCHES MAXIMUM
10	ABMK	OVERALL WIDTH	0.205 INCHES MAXIMUM
11	FEAT	SPECIAL FEATURES	JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: PNP
12	CTQN	VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	300.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN AND 300.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE, DC AND 5.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, INSTANTANEOUS
13	AYQS	TERMINAL CIRCLE DIAMETER	0.135 INCHES MINIMUM
14	ABJT	TERMINAL LENGTH	0.500 INCHES MINIMUM
15	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	3 UNINSULATED WIRE LEAD
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ			
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)	
1	417/4/05471	K0668	
2	7210072-011	05159	
3	7210072-011	05157	
4	3578	06306	
5	12048-0049	27914	
6	MPSA92	25041	
7	MPSA92	04713	
8	TRMPSA92L	U9638	
9	05R00011	80319	


43

MALZEME BİLGİ FORMU		5961013048817	Ara					
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 11:55						
Stok numarası:	5961013048817	 Fotoğraf 1 2						
Malzeme adı:	TRANSİSTÖR MPSA42							
Malzeme orijinal adı:	TRANSISTOR							
Kategorisi:	YEDEK PARÇA							
İşlem göreceği saymanlık:	Ana Malzeme ve Yedek parça							
Stok ayrntısı:	Stok Numarası							
Dağıtım birimi:	AD (Adet)							
Planlama fiyatı:	(RASİ)							
REN kodu:	E (Sart edilebilir)							
Diğer ikmal özellikleri:								
İlgili LYB Birimi:	KKKL07-LYB MEBS							
Kaynak kodu:	C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Miz.Ynt.Mrk.(MYM)							
TMK Numarası:								
Kodlandırma Bilgileri:	MKB NMCRL FEDLOG KKSX							
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 251764						
» Yönetici Notları	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları							
» Ebat/Ağırlık Bilgileri	Tarih	Not	Personel					
» Öngörülen Ömür Devri Bilgileri								
» Yerine Malzemeler	Malzeme Kodlandırma Bilgileri							
» Ana Malzemeleri								
» Muhteviyat/Yedek Parça								
» Firma-Parça Bilgileri								
» Kafiye/Baskı Bilgileri								
» Diğer Özellikler								
» İkmal İdare Kodları								
» Bakım Formları								
» Dokümanlar								
» Kart Açmış Saymanlıklar								
» Güncellemeler								
MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ								
NSN	MALZEME İSMİ	İSİM KODU (INC)	BİRİM	BİRİM FİYATI	AAC	NIIN_STATUS_CODE	DEMIL_CODE	PHRASE_STATEMENT
5961013048817	TRANSISTOR	20588	EA	000000004.14	J		A	DISCONTINUED W/O REPLACEMENT
MALZEME CEVAP BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	SORU KODU	SORU	CEVAP					
1	ALBA	ELECTRODE INTERNALLY-ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE	COLLECTOR					
2	CTQX	CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC	500.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM					
3	ALAZ	JOINT ELECTRONIC DEVICE ENGINEERING COUNCIL/JEDEC/CASE OUTLINE DESIGNATION	TO-92					
4	ALAS	INTERNAL CONFIGURATION	JUNCTION CONTACT					
5	CTSG	MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT	150.0 DEG CELSIUS JUNCTION					
6	CTMZ	III SEMICONDUCTOR MATERIAL	SILICON					
7	ABBH	INCLOSURE MATERIAL	PLASTIC					
8	CTRD	POWER RATING PER CHARACTERISTIC	1.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR PRESET					
9	AXGY	MOUNTING METHOD	TERMINAL					
10	ABKW	OVERALL HEIGHT	0.165 INCHES MAXIMUM					
11	ABHP	OVERALL LENGTH	0.210 INCHES MAXIMUM					
12	ABMK	OVERALL WIDTH	0.206 INCHES MAXIMUM					
13	FEAT	SPECIAL FEATURES	JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: NPN					
14	CTQN	VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC	300.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN AND 300.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN AND 6.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, STATIC, COLLECTOR OPEN					
15	ABJT	TERMINAL LENGTH	0.500 INCHES MINIMUM					
16	TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY	3 UNINSULATED WIRE LEAD					
17	CTRK	TRANSFER RATIO	40.0 MINIMUM STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO, COMMON-EMITTER					
MALZEME REFERANS BİLGİLERİ								
SIRA NUMARASI	REFERANS NUMARASI	FİRMA/KURUM KODU(NCAGE)						
1	MPSA42	27014						
2	MPSA42	04713						
3	722934	89536						

44

MALZEME BİLGİ FORMU		5961121870087	Ara												
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 11:55													
Stok numarası: 5961121870087 Malzeme adı: TRANSİSTÖR, BD438 TO126 PNP Malzeme orjinal adı: TRANSISTOR Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: AMERİKAN DOLARI REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: D - MERKEZİ ALIM (PIYASA) J - MSB As.Fb.Gn.Md.İüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.İüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM) TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKS															
		Fotoğraf 1 2 3													
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 301797													
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel									
Tarih	Not	Personel													
Malzeme Kodlandırma Bilgileri															
Malzeme Tanımlama Bilgileri															
NSN	Orjinal Malzeme Adı	Tahsis Tarihi	İsim kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Kodu	Durumu Kodu	Demilitarize Kodu									
5961121870087	TRANSISTOR	25/02/1981	20588	-	0	-									
Malzemeye ilişkin soru cevap bilgileri bulunamamıştır.															
Malzeme Referans Bilgileri															
Sıra No	Referans Numarası	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu (DAC)	Har Faa Kd (RN)								
1	BD438	D1180	4	5	9	9	[								
2	622312612905	0000V	4	6	9	9	V								
3	Q62702-D213	D1180	4	5	9	9	[								
4	BD438	D2540	4	3	9	3	[								
5	AL0100403	D0894	4	5	2	3	[								
6	BD438	C2817	4	3	2	3	[								
7	BD438	D1765	4	5	2	3	[								
8	BD438	D8849	4	3	2	3	[								
Kayıtlı Kullanıcılar															
Sıra No	Ülke Kodu	Ülke Adı													
1	78	BELGIUM													

45

MALZEME BİLGİ FORMU		5961270080815	Ara																																	
GENEL ÖZELLİKLER		04.07.2019 11:55																																		
Stok numarası: 5961270080815 Malzeme adı: TRANSİSTÖR BUZ355 Q1 Malzeme orjinal adı: TRANSISTOR Kategorisi: YEDEK PARÇA İşlem göreceği saymanlık: Ana Malzeme ve Yedek parça Stok ayrıntısı: Stok Numarası Dağıtım birimi: AD (Adet) Planlama fiyatı: < LİRASI) REN kodu: E (Sarf edilebilir) Diğer ikmal özellikleri: İlgili LYB Birimi: KKKL07-LYB MEBS Kaynak kodu: C - MAHALLİ PİYASA J - MSB As.Fb.Gn.Md.lüğü 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM) TMK Numarası: Kodlandırma Bilgileri: MKB NMCRL FEDLOG KKSX																																				
DİĞER ÖZELLİKLER		Sistem Nu.: 252606																																		
» Yönetici Notları » Ebat/Ağırlık Bilgileri » Öngörülen Ömür Devri Bilgileri » Yerine Malzemeler » Ana Malzemeleri » Muhteviyat/Yedek Parça » Firma-Parça Bilgileri » Kafiye/Baskı Bilgileri » Diğer Özellikler » İkmal İdare Kodları » Bakım Formları » Dokümanlar » Kart Açmış Saymanlıklar » Güncellemeler	Malzeme Yöneticilerinin Malzeme Hakkındaki Notları <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarih</th> <th>Not</th> <th>Personel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.03.2011</td> <td>LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPİLERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 04.06.2010 TARİHLİ G- 183889 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 08.03.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.</td> <td>GİHSSVL.ME. FATMA ARMAN</td> </tr> </tbody> </table>			Tarih	Not	Personel	08.03.2011	LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPİLERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 04.06.2010 TARİHLİ G- 183889 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 08.03.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.	GİHSSVL.ME. FATMA ARMAN																											
Tarih	Not	Personel																																		
08.03.2011	LYB.:6048-52-11/PL.KOOR.D.PROG.PRJ.YNT.Ş. SAYILI "KURUŞLU BELGE FOTOKOPİLERİ" KONULU EMRİ EKİNDE BİLDİRİLEN; 11'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİNİN 04.06.2010 TARİHLİ G- 183889 SAYILI KURUŞLU BELGESİNE İSTİNADEN FİYATLARI 08.03.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.	GİHSSVL.ME. FATMA ARMAN																																		
Malzeme Kodlandırma Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">Malzeme Tanımlama Bilgileri</th> </tr> <tr> <th>Stok Nu.</th> <th>Malzeme İsmi</th> <th>Tahsis Tarihi</th> <th>İsim Kodu (INC)</th> <th>Malzeme Tanımlama Klavuzu</th> <th>Durum Kodu</th> <th>Tanım Tipi</th> <th>Yeni Stok Nu.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5961270080815</td> <td>TRANSİSTÖR</td> <td>27-06-2000</td> <td>20588</td> <td>A23900</td> <td>0 (MALZEME AKTİFTİR)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Malzeme Tanımlama Bilgileri								Stok Nu.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok Nu.	5961270080815	TRANSİSTÖR	27-06-2000	20588	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)											
Malzeme Tanımlama Bilgileri																																				
Stok Nu.	Malzeme İsmi	Tahsis Tarihi	İsim Kodu (INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni Stok Nu.																													
5961270080815	TRANSİSTÖR	27-06-2000	20588	A23900	0 (MALZEME AKTİFTİR)																															
Malzeme Cevap Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sıra Nu.</th> <th>Soru Kodu</th> <th>Soru</th> <th>Cevap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ABHP</td> <td>TOPLAM UZUNLUK</td> <td>MİLİMETRE NÖMİNAL + 34,8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FEAT</td> <td>ÖZEL HUSUSLAR</td> <td>ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI : -55/+150 DERECE GÜÇ KAYBI (25 DERECEDE) : 125W MAKSİMUM GENİŞLİK : 15 MM KALINLIK : 4.9 MM DELİK ÇAPI : 4.04 MM GÖVDE UZUNLUĞU : 20.3 MM UÇ ÇAPI : 0.5 MM</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AFJQ</td> <td>DEPOLAMA SICAKLIK ARALIĞI</td> <td>CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) + -55,0 + 150,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CLQL</td> <td>KULLANIM ADI</td> <td>TRANSISTOR BUZ 355,Q1</td> </tr> </tbody> </table>				Sıra Nu.	Soru Kodu	Soru	Cevap	1	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NÖMİNAL + 34,8	2	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI : -55/+150 DERECE GÜÇ KAYBI (25 DERECEDE) : 125W MAKSİMUM GENİŞLİK : 15 MM KALINLIK : 4.9 MM DELİK ÇAPI : 4.04 MM GÖVDE UZUNLUĞU : 20.3 MM UÇ ÇAPI : 0.5 MM	3	AFJQ	DEPOLAMA SICAKLIK ARALIĞI	CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) + -55,0 + 150,0	4	CLQL	KULLANIM ADI	TRANSISTOR BUZ 355,Q1													
Sıra Nu.	Soru Kodu	Soru	Cevap																																	
1	ABHP	TOPLAM UZUNLUK	MİLİMETRE NÖMİNAL + 34,8																																	
2	FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI : -55/+150 DERECE GÜÇ KAYBI (25 DERECEDE) : 125W MAKSİMUM GENİŞLİK : 15 MM KALINLIK : 4.9 MM DELİK ÇAPI : 4.04 MM GÖVDE UZUNLUĞU : 20.3 MM UÇ ÇAPI : 0.5 MM																																	
3	AFJQ	DEPOLAMA SICAKLIK ARALIĞI	CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) + -55,0 + 150,0																																	
4	CLQL	KULLANIM ADI	TRANSISTOR BUZ 355,Q1																																	
Malzeme Referans Bilgileri <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sıra Nu.</th> <th>Referans Nu.</th> <th>Firma/Kurum Kodu (NCAGE)</th> <th>Referans Format Kodu (RNFC)</th> <th>Referans Kategori Kodu (RNCC)</th> <th>Referans Farklılık Kodu (RNVC)</th> <th>Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)</th> <th>Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)</th> <th>Referans Durum Kodu (RNSC)</th> <th>Referans Gereke Kodu (RNJC)</th> <th>Kod Açıklamaları</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5961-0226-9000</td> <td>T0258</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>TK</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>Kod Açıklamaları</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5961-0226-9000</td> <td>T4238</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>ZW</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>Kod Açıklamaları</td> </tr> </tbody> </table>				Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gereke Kodu (RNJC)	Kod Açıklamaları	1	5961-0226-9000	T0258	4	2	1	3	TK	C	1	Kod Açıklamaları	2	5961-0226-9000	T4238	4	2	1	3	ZW	C	1	Kod Açıklamaları
Sıra Nu.	Referans Nu.	Firma/Kurum Kodu (NCAGE)	Referans Format Kodu (RNFC)	Referans Kategori Kodu (RNCC)	Referans Farklılık Kodu (RNVC)	Doküman Ulaşılabilirlik Kodu(DAC)	Hareket Faaliyet Kodu (RNAAC)	Referans Durum Kodu (RNSC)	Referans Gereke Kodu (RNJC)	Kod Açıklamaları																										
1	5961-0226-9000	T0258	4	2	1	3	TK	C	1	Kod Açıklamaları																										
2	5961-0226-9000	T4238	4	2	1	3	ZW	C	1	Kod Açıklamaları																										
Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sıra Nu.</th> <th>Ülke Kodu</th> <th>Ülke Adı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ZW</td> <td>TURKEY</td> </tr> </tbody> </table>				Sıra Nu.	Ülke Kodu	Ülke Adı	1	ZW	TURKEY																											
Sıra Nu.	Ülke Kodu	Ülke Adı																																		
1	ZW	TURKEY																																		