

Malzeme Bilgi Formu

4.0.26090.1

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8305KK0614912

Q Ara

Genel Özellikler

Malzeme Stok Numarası	8305KK0614912
Malzeme Adı	ARAMİD DELİKLİ FİLE KUMAŞI, HAKİ
Malzeme Orijinal Adı	KUMAŞ, FİLELİ
Kategorisi	HAMMADDE
İşlem Göreceği Saymanlık	Dayanıklı
Stok Ayrıntısı	Stok Numaralı
Dağıtım Birimi	MT (Metre)
Tahmini Fiyat	156,94 TL i
Tedarik Para Birimi	
REN Kodu	E (Sarf edilebilir)
Diğer İkmal Özellikleri	Kontrollü Malzeme
Malzeme Yönetim Birimi	KKKL09-LYB Boya, Branda, Hammadde / KKKF09-Boya, Branda, Hammadde
Kaynak Kodu	C5 / C-MAHALLİ PİYASA 5-As.Fb.Gn.Md.lüğü 8'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)
TMK Malzeme Kodu	
Stok Yürürlük [İstek] Durumu	Yürürlükte

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2841659

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS Dur Kod
8305KK0614912	KUMAŞ,FİLELİ	20.06.2019	BQ106	A23900	0 (Ma akti

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KUMAŞ,FİLELİ
CLQL	KULLANIM ADI	ARAMİD DELİKLİ FİLE KUMAŞI, HAKİ
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KUMAŞIN ELYAF ÜRETİMİ SIRASINDA RENK PİGMENTLERİNİN KARIŞIMIYLA RENKLENDİRİLEREK ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. KUMAŞIN ÇÖZGÜLÜ ÖRME TEKNİĞİ İLE İMAL EDİLMİŞ OLUP FİLE ÖRGÜ(DELİKLİ) YAPIDA OLACAKTIR.KUMAŞ ISO 14116 STANDARDINA GÖRE INDEX 1 DEĞERİNİ SAĞLAYACAKTIR.
HUES	RENK	HAKİ #
MATT	MALZEME	MALZEME CİNSİ: %93(±5) METAARAMİD, %5 (±2) PARAARAMİD VE %2 (±1) ANTİSTATİK ELYAFTAN OLUŞACAKTIR. #
SPCL	ÖZEL TEST HUSUSLARI	KUMAŞ ISO 17493 180 °C DERECEDE TEST EDİLDİĞİNDE ERİME VE DAMLAMA OLUŞMAYACAK, BOYUTSAL ÇEKME DEĞERLERİ EN FAZLA %10 OLACAKTIR.
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	KUMAŞ ENİ EN AZ 150 ± 10 CM. OLACAKTIR. #
AWJN	NET AĞIRLIĞI	KUMAŞIN METREKARE GRAMAJ AĞIRLIĞI EN AZ 230 G/M2 OLACAKTIR.

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJ
ARAMİD DELİKLİ FİLE KUMAŞI, HAKİ	T0097 - K.K.K. 8 INCI ANA BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	

;

100000202270195

100000202270195