

Malzeme Bilgi Formu

4.0.26090.1

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

9390KK0614914

Q Ara

Genel Özellikler

Malzeme Stok Numarası	9390KK0614914
Malzeme Adı	ALEV ALMAZ KAPALI HÜCRELİ KÖPÜK, SİYAH
Malzeme Orijinal Adı	KÖPÜK, POLİETİLEN,KAPALI HÜCRELİ
Kategorisi	HAMMADDE
İşlem Göreceği Saymanlık	Dayanıklı
Stok Ayrıntısı	Stok Numaralı
Dağıtım Birimi	SH (Tabaka)
Tahmini Fiyat	14,11 TL i
Tedarik Para Birimi	
REN Kodu	E (Sarf edilebilir)
Diğer İkmal Özellikleri	Kontrollü Malzeme
Malzeme Yönetim Birimi	KKKL09-LYB Boya, Branda, Hammadde / KKKF09-Boya, Branda, Hammadde
Kaynak Kodu	C5 / C-MAHALLİ PİYASA 5-As.Fb.Gn.Md.lüğü 8'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)
TMK Malzeme Kodu	
Stok Yürürlük [İstek] Durumu	Yürürlükte

Malzeme Resimleri



Sistem No : 2841415

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(İNC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu
9390KK0614914	KÖPÜK, POLİETİLEN,KAPALI HÜCRELİ	20.06.2019	AE220	A23900

Malzeme Cevap Bilgileri

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KÖPÜK, POLİETİLEN,KAPALI HÜCRELİ
CLQL	KULLANIM ADI	ALEV ALMAZ KAPALI HÜCRELİ KÖPÜK, SİYAH
TEXT	GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ	YIRTILMA DAYANIMI ISO 34-1 STANDARDINA UYGUN OLARAK MİNİMUM 0,5 KN/M DEĞERİNDE ÖLÇÜLECEKTİR. SU EMME DURUMU ASTM D-1056 STANDARDINA UYGUN OLARAK MAKSİMUM %5 DEĞERİNDE ÖLÇÜLECEKTİR. ALEV ALMAZLIK ÖZELLİĞİ FMVSS302 STANDARDINA UYGUN OLARAK ALEVE DAYANIKLI OLARAK TESTTEN GEÇECEKTİR.
HUES	RENK	SİYAH #
ABKW	TOPLAM YÜKSEKLİK	KALINLIK: 5 ± 0,5 MM. #
ABHP	TOPLAM UZUNLUK	320 ± 5 MM #
ABMK	TOPLAM GENİŞLİK	270 ± 5 MM #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	KÖPÜK, 5 MM. KALINLIĞINDA OLACAKTIR. KÖPÜK YOĞUNLUĞU TS ISO 845 E UYGUN VE 130 KG/M3 (±30) OLACAKTIR. KÖPÜK SERTLİĞİ SHORE 00 CİNSİNDEN 40 (±5) ARALIĞINDA OLACAKTIR. GERİLME DİRENCİ ISO 1798 STANDARDINA UYGUN OLARAK MİNİMUM 150 KPA DEĞERİNDE ÖLÇÜLECEKTİR. KOPMA UZAMASI ISO 1798 STANDARDINA UYGUN OLARAK MİNİMUM %150 DEĞERİNDE ÖLÇÜLECEKTİR.
MATT	MALZEME	ETİLEN PROPİLEN DİEN MONOMER (KAUÇUK) OLACAKTIR. #

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJ
ALEV ALMAZ KAPALI HÜCRELİ KÖPÜK, SİYAH	T0097 - K.K.K. 8 INCI ANA BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	