

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	04 Ocak 2023/ 4790-005-22/563
İşin Tanımı	5 Kısım 5 Kalem Muhtelif Ham Kauçuk Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren tüm kısımlar en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınacak, (%6)
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

5 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	681027HA18205	FLOROKARBON (VİTON)	120	LB	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LB: LİBRE

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	932027H736731	KLOROPREN KAUÇUK (CHLOROPRENE)	500	KG	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG: KİLOGRAM

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	932027HA74081	KAUCUK.PETKİM	25	KG	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG: KİLOGRAM

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	932027HA96985	NİTRİL KAUÇUK	50	KG	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG: KİLOGRAM

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	932027HD01286	NİTRİL KAUÇUK	200	KG	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG: KİLOGRAM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1. V. S. S. M.

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	681027HA18205	FLOROKARBON (VİTON)	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFTAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ FLOROKARBON KAUCUK OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN MOONEY VİSKOZİTE DEĞERİ, ML 1+10, 115±15 °C'DE 45 – 70 ARASINDA OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU (ASTM D 297'YE GÖRE), 23/23 °C'DE, 1.65-1.95 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 3. KAUCUK KALİPLA PRESLEME YÖNTEMİ İLE İMAL EDİLMEME ELVERİŞLİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. YÜKLENİCİ, MALZEME İLE BİRLİKTE PİŞİRİCİLERİN, DOLGU MALZEMELERİNİN VE VARSA KATKI MALZEMELERİNİN KAUCUĞA KATILMA ORANINI VE KÜR (PİŞİRME) ŞARTLARINI (SICAKLIK, SÜRE VE POST KÜR) BELİRTİR REÇETİYİ TESLİM EDECEKTİR. 5. YÜKLENİCİ, REÇETEDE BELİRTİLEN ORANA GÖRE KAUCUĞUN TAMAMINI PİŞİRMEME YETECEK MİKTARDA AMBALAJLI PİŞİRİCİSİNİ/ PİŞİRİCİLERİNİ VE REÇETEME GÖRE YETERLİ MİKTARDA DOLGU VE KATKI MALZEMELERİNİ KAUCUK İLE BİRLİKTE AYRICA TESLİM EDECEKTİR. 6. MALZEME FİRMANIN TESLİM ETTİĞİ REÇETEME GÖRE UYGUN ORANDA PİŞİRİCİ, DOLGU VE KATKI MALZEMELERİ İLE KARIŞTIRILARAK REÇETEME UYGUN KÜR ŞARTLARINDA KOMPRESYON PRESLERİNDE KÜR EDİLECEK VE AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÖNÜNDEN LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6.1. MALZEMENİN VERİLEN REÇETE KOŞULLARINDA KÜR OLDUĞU GÖZLEMLENECEKTİR. 6.2. MALZEMENİN KÜR OLDUKTAN SONRA YAPIŞMADAN VE DEFORME OLMADAN KALİPTAN ÇIKARILABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. 7. LABOATUVAR MUAYENESİ İÇİN 200 GRAM MALZEME NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 8. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 KİLOGRAM KAUCUK VE REÇETEME GÖRE UYGUN MİKTARDA PİŞİRİCİ, DOLGU VE KATKI MALZEMESİ NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 9. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 10. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 90 LİBRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 11. MALZEMENİN %20'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (LB=LIBRE) (1 LB=0,453 KG)	12. BİR YIL GARANTİ İSTENİMEKTEDİR. 13. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHA Sİ LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.

06-

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. ve 3. kısımlar

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
2	932027H736731	KLOROPREN KAUCUK (CHLOROPRENE)	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOGUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ KLOROPREN KAUCUK OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN MOONEY VISKOZİTESİ, ML 1+4, 100 °C'DE 41 İLE 54 ARASINDA OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU (ASTM D 297'YE GÖRE), 2323 °C'DE 1,23 (±0,2) G/CM³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUVARINDA YAPILACAKTIR. 3. MALZEMENİN KRİSTALİZASYONU DÜŞÜK VEYA KRİSTALLEŞME DİRENCİ YÜKSEK OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME, LASTİK ATÖLYESİNDE KULLANILAN KLOROPREN KAUCUK REÇETELERİNDEN BİRİ İÇİN KULLANILACAK VE KARBON SIYAHİ, ÇİNKO OKSİT, STEARİK ASİT, Dİ-OKTİL ADİPAT VE PİŞİRİCİLERLE KARIŞTIRILARAK HOMOJEN BİR HAMUR KARIŞIMI ELDE EDİLDİĞİ, PRESLERDE KÜR EDİLEBİLDİĞİ VE DEFORME OLMADAN KALİPTAN ÇIKARILABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN 200 GRAM MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 KİLOGRAM KAUCUK NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 40 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.
3	932027HA74081	KAUCUK,PETKİM	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOGUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ, STİREN BÜTADİEN KAUCUK (SBR) OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN AĞIRLIĞA VINİL İÇERİĞİ %20-%28 ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN STİREN İÇERİĞİ %20-%30 ARASINDA OLACAKTIR. 1.4. MALZEMENİN MOONEY VISKOZİTESİ, ML 1+4, 100 °C'DE, 45-55 ARASINDA OLACAKTIR. 5. MALZEME, LASTİK ATÖLYESİNDE KULLANILAN SBR KAUCUK REÇETELERİNDEN BİRİ İÇİN KULLANILACAK VE KARBON SIYAHİ, ÇİNKO OKSİT, STEARİK ASİT, Dİ-OKTİL ADİPAT VE PİŞİRİCİLERLE KARIŞTIRILARAK HOMOJEN BİR HAMUR KARIŞIMI ELDE EDİLDİĞİ, PRESLERDE KÜR EDİLEBİLDİĞİ VE DEFORME OLMADAN KALİPTAN ÇIKARILABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 KİLOGRAM KAUCUK NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 40 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN TAMAMI AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.

OK

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

L. ve S. Kısım

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	932027HA96985	NİTRİL KAUÇUK	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ, AKRILONİTRİL BÜTADİEN KAUÇUK (NBR) OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN AĞIRLIKA AKRILONİTRİL (ACN) ORANI %30-%36 ARASINDA OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN AĞIRLIKA UÇUCU BİLEŞEN İÇERİĞİ % 0.25-% 0.35 ARASINDA OLACAKTIR. 4. MALZEMENİN MOONEY VİSKOZİTESİ, ML 1+4, 100 °C'DE, 35-45 ARASINDA OLACAKTIR. 5. MALZEME, LASTİK ATÖLYESİNDE KULLANILAN NİTRİL KAUÇUK REÇETELERİNDEN BİRİ İÇİN KULLANILACAK VE KARBON SIYAHİ, ÇİNKO OKSİT, STEARİK ASİT, Dİ-OKTİL ADİPAT VE PİŞİRİCİLERLE KARIŞTIRILARAK HOMOJEN BİR HAMUR KARIŞIMI ELDE EDİLDİĞİ, PRESLERDE KÜR EDİLEBİLDİĞİ VE DEFORME OLMADAN KALIPTAN ÇIKARILABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 KİLOGRAM KAUÇUK NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 40 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN TAMAMI AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHA LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.
5	932027HD01286	NİTRİL KAUÇUK	1. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ, AKRILONİTRİL BÜTADİEN KAUÇUK (NBR) OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN AĞIRLIKA AKRILONİTRİL (ACN) ORANI %30-%36 ARASINDA OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN AĞIRLIKA UÇUCU BİLEŞEN İÇERİĞİ % 0.25-% 0.35 ARASINDA OLACAKTIR. 4. MALZEMENİN MOONEY VİSKOZİTESİ, ML 1+4, 100 °C'DE, 45-55 ARASINDA OLACAKTIR. 5. MALZEME, LASTİK ATÖLYESİNDE KULLANILAN NİTRİL KAUÇUK REÇETELERİNDEN BİRİ İÇİN KULLANILACAK VE KARBON SIYAHİ, ÇİNKO OKSİT, STEARİK ASİT, Dİ-OKTİL ADİPAT VE PİŞİRİCİLERLE KARIŞTIRILARAK HOMOJEN BİR HAMUR KARIŞIMI ELDE EDİLDİĞİ, PRESLERDE KÜR EDİLEBİLDİĞİ VE DEFORME OLMADAN KALIPTAN ÇIKARILABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 KİLOGRAM KAUÇUK NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 40 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN %20'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHA LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.

21.11.2022

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519