

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	18 Ocak 2023/ 4790-17-23/12
İşin Tanımı	4 Kalem Muhtelif Kelepçe Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanununun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip 5 (Beş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak.
- Sözleşme İmzalanmayacak

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

17 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5340270132443	KELEPÇE	1	EA	TL	TL
2	473027H721778	KELEPCE	1	EA	TL	TL
3	4730998188202	KELEPCE	1	EA	TL	TL
4	473027H814926	KELEPCE	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

4

5

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF TESİSAT MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	5340270132443	KELEPÇE	<p>1-Kelepçe paslanmaz çelik plakadan yapılacaktır.</p> <p>2-Kelepçe montajı kolaylaştırmak için bir menteşe noktası ile üretilmiş olacaktır.</p> <p>3-Kelepçe uzunluğu 300 mm olacaktır.</p> <p>4-Kelepçe civataları soğucu önlemek için teflon kaplı olacaktır.</p> <p>5-Kelepçe çapı 6" demir boruya uygun olacaktır.</p> <p>6-Kelepçe çift taraflı ve içi göfret yapılı nbr lastik contadan imal edilmiş olacaktır.</p> <p>7-Kelepçe paslanmaz somun ve civatalar yardımıyla gövde çeliği ve arasındaki kauçuk kısmı sıkıştırarak borudaki sızdırmazlığı sağlayıp, çatlak yada kırık bölgede bulunan sızıntıyı sonlandıracaktır.</p> <p>8-Çalışma basıncı 16 bar olacaktır.</p> <p>9-20° ile +80° suda kullanımına uygun olacaktır.</p>	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
2	473027H721778	KELEPÇE	<p>1-Kelepçe paslanmaz çelik plakadan yapılacaktır.</p> <p>2-Kelepçe montajı kolaylaştırmak için bir menteşe noktası ile üretilmiş olacaktır.</p> <p>3-Kelepçe uzunluğu 300 mm olacaktır.</p> <p>4-Kelepçe civataları soğucu önlemek için teflon kaplı olacaktır.</p> <p>5-Kelepçe çapı 8" demir boruya uygun olacaktır.</p> <p>6-Kelepçe çift taraflı ve içi göfret yapılı nbr lastik contadan imal edilmiş olacaktır.</p> <p>7-Kelepçe paslanmaz somun ve civatalar yardımıyla gövde çeliği ve arasındaki kauçuk kısmı sıkıştırarak borudaki sızdırmazlığı sağlayıp, çatlak yada kırık bölgede bulunan sızıntıyı sonlandıracaktır.</p> <p>8-Çalışma basıncı 16 bar olacaktır.</p> <p>9-20° ile +80° suda kullanımına uygun olacaktır.</p>	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
3	4730998188202	KELEPÇE	<p>1-Kelepçe paslanmaz çelik plakadan yapılacaktır.</p> <p>2-Kelepçe montajı kolaylaştırmak için bir menteşe noktası ile üretilmiş olacaktır.</p> <p>3-Kelepçe uzunluğu 300 mm olacaktır.</p> <p>4-Kelepçe civataları soğucu önlemek için teflon kaplı olacaktır.</p> <p>5-Kelepçe çapı 10" demir boruya uygun olacaktır.</p> <p>6-Kelepçe çift taraflı ve içi göfret yapılı nbr lastik contadan imal edilmiş olacaktır.</p> <p>7-Kelepçe paslanmaz somun ve civatalar yardımıyla gövde çeliği ve arasındaki kauçuk kısmı sıkıştırarak borudaki sızdırmazlığı sağlayıp, çatlak yada kırık bölgede bulunan sızıntıyı sonlandıracaktır.</p> <p>8-Çalışma basıncı 16 bar olacaktır.</p> <p>9-20° ile +80° suda kullanımına uygun olacaktır.</p>	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
4	473027H814926	KELEPÇE	<p>1-Kelepçe paslanmaz çelik plakadan yapılacaktır.</p> <p>2-Kelepçe montajı kolaylaştırmak için bir menteşe noktası ile üretilmiş olacaktır.</p> <p>3-Kelepçe uzunluğu 300 mm olacaktır.</p> <p>4-Kelepçe civataları soğucu önlemek için teflon kaplı olacaktır.</p> <p>5-Kelepçe çapı 14" demir boruya uygun olacaktır.</p> <p>6-Kelepçe çift taraflı ve içi göfret yapılı nbr lastik contadan imal edilmiş olacaktır.</p> <p>7-Kelepçe paslanmaz somun ve civatalar yardımıyla gövde çeliği ve arasındaki kauçuk kısmı sıkıştırarak borudaki sızdırmazlığı sağlayıp, çatlak yada kırık bölgede bulunan sızıntıyı sonlandıracaktır.</p> <p>8-Çalışma basıncı 16 bar olacaktır.</p> <p>9-20° ile +80° suda kullanımına uygun olacaktır.</p>	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.

İbrahim Alperen ÖLTEM
Hv. İş. Asst. K.Ş.Ç.Ş.
İst. Ekp. K.